Catalogus Coleopterorum

hucusque descriptorum

synonymicus et systematicus

autoribus

Dr. (Max) Gemminger et B. de Harold.

Tom. VII.

Tenebrionidae, Nilionidae, Pythidae, Melandryidae, Lagriidae, Pedilidae, Anthicidae, Pyrochroidae, Mordellidae, Rhipidophoridae, Cantharidae, Oedemeridae.

Monachii, 1870.
Sumptu E. H. Gummi.
Paris: E. Deyrolle fils, 19 Rue de la Monnaie.
London: Williams & Norgate, 14 Henrietta-Street Coventgarden.

FAMILIA XLIX.

TRICTENOTOMIDAE.

Autocrates

αὐτοκρατής, tyrannus.

Thomson. *Mus. scientif. I. 1860. p. 28.*

neus Parry. *Proc. ent. Soc. Lond. 1847. p. 126.* — Westw. *Cabin. of or. Ent. 1848. p. 47. t. 23. f. 3.* ♀. — Thoms. *Mus. scient. 1860. p. 28.* Himalaya.

1

Trictenotoma

τρὶς, ter; κτεὶς, pecten; τομή, incisio.

Gray. *Griff. Anim. Kingd. 1832. p. 534. t. 35.*

Childreni Gray. *Griff. Anim. Kingd. 1832. p. 534. t. 5.* ♀. — Westw. *Cabin. of or. Ent. 1848. p. 48. t. 23. f. 1.* ♀. — Dupont. *Mag. Zool. 1832. Cl. IX. t. 35.* ♀. — Casteln. *Hist. nat. II. p. 388. t. 24. f. 1.* ♀. 43 Tenasserim.

Templetoni Westw. *l. c. p. 48. t. 23. f. 2.* ♂. — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 4. not. 1.* Ceylon.

Grayi Smith. *Cat. Brit. Mus. Cucuj. 1851. p. 18.* Borneo.

2

3

FAMILIA L.

TENEBRIONIDAE.

Revis. Kraatz. *Berl. Ent. Zeit. 1864. (Beiheft.)*

Hologenosis

ὅλος, totus; γένειον, mentum.

Deyrolle. *Ann. Fr. 1867. p. 82.*

laceratus Deyr. *Mon. p. 83. t. 1. f. 1.* Cap bon. spei.

1

Zophosis

ζόφωσις, obscuratio.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. II. 1807. p. 146.*

Monogr. Deyrolle. *Ann. Fr. 1867. p. 84.*

abbreviata Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 606.* — Deyrolle. *Mon. p. 106.*	Aegyptus.
oblonga Sturm. *Cat. 1826. p. 207.*	„
var. *semilineata* Dej. *Cat. 3. ed. p. 196.*	Oran.
abyssinica Deyr. *Mon. p. 108.*	Abyssinia.
acuminata Deyr. *Mon. p. 217.*	Port Natal.
acuta Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 34.* — Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 621.* — Deyr. *Mon. p. 164.*	Cap bon. spei.
agaboides Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 530; Peters Reis. 1862. p. 271.* — Deyr. *Mon. p. 131.*	Mozambique.
algeriana Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 613.* — Deyr. *Mon. p. 117.*	Barbaria.
angolensis Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 236.* — Deyr. *Mon. p. 185. t. 1. f. 5.*	Angola.
angusticostis Deyr. *Mon. p. 130.*	N'Gami.
approximata Deyr. *Mon. p. 195.*	Algeria.
subcaudata Chevrol. *i. litt.*	Biskra.
armeniaca Deyr. *Mon. p. 172.*	Armenia.
asiatica Mill. *Wien. ent. Monatschr. V. 1861. p. 169. t. 4. f. 1.* — Deyr. *Mon. p. 174.*	Syria.
persica Chevrol. *i. litt.*	„
testudinea Latr. *i. litt.*	„
Balyi Deyr. *Mon. p. 153.*	Cap bon. spei
benguelensis Deyr. *Mon. p. 218.*	Benguela.
bicarinata Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 617.* — Deyr. *Mon. Mon. p. 205.*	Teneriffa.
minuta Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. p. 64.*	„
Bocandei Deyr. *Mon. p. 107.*	Senegambia.
Boei Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 606.* — Deyr. *Mon. p. 128.*	Africa.
var. *abbreviata* Klug *i. litt.*	„
„ *bicostata* Melly *i. litt.*	„
„ *minor* Deyr. *i. litt.*	„
„ *Reichei* Deyr. *i. litt.*	„
„ { *rugosa* Deyr. *i. litt.*	N'Gami.
„ { ♀ *cursor* Oliv. *in litt.*	Cap bon. spei.
Bohemani Deyr. *Mon. p. 188.*	Aegyptus.
Burkei Deyr. *Mon. p. 136.*	Africa mer.
caffer Deyr. *Mon. p. 124.*	Cap bon. spei.
dilaticollis Deyr. *l. c.* — Dej. *i. litt.*	„
Candezei Deyr. *Mon. p. 155.*	„
carinata Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 630. t. 15. f. 6.* — Deyr. *Mon. p. 192.*	Aegypt. super.
var. *Germari* Sol. *l. c. p. 631.*	„
„ *quadricostata* Chevrol. *i. litt.*	„
„ *Reaumuri* Sol. *l. c. p. 630.*	„
„ *Schönherri* Sol. *l. c. p. 629.*	„
Castelnaudi Deyr. *Mon. p. 149.*	N'Gami.
Chevrolati Deyr. *Mon. p. 139.*	Cap bon. spei.

Clarki Deyr. *Mon. p. 204.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 435.* — Canariae.
cognata Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 170.* — Deyr. *Mon. p. 198.* — Syria.
complanata Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 626.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 196.* — Cap bon. spei.
errans Gory *i. litt.* — Aegyptus.
hyphidroides Ménétr. *i. litt.* — Arabia.
convexiuscula Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 530; Peters Reis. 1862. p. 272.* — Deyr. *Mon. p. 123.* — Mozambique.
cretica Motsch. *Bull. Ac. Petr. 1860. p. 527.* — Creta.
crypticoides Deyr. *Mon. p. 182. t. 1. f. 4.* — Caffraria.
curta Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 611.* — Deyr. *Mon. p. 211.* — Barbaria.
Delalandei Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 608.* — Deyr. *Mon. p. 126.* — Cap bon. spei.
angusta Sturm. *Cat. 1843. p. 139.* — „
punctulata Falderm. *i. litt.* — „
subcostata Reiche *i. litt.* — „
var. *major* Deyr. *l. c. p. 127.* — „
„ *minor* Deyr. *l. c.* — „
Dejeani Deyr. *Mon. p. 154.* — „
depressipennis Luc. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 222.* — Deyr. *Mon. p. 214.* — Algeria.
Deyrollei Deyr. *Ann. Fr. 1867. Bull. p. 170. not. 2.* — N'Gami.
rotundata Deyr. *Mon. p. 145.* — „
difficilis Deyr. *Mon. p. 147.* — „
dilatata Deyr. *Mon. p. 208.* — Aegyptus.
graeca Gory *i. litt.* — Anatolia.
lugubris Bohem. *i. litt.* — Syria.
distincta Deyr. *Mon. p. 158.* — Port Natal.
Dregei Deyr. *Mon. p. 127.* — Cap bon. spei.
metallescens Ecklon *i. litt.* — „
dytiscoides Herbst. *Käf. VIII. p. 178. t. 127. f. 14.* — Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 623. (pars.)* — Deyr. *Mon. p. 184.* — „
angusta Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 35. (pars.)* — „
ovulum Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 169.* — „
elongata Deyr. *Mon. p. 219. t. 2. f. 11.* — Benguela.
Emilia Deyr. *Mon. p. 151.* — Caffraria.
errans Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 614.* — Deyr. *Mon. p. 207.* — Marocco.
Dureti Peyron *i. litt.* — Hispania.
Faldermanni Deyr. *Mon. p. 116.* — Persia occ.
Ghilianii Deyr. *Mon. p. 196.* — Incert. sedis.
glabricollis Deyr. *Mon. p. 162.* — Cap bon. spei.
Goryi Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 624.* — Deyr. *Mon. p. 137.* — „
gracilicornis Deyr. *Mon. p. 135.* — „
Haagi Deyr. *Mon. p. 157.* — „
Humberti Deyr. *Mon. p. 177.* — Nubia.
Solieri Gory *in litt.* — „
impuncticollis Deyr. *Mon. p. 156.* — Cap bon. spei.
inexplicita Deyr. *Mon. p. 125.* — Caffraria.
laevigata Oliv. *Ent. III. 63. p. 5. t. 1. f. 4.* — Herbst. *Käf. VIII. p. 169. t. 127. f. 6.* — Sol. *Ann. Fr. 1834 p. 531.* — Deyr. *Mon. p. 150.* — Cap bon. spei.

Lethierryi Deyr. *Mon. p. 211.*	Algeria.
Linnei Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 618.* — Deyr. *Mon. p. 159.*	Cap bon. spei.
madagascariensis Deyr. *Mon. p. 121.*	Madagascar.
Maeklini Deyr. *Mon. p. 186.*	Aegyptus.
Marseuli Deyr. *Mon. p. 210.*	Algeria.
Mellyi Deyr. *Mon. p. 146.*	Africa austr.
Migneauxi Deyr. *Mon. p. 171.*	Arabia.
miliaris Deyr. *Mon. p. 179.*	Incert. sedis.
minuta Fabr. *Syst. Ent. p. 259.* — Latr. *Gen. Crust. et Ins. II. p. 146.* — Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 615.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 59. f. 291.* — Deyr. *Mon. p. 206.*	Tanger.
Mniszechi Deyr. *Mon. p. 163.*	N'Gami.
Montrouzieri Deyr. *Mon. p. 142.*	„
muricata Fabr. *Ent. Syst. Suppl. 1798. p. 42.* — Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 620.* — Deyr. *Mon. p. 166. t. 2. f. 8.*	Cap bon. spei.
testudinaria Oliv. *Ent. III. 63. p. 4. t. 1. f. 1. a. b.*	„
Murrayi Deyr. *Mon. p. 141.*	N'Gami.
nigroaenea Deyr. *Mon. p. 181.*	Cap bon. spei.
nitida Gebl. *Bull. Ac. Petr. III. 1845. p. 100; Bull. Mosc. 1860. III. p. 10.* — Deyr. *Mon. p. 119.*	Songoria.
splendens Gebl. *i. litt.*	„
nitidula Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 619.*	Incert. sedis.
nyctocharis Redtenb. *Reis. Novar. II. 1868. p. 116.*	Cap bon. spei.
oblonga Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 625.*	Arabia.
cursor Deyr. *Mon. p. 170.* — Oliv. *i. litt.*	Persia.
oblonga Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1861. p. 428.*	Syria.
obsoleta Deyr. *Mon. p. 148.*	Africa austr.
orbicularis Deyr. *Mon. p. 216.*	Port Natal.
orbiculata Deyr. *Mon. p. 209.*	Syria.
orientalis Deyr. *Mon. p. 115.*	„
osmanlis Deyr. *Mon. p. 114.*	„
ovata Brullé. *Exp. Mor. III. p. 190.* — Kraatz. *Revis. p. 3.*	Graecia.
polita Lucas. *Rev. Zool. 1854. p. 28.*	Creta.
parallela Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 169.*	Syria.
parallela Deyr. *Mon. p. 180. t. 1. f. 3; t. 2. f. 10.*	Africa austr.
personata Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 176.* — Luc. *Expl. Alg. t. 27. f. 7.*	Algeria.
placata Deyr. *Mon. p. 161.*	Cap bon. spei.
plana Fabr. *Ent. Syst. I. p. 92.* — Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 627.* — Deyr. *Mon. p. 194.*	Aegyptus.
elevata Dej. *Cat. 3. ed. p. 196.*	Nubia.
quadricostata Dej. *in litt.*	„
subproducta Chevrol. *in litt.*	„
plicata Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 64. t. 1. f. 8.* — Deyr. *Mon. p. 202.*	Canariae.
vagans Heer. *Hartung. Geol. Verh. Lanz. p. 140.*	„
plicatipennis Deyr. *Mon. p. 190.*	Nubia.
posticalis Deyr. *Mon. p. 199.*	Aegyptus.
praocioides Deyr. *Mon. p. 122.*	Zanzibar.
puella Deyr. *Mon. p. 120.*	Senegal.
pulverulenta Deyr. *Mon. p. 178.* — Oliv. *i. litt.*	Persia.

punctata Brullé. *Exped. Mor. 1832. p. 191.* — Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 609.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 196.* — Kraatz. *Revis. p. 2.* — Deyr. *Mon. p. 109.* Graecia.
var. *barbara* Sol. *l. c. p. 608.* — Deyr. *Mon. p. 112.* Barbaria.
„ *gibbicollis* Sol. *l. c. p. 612.* — Deyr. *Mon. p. 111.* „
„ {*Kollari* Chevrol. *i. litt.* — Deyr. *Mon. p. 112.* Corfu.
{*punctulata* Parreyss *i. litt.* „
„ *Maillei* Sol. *l. c. p. 613.* — Deyr. *Mon. p. 111.* Tunis.
„ *mediocris* Deyr. *Mon. p. 114.* Insert. sedis.
„ *ovata* Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 196.* — Deyr. *Mon. p. 112.* Syria.
„ *sicula* Villa. *Sturm. Cat. 1843. p. 139.* — Kraatz. *Revis. p. 2.* — Deyr. *Mon. p. 111.* Sicilia.
„ *variepunctata* Deyr. *Mon. p. 113.* Palaestina.
„ *Vescoi* Deyr. *Mon. p. 113.* Anatolia.
punctatissima Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 527.* Cap bon. spei.
punctulata Oliv. *Ent. III. 1795. 63. p. 7. t. 1. f. 7. a. b.* „
angusta Wiedem. *Zool. Mag. 11. 1. p. 35.* — Deyr. *Mon. p. 138.* „
dytiscoides Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 623. (pars.)* Port Natal.
labiata Reiche *i. litt.* „
laevigata Winthem *i. litt.* „
ovulum Klug *i. litt.* „
pygmaea Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 611.* — Deyr. *Mon. p. 118.* Aegyptus.
dermestoides Klug *i. litt.* „
pusilla Dej. *Cat. 1. ed. p. 63.* „
quadricarinata Deyr. *Mon. p. 197.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 433.* Teneriffa.
quadricostata Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 628.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 196.* — Deyr. *Mon. p. 195.* Aegyptus.
quadrilineata Oliv. *Ent. III. 63. p. 6. t. 1. f. 6. a. b.* — Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 604. t. 15. f. 10.* — Deyr. *Mon. p. 105. t. 1. f. 7.* Senegal.
Racinei Deyr. *Mon. p. 161.* Cap bon. spei.
Reichei Guér. *Voy. Lefebvr. 1849. p. 319. t. 5. f. 1.* — Reiche. *Galin. Voy. Abyss. p. 362. t. 21. f. 8.* Abyssinia.
cursor Reiche. *olim.* „
rotundata Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 218.* — Deyr. *Mon. p. 215.* Turcomania.
convexa Waltl *i. litt.* Aegyptus.
subconvexa Ménétr. *i. litt.* Arabia.
rugosa Falderm. *Fn. transc. II. p. 4. t. 1. f. 10.* — Deyr. *Mon. p. 173.* Persia occ.
dilatata Erichs. *i. litt.* „
rotundata Mannerh. *i. litt.* „
scabriuscula Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 218. t. 3. f. 2.* Turcomania.
sexcostata Deyr. *Mon. p. 165.* Africa occ.
sicula Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1861. p. 427.* Sicilia.
similis Deyr. *Mon. p. 140.* N'Gami.
sinuatocollis Deyr. *Mon. p. 152.* „
Solieri Deyr. *Mon. p. 132.* „

steppensis Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — Kirgisia.
nitidula Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 526.* — „
subaenea Deyr. *Mon. p. 143.* — N'Gami.
subcordata Deyr. *Mon. p. 144.* — „
subinflata Brullé. *Exped. Mor. III. p. 191.* — Kraatz. *Revis. p. 3.* — Graecia.
submetallica Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 614.* — Deyr. *Mon. p. 133. t. 1. f. 6.* — Cap bon. spei.
subaenea Illig. *in litt.* — „
suborbicularis Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 616.* — Kraatz. *Revis. p. 1.* — Hispania.
minuta Herbst. *Käf. VIII. p. 176. t. 127. f. 13.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 207.* — Lusitania.
sulcata Deyr. *Mon. p. 189.* — Aegyptus.
alternans Klug *i. litt.* — Arabia.
suturalis Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 527.* — Anatolia.
testudinaria Fabr. *Mant. I. p. 215.* — Herbst. *Käf. VIII. p. 173. t. 127. f. 11.* — Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 622.* — Deyr. *Mon. p. 168. t. 1. f. 2.* — Arabia.
farinosa Oliv. *i. litt.* — „
plana Dej. *Cat. 3. ed. p. 196.* — „
trilineata Oliv. *Ent. III. 63. p. 6. t. 1. f. 5. a. b.* — Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 603. t. 15. f. 1-5.* — Deyr. *Mon. p. 201.* — Senegal.
quadrisulcata Dej. *Cat. 3. ed. p. 196.* — „
Truquii Deyr. *Mon. p. 116.* — Smyrna.
vagans Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 64.* — Deyr. *Mon. p. 203.* — Canariae.
Wollastoni Deyr. *Mon. p. 212.* — Caucasus.
Zuberi Deyr. *Mon. p. 213.* — Sahar. alger.
119

Chirosis

χείρ, manus.

Deyrolle. *Ann. Fr. 1867. p. 220. (emend.)*

Cheirosis Deyrolle.

acuminata Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 202.* — Russia mer.
ovata Falderm. *Fn. transc. II. p. 5. t. 1. f. 9.* — Deyr. *Mon. p. 221. t. 2. f. 12.* — Syria.
1

Calosis

καλὸς, pulcher.

Deyrolle. *Ann. Fr. 1867. p. 222.*

amabilis Deyr. *Mon. p. 224. t. 3. f. 14.* — N'Gami.
var. *tricolor* Deyr. *l. c. p. 225. f. 15.* — Melly *i. litt.* — „
1

Onychosis

ὄνυξ, unguis.

Deyrolle. *Ann. Fr. 1867. p. 226.*

gracilipes Deyr. *Mon. p. 228. t. 2. f. 13.* — Melly *i. litt.* ♂ ♀ *gibbus* Melly *i. litt.* — Benguela. Africa occ.
1

Ophthalmosis

ὀφθαλμὸς, oculus.

Deyrolle. *Ann. Fr. 1867. p. 229.*

longipes Deyr. *Mon. p. 231. t. 3. f. 16.* — Cap Negro.
1

Anisosis

ἄνισος, inaequalis.

Deyrolle. *Ann. Fr. 1867. p. 232.*

caudatus Deyr. *Mon. p. 234. t. 4. f. 17.* — Benguela.
1

Cardiosis

καρδία, cor.

Deyrolle. *Ann. Fr. 1867. p. 235.*

Mouffleti Deyr. *Mon. p. 238. t. 4. f. 18.* — Cap Negro.
1

Leptonychus

λεπτὸς, tenuis; ὄνυξ, unguis.

Chevrolat. *Silb. Rev. 1. 1833. p. 26.*

erodioides Chevrol. *Silb. Rev. I. p. 27. t. 1.* — Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 511.* — Senegal.
Chevrolati Casteln. *Hist. nat. II. p. 185.* — „
granulatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 196.* — „
Maillei Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 512. t. 12. f. 3-10.* — „
rufipennis Guér. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 187.* — Kraatz. *Revis. p. 13.* — Algeria.
3

Piestognathus

πιεστὸς, compressus; γνάθος, mandibula.

Lucas. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 188.*

Douei Luc. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 188.* — Kraatz. *Revis. p. 68.* — Tugurth.
1

Spyrathus

σπύραϑος, fimus ovinus.

Kraatz. *Revision d. Tenebr. 1864. p. 9.*

indicus Kraatz. *Revis. p. 10.* — India or.

1

Arthrodes

ἀρϑρώδης, articulatus.

Solier. *Ann. Fr. 1834. p. 513. (emend.)*

Arthrodeis Solier.

byrrhoides Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 441.* — Canariae.
costifrons Wollast. *l. c. p. 445.* — „
cruciatus Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 517.* — Aegyptus.
curtus Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. p. 63. t. 1. f. 7.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 439.* — Canariae.
emarginatus Wollast. *l. c. p. 447.* — Fuerteventur.
ferrugineus Fisch. *Lettre à Pander. 1821. p. 12; Entomogr. Ross. II. p. 195. t. 20. f. 6.* — Tataria.
geotrupoides Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 447.* — Fuerteventur.
globosus Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 3. t. 1. f. 11.* — Turcomania.
orientalis Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 196.* — Persia occ.
persicus Falderm. *Dej. Cat. l. c.* — „
Hartungi Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 442.* — Canariae.
obesus Heer. *Hartung. Geol. Verh. Lanz. p. 141. (forte.)* — „
inflatus Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 439.* — „
laticollis Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. p. 63.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 441.* — „
malleatus Wollast. *l. c. p. 446.* — „
modestus Falderm. *Fn. transc. II. p. 28.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 36. nota.* — Transcaucas.
obesus Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. p. 63.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 440.* — Canariae.
obliteratus Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 516.* — Aegyptus.
occidentalis Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 484.* — Marocco.
orientalis Kraatz. *Revis. p. 11. not. 2.* — Bokhara.
parcepunctatus Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 443.* — Canariae.
Perraudieri Wollast. *Col. Atlant. App. 1865. p. 58.* — „
punctatostriatus Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. 1806. p. 125. nota. t. 2. f. 4.* — Africa.
punctatulus Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 443.* — Canariae.
rotundatus Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 515. t. 13. f. 1-6.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 196.* — Aegyptus.
subciliatus Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 444.* — Canariae.
subcostatus Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. Ent. p. 64.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 445.* — „
syriacus Kraatz. *Revis. p. 11. not. 1.* — Syria.
globosus Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 186.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 196.* — „

25

Histeromorphus

Hister; μορφή, forma.

Kraatz. *Revis. Tenebr. 1864. p. 11.*

plicatus Kraatz. *Revis. p. 12.* — Abyssinia.
1

Erodius

Etym. null.

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 258.*

Dimeriseis Solier. — *Dirosis* Miller.

barbarus Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 538.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 196.* — Kraatz. *Revis. p. 27 et 60.* — Barbaria.
tricarinatus Sturm. *Cat. 1826. p. 139.* — Aegyptus.
bicarinatus Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 175. t. 7.* — Kraatz. *Revis. p. 51 et 63.* — Algeria.
bicostatus Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 536.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 196.* — Kraatz. *Revis. p. 25 et 61.* — Barbaria.
bilineatus Oliv. *Encycl. méth. VI. 1791. p. 426; Ent. III. 63. p. 4. t. 1. f. 2. b-c.* — Solier. *Ann. Fr. 1834. p. 534.* ♀. — Kraatz. *Revis. p. 25 et 64.* — Senegambia.
♂ *granulosus* Sol. *l. c. p. 532. t. 14. f. 7.* — Kraatz. *l. c. p. 24.* — „
Boyeri Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 553.* — Kraatz. *Revis. p. 34 et 59.* — Algeria.
var. *longus* Sol. *l. c. p. 553.* — Kraatz. *l. c. p. 35.* — Creta.
brevicollis Kraatz. *Revis. p. 50 et 64.* — Algeria.
triangularis Dejean *i. litt.* — „
tumidifrons Reiche *i. litt.* — „
brevicostatus Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 551.* — Kraatz. *Revis. p. 33 et 59.* — Naxos.
carinatus Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 549. t. 14. f. 13.* — Kraatz. *Revis. p. 32 et 57.* — Tanger.
♀ *latus* Sol. *l. c. p. 574.* — Andalusia.
costatus Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 539.* — Klug *in litt.* — Kraatz. *Revis. p. 27 et 65.* — Aegyptus.
Dejeani Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 543.* — Kraatz. *Revis. p. 28 et 66.* — Mesopotamia.
var. *Duponcheli* Solier *i. litt.* — Syria.
„ *Klugi* Sol. *i. litt.* — „
Duponcheli Allard. *Ann. Fr. 1864. p. 388.* — „
elegans Kraatz. *Revis. p. 51 et 62.* — Algeria.
Emondi Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 585.* — Kraatz. *Revis. p. 47 et 61.* — Barbaria.
var. *africanus* Sol. *l. c. p. 578.* ♂. — Kraatz. *l. c. p. 44.* — Tunis.
„ *ambiguus* Sol. *l. c. p. 586.* — Kraatz. *l. c. p. 48.* — „
„ *Audouini* Sol. *l. c. p. 569.* ♀. — Kraatz. *l. c. p. 42.* — Algeria.
„ *Chauveneti* Sol. *l. c. p. 568.* ♀. — Kraatz. *l. c. p. 41.* — „

var. *marginicollis* Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 587.* ♂. — Kraatz. *l. c. p. 48.* — Algeria.

„ {*Mittrei* Sol. *l. c. p. 591.* — Kraatz. *l. c. p. 49.* — „
{*affinis* Sol. *l. c. p. 589.* — Kraatz. *l. c. p. 48.* — „
{*laevis* Sol. *l. c. p. 588.* — Kraatz. *l. c.* — „

„ *proximus* Sol. *l. c. p. 575.* ♀. — Kraatz. *l. c. p. 44.* — „

„ *subnitidus* Sol. *l. c. p. 62.* ♀. — Kraatz. *l. c. p. 45.* — „

„ {*subparallelus* Sol. *l. c. p. 584.* ♂. — Kraatz. *l. c. p. 47.* — Tunis.
{*subcostatus* Sol. *l. c. p. 580.* ♂. — Kraatz. *l. c. p. 45.* — „

exilipes Luc. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 180.* — Kraatz. *Revis. p. 29 et 60.* — Biskra.

Fabricii Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 552.* — Kraatz. *Revis. p. 34 et 66.* — Mesopotamia.

fimbriatus Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 217. t. 3. f. 1.* — Kraatz. *Revis. p. 16 et 67.* — Bokhara.

gibbus Fabr. *Syst. Ent. 1775. p. 258.* — Guér. *Jc. règn. t. 28. f. 2. a-d.* — Kraatz. *Revis. p. 50 et 67.* — Aegyptus.

syriacus Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 592.* — Kraatz. *l. c. p. 49.* — Syria.

glabratus Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 544.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 196.* — Kraatz. *Revis. p. 29 et 64.* — Arabia.

granulosus Allard. *Ann. Fr. 1864. p. 388.* — Kraatz. *Revis. p. 376.* — Nodua.

laevigatus Oliv. *Encycl. méth. VI. 1791. p. 426; Ent. III. 63. p. 5. t. 1. f. 4.* — Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 531.* ♀. — Kraatz. *Revis. p. 24 et 64.* — Senegambia.

♂ *Olivieri* Sol. *l. c. p. 530. t. 18. f. 1-6, 8-9.* — Kraatz. *l. c. p. 23.* — „

laticollis Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 558.* — Kraatz. *Revis. p. 37 et 63.* — Algeria.

Genei Reiche *i. litt.* — Bona.

Latreillei Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 537.* — Kraatz. *Revis. p. 26 et 60.* — Barbaria.

Lefranci Kraatz. *Revis. p. 26 et 60.* — Algeria.

neapolitanus Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 571. t. 14. f. 11. 14.* — Kraatz. *Revis. p. 42 et 58.* — Italia mer.

var. *dalmatinus* Kraatz. *Revis. p. 44.* — Dalmatia.

„ *Peirolerii* Sol. *l. c. p. 590.* — Kraatz. *l. c. p. 49.* — Sardinia.

„ *rotundatus* Kraatz. *l. c. p. 43.* — Andalusia.

„ *siculus* Sol. *l. c. p. 570.* — Kraatz. *l. c. p. 42.* — Sicilia.

„ {*vicinus* Sol. *l. c. p. 582.* — Kraatz. *l. c. p. 46.* — Calabria.
{*laevigatus* Sturm *i. litt.* — „

nervosus Miller. *Wien. ent. Monatschr. II. 1858. p. 116.* — Schmidt et Helf. *i. litt.* — Kraatz. *Revis. p. 15 et 65.* — Mesopotamia.

nitidicollis Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 583.* — Luc. *Expl. Alg. p. 307. t. 27. f. 6.* — Kraatz. *Revis. p. 46 et 62.* — Hispania.

oblongus Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 555.* — Kraatz. *Revis. p. 35 et 59.* — Chios.

opacus Kraatz. *Revis. p. 25 et 65.* — Aegyptus.

obscurus Reiche *i. litt.* — „

orientalis Brullé. *Expd. Mor. III. 1832. p. 192.* — Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 563. t. 14. f. 15.* — Kraatz. *Revis. p. 41 et 59.* — Graecia.

var. ♂ *Duponti* Sol. *l. c. p. 562.* — Kraatz. *l. c. p. 40.* — Sicilia.

parvus Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 557.* — Kraatz. *Revis. p. 36 et 58.*	Carthagena.
pellucidus Muls. et God. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XII. 1865. p. 450.*	Biskra.
puncticollis Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 556.* — Kraatz. *Revis. p. 37 et 65.*	Aegyptus.
var. *contractus* Reiche *i. litt.*	„
„ *Maillei* Sol. *l. c. p. 546. t. 14. f. 12.* — Kraatz. *Revis. p. 30.*	Smyrna.
quadrilineatus Kraatz. *Revis. p. 31 et 67.*	Aegyptus.
gibbus Oliv. *Ent. III. 63. p. 5. t. 1. f. 3. (forte.)* — Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 547.*	„
rugosus Kraatz. *Revis. p. 32 et 57.*	Algesiras.
puncticollis Rosenh. *Thier. Andal. p. 183.*	„
rugosus Allard. *Ann. Fr. 1864. p. 386.* — Kraatz. *Revis. p. 376.*	Algeria.
Servillei Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 540.* — Kraatz. *Revis. p. 27 et 66.*	Aegyptus.
syriacus Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 592.*	Syria.
tangerianus Sol. *l. c. p. 581.* — Kraatz. *Revis. p. 45.*	Tanger.
tibialis Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 678.* — Kraatz. *Revis. p. 57.*	Littor. medit.
var. *bilineatus* Herbst. *Käf. VIII. p. 174. t. 127. f. 12.*	„
„ *curvipes* Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 567.*	Barbaria.
„ *europaeus* Sol. *l. c. p. 560.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 196.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 59. f. 292.*	Hispania.
„ *distinctus* Solier *i litt.* — Allard. *Ann. Fr. 1864. p. 394.*	Algeria.
„ ♀ *Goryi* Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 564.*	„
„ ♀ *lusitanicus* Sol. *l. c. p. 565.*	Lusitania.
„ ♀ { *nitidiventris* Sol. *l. c. p. 576.*	Barbaria.
{ *circulator* Tarnier *i. litt.*	„
Wagneri Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 175. t. 7.* — Kraatz. *Revis. p. 50 et 63.*	Algeria.
zophosoides Allard. *Ann. Fr. 1864. p. 387.*	„
dimidiatipennis Kraatz. *Revis. p. 30 et 61.*	„
tunisiensis Chevrol. *i. litt.*	Tunis.

41

Amnodeis

Etym. dub.

Miller. *Wien. ent. Monatschr. II. 1858. p. 117.*

asiaticus Mill. *Wien. ent. Monatschr. II. p. 122.*	Asia minor.
confluens Mill. *l. c. p. 123.*	Mesopotamia.
giganteus Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 187. t. 5. f. 3.* — Lacord. *Gen. Col. V. 1. p. 21. nota.*	Syria.
laticollis Latr. *Dict. Hist. nat. XIII. p. 575.*	„
grandis Mill. *Wien. ent. Monatschr. II. p. 120.*	Asia minor.
giganteus Kinderm. *in litt.*	Amasia.
scaber Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 542.* — Mill. *Wien. ent. Monatschr. II. p. 124.*	Asia minor.

5

Anodesis

ἄνω, supra; δέσις, ligamentum.

Solier. *Ann. Fr. 1834. p. 594.*

Cleryi Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 595. t. 14. f. 17-19.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 196.* — Senegal.
colossus Dupont *i. litt.* — „
1

Diodontes

δὶς, bis; ὀδοὺς, dens.

Solier. *Ann. Fr. 1834. p. 518.*

fossulatus Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 521. t. 13. f. 9.* — Senegal.
porcatus Sol. *l. c. p. 519. t. 13. f. 7-8, 10-12.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 196.* — „
sulcatus Sol. *l. c. p. 522.* — Cap bon. spei.
3

Adesmia

ἀδέσμιος, sine vinculis.

Fischer. *Entomogr. Ross. 1. 1822. p. 153.*

Macropoda Solier. — *Oleroscelis* Sol. — *Trachyderma* Latr. *(pars.)*

abbreviata Klug. *Symb. Phys. II. 1830. nr. 27. t. 13. f. 1.* — Syria.
abyssinica Reiche. *Galin. Voy. Abyss. 1850. p. 363. t. 22. f. 5. 6.* — Abyssinia.
acervata Klug. *Symb. Phys. II. nr. 26. t. 12. f. 13.* — Aegyptus.
aenea Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. 1. 1850. p. 48.* — Persia mer.
affinis Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 535.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 199.* — Barbaria.
antiqua Klug. *Symb. phys. II. nr. 35. t. 13. f. 9.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 531.* — Aegyptus.
carinata Sturm. *Cat. 1826. p. 183.* — Nubia.
anthracina Klug. *Symb. phys. II. nr. 28. t. 13. f. 2.* — Syria.
arca Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 222.* — Palaestina.
Audouini Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 550.* — Persia.
bicarinata Klug. *Symb. Phys. II. nr. 31. t. 13. f. 5.* — Aegyptus.
biskrensis Luc. *Rev. Zool. 1844. p. 264; Expl. Alg. p. 305. t. 27. f. 4.* — Algeria.
Boyeri Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 519. t. 14. f. 13.* — Senegal.
cancellata Klug. *Symb. Phys. II. nr. 37. t. 13. f. 11.* — Arabia.
candidipennis Brême. *Rev. Zool. 1840. p. 112; Mag. Zool. 1841. p. 1. t. 60.* — Congo.
carinata Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 547.* — Persia.
bicarinata Reiche et Saulcy. *Cat. nr. 435.* — „
clathrata Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 541.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 199.* — „

Athalia Reiche et Saulcy. *Cat. nr. 433; Ann. Fr. 1857. p. 226.*	Persia.
cothurnata Forskål. *Descr. anim. 1775. p. 80.* – Klug. *Symb. Phys. II. nr. 30. t. 13. f. 4.*	Aegyptus.
oblonga Sturm. *Cat. 1826. p. 184.*	„
Pariseti Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 552. t. 15. f. 4-6.*	„
Coucyi Luc. *Ann. Fr. 1850. Bull. p. 11.*	Algeria.
Dejeani Gebl. *Bull. Mosc. 1841. IV. p. 589; 1859. II. p. 474.*	Lac. Saisan.
De Vecchii Osculati. *Col. Pers. 1844. p. 72.*	Ispahan.
dilatata Klug. *Symb. phys. II. nr. 32. t. 13. f. 6.*	Aegyptus.
macropus Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 542.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 199.* — Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 227.*	„
Douei Luc. *Rev. Zool. 1844. p. 265; Expl. Alg. p. 303. t. 27. f. 3.*	Algeria.
eburnea Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 449.*	N'Gami.
Ehrenbergi Falderm. *Fn. transc. II. p. 24. t. 2. f. 1.*	Russia mer.
elevata Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 549.*	Aegyptus.
extensa Klug. *Symb. Phys. II. nr. 29. t. 13. f. 3.*	„
Faldermanni Fisch. *Bull. Mosc. VIII. 1835. p. 314. t. 8. f. 4.*	Armenia.
aegrota Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 25.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 199.*	„
tuberculata Falderm. *i. litt.*	„
✓ **Faremonti** Luc. *Rev. Zool. 1844. p. 264; Expl. Alg. p. 305. t. 27. f. 5.*	Algeria.
Fischeri Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 22. t. 2. f. 2.*	Russia mer.
Gebleri Gebl. *Bull. Ac. Petr. III. 1845. p. 101; Bull. Mosc. 1860. III. p. 15.*	Sibiria.
Dejeani Karelin *in litt.*	Turcomania.
foveola Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. t. 3. f. 9.* — Gebler. *olim.*	Bokhara.
Goryi Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 544.*	Cap bon. spei.
Dregei Dej. *Cat. 3. ed. p. 199.*	„
insignis Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 172. t. 5. f. 14.*	Cairo.
interrupta Klug. *Symb. Phys. II. nr. 36. t. 13. f. 10.*	Arabia.
Karelini Fisch. *Bull. Mosc. 1835. p. 312. t. 8. f. 1. 2.*	Turcomania.
Klugi Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 539.*	Aegyptus.
lacunosa Klug. *Symb. Phys. II. nr. 33. t. 13. f. 7.*	Arabia.
Langi Guér. *Rev. Zool. 1843. p. 261; Mag. Zool. 1844. p. 3. t. 139.*	Congo.
Latreillei Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 540.*	Aegyptus.
Lefeburei Fisch. *Bull. Mosc. 1835. p. 315. t. 8. f. 6.*	„
Lehmanni Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 224. t. 3. f. 10.*	Turcomania.
longipes Fabr. *Syst. Ent. p. 251.* — Klug. *Symb. Phys. II. nr. 24. t. 12. f. 11.*	Aegyptus.
marginipennis Brême. *Rev. Zool. 1840. p. 113; Mag. Zool. 1841. p. 1. t. 61.*	Congo.
metallica Klug. *Symb. Phys. II. nr. 23. t. 12. f. 10.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 551.*	Aegyptus.
✓ **microcephala** Sol. *l. c. p. 533.* — Luc. *Expl. Alg. p. 303. t. 27. f. 2.*	Barbaria.
rotundipennis Dejean. *Cat. 3. ed. p. 199.*	„
miliaris Reiche. *Thoms. Mus. scient. I. 1860. p. 25.*	Sudan.

monilis Klug. *Symb. Phys. II. nr. 38. t. 13. f. 12.* — Syria.
  dubia Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 527. t. 15. f. 1-3.* — Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 227.* — Aegyptus.
  perlata Sturm. *Cat. 1826. p. 184.* — Cap bon. spei.
  var. *ornata* Dej. *Cat. 1. ed. p. 63.* — Aegyptus.
montana Klug. *Symb. Phys. II. nr. 25. t. 12. f. 12.* — Arabia.
nodulosa Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 26.* — Russia mer.
Olivieri Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 224.* — Palaestina.
  rotundata Reiche et Saulcy. *Cat. nr. 432.* — „
ovata Oliv. *Ent. III. 1795. 59. p. 18. t. 3. f. 30.* — Cap. bon. spei.
Panderi Fisch. *Bull. Mosc. 1835. p. 313. t. 8. f. 3.* — Turcomania.
  anomala Fisch. *Lettre à Pand. p. 13.* — „
  longipes Fisch. *Ent. Ross. I. p. 153. t. 14. f. 16.* — „
parallela Mill. *Wien. ent. Montschr. 1861. p. 171. t. 5. f. 12. ♂, 13. ♀.* — Cairo.
perplexa Schaum. *Ann. Fr. 1863. p. 671.* — Syria.
  reticulata Solier. *Ann Fr. 1835. p. 528.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 199.* — „
porcata Fabr. *Spec. Ins. I. p. 317.* — Herbst. *Käf. VIII. p. 88. t. 123. f. 2.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 534. t. 15. f. 7.* — Cap bon. spei.
procera Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 170. t. 5. f. 10. ♂, 11. ♀.* — Hierosolyma.
pulcherrima Fisch. *Bull. Mosc. VIII. 1835. p. 315. t. 8. f. 5.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 27.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 546.* — Persia occ.
Ramburi Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 529.* — Mesopotamia.
reticularis Gemminger. *Col. Heft. VI. 1870.* — Mozambique.
  reticulata Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 530; Peters Reis. 1862. p. 273.* — „
reticulata Klug. *Symb. Phys. II. nr. 39. t. 13. f. 13.* — Arabia.
rivularis Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 520.* — Senegal.
Servillei Sol. *l. c. p. 538.* — Persia.
Solieri Luc. *Rev. Zool. 1844. p. 266; Expl. Alg. p. 304.* — Algeria.
spinifera Perch. *Gen. Ins. 1835. III. nr. 6. t. 10.* — Cap bon. spei.
strophium Fischer. *Rev. Zool. 1838. p. 316.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 68. t. 5. f. a.* — Russia mer.
  Maillei Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 530.* — Persia.
tenebrosa Sol. *l. c. p. 536.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 199.* — „
ulcerosa Klug. *Symb. Phys. II. 1830. nr. 34. t. 13. f. 8.* — Syria.
variolaris Oliv. *Ent. III. 59. p. 9. t. 4. f. 3.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 517. t. 14. f. 6-12.* — Senegal.
Villae Osculati. *Col. Pers. 1844. p. 72.* — Armenia.
68

Stenocara

στενὸς, angustus; κάρα, caput.

Solier. *Ann. Fr. 1835. p. 553.*

arachnoides Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 531; Peters Reis. 1862. p. 275. t. 16. f. 3.* — Mozambique.
Bonellii Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 565.* — Cap bon. spei.
conifera Sol. *l. c. p. 559.* — „
Fabricii Sol. *l. c. p. 560. t. 15. f. 11.* — „
gracilipes Sol. *l. c. p. 562.* — „

Herbsti Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.*	Cap. bon. spei.
longipes Oliv. *Ent. III. 59. p. 16. t. 1. f. 3.* — Herbst. *Käf. 1799. p. 110. t. 124. f. 8.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 557. t. 15. f. 8.*	„
laevicollis Sol. *l. c. p. 561. t. 15. f. 9.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 199.*	„
miliaris Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 239.*	Angola.
morbillosa Fabr. *Syst. El. I. p. 130.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 564.*	Cap bon. spei.
variolosa Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 438.* — Illig. *Mag. I. p. 336.*	„
rotundata Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 558.*	„
ruficornis Sol. *l. c. p. 569.*	„
serrata Fabr. *Spec. Ins. I. p. 317.* — Herbst. *Käf. VIII. p. 120.*	„
cavifrons Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 568. t. 15. f. 10.*	„
glomerata Thunbg. *Nov. Ins. Spec. p. 125.*	„
sexlineata Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 566.*	„
crenata Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 44. (forte.)*	„
Winthemi Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 567.*	„
ovata Dupont *in litt.*	„
14	

Metriopus

μέτριος, moderatus; πούς, pes.

Solier. *Ann. Fr. 1835. p. 570.*

favosus Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 239.*	Angola.
Hoffmanseggi Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 571. t. 15. f. 12-14.*	Cap bon. spei.
rugosus Hoffmsgg. *in litt.*	„
nassatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 240.*	Angola.
platynotus Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 530; Peters Reis. 1862. p. 274. t. 16. f. 2.*	Mozambique.
4	

Megagenius

μέγας, magnus; γένειον, mentum.

Solier. *Ann. Fr. 1835. p. 513.*

Frioli Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 514. t. 14. f. 1-5.* — Luc. *Expl. Alg. p. 303. t. 27. f. 1.*	Barbaria.
1	

Craniotus

κράνιον, cranium; ὦς, auris.

Leconte. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 142.*

pubescens Lec. *Ann. Lyc. V. p. 142.*	California.
1	

Epiphysa

ἐπὶ, super; φύσα, vesica.

Blanchard. *Hist. nat. Ins. II. 1845. p. 4.*

flavicollis Fabr. *Ent. Syst. IV. 1794. App. p. 438.* — Herbst. *Käf. VIII. 1799. p. 171. t. 127. f. 10.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 30.* — Cap bon. spei.
inflata Oliv. *Ent. III. 1795. 59. p. 6. t. 3. f. 26.* — „
Leachi Dej. *Cat. 1. ed. p. 63.* — „
1

Hedrotes

ἑδρόω, figo.

Leconte. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 140. (emend.)*

Edrotes Leconte.

rotundus Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 251.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 48. f. 2.* — Arkansas.
ventricosus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 141; Arcan. Nat. 1859. p. 123. t. 12. f. 8.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 48. f. 3.* — California.
2

Triphalus

Etym. dub.

Leconte. *New Spec. Col. 1866. p. 105.*

perforatus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 104.* — Cap S. Lucas.
1

Triorophus

τρὶς, ter; ὄροφος, tectum.

Leconte. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 141.*

laevis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 141.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 48. f. 4.* — California.
nodiceps Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 446; Arcan. Nat. 1859. p. 123. t. 12. f. 7.* — Texas.
punctatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 142.* — California.
rugiceps Lec. *l. c. p. 142.* — „
4

Trientoma

τρὶς, ter; ἔντομος, incisus.

Solier. *Ann. Fr. 1835. p. 256.*

Sallei Kraatz. *Revis. p. 74. not.* — St. Domingo.
Varvasi Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 257. t. 5. f. 7-10.* — Kraatz. *Revis. p. 74. not.* — Cuba.
2

Capnisa

καπνίζω, fumigo.

Lacordaire. *Gen. Col. V. 1859. p. 36.*

Bradyus Falderm.

elliptica Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 219. t. 3. f. 3.*	Samarkand.
Karelini Falderm. *Bull. Mosc. 1836. p. 375.*	Turcomania.
pygmaea Fisch. *Lettre à Pand. 1821. p. 12; Ent. Ross. II. p. 195. t. 20. f. 7.*	Bokhara.
Schrencki Gebl. *Bull. Ac. Petr. III. 1845. p. 100; Bull. Mosc. 1860. III. p. 11.* — Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. t. 3. f. 4.*	Samarkand.

4

Colposcelis

κόλπος, sinus; σκελὶς, femur.

Lacordaire. *Gen. Col. V. 1859. p. 37.*

longicollis Zubkoff. *Bull. Mosc. 1833. p. 328.* — Karelin. *Dej. Cat. 3. ed. p. 205.* — Kraatz. *Revis. p. 91.*	Russia mer. or.
Karelini Dej Cat. l. c.	„

1

Gnathosia

γνάθος, mandibula.

Fischer. *Lettre à Pander. 1821. p. 13; Ent. Ross. II. 1823. p. 167.*

Dailognatha Eschsch.

aequalis Tausch. *Mém. Mosc. III. 1812. p. 313. t. 2. f. 10.*	Caucasus.
depressicornis Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 35. t. 1. f. 8.* — Kraatz. *Revis. p. 84.*	„
caraboides Falderm. *Fn. transc. II. p. 34.* — Kraatz. *Revis. p. 89.*	Russia mer.
crenata Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 196.* — Kraatz. *Revis. p. 88.*	Naplus.
glabra Fisch. *Lettre à Pander. p. 14; Ent. Ross. II. p. 168. t. 20. f. 8. a-c.*	Tataria.
laticollis Besser. *Nouv. Mém. Mosc. II. 1832. p. 9.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 206.* — Kraatz. *Revis. p. 87.*	Graecia.
{ *caraboides* Eschsch. *Zool. Atl. III. p. 9.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 205.*	„
{ *laticollis* Parreyss *i. litt.*	Corfu.
{ *quadricollis* Brullé. *Exped. Mor. III. p. 199. t. 40. f. 6.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 206.*	Graecia.
{ *graeca* Dupont *i. litt.*	„
rotundicollis Dahl. *Dej. Cat. l. c.*	Sardinia

var. *Audouini* Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 266.* — Kraatz. *Revis. p. 86.* — Turcia.
„ *caraboides* Sol. *l. c. p. 265.* — Graecia.
„ *Carceli* Sol. *l. c.* — Kraatz. *l. c.* — Smyrna.
„ *hispana* Sol. *l. c. p. 261.* — Kraatz. *l. c.* — Hispania.
„ *impressicollis* Sol. *l. c. p. 265.* — Graecia.
„ *laevigata* Brullé. *l. c. p. 199.* — Kraatz. *l. c.* — Kalamata.
„ *rugata* Sol. *l. c. p. 263.* — Kraatz. *l. c.* — Graecia.
„ *variabilis* Sol. *l. c. p. 262. t. 5. f. 11. 14. 18.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 59. f. 293.* — „

nasuta Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 231. t. 4. f. 3.* — Kraatz. *Revis. p. 88.* — Samarkand.

planata Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 173.* — Kraatz. *Revis. p. 88.* — Diarbekir.
pedinoides Kinderm. *i. litt.* — „

vicina Brullé. *Exped. Mor. III. p. 200.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 267. t. 5. f. 12. 13. 15-17. 19.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 205.* — Kraatz. *Revis. p. 88.* — Graecia.

8

Ceratanisus

κέρας, cornu; ἄνισος, inaequalis.

Gemminger. *Col. Heft. VI. 1870.*

Anisocerus Falderm.

tristis Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 40. t. 1. f. 6.* — Transcaucas.

1

Anatolica

ἀνατολικὸς, anatolicus.

Eschscholtz. *Zool. Atl. IV. 1831. p. 7.*

angulosa Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. 1832. p. 53.* — Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 66.* — Sibiria.
acutangula Falderm. *Bull. Mosc. 1833. p. 51.* — Kraatz. *Revis. p. 98.* — „
gibbicollis Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 205.* — „

angustata Stev. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 85.* — Besser. *Nouv. Mém. Mosc. II. 1832. p. 5.* — Kraatz. *Revis. p. 93 et 99.* — „
angulata Gebler *i. litt.* — „
conica Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 73; Bull. Ac. Petr. I. 1860. p. 310.* — „
elongata Gebl. *Ledeb. Reis. 1830. p. 119; Bull. Mosc. 1847. IV. p. 472.* — Fisch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 205.* — „
scutellata Fisch. *Dej. Cat. l. c.* — Bucharia.
subquadrata Eschsch. *Zool. Atl. IV. p. 7.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 383. t. 8. f. 12. 14. 19.* — Sibiria.
var. *Audouini* Sol. *l. c. p. 385.* — „
„ *Maillei* Sol. *l. c. p. 386. t. 8. f. 15. 16. 20.* — „

atramentaria Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 395.* Mongolia.
aucta Falderm. *l. c. p. 401.* „
helopioides Sturm. *Cat. 1826. p. 201.* „
cellicola Falderm. *l. c. p. 398.* „
constricta Stev. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 86.* — Kraatz. *Revis. p. 97.* Sibiria.
angusticollis Gebl. *Ledeb. Reis. 1830. p. 116.* „
tenebricosa Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 399.* „
coriacea Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 73.* Astrachan.
corpulenta Ménétr. *Bull. Acad. Petr. I. 1836. p. 181.* Irkutsk.
denticulata Gebl. *Bull. Mosc. 1841. IV. p. 591; 1847. IV. p. 472.* Sibiria.
dilatata Motsch. *Bull. Ac. Petr. I. 1860. p. 309.* Songoria.
eremita Stev. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 87.* — Kraatz. *Revis. p. 100.* Tataria.
incrassata Dej. *Cat. 3. ed. p. 205.* „
var. *Besseri* Krynick. *Bull. Mosc. 1829. p. 193.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 390.* — Kraatz. *Revis. p. 95.* Sibiria.
eremita Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 389.* — Kraatz. *Revis. p. 95.* Kirgisia.
gibbosa Stev. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 87.* — Gebl. *Ledeb. Reis. 1830. p. 118.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 382.* — Kraatz. *Revis. p. 92 et 101.* Sibiria.
var. *depressa* Bess. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 8.* — Fisch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 205.* „
„ *lineata* Stev. *Nouv. Mém. Mosc. I. p. 87.* „
„ *thoracica* Besser. *l. c. p. 8.* — Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 65.* Bokhara.
implana Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 400.* Mongolia.
impressa Tauscher. *Mém. Mosc. III. 1812. p. 30. t. 3. f. 1.* — Stev. *Nouv. Mém. Mosc. I. p. 86.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 391.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 59. f. 294.* — Kraatz. *Revis. p. 97 et 100.* Russia mer.
subcostata Dej. *Cat. 3. ed. p. 205.* „
lata Stev. *Nouv. Mém. Mosc. I. p. 86.* — Gebl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 205.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 387.* — Kraatz. *Revis. p. 93 et 100.* Sibiria.
♀ *tristis* Sol. *l. c. p. 388.* — Zubkoff. *Dej. Cat. l. c.* — Kraatz. *l. c. p. 94.* Altai.
var. *albovittis* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 73.* Kirgisia.
lepida Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 394.* Mongolia.
damascena Mannerh. *i. litt.* — Kraatz. *Revis. p. 98.* „
propinqua Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 396.* „
pygmaea Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. 1832. p. 54.* Sibiria or.
bella Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 393.* Mongolia.
rugipennis Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 37.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 39. nota.* — Kraatz. *Revis. p. 89.* Transcaucas.
strigosa Germ. *Ins. Spec. Nov. I. 1824. p. 138.* — Stev. *Nouv. Mém. Mosc. I. p. 86.* — Gebl. *Ledeb. Reis. p. 121.* Sibiria.
subquadrata Tauscher. *Mém. Mosc. III. p. 31. t. 3. f. 2.* — Kraatz. *Revis. p. 95.* Russia mer.

{*abbreviata* Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 392. t. 8. f. 17. 18.* Russia mer.
{*curvipes* Schaum. *Cat. Col. Eur. 1862. p. 69.* "
eremita Eschsch. *Zool. Atl. IV. p. 7.* "
macrocephala Stev. *Nouv. Mém. Mosc. I. p. 87.* Wolga.
rugulosa Gebl. *Ledeb. Reis. 1830. p. 120.* "
var. *abbreviata* Gebl. *l. c. p. 116.* — Besser. *Nouv. Mém. Mosc. II. 1832. p. 8.* Sarepta.
sulciceps Gebl. *Bull. Mosc. 1841. IV. p. 592.* — Kraatz. *Revis. p. 99.* Sibiria.
torulosa Fisch. *Bull. Mosc 1844. I. p. 65.* Dahuria.
typonota Ménétr. *Bull. Acad. Petr. I. 1836. p. 181.* Irkutsk.
undulata Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 55.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 205.* — Kraatz. *Revis. p. 98.* Sibiria or.
ventralis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 73.* Crimea.
27

Stomion

στομίον, osculum.

Waterhouse. *Ann. nat. Hist. XVI. 1845. p. 27.*

galapagoense Waterh. *Ann. nat. Hist. 1845. XVI. p. 29.* Galapagos.
helopoides Waterh. *l. c. p. 30.* "
laevigatum Waterh. *l. c. p. 30.* "
3

Prochoma

πρόχωμα, agger.

Solier. *Ann. Fr. 1835. p. 393.*

Audouini Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 395. t. 9. f. 1-4.* — Kraatz. *Revis. p. 102.* Bagdad.
1

Alcinoë

Nomen. mythol.

Ménétries. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 230.*

helopioides Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 231. t. 4. f. 2.* Turcomania.
1

Calyptopsis

καλυπτὸς, occultus; ὄψις, aspectus.

Solier. *Ann. Fr. 1835. p. 269.*

caraboides Brullé. *Exped. Mor. III. 1832. p. 200. t. 40. f. 17.* — Guér. *Mag. Zool. Cl. IX. p. 10. t. 106. f. 1.* — Kraatz. *Revis. p. 226.* Graecia.
Emondi Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 271. t. 6. f. 1-3.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 48. f. 5.* "

Jeremias Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 197. t. 5. f. 5.* — Kraatz. *Revis. p. 227.* — Jericho.

pulchella Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 36. t. 1. f. 7.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 39. not.* — Kraatz. *Revis. p. 226.* — Baku.

depressicornis Ménétr. *i. litt.* — „

Solieri Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 199.* — Kraatz. *Revis. p. 227.* — Syria.

4

Scythis

Σκυθὶς, scytha.

Schaum. *Kraatz. Revis. d. Tenebr. 1864. p. 102.*

longipes Kraatz. *Revis. p. 104.* — Sibiria.

macrocephala Tausch. *Mém. Mosc. III. 1812. p. 32. t. 3. f. 3. a. b.* — Kraatz. *Revis. p. 104.* — Ural.

pygmaea Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 205.* — Russia mer.

subquadrata Stev. *Nouv. Mém. Mosc. I. p. 85.* — „

tatarica Gebl. *Bull. Ac. Petr. III. 1845. p. 102; Bull. Mosc. 1860. III. p. 18.* — Songoria.

3

Choristopsis

χωριστὸς, divisus; ὤψ, oculus.

Kraatz. *Revis. d. Tenebr. 1864. p. 227.*

caucasica Kraatz. *Revis. p. 228.* — Caucasus.

1

Dichomma

δίχα, bipartite; ὄμμα, oculus.

Solier. *Ann. Fr. 1835. p. 271.*

dardanum Stev. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 88.* — Kraatz. *Revis. p. 222.* — Asia occ.

Chevrolati Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 200.* — Syria.

Duponti Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 274.* — Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 202.* — Graecia.

glabrum Brullé. *Exped. Mor. III. p. 201.* — „

{ *Maillei* Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 273. t. 6. f. 4-8.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 60. f. 299.* — „

{ *quadricolle* Maille *i. litt.* — „

sabuleti Frivaldszky *i. litt.* — Rumelia.

1

Homala

ὁμαλὸς, planus.

Eschscholtz. *Zool. Atl. IV. 1831. p. 6.*

polita Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 374. t. 8. f. 6-7.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 205.* — Kraatz. *Revis. p. 218.* Senegambia.
1

Pachychila

παχὺς, crassus; χεῖλος, labrum.

Eschscholtz. *Zool. Atl. IV. 1831. p. 5.*

Acisba Ziegler. — *Lophoma* Solier.

acuminata Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 177.* — Kraatz. *Revis. p. 205.* Algeria.
brevis Besser. *Nouv. Mém. Mosc. II. 1832. p. 11.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 206.* Barbaria.
pedinoides Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 294. t. 7. f. 1-6.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 206.* — Kraatz. *Revis. p. 197.* Tanger.
brevis Kraatz. *Revis. p. 202.* Batna.
crassicollis Kraatz. *Revis. p. 210.* Algeria.
Dejeani Besser. *Nouv. Mém. Mosc. II. 1832. p. 11.* — Kraatz. *Revis. p. 200.* Sicilia.
gagatina Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 206.* „
lata Dej. *in litt.* „
subovata Besser. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 11.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 291.* — Kollar. *Dej. Cat. l. c.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 60. f. 297.* „
tentyrioides Parr. *Dej. Cat. l. c.* „
dissecta Kraatz. *Revis. p. 204.* Algeria.
foveipennis Kraatz. *Revis. p. 201.* Marocco.
Frioli Sol. *Ann Fr. 1835. p. 301.* — Kraatz. *Revis. p. 209.* Barbaria.
{*laticollis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 206.* Sardinia.
{*rotundicollis* Dahl *i. litt.* „
quadricollis Reiche. *Ann. Fr. 1860. p. 729.* Sicilia.
Germari Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 502.* — Lucas. *Expl. Alg. p. 315. t. 28. f. 6.* — Kraatz. *Revis. p. 208.* Algeria.
bifida Rosenh. *Thier. Andal. p. 184.* — Rambur. *Dej. Cat. 3. ed. p. 206.* Andalusia.
glabella Herbst. *Käf. VIII. 1799. p. 61. t. 121. f. 4.* — Kraatz. *Revis. p. 207.* Hispania.
collina Rambur *i. litt.* „
Frioli Rosenh. *Thier. Andal. p. 184.* „
glabra Stev. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 10.* Algeria.
impressifrons Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 299. t. 7. f. 7.* — Kraatz. *Revis. p. 203.* „
var. *subcylindrica* Solier. *l. c. p. 300.* „
Haroldi Kraatz. *Revis. p. 211.* Mostaganem.
hispanica Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 292.* — Kraatz. *Revis. p. 196.* Hispania.

andalusica Waltl *i. litt.* — Andalusia.
baetica Ramb. *Dej. Cat. 3. ed. p. 206.* — „
laticollis Latr. *Dej. Cat. l. c.* — „
impunctata Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 632.* — Kraatz. *Revis. p. 196.* — Marocco.
incrassata Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 183.* — Kraatz. *Revis. p. 204.* — Andalusia.
Kunzei Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 298.* — Kraatz. *Revis. p. 199.* — Barbaria.
longipennis Kraatz. *Revis. p. 212.* — Algeria.
nitens Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 293.* — Kraatz. *Revis. p. 201.* — Barbaria.
punctata Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 45; Syst. El. I. p. 136.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 287. t. 6. f. 20-24.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 60. f. 298.* — Kraatz. *Revis. p. 196.* — Tanger.
cribripennis Dej. *Cat. 2. ed.* — „
cribrosa Besser. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 11.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 201.* — Barbaria.
punctulata Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 314. t. 28. f. 4.* — Algeria.
sabulosa Luc. *l. c. p. 314. t. 28. f. 5.* — Kraatz. *Revis. p. 211.* — „
subnitida Solier *i. litt.* — „
var. *gibbosa* Solier *i. litt.* — „
Salzmanni Sol. *Ann. Fr. 1835 p. 297.* — Kraatz. *Revis. p. 197.* — Tanger.
sardea Kraatz. *Revis. p. 209.* — Sardinia.
arenaria Dahl *i. litt.* — „
Servillei Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 309. t. 7. f. 3-10.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 60. f. 296.* — Kraatz. *Revis. p. 207.* — Corsica.
var. *pygmaea* Géné. *Mem. Ac. Torin. 1836. p. 196. t. 1. f. 37.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 310.* — Sardinia.
Steveni Sol. *l. c. p. 296.* — Kraatz. *Revis. p. 198.* — Algeria.
sublunata Sol. *l. c. p. 308. t. 7. f. 13.* — Kraatz. *Revis. p. 206.* — Baleares.
sulcifrons Sol. *l. c. p. 295.* — Kraatz. *Revis. p. 198.* — Barbaria.
tripoliana Sol. *l. c. p. 303. t. 7. f. 8.* — Kraatz. *Revis. p. 203.* — „
boniensis Solier *i. litt.* — „
tumidifrons Kraatz. *Revis. p. 200.* — Oran.
Wiedemanni Fisch. *Bull. Mosc. 1837. IV. p. 14. t. 2. f. 4.* — Kraatz. *Revis. p. 213.* — Anatolia.

30

Microdera

μικρός, parvus; δέρη, collum.

Eschscholtz. *Zool. Atl. IV. 1831. p. 6.*

Nemapus Solier. *olim.* — *Psammoica* Solier. *olim.* — *Rhostax* Fischer.

arenaria Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 403.* — Kraatz. *Revis. p. 188.* — Mongolia.

campestris Stev. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 93.* — Kraatz. *Revis. p. 185.* Cumania.
convexa Tauscher. *Mém. Mosc. III. 1812. p. 39. t. 3. f. 8.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 312. t. 7. f. 14-15.* — Kraatz. *Revis. p. 187.* Astrachan.
globosa Besser. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 14.* — Fisch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 205.* Russia mer.
nana Mannerh. *Dej. Cat. l. c.* „
coromandelensis Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 313. t. 7. f. 16.* — Kraatz. *Revis. p. 189.* Coromandel.
deserta Tauscher. *Mém. Mosc. III. 1812. p. 38. t. 3. f. 7.* — Stev. *Nouv. Mém. Mosc. I. p. 93.* — Kraatz. *Revis. p. 185.* Samara.
deplanata Gebl. *Bull. Ac. Petr. VIII. 1841. p. 373; Bull. Mosc. 1859. IV. p. 337.* Songoria.
dorsalis Fisch. *in litt.* Samara.
globata Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 402.* — Kraatz. *Revis. p. 188.* Mongolia.
globithorax Stev. *Nouv. Mém. Mosc. 1. p. 93.* — Kraatz. *Revis. p. 187.* Sibiria.
convexa Besser. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 14.* — Gebl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 205.* Tataria.
globulicollis Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 230. t. 4. f. 1.* — Kraatz. *Revis. p. 187.* Turcomania.
gracilis Eschsch. *Zool. Atl. IV. p. 6.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 312.* — Kraatz. *Revis. p. 186.* Russia mer.
Karelini Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 67.* Songoria.
Menetriesi Fisch. *l. c. p. 68.* — Kraatz. *Revis. p. 185.* Mare caspic.
elegans Ménétr. *i. litt.* „
subglobosa Kraatz. *Revis. p. 187.* Sibiria.
subsulcata Kraatz. *Revis. p. 186.* Russia mer.
13

Hypsosoma

ὕψος, altitudo; σῶμα, corpus.

Ménétries. *Motsch. Etud. ent. III. 1854. p. 30.*

mongolica Ménétr. *Motsch. Etud. ent. 1854. p. 31.* Mongolia.
1

Tentyria

Τέντυρα, nomen propr.

Latreille. *Hist. nat. Crust. et Ins. X. 1804. p. 270.*

Heliodromus Brullé. — *Paivea* Wollast.

affinis Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 311. t. 28. f. 2.* — Kraatz. *Revis. p. 164.* Constantine.
andalusiaca Kraatz. *Revis. p. 142.* Andalusia.

angulata Brullé. *Expd. Mor. III. p. 197. t. 40. f. 5.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 347.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 225.* — Kraatz. *Revis. p. 130.* Graecia.
var. *subdepressa* Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 346.* „
basalis Schauf. *Beitr. Col. Fn. Bal. 1869. p. 21.* Baleares.
Bassii Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 356.* — Kraatz. *Revis. p. 134.* Hispania.
clavata Kraatz. *Revis. p. 151.* — Erichs. *i. litt.* Caucasus.
collatina Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 207.* — Kraatz. *Revis. p. 159.* Jerusalem.
corrugata Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 189.* Andalusia.
curculionoides Herbst. *Käf. VIII. 1799. p. 58. t. 121. f. 2.* — Kraatz. *Revis. p. 143.* Lusitania.
curta Stev. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 92.* „
cylindrica Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 353.* — Kraatz. *Revis. p. 133.* Graecia.
acuminata Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 209.* „
cypria Kraatz. *Revis. p. 160.* Cyprus.
discicollis Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 207.* — Kraatz. *Revis. p. 158.* Mare mort.
Duponti Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 323.* Aegyptus.
elongata Waltl. *Reis. Span. II. p. 70.* — Kraatz. *Revis. p. 140.* Hispania.
var. *arenaria* Rambur *i. litt.* Malaga.
„ *rugosostriata* Rambur *i. litt.* Gibraltar.
„ {*sinuatocollis* Rosenh. *Thier. Andal. p. 185.* Cadix.
{*curculinoides* Stev. *Nouv. Mém. Mosc. I. p. 89.* „
emarginata Kraatz. *Revis. p. 141.* Andalusia.
excavata Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 364. t. 7. f. 23.* — Küst. *Käf. Eur. I. 45.* — Kraatz. *Revis. p. 137.* Tanger.
scabriuscula Sol. *l. c. p. 365.* — Kraatz. *l. c. p. 138.* „
Floresii Géné. *Mem. Ac. Torin. 1836. p. 194. t. 1. f. 25.* — Kraatz. *Revis. p. 147.* Sardinia.
Frivaldszkyi Kraatz. *Revis. p. 150 et 385.* Hungaria.
banatica Frivald. *A'Királyi magyar. 1865. p. 43; 1866. p. 199. t. 11. f. 1.* „
gaditana Rosenh. *Thier. Andal. p. 186.* — Ramb. *Dej. Cat. 3. ed. p. 204.* — Kraatz. *Revis. p. 143 et 164.* Andalusia.
gibbicollis Luc. *Rev. Zool. 1855. p. 291; Ann. Fr. 1856. p. 707. t. 21. f. 6.* Algeria.
gigas Falderm. *Bull. Mosc. 1836. p. 376. t. 7. f. 8.* — Kraatz. *Revis. p. 150.* Kirgisia.
var. *laevicollis* Gebl. *Bull. Ac. Petr. III. 1845. p. 102; Bull. Mosc. 1860. III. p. 17.* Songoria.
glabra Fabr. *Syst. Ent. p. 253.* — Oliv. *Ent. III. 59. p. 19. t. 2. f. 13.* — Solier. *Ann. Fr. 1834. p. 338.* — Kraatz. *Revis. p. 84 et 127.* Aegyptus.
Godartiana Luc. *Rev. Zool. 1855. p. 291; Ann. Fr. 1856. p. 700. t. 21. f. 1.* Algeria.
grossa Besser. *Nouv. Mém. Mosc. II. 1832. p. 11.* — Kraatz. *Revis. p. 164.* Calabria.
var. *Dejeani* Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 345. t. 7. f. 22.* — Kraatz. *Revis. p. 130.* Sicilia.

var. { *grandis* Sol. *l. c. p. 343.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 204.* — Kraatz. *Revis. p. 129.*	Sicilia.
gigantea Dahl *in litt.*	„
gigas Parreyss *in litt.*	„
„ { *sicula* Sol. *l. c. p. 342.* — Dej. *l. c.* — Kraatz. *Revis. p. 128.*	„
rugulosa Meg. *Dej. Cat. l. c.*	„
Haagi Kraatz. *Revis. p. 155.*	Alexandria.
hispida Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 66.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 450.* — Kraatz. *Revis. p. 168.*	Canariae.
incerta Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 359.* — Kraatz. *Revis. p. 136.*	Barbaria.
frigida Rambur *i. litt.*	Andalusia.
interrupta Latr. *Gen. Crust. et Ins. II. p. 155.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 331.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 45.* — Kraatz. *Revis. p. 125.*	Gallia.
gallica Sol. *l. c. p. 333.*	„
italica Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 348.* — Kraatz. *Revis. p. 130.*	Italia.
Kindermanni Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 64.* — Kraatz. *Revis. p. 153.*	Sarepta.
laevigata Stev. *Nouv. Mém. Mosc. I. p. 92.* — Kraatz. *Revis. p. 148.*	Sicilia.
apricaria Waltl *in litt.*	„
laevis Sol *Ann. Fr. 1835. p. 358.* — Kraatz. *Revis. p. 135.*	Hispania.
laticollis Kraatz. *Revis. p. 158.*	Cyprus.
latiuscula Kraatz. *Revis. p. 159.*	Sidon.
Latreillei Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 339.* — Kraatz. *Revis. p. 127.*	Barbaria.
ligurica Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 324. t. 7. f. 18.* — Gené. *Mem. Ac. Torin. 1836. p. 195. t. 1. f. 26.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 204.* — Kraatz. *Revis. p. 121.*	Corsica.
cribrata Bon. *Dej. Cat. l. c.*	Sardinia.
Genei Dej. *in litt.*	„
longicollis Luc. *Rev. Zool. 1855. p. 291; Ann. Fr. 1856. p. 706. t. 21. f. 5.*	Algeria.
lucida Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 307. t. 7. f. 11-12.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 204.* — Kraatz. *Revis. p. 155.*	Aegyptus.
maroccana Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 333.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 204.* — Kraatz. *Revis. p. 125.*	Tanger.
monticola Géné. *Mem. Ac. Torin. 1839. p. 69. t. 2. f. 8.* — Kraatz. *Revis. p. 147.*	Sardinia.
mucronata Stev. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 90.* — Solier. *Ann. Fr. 1835. p. 320. t. 7. f. 17. 19. 21.* — Muls. *Col. Fr. Latig. 1854. p. 43.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 59. f. 295.* — Kraatz. *Revis. p. 120.*	Gallia mer.
glabra Herbst. *Käf. VIII. p. 60. t. 121. f. 3.*	„
var. *nitida* Sol. *l. c. p. 323.* — Kraatz. *l. c. p. 121.*	„
„ *oblonga* Sol. *l. c. p. 321.* — Kraatz. *l. c. p. 120.*	Barcelona.
Mulsanti Luc. *Rev. Zool. 1855. p. 291; Ann. Fr. 1856. p. 704. t. 21. f. 4.*	Algeria.

nomas Pall. *Jc. I. 1781. p. 43. t. C. f. 8.* — Stev. *Nouv. Mém. Mosc. I. p. 91.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 349.* — Kraatz. *Revis. p. 131 et 385.* — Sibiria.
var. {*podolica* Stev. *Nouv. Mém. Mosc. I. p. 91.* — Bess. *Nouv Mém. Mosc. II. p. 13.* — Podolia.
rugulosa Germ. *Ins. Spec. nov. p. 138.* — Iberia.}
„ {*saisanenis* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 74.* — Lac. Saisan.
spectabilis Mannerh. *in litt.* — „}
„ {*sibirica* Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 120; Bull. Mosc. 1847. IV. p. 470; 1859. II. p. 477.* — Sibiria.
Gebleri Bess. *Nouv. Mém. Mosc. II. 1832. p. 15.* — „}
„ *striatopunctata* Ménétr. *Cat. rais. p. 195.* — Baku.
oblonga Tausch. *Mém. Mosc. III. p. 22. t. 2. f. 11.* — Iberia.
orbiculata Fabr. *Syst. Ent. p. 253.* — Alexandria.
aegyptiaca Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 334.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 204.* — Kraatz. *Revis. p. 126 et 385.* — „
{*Reichi* Besser. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 14. t. 1. f. 3.* — „
punctata Reich *in litt.* — „}
var. *subsulcata* Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 203.* — Palaestina.
Otti Luc. *Rev. Zool. 1855. p. 291; Ann. Fr. 1856. p. 701. t. 21. f. 2.* — Algeria.
Peirolerii Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 357.* — Kraatz. *Revis. p. 134.* — Hispan. mer.
platyceps Stev. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 92.* — Lusitania.
Goudoti Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 360.* — Kraatz. *Revis. p. 136.* — Tanger.
var. *modesta* Rosenh. *Thier. Andal. p. 188.* — Andalusia.
prolixa Rosenh. *l. c. p. 187.* — „
punctatostriata Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 337.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 204.* — Kraatz. *Revis. p. 127.* — Aegyptus.
puncticeps Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 173.* — Kraatz. *Revis. p. 160.* — Cyprus.
rufipalpis Chevrol. *in litt.* — Arabia.
Ramburi Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 327.* — Kraatz. *Revis. p. 123.* — Corsica.
var. *angusticollis* Sol. *l. c. p. 328.* — Kraatz. *l. c. p. 124.* — „
„ *laevicollis* Sol. *l. c. p. 329.* — Kraatz. *l. c.* — „
„ *Maillei* Sol. *l. c. p. 330.* — Kraatz. *l. c.* — „
„ *substriata* Sol. *l. c. p. 332.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 204.* — Kraatz. *l. c.* — „
reflexa Motsch. *Bull. Mosc. 1845. 1. p. 74.* — Bokhara.
rotundata Brullé. *Exped. Mor. III. p. 197. t. 40. f. 4.* — Graecia.
grossa Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 361.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 204.* — Calabria.
var. *orbicollis* Solier. *l. c. p. 362.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 225.* — Kraatz. *Revis. p. 137.* — Graecia.
rugosa Géné. *Mem. Ac. Torin. 1836. p. 193. t. 1. f. 24.* — Kraatz. *Revis. p. 147.* — Sardinia.
Salzmanni Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 351.* — Kraatz. *Revis. p. 132.* — Tanger.
sardea Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 340.* — Kraatz. *Revis. p. 128.* — Sardinia.

glabrata Bon. *Dej. Cat. 3. ed. p. 204.* — Sardinia.
var. *barbara* Sol. *l. c. p. 340.* — Kraatz. *l. c.* — Algeria.
„ *Mittrei* Sol. *l. c. p. 341.* — „
„ *tristis* Sol. *l. c. p. 344.* — Kraatz. *l. c. p. 130.* — Tunis.
Saulcyi Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 212.* — Kraatz. *Revis. p. 157.* — Palaestina.
Solieri Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 206.* — „
var. *herculeana* Reiche. *l. c. p. 204.* — Kraatz. *l. c. p. 158.* — Jericho.
scabripennis Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 366.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 205.* — Kraatz. *Revis. p. 138.* — Orient.
Olivieri Solier. *l. c. p. 368.* — Turcia.
tessellata Falderm. *Dej. Cat. l. c.* — Persia occ.
var. *alpina* Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 48.* — Schiras.
Schaumi Kraatz. *Revis. p. 142.* — Baleares.
senegalensis Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 326.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 204.* — Kraatz. *Revis. p. 123.* — Senegal.
sibirica Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 195.* — Zuvant.
punctulata Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. VI. 1839. p. 173. (indscrpt.)* — „
Solieri Luc. *Expl. Alg. p. 312. t. 28. f. 3.* — Kraatz. *Revis. p. 165.* — Algeria.
Strauchi Kraatz. *Revis. p. 166.* — „
subcostata Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 325.* — Kraatz. *Revis. p. 122.* — Barbaria.
acuminipennis Luc. *Rev. Zool. 1855. p. 291; Ann. Fr. 1856. p. 703. t. 21. f. 3.* — „
maura Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 177.* — „
sublaevis Kraatz. *Revis. p. 144.* — Carthagena.
subrugosa Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 352.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 204.* — Kraatz. *Revis. p. 132.* — Hispania.
substriata Sol. *l. c. p. 332.* — Dej. *l. c. p. 204.* — Corsica.
taurica Tauscher. *Mém. Mosc. III. 1812. p. 37. t. 3. f. 6.* — Stev. *Nouv. Mém. Mosc. I. p. 91.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 354.* — Fisch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 204.* — Kraatz. *Revis. p. 134.* — Russia mer.
turcica Sturm *in litt.* — Crimea.
var. *Fischeri* Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 355.* — „
tessulata Tausch. *Mém. Mosc. III. p. 315. t. 2. f. 12.* — Stev. *Nouv. Mém. Mosc. I. p. 89.* — Kraatz. *Revis. p. 152.* — Tiflis.
rugulosa Kinderm. *in litt.* — „
incusa Adams *in litt.* — Ménétr. *Cat. rais. p. 195.* — Baku.
{*scabripennis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 205.* — Persia occ.
{*tessellata* Falderm. *olim.* — „
var. *valida* Ménétr. *in litt.* — Turcomania.
Thunbergi Stev. *Nouv, Mém. Mosc. I. 1829. p. 90.* — Barbaria.
bipunctata Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 336.* — Luc. *Expl. Alg. p. 311. t. 28. f. 1.* — Muls. *Latig. 1854. p. 381.* — Kraatz. *Revis. p. 126.* — „
velox Chevrol. *Rev. Zool. 1865. p. 390.* — Hispania.

ventralis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 74.* — Kirgisia.
victa Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 402.* — Kraatz. *Revis. p. 152.* — Mongolia.
Wiedemanni Ménétr. *Cat. Ins. Balk. 1838. p. 38. t. 2. f. 6.* — Kraatz. *Revis. p. 157.* — Asia min.
75

Rhytidonota

ῥυτὶς, *ruga*; νῶτος, *dorsum*.

Eschscholtz. *Zool. Atl. IV. 1831. p. 7. (emend.)*

Axumia Reiche. — *Rytinota* Eschsch.

immarginata Kraatz. *Revis. p. 173.* — India or.
lineatopunctata Kraatz. *Revis. p. 173.* — „
pilicollis Kraatz. *Revis. p. 173.* — „
plicata Kraatz. *Revis. p. 171.* — Nubia.
? **praelonga** Reiche. *Galin. Voy. Abyss. 1850. p. 364. t. 22. f. 4.* — Kraatz. *Revis. p. 172.* — Abyssinia.
scabriuscula Eschsch. *Zool. Atl. IV. p. 7.* — Latr. *i. litt.* — Kraatz. *Revis. p. 171.* — Nubia.
  coriacea Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 205.* — Aegyptus.
  Klugi Besser. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 9. t. 1. f. 1.* — „
strigosa Gebler *in litt.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 52. not.* — Sibiria.
subfossulata Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 369.* — Kraatz. *Revis. p. 172.* — India or.
8

Melarachnica

μέλας, *niger*; ἀραχνικὸς, *araneiformis*.

Kraatz. *Revis. d. Tenebrion. 1864. p. 174.*

Westermanni Kraatz. *Revis. p. 175.* — India or.
1

Sphenariopsis

Sphenaria; ὄψις, *aspectus*.

Kraatz. *Revis. d. Tenebrion. 1864. p. 175.*

tristis Kraatz. *Revis. p. 176.* — India or.
  opaca Deyrolle *i. litt.* — „
1

Stegastopsis

στεγαστὸς, *tectus*; ὄψις, *visus*.

Kraatz. *Revis. d. Tenebrion. 1864. p. 176.*

babylonica Kraatz. *Revis. p. 177.* — Bagdad.
1

Mesostena

μέσος, medius; στενός, angustus.

Eschscholtz. *Zool. Atl. IV. 1831. p. 9.*

Comphosida Solier. — *Eulipus* Wollast.

angustata Fabr. *Syst. Ent. p. 253.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1862. p. 100. not.* — Aegyptus.
punctata Eschsch. *Zool. Atl. IV. p. 9.* — Nubia.
punctipennis Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 403.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 205.* — Guér. *Jc. règn. p. 112. t. 28. f. 7.* — Aegyptus.
elegans Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 399. t. 9. f. 5. 9.* — „
elongata Brullé. *Webb et Berthel. Ins. Canar. 1838. p. 66.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 448.* — Canariae.
Klugi Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 404.* — Aegyptus.
laevicollis Sol. *l. c. p. 402.* — „
longicollis Luc. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 222.* — Kraatz. *Revis. p. 179.* — Algeria.
oblonga Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 401. t. 9. f. 6-8. 10.* — Aegyptus.
parvula Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 211.* — Kraatz. *Revis. p. 179.* — Beyruth.
puncticollis Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 405.* — Aegyptus.
9

Mesostenopa

Mesostena; ὤψ, vultus.

Kraatz. *Revis. d. Tenebrion. 1864. p. 179.*

habessinica Kraatz. *Revis. p. 181.* — Abyssinia.
longicornis Kraatz. *Revis. p. 181.* — Jerusalem.
picea Kraatz. *Revis. p. 180.* — Aegyptus.
3

Asphaltesthes

ἄσφαλτος, bitumen; ἐσθής, vestis.

Kraatz. *Revis. d. Tenebrion. 1864. p. 181.*

costatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 238.* — Kraatz. *Revis. p. 182.* — Angola.
1

Thraustocolus

θραυστός, fragilis; κόλος, mutilatus.

Kraatz. *Berl. Ent. Zeit. 1865. p. 414.*

Calobamon Kraatz. *(olim.)*

leptoderus Kraatz. *Revis. p. 106; Berl. Zeit. 1865. p. 414.* — Aegyptus.
1

Hionthis

Nomen propr.

Miller. *Wien. ent. Monatschr. V. 1861. p. 174.*

tentyrioides Mill. *Wien. ent. Montschr. 1861. p. 176. t. 4. f. 4.* — Kraatz. *Revis. p. 183.* Syria.
1

Cirta

Nomen geograph.

Lucas. *Ann. Fr. 1857. Bull. p. 56.*

Cirsa Lucas. *(olim.)*

striaticollis Luc. *Ann. Fr. 1857. Bull. p. 56; 1866. Bull. p. 18.* — Kraatz. *Revis. p. 110.* Algeria.
1

Micipsa

Nomen propr.

Lucas. *Ann. Fr. 1855. Bull. p. 34; Mém. Liége. X. 1855. p. 294.*

Dromeus Reiche et Saulcy.

bysantica Motsch. *Etud. ent. VII. p. 189.* Graecia.
cavifrons Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 642.* Biskra.
Donei Luc. *Ann. Fr. 1856. Bull. p. 45.* — Kraatz. *Revis. p. 110.* Aegyptus.
graeca Motsch. *Etud. ent. VII. p. 189.* Graecia.
grandis Kraatz. *Revis. p. 108.* Beyruth.
Mulsanti Levrat. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853. p. 1. t. 1.* — Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 88.* — Kraatz. *Revis. p. 108.* Algeria.
rufitarsis Luc. *Ann. Fr. 1855. Bull. p. 34; Mém. Liége. X. p. 297. c. fig.* Constantine.
philistina Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 212. t. 5. f. 7.* — Kraatz. *Revis. p. 108.* Naplus.
Piraei Motsch. *Etud. ent. VII. p. 189.* Graecia.
rotundicollis Kraatz. *Revis. p. 108.* Algeria.
velox Guér. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 188; 1861. p. 376.* — Kraatz. *Revis. p. 109.* Uargla.
♀ *cursor* Guér. *l. c. p. 189; 1861. p. 376.* „
10

Thalpophila

θάλπος, calor; φίλος, amicus.

Solier. *Ann. Fr. 1835. p. 370.*

abbreviata Fabr. *Syst. El. I. p. 136.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 372. t. 8. f. 1-5.* Senegal.
lineata Dej. *Cat. 3. ed. p. 205.* „

Deyrollei Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 462.*	Lanzarote.
politus Heer. *Hartg. Geol. Verh. Lanz. p. 140. 141.*	„
fuscipes Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 66.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 463.*	Canariae.
plicifrons Wollast. *l. c. p. 461.*	Fuertevent.
brevicollis Heer. *Hartg. Geol. Verh. Lanz. p. 140. 141.*	„
subcostata Kraatz. *Revis. p. 219.*	Kordofan.
submetallica Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 464; Col. Atlant. p. 400.*	Lanzarote.
Spec. ined. Lacord. *Gen. Col. V. p. 55. not.*	Guinea.

7

Hegeter

ἡγέτης, dux.

Latreille. *Hist. nat. Crust. et Ins. III. 1802. p. 172.*

abbreviatus Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 66.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 457.*	Canariae.
amaroides Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 378.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 206.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 453.*	Madera.
politus Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. p. 65.*	Canariae.
brevicollis Brullé. *l. c. p. 65.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 456.*	Teneriffa.
buprestoides Fabr. *Spec. Ins. I. p. 323.* — Oliv. *Ent. III. 60. p. 8. t. 1. f. 6.*	Cap Verd.
costipennis Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 457.*	Canariae.
glaber Brullé. *Webb et Berth. Ins. Can. p. 65. t. 1. f. 9.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 453.*	Palma.
impressus Brullé. *l. c. p. 64.* — Wollast. *l. c. p. 458.*	Canariae.
latebricola Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 510.*	Ins. Salvages.
lateralis Brullé. *Webb et Berth. Ins. Can. p. 65.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 460.*	Teneriffa.
subrotundatus Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 459; Col. Atlant. p. 398.*	Canariae.
tenuipunctatus Brullé. *Webb et Berth. Ins. Can. p. 65.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 459.*	Teneriffa.
transversus Brullé. *l. c. p. 65.* — Wollast. *l. c. p. 455.*	„
tristis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 108.* — Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 168.*	Madera.
elongatus Oliv. *Ent. III. 60. p. 9. t. 1. f. 7.* — Wollast. *Ins. Mader. p. 510. t. 11. f. 7.*	Teneriffa.
striatus Latr. *Gen. Crust. et Ins. II. p. 157.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 377. t. 8. f. 8-11.*	„
Webbianus Heineken. *Zool. Journ. V. 1828. p. 40.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 452.*	Ins. Nivaria.

14

Melanochrus

μέλας, niger; χροῦς, cutis.

Wollaston. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 467.*

Lacordairei Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 468; Col. Atlant. p. 401.*	Canariae.

1

Gnophota

γνοφόω, obscuro.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1843. 1. p. 237.*

anthracina Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 237.* — Kraatz. *Revis. p. 230.*	Angola.
cribricollis Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 66.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 465.*	Canariae.
curta Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 238.*	Angola.
inaequalis Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 466.*	Canariae.
nana Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 238.*	Angola.
punctipennis Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 467.*	Canariae.
semirugosa Kraatz. *Revis. p. 231.*	Benguela.

7

Pachycera

παχύς, crassus; κέρας, cornu.

Eschscholtz. *Zool. Atl. IV. 1831. p. 7.*

Oedenocera Reiche.

atra Herbst. *Käf. VIII. 1799. p. 164. t. 127. f. 3.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1862. p. 100.* — Kraatz. *Revis. p. 232.*	India or.
laevigata Eschsch. *Zool. Atl. IV. p. 7.*	„
longula Kraatz. *Revis. p. 233.*	„
Mellyi Kraatz. *Revis. p. 233.*	„
orientalis Herbst. *Käf. VIII. p. 165. t. 127. f. 4.*	„

4

Oxycara

ὀξύς, acutus; κάρα, caput.

Solier. *Ann. Fr. 1835. p. 254.*

Melancrus Reiche et Saulcy.

asperulum Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 177.*	Fogo.
blapsoides Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 255. t. 5. f. 1-6.* — Kraatz. *Revis. p. 215.*	Senegambia.
castaneum Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 172.*	S. Vincent.
hegeteroides Wollast. *Ann. nat. Hist. VII. 1861. p. 198.*	„
cribratum Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 175.*	S. Jago.
curtum Wollast. *l. c. p. 177.*	Fogo.
ebeninum Wollast. *l. c. p. 172.*	S. Vincent.
hegetericum Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 193.* — Kraatz. *Revis. p. 216.*	Mare mort.
compactum Dej. *Cat. 3. ed. p. 206.*	Aegyptus.
hegeteroides Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 236.* — Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 170.*	Angola.
irroratum Wollast. *l. c. p. 176.*	Brava.
laeve Wollast. *l. c. p. 174.*	S. Nicolão.

laevigatum Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 192. t. 5. f. 4.* — Beyruth.
pedinoides Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 236.* — Wollast. *Col. Hesperid. p. 173.* — Angola.
pygmaeum Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 194.* — Waltl. *Sturm. Cat. 1843. p. 147.* — Mare mort.
simile Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 175.* — Fogo.
subcostatum Guér. *Ann. Fr. 1861. p. 375.* — Mokka.

15

Platamodes

πλαταμώδης, planus.

Ménétries. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 233.*

dentipes Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 233. t. 4. f. 4.* — Turcomania.

1

Lachnogya

λαχνόγυιος, pedibus lanuginosis.

Ménétries. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 228.*

squamosa Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 229. t. 3. f. 16.* — Turcomania.

1

Emmenastus

ἐμμενής, fortis; ἀστός, civis.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 75.*

ater Lec. *Ann. Lyc. V. p. 139.* — California.
compactus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 76.* — Kamtschatka.
convexus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 107.* — New Mexico.
longulus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 139.* — California.
obesus Lec. *l. c.* — „
obtusus Lec. *New spec. Col. 1866. p. 107.* — Benicia.
pinguis Lec. *l. c.* — Cap S. Lucas.
punctatus Lec. *l. c. p. 106.* — „
rugosus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 76.* — Sitkha.
texanus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 108.* — Texas.

10

Dysmathes

δυςμαθής, cognitu difficilis.

Mannerheim. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 264.*

Sahlbergi Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 265.* — Lec. *List. Col. N. Amer. 1866. p. 63. not. 5.* — Sitkha.

1

Hyperops

ὑπὲρ, super; ὤψ, oculus.

Eschscholtz. *Zool. Atl. IV. 1831. p. 9.*

Tetromma Solier. *olim.*

aegyptiaca Kraatz. *Revis. p. 236.* — Aegyptus.
algirica Kraatz. *Revis. p. 236.* — Algeria.
tagenioides var. A. Solier. *Ann. Fr. 1835. p. 278.* — „
coromandelensis Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 279. t. 6. f. 14.* — Kraatz. *Revis. p. 236.* — Coromandel.
dubia Kraatz. *Revis. p. 238.* — Bengal.
indica Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 10. t. 106. f. 2.* — „
indica Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 42.* — Kraatz. *Revis. p. 238.* — „
lata Kraatz. *Revis. p. 235.* — India or.
nitidula Kraatz. *Revis. p. 237.* — „
nana Deyrolle *i. litt.* — „
parva Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 278.* — Kraatz. *Revis. p. 237.* — Senegal.
picipes Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 530; Peters Reis. 1862. p. 273.* — Kraatz. *Revis. p. 237.* — Mozambique.
pygmaea Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 48.* — Kraatz. *Revis. p. 238.* — Persia mer.
tagenioides Eschsch. *Zool. Atl. IV. p. 9.* — Gory. *Guér. Jc. règn. anim. t. 28. f. 6. a. b.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 277. t. 6. f. 9-13.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 204.* — Kraatz. *Revis. p. 236.* — Senegal.
unicolor Herbst. *Käf. VIII. 1799. p. 163. t. 127. f. 2.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 280. t. 6. f. 15.* — India or.
Herbsti Guér. *in litt.* — „
laevigata Fabr. *Syst. El. 1. p. 137.* — Kraatz. *Revis. p. 235.* — „

12

Psammocryptus

ψάμμος, arena; κρυπτὸς, occultus.

Kraatz. *Revis. d. Tenebrion. 1864. p. 239.*

minutus Tausch. *Mém. Mosc. III. 1812. p. 33. t. 2. f. 4. a. b.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 94; Revis. p. 240.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 61. f. 301.* — Russia mer.
pusillus Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 204.* — Sarepta.

1

Stenosida

Stenosis; εἶδος, aspectus.

Solier. *Ann. Fr. 1835. p. 281.*

striatopunctata Wiedem. *Germ. Mag. ent. IV. 1821. p. 149.* — Kraatz. *Revis. p. 234.* — Bengal.
hottentotta Dej. *Cat. 2. ed.* — „
tenuicollis Solier. *Ann. Fr. 1835. p. 282.* — „

1

Hylithus

ὑλίζω, purgo.

Guérin. *Mag. Zool. 1834. p. 12.*

Sciaca Dejean.

distinctus Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 411. t. 9. f. 18.* Tucuman.
tentyrioides Maille *in litt.* "
humilis Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 113.* Peru.
tentyrioides Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. 1830. p. 287.* — Guér. *Mag. Zool. Cl. IX. p. 12. f. 108.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 410. t. 9. f. 15-17.* Tucuman.
brevicornis Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 136.* Chili.
3

Sceleodis

σκέλος, femur; οἰδέω, tumeo.

Solier. *Ann. Fr. 1835. p. 283. (emend.)*

Abiga Guérin. — *Cratopus* Eschsch. — *Scelosodis* Solier.

castaneus Eschsch. *Zool. Atl. IV. p. 8.* — Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 284. t. 6. f. 16-19.* — Heyden *i. litt.* — Kraatz. *Revis. p. 241.* Aegyptus.
Cerisyi Guér. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 190; 1861. p. 376.* "
humilis Guér. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 189; 1861. p. 376.* — Kraatz. *Revis. p. 242.* Uargla.
2

Thinobatis

θίν, ripa; βαίνω, ambulo.

Eschscholtz. *Zool. Atl. IV. 1831. p. 8.*

ferruginea Eschsch. *Zool. Atl. IV. p. 9. t. 18. f. 3.* Chili.
intermedia Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 327.* "
minuta Sol. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 126. t. 18. f. 1.* "
rotundicollis Waterh. *Ann. nat. Hist. XVI. 1845. p. 320.* Patagonia.
rufipes Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 407. t. 9. f. 11-14; Gay. Hist. Chil. V. p. 127.* Chili.
5

Phaeotribon

φαιός, fuscus; τρίβω, tero.

Kraatz. *Revis. d. Tenebrion. 1864. p. 242.*

pulchellus Kraatz. *Revis. p. 243.* Aegyptus.
1

Eurymetopon

εὐρύς, latus; μέτωπον, frons.

Eschscholtz. *Zool. Atl. IV. 1831. p. 8.*

abnorme Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 138.* California.
convexicolle Lec. *l. c. p. 139.* „
minutum Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 78.* Kamtschatka.
ochraceum Eschsch. *Zool. Atl. IV. p. 8. t. 18. f. 2.* — California.
Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 264.*
punctulatum Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 105.* Cap S. Lucas.
rufipes Eschsch. *Zool. Atl. IV. p. 8. t. 18. f. 1.* -- California.
Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 264.*
serratum Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 106.* Arizona.
7

Arthroconus

ἄρθρον, articulus; κῶνος, conus.

Solier. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 238.*

Gymnognathus Solier.

elongatus Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 240.* Chili.
fuscus Sol. *l. c. p. 137. t. 18. f. 6.* „
piceus Sol. *l. c. p. 239. t. 20. f. 8.* „
2

Auchmobius

αὐχμὸς, squalor; βιόω, vivo.

Leconte. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 139.*

sublaevis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 140.* California.
1

Cryptadius

κρυπτάδιος, occultus.

Leconte. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 140.*

inflatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 140.* California.
1

Eremoecus

ἔρημος, desertum; οἰκάω, incolo.

Lacordaire. *Gen. Col. V. 1859. p. 69.*

Eschscholtzi Sol. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 128. t. 1. f. 2.* Chili.
1

Nerina

νηρὸς, humidus.

Lacordaire. *Gen. Col. V. 1859. p. 70. nota.*

dispar Buquet *in litt.* Cap bon. spei.
1

Salax

σάλαξ, pulsans.

Guérin. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 11.*
Piliioloba Solier *in litt.*

Lacordairei Guér. *Mag. Zool. 1834. p. 11. t. 107.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 48. f. 1.* Tucuman.
salax Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. 1830. p. 288.* „
1

Ascelosodis

Etym. dub.

Redtenbacher. *Reis. Novar. II. 1868. p. 118.*

serripes Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 119.* India or.
1

Aspidolobus

ἀσπὶς, scutum; λοβὸς, lobus.

Redtenbacher. *Reis. Novar. II. 1868. p. 118.*

piliger Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 119.* Chili.
1

Megalophrys

μέγας, magnus; ὀφρὺς, supercilium.

Waterhouse. *Ann. nat. Hist. XVI. 1845. p. 321.*
Peltolobus Lacord.

patagonica Waterh. *Ann. nat. Hist. XVI. p. 322.* Patagonia.
1

Tribolocara

τρίβολος, tridens; κάρα, caput.

Solier. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 129.*

ciliatum Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 130. t. 8. f. 3.* Chili.
erotyloides Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. p. 288.* Mendoza.
2

Trimytis

τρὶς, ter; μύτις, tectum.

Leconte. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 141.*

pruinosa Lec. *Ann. Lyc. V. p. 141.* — Missouri.
1

Evaniosomus

εὐάνιος, quietus; σῶμα, corpus.

Guérin. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 14.*

Chorasmius Bates.

crassicornis Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 113.* — Peru.
declivis Erichs. *l. c. p. 113.* — "
Orbignyanus Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 14. t. 109. bis.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 113.* — "
procerus Erichs. *l. c. p. 113.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 310. not. t. 15. f. 2. a.* — "
4

Aryenis

Etym. null.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 309.*

rufescens Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 310. t. 15. f. 1.* — Argentina.
1

Evelina

Nomen propr.

Thomson. *Mus. scient. 1860. p. 22.*

Lacordairei Thoms. *Mus. scient. 1860. p. 22. t. 8. f. 2. a-c.* — Amer. mer.
1

Melanophorus

μέλας, niger; φέρω, fero.

Guérin. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 13. (emend.)*

Melaphorus Guér. — *Stenholma* Solier.

Reichei Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 13. t. 109. f. 1.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 192.* — Peru.
tentyrioides Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 413. t. 9. f. 19-21.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 204.* — "
1

Deroplatus

δέρη, collum; πλατύς, latus.

Solier. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 133.*

Geoborus Lacord.

costatus Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 194. t. 13. f. 1.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 133. t. 18. f. 4. e. f.* Chili.
var. *rugicollis* Sol. *l. c. p. 133.* „
pilosus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 331.* „
rugipennis Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 134.* „
3

Nyctopetus

νύξ, nox; πέτομαι, volo.

Guérin. *Voy. Coquille. Ent. II. 1830. p. 97.*

carbonarius Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 329.* Chili.
carinatus Philippi. *l. c. p. 330.* „
laticollis Philippi. *l. c. p. 327.* Andes.
maculipennis Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 215.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 132. t. 18. f. 4. a-d.* Chili.
var. *Gaudichaudi* Casteln. *l. c. p. 215.* „
„ *lividipennis* Blanch. *Voy. d'Orb. p. 194. t. 13. f. 2.* „
niger Germain. *Ann. Univ. Chil. 1855. p. 397.* — Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 327.* „
nitidus Philippi. *l. c. p. 331.* „
parvus Philippi. *l. c. p. 328.* „
rubripes Philippi. *l. c. p. 329.* „
tenebrioides Guér. *Voy. Coquille. 1830. p. 98. t. 4. f. 7.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 131.* „
var. *quadricollis* Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 215.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 132.* „
9

Epitragus

ἐπὶ, super; τράγος, hircus.

Latreille. *Hist. nat. Crust. et Ins. X. 1804. p. 322.*

acutus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 108.* Mexico.
aeneobrunneus Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 470.* Brasilia.
arundinis Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 108.* Amer. bor.
aurulentus Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 189.* Bogotá.
brunnicornis Latr. *Humb. et Bonpl. Voy. 1811. I. p. 225. t. 23. f. 6.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 80. nota 1.* Orinoco.
canaliculatus Say. *Long's Expd. II. 1824. p. 281.* Amer. bor.
convexus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 118.* Peru.
cupripennis Bohem. *Res. Eugen. p. 96.* Brasilia.
fuscipes Latr. *Humb. et Bonpl. Voy. 1833. II. p. 64. t. 34. f. 5.* Columbia.

fuscus Latr. *Hist. nat. Crust. et Ins. X. p. 322; Gen. II. p. 183. t. 10. f. 1.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 214.* Cayennae.
lineatus Chevrol. *Guér. Ic. Ins. p. 122. t. 31. f. 9.* Amer. mer.
lucens Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 117.* Peru.
nebulosus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 158; Syst. El. II. p. 13.* — Oliv. *Ent. III. 58. p. 11. t. 2. f. 3.* — Lacord. *Gen. Col. V. 1859. p. 419. not. 3.* Amer. mer.
olivaceus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 117.* Peru.
plumbeus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 109.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 224.* Kansas.
virescens Chevrol. *in litt.* Mexico.
pulverulentus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 117.* Peru.
roscidus Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 565.* Guyana.
rugosus Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 214.* Brasilia.
semicastaneus Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 470.* Montevideo.
submetallicus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 224.* California.
tomentosus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 109.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 224.* Florida.
vulgaris Casteln. *Hist. nat. II. p. 215.* Brasilia.
22

Schoenicus

σχοίνικος, gracilis.

Leconte. *New Spec. Col. 1866. p. 109.*

puberulus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 110.* Georgia.
1

Himatismus

ἱματισμός, vestimentum.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 253. (emend.)*

Imatismus Dejean.

buprestoides Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 534; Peters Reis. 1862. p. 292. t. 17. f. 8.* Mozambique.
fasciculatus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. 1798. p. 52; Syst. El. I. p. 160.* India or.
orientalis Herbst. *Käf. VIII. 1799. p. 165. t. 127. f. 4.* „
ferrugineus Mars. *Abeille. IV. 1867. p. XXXVIII.* Sahara alg.
mandibularis Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 255.* Angola.
occidentalis Lacord. *Gen. Atl. t. 49. f. 1.* — Chevrol. *in litt.* Guinea.
patruelis Bertoloni. *Nov. Comm. Ac. Bonon. X. 1849. p. 418.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 224.* Mozambique.
Perraudierei Mars. *Abeille. IV. 1867. p. XXXIX.* Sahara alg.
tessullatus Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 534; Peters Reis. 1862. p. 292.* Mozambique.
variegatus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 323.* — Oliv. *Ent. III. 57. p. 14. t. 2. f. 16.* Africa aequin.
9

Sphenaria

σφηνάριον, cuneolus.

Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 240.*

elongata Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. p. 241. t. 4. f. 10.* Turcomania.
Karelini Ménétr. *l. c. p. 242.* „
2

Achanius

ἀχανής, obtectus.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 118.*

anthicoides Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 118.* Peru.
1

Phytophilus

φυτόν, planta; φίλος, amicus.

Guérin. *Voy. Coquille. II. 1830. p. 99.*

helopioides Guér. *Voy. Coquille. II. p. 100. t. 4. f. 9.* Lima.
1

Hypselops

ὑψηλός, altus; ὤψ, oculus.

Solier. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 135.*

oblonga Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 135. t. 18. f. 5.* Chili.
1

Calognathus

καλός, pulcher; γνάθος, mandibula.

Guérin. *Mag. Zool. Ins. 1836. Cl. IX. t. 172.*

Ancylognathus Dejean.

Chevrolati Guér. *Mag. Zool. Ins. 1836. IX. t. 172.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 186.* Cap bon. spei.
Dregei Dej. *Cat. 3. ed. p. 201.* „
1

Cryptochile

κρυπτός, occultus; χεῖλος, labrum.

Latreille. *Règne anim. ed. 2. V. 1829. p. 7.*

assimilis Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 263. t. 10. f. 9.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 199.* Cap bon. spei.
♀ *Gayi* Sol. *l. c. p. 262.* „

costata Fabr. *Syst. El. I. p. 132.* — Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 252. t. 10. f. 6-8.* Cap bon. spei.
crassipes Sol. *l. c. p. 264.* „
decorata Sol. *l. c. p. 255.* „
distincta Sol. *l. c. p. 254.* „
elegans Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 531; Peters Reis. 1862. p. 278. t. 16. f. 9.* Mozambique.
fallax Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 258.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 199.* Cap bon. spei.
globulus Sol. *l. c. p. 259.* „
grossa Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 242.* Angola.
maculata Fabr. *Spec. Ins. I. p. 317.* — Oliv. *Ent. III. 59. p. 28. t. 3. f. 31.* — Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 251.* Cap. bon. spei.
tomentosa Herbst. *Käf. VIII. p. 105. t. 124. f. 5.* „
minuta Fabr. *Spec. Ins. I. p. 318.* — Oliv. *Ent. III. 59. p. 29. t. 2. f. 21.* „
punctata Thunbg. *Nov. Ins. Spec. p. 123.* „
pusilla Herbst. *Käf. VIII. p. 107. t. 124. f. 6.* „
penicillata Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 257.* „
sordida Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 531; Peters Reis. 1862. p. 279. t. 16. f. 10.* Mozambique.
trilineata Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 261.* Cap bon. spei.
vicina Sol. *l. c. p. 254.* „
15

Horatoma

ὁράω, video; ἄτομος, atomus.

Solier. *Ann. Fr. 1840. p. 264.*

parvula Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 266. t. 10. f. 10-13.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 199.* Cap bon. spei.
1

Pachynotelus

παχύνω, pinguesco; τέλος, finis.

Solier. *Ann. Fr. 1840. p. 267.*

albiventris Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 268. t. 10. f. 14-17.* Cap bon. spei.
1

Trib. X

Zopherus

ζοφερός, obscurus.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 205.*

Bremei Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 18.* — Brême. *Ann. Fr. 1844. p. 307. t. 9. f. 2.* Nov. Granada.
chiliensis Gray. *Griff. Anim. Kingd. p. 796. t. 124. f. 3.* Mexico.
concolor Lec. *Ann. Lyc. V. p. 130. nota.* — Horn. *Trans. Amer. ent. Soc. 1867. p. 160.* New Mexico.
gracilis Horn. *l. c. p. 162.* Arizona.
guttulatus Horn. *l. c. p. 160.* Texas.

Jourdani Sallé. *Ann. Fr. 1849. p. 301. t. 8. f. 4.* Guatemala.
laevicollis Sol. *Ann. Fr. 1841. p. 46.* Mexico.
mexicanus Gray. *Griff. Anim. Kingd. p. 796. t. 50. f. 5.* — Hope. *Dej. Cat. 3. ed. p. 207.* „
variolosus Sturm. *Cat. 1843. p. 349. t. 5. f. 2.* „
nervosus Sol. *Ann. Fr. 1841. p. 42. t. 2. f. 8-15.* „
mexicanus Buquet *in litt.* „
nodulosus Sol. *Ann. Fr. 1841. p. 43.* — Horn. *Trans. Amer. ent. Soc. 1867. p. 159.* Texas.
variolosus Haldem. *Stansb. Expl. p. 376.* „
opacus Horn. *Trans. Amer. ent. Soc. 1867. p. 161.* Nevada.
pectoralis Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 130. nota.* Mexico.
tristis Lec. *l. c. p. 130.* — Horn. *Trans. Amer. ent. Soc. 1867. p. 161.* Arizona.
13

Zopherosis

Zopherus.

White. *Proc. zool. Soc. 1859. p. 121.*

Georgii White. *Proc. zool. Soc. 1859. p. 121. t. 59. f. 6.* New S. Wales
1

Rhypasma

ῥύπασμα, squalor.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 325.*

pusillum Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 326. t. 16. f. 3.* Pará.
1

Usechus

Etym. null.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 79.*

lacerta Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 79. t. 1. f. 9.* — Horn. *Proc. ent. Soc. Phil. VI. 1867. p. 293.* California.
1

Nosoderma

νόσος, morbus; δέρμα, cutis.

Solier. *Ann. Fr. 1841. p. 31.*

Ageonoma Pascoe. = *Phloeodes* Leconte. — *Homaloderes* Solier. — *Noserus* Lec. — *Phellopsis* Lec.

denticulatum Sol. *Ann. Fr. 1841. p. 33. t. 2. f. 7.* Mexico.
diabolicum Lec. *Ann. Lyc. V. p. 130; Entom. Report. p. 49 t. 2. f. 2.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 49. f. 3.* — Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 487.* California.

echinatum Guér. *Rev. Zool. 1838. p. 280.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 207.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 60.* — Cuba.
cinnamomeum Sturm. *Cat. 1826. p. 195.* — "
Duponcheli Sol. *Ann. Fr. 1841. p. 34. t. 2. f. 6.* — "
furcatum Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 189.* — Bogotá.
morbillosum Sol. *Ann. Fr. 1841. p. 37. t. 2. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 207.* — Mexico.
regale Klug *in litt.* — "
var. *vicinum* Sol. *l. c. p. 38. t. 2. f. 1-4.* — "
obcordatum Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 236.* — Nova Scotia.
inaequale Dej. *Cat. 3. ed. p. 207.* — "
plicatum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 77.* — California.
porcatum Lec. *l. c. VI. 1853. p. 235.* — "
pustulosum Lec. *l. c. 1859. p. 77.* — "
scabrosum Sol. *Ann. Fr. 1841. p. 36.* — Mexico.
scorpio Dupont *in litt.* — "
10

Trib. XI Adelostomini

Eurychora

εὐρὺς, latus; χώρα, spatium.

Thunberg. *Nov. Ins. Spec. 1791. p. 116.*

Recap. Lucas. *Rev. Zool. 1853. p. 30.*

barbata Oliv. *Ent. III. 1795. 59. p. 26. t. 4. f. 7.* — Herbst. *Käf. VIII. 1799. p. 38. t. 119. f. 12.* — Cap bon. spei.
ciliata Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 319.* — Thunbg. *Nov. Ins. Spec. p. 116; III. p. 234.* — Oliv. *Ent. III. 59. p. 26. t. 2. f. 19. a. b.* — Sol. *Ann. Fr. 1837. p. 157. t. 7. f. 1-5.* — "
var. *modesta* Herbst. *Käf. VIII. p. 37. t. 119. f. 10.* — "
cinerea Sol. *Ann. Fr. 1837. p. 159.* — "
crenata Sol. *l. c. p. 160.* — "
dilatata Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 240.* — Angola.
Levaillanti Luc. *Ann. Fr. 1850. Bull. p. 7; Recap. p. 33. t. 1. f. 6-7.* — Algeria.
major Sol. *Ann. Fr. 1837. p. 158.* — Cap bon. spei.
pusilla Herbst. *Käf. VIII. p. 38. t. 119. f. 11.* — "
trichoptera Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 531; Peters Reis. 1862. p. 276. t. 16. f. 5.* — Mozambique.
9

Pogonobasis

πώγων, barba; βάσις, basis.

Solier. *Ann. Fr. 1837. p. 161.*

cribrata Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 531; Peters Reis. 1862. p. 277. t. 16. f. 7.* — Mozambique.
laevigata Gerstäck. *l. c. p. 531; t. 16. f. 6.* — "
ornata Sol. *Ann. Fr. 1837. p. 163.* — Aegyptus.
rugosula Guér. *Jc. règn. anim. p. 113. t. 28. f. 10.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 192.* — Senegal.

elongata Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 201.* Aegyptus.
musta Klug. *Dej. Cat. l. c.* „
opatroides Sol. *Ann. Fr. 1837. p. 163. t. 7. f. 6-8.* — Dej. *Cat. l. c.* Senegal.
verrucosa Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 240.* Angola.
5

Stira

στεῖρος, rigidus.

Westwood. *Guér. Mag. Zool. 1837. t. 176. (emend.)*

Steira Westw.

costata Westw. *Guér. Mag. Zool. 1837. t. 176.* Cap bon. spei.
crenatocostata Redtenb. *Reis. Novar. 1868. II. p. 120.* „
2

Lycanthropa

λυκάνθρωπος, versipellis.

Thomson. *Mus. scient. 1860. p. 20.*

Zygas Pascoe.

cimicoides Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 137. nota. t. 2. f. 5.* — Thoms. *Mus. scient. 1860. p. 20.* — Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 487.* Cap bon. spei.
rotundata Casteln. *Hist. nat. II. p. 192.* „
1

Psaryphis

ψαρός, cinis; ὑφαίνω, texo.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 241.*

Urda Reiche.

nana Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 241.* Angola.
pygmaea Erichs. *l. c. p. 242.* — Reiche. *Sturm. Cat. 1843. p. 144.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 49. f. 2.* Cap bon. spei.
2

Adelostoma

ἄδηλος, obscurus; στόμα, os.

Duponchel. *Ann. Soc. Linn. Paris. VI. 1827. p. 338.*

Polyscopus Waltl.

carinatum Sol. *Ann. Fr. 1837. p. 168.* Aegyptus.
cordatum Sol. *l. c. p. 169.* Palaestina.
cristatum Eschsch. *Zool. Atl. IV. 1831. p. 12.* Tanger.

parvum Sol. *Ann. Fr. 1837. p. 170.*	Incert. sedis.
rugosum Gory. *Guér. Jc. Ins. p. 113. t. 28. f. 12. a-c.* — Sol. *Ann. Fr. 1837. p. 170.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 203.*	Senegal.
sulcatum Duponch. *Ann. Soc. Linn. Paris. 1827. p. 338. t. 12.* — Sol. *Ann. Fr. 1837. p. 167. t. 7. f. 9-13.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 61. f. 302.*	Hispania.
carinatum Eschsch. *Zool. Atl. IV. p. 12.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 203.*	Algeria.
costatum Waltl. *Reis. Span. p. 74.*	Syria.

6

Ethas

ἠθάς, solitus.

Pascoe. *Journ. of Ent. 1. 1862. p. 324.*

carbonarius Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 324. t. 16. f. 2.*	Malabar.
carinatus Eschsch. *Zool. Atl. IV. 1831. p. 12.*	Manilla.
stenosides Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 324.*	Siam.

3

Dacoderus

δάκος, morsus; δέρη, collum.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 74.*

striaticeps Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 75; Arcan. Nat. 1859. p. 123. t. 12. f. 6.*	California.

1

Tribe XII Steno[illegible]

Stenosis

στένωσις, coarctatio.

Herbst. *Natursyst. VIII. 1799. p. 160.*

Tagenia Latreille.

affinis Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 26.*	Alexandria.
algirica Luc. *Expl. Alg. p. 118. t. 28. f. 8.*	Algeria.
angusticollis Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 209.*	Corsica.
brentoides Rossi. *Fn. Etr. I. 1790. p. 135. t. 3. f. 14.*	Italia.
angustata Hellw. *ed. Ross. I. p. 144.*	„
italica Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 99.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 203.*	„
brevicollis Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 231.*	Graecia.
orientalis Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 20.*	„
canaliculata Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 176.*	Antiochia.
coarctata Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.*	Gallia mer.
angustata Herbst. *Käf. VIII. p. 161. t. 127. f. 1.* — Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 15. t. 1. f. 4-6.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 63.*	„
filiformis Latr. *Hist. nat. X. p. 272; Gen. Crust. et Ins. II. p. 150. t. 10. f. 9.*	„

comata Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 230.* Palaestina.
elongata Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 24.* Aegyptus.
filiformis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 114; Syst. El. I. p. 137.* — Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 27.* Hispania.
scabricollis Dupont *in litt.* Barbaria.
Frioli Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 19.* Algeria.
fulvipes Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 232.* Palaestina.
grandis Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 23.* Incert. sedis.
Henoni Allard. *Abeille. V. 1869. p. 468.* Constantine.
hesperica Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 29.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 203.* Hispania.
nigrita Solier. *olim.* Aegyptus.
hispanica Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 25.* Malaga.
intermedia Sol. *l. c. p. 17.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 67.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 61. f. 103.* Gallia mer.
laevicollis Sol. *l. c. p. 19.* Algeria.
obliterata Sol. *l. c. p. 30.* Barbaria.
orientalis Brullé. *Expd. Mor. III. p. 194.* — Guér. *Jc. règn. anim. t. 28. bis. f. 1. a-b.* Graecia.
graeca Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 28.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 203.* „
sulcicollis Sol. *Dej. Cat. l. c.* „
pilifera Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 21.* Graecia.
pilosa Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 65. t. 2. f. g. G.* Georgia russ.
pubescens Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 22.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 203.* Aegyptus.
punctiventris Eschsch. *Zool. Atl. IV. 1831. p. 12.* Crimea.
sabulosa Guér. *Voy. Lefebr. 1849. p. 320. t. 5. f. 2.* Abyssinia.
sardoa Küst. *Käf. Eur. 14. 83.* Cagliari.
sicula Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 18.* Sicilia.
smyrnensis Sol. *l. c. p. 31.* Smyrna.
sulcata Mill. *Wien. Ent. Monatschr. 1861. p. 177.* Cyprus.
sulcicollis Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 227. t. 3. f. 14.* Samarkand.
villosa Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 382.* Escurial.
Webbi Guér. *Jc. règne anim. p. 113.* — Luc. *Expl. Alg. p. 318. t. 28. f. 7.* Oran.

32

Araeoschizus

ἀραιός, rarus; σχίζω, findo.

Leconte. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 138.*

costipennis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 138; Arcan. Nat. 1859. p. 124. t. 13. f. 11.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 49. f. 4.* California.

1

Dichillus

δίχα, bipartite; ἴλλος, oculus.

Jacquelin Duval. *Gen. Col. III. 1861 p. 253.*

andalusicus Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 202.* Andalusia.

carinatus Küst. *Käf. Eur. 14. 89.* Ragusa.
corsicus Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 33.* Corsica.
crassicollis Allard. *Abeille. V. 1869. p. 469.* Syria.
laeviusculus Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 99.* Oran.
minutus Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 32.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 203.* — Muls. *Col. Fr. 1854. p. 70. Latig.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 61. f. 304.* Gallia mer.
var. *pygmaeus* Latr. *Dej. Cat. l. c.* Hispania.
nitidus Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 99.* Mesopotamia.
pertusus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 224.* — Kraatz. *l. c. 1862. p. 96. t. 2. f. 4. a-c.* Graecia.
var. *biseriatus* Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 371.* Sicilia.
pumilus Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 33.* Sardinia.
pusillus Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 228. t. 3. f. 15.* Samarkand.
subcostatus Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 34.* Hispania.
subtilis Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 98. nota 3.* Sicilia.
12

Cotulades

κοτύλη, cavitas.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 119.*

fascicularis Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 119. t. 7. f. 5.* Melbourne.
funerosa Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 107.* Tasmania.
leucospila Hope. *l. c. p. 107.* „
3

Microtelus

μικρός, parvus; τέλος, finis.

Solier. *Ann. Fr. 1838. p. 9.*

asiaticus Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 10. t. 1. f. 1-3.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 93. t. 2. f. 3. a-d.* Sinai.
careniceps Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 227. t. 5. f. 9.* Beyruth.
Lethierryi Reiche. *Ann. Fr. 1860. p. 334.* Algeria.
3

Grammicus

γραμμικός, linearis.

Waterhouse. *Ann. nat. Hist. XVI. 1845. p. 323.*

chilensis Waterh. *Ann. nat. Hist. XVI. p. 324.* Chili.
Rouleti Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 162. t. 18. f. 11.* „
1

Discopleurus

δίσκος, discus; πλευρὸν, costa.

Lacordaire. *Gen. Col. V. 1851. p. 105.*

Pleurophorus Solier.

quadricollis Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 163. t. 19. f. 1.* Chili.
1

Hexagonochilus

ἑξάγωνος, sexangulatus; χεῖλος, labrum.

Solier. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 168.*

dilaticollis Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 169. t. 19. f. 3.* Chili.
1

Aspidocephalus

ἀσπὶς, scutum; κεφαλὴ, caput.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1839. p. 63. (emend.)*

Aspicephalus Motschulsky.

desertus Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 64. t. 2. f. f.* Georgia russ.
1

Oogaster

ὠὸν, ovum; γαστὴρ, venter.

Faldermann. *Fn. transc. II. 1837. p. 30.*

picea Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 196.* Baku.
Menetriesi Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 31. t. 1. f. 12.* „
1

Leptodes

λεπτὸς, tenuis; εἶδος, aspectus.

Solier. *Ann. Fr. 1838. p. 191.*

Boisduvali Zubkoff. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 328.* — Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 193. t. 8. f. 6-10.* Turcomania.
1

Tapinopsis

ταπεινὸς, humilis; ὄψις, facies.

Solier. *Mem. Ac. Torin. ser. 2. VI. 1844. p. 217. (emend.)*

Tapenopsis Solier.

costata Sol. *Mem. Ac. Tor. ser. 2. VI. p. 218. t. 1. f. 1-5.* Orient.
1

Cacicus

Nomen propr.

Solier. *Ann. Fr. 1836. p. 639.*

americanus Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. p. 276.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 641. t. 23. f. 1-7.* — Blanch. *Voy. d'Orb. p. 195. t. 13. f. 3.* — Tucuman.

1

Helenophorus

ἑλένη, corbis; φέρω, fero.

Latreille. *Règne anim. ed. 2. V. 1829. p. 10. (emend.)*

Elenophorus Latr.

collaris Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 677.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 645. t. 23. f. 8-11.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 60.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 62. f. 307.* — ✝ Muls. *Opusc. ent. VII. p. 133.* — Littor. medit.

1

Morica

μωρός, stultus.

Solier. *Ann. Fr. 1836. p. 646.*

Favieri Luc. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 113.* — Kraatz. *Revis. p. 244.* — Mogador.

grossa Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 676.* — Oliv. *Ent. III. 59. p. 13. t. 2. f. 16.* — Moraw. *Hor. Soc. ent. Ross. III. p. 9.* — Africa.

{ *octocostata* Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 649.* — Luc. *Expl. Alg. p. 308. t. 27. f. 8.* — Lusitania.

{ *silphoides* Sieber. *Verzeichn. p. 61.* — Aegyptus.

hybrida Charpent. *Hor. ent. 1825. p. 215.* — Hispania.

obtusa Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 650.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 202.* — „

Jevini Luc. *Ann. Fr. 1850. Bull. p. 4.* — Kraatz. *Revis. p. 244.* — Algeria.

planata Fabr. *Syst. El. I. p. 134.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 648. t. 23. f. 12-16.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 62. f. 310.* — Hispania.

inflata Kollar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 202.* — Tanger.

5

Acis

ἀκίς, acies.

Herbst. *Natursyst. VIII. 1799. p. 124.*

Akis Herbst. — *Cyphogenia* Solier. — *Lechriomus* Morawitz. — *Sarothropus* Kraatz.

acuminata Fabr. *Mant. Ins. I. p. 209.* — Herbst. *Käf. VIII. p. 129. t. 125. f. 7.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 657.* — Kraatz. *Revis. p. 250.* — Hispania.

algeriana Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 663.* — Luc. *Expl. Alg. p. 309. t. 27. f. 9* — Kraatz. *Revis. p. 253.* — Algeria.
var. *nitida* Sol. *l. c. p. 666.* — Barbaria.
„ *obsoleta* Solier *i. litt.* — „
„ *planicollis* Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 664.* — „
aurita Pallas. *Jc. Ins. I. p. 40. t. C. f. 5. a. b.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 679. t. 24. f. 6-10.* ♀. — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 62. f. 308.* — Moraw. *Hor. Soc. ent. Ross. III. p. 38.* — Kirgisia.
truncata Gebl. *Bull. Ac. Petr. III. 1845. p. 101; Bull. Mosc. 1860. III. p. 16.* — „
Zablotzkyi Kraatz. *Revis. p. 264.* ♀. — „
angustata Zubkoff. *Bull. Mosc VI. 1833. p. 327.* — Moraw. *Hor. Soc. ent. Ross. III. p. 37.* — Turcomania.
bacarozzo Schrank. *Baier. Reis. 1786. p. 22. t. 1.* — Italia.
plicata Latr. *Nouv. Dict. Hist. nat. I. p. 280.* — Gallia mer.
punctata Thunbg. *Mus. Ac. Ups. IV. 1787. p. 49. f. 18.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 655. t. 24. f. 1-5.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 55.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 62. f. 309.* — Kraatz. *Revis. p. 248.* — ♀ Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon 1846. p. 9. t. 1. f. 1; Col. Fr. l. c.* — „
reflexa Oliv. *Ent. III. 59. p. 25. t. 1. f. 9.* — „
var. *corsica* Rambur. *Dej. Cat. 3. ed. p. 202.* — Corsica.
„ *tuberculata* Dej. *Cat. l. c.* — Hispania.
barbara Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 673.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 202.* — Luc. *Expl. Alg. p. 309. t. 27. f. 10.* — Moraw. *Hor. Soc. ent. Ross. III. p. 11.* — Hispan. mer.
Bienerti Morawitz. *Hor. Soc. ent. Ross. III. p. 27.* — Herat.
chinensis Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 392.* — Moraw. *Hor. Soc. ent. Ross. III. p. 33.* — Mongolia.
depressa Zubkoff. *Bull. Mosc. 1837. V. p. 68. t. 4. f. 3.* — Kraatz. *Revis. p. 269.* — Moraw. *Hor. Soc. ent. Ross. III. p. 20.* — Turcomania.
aurita Sturm. *Cat. 1843. p. 144.* — „
gibba Ménétr. *Mém. Ac. Petr. 1849. VI. p. 226.* — Kirgisia.
discoidea Quens. *Schönh. Syn. Ins. 1. p. 138. not.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 661.* — Moraw. *Hor. Soc. ent. Ross. III. p. 10.* — Hispania.
Salzei Sol. *l. c. p. 662.* — Kraatz. *Revis. p. 252.* — „
var. *hispanica* Sol. *l. c. p. 667.* — „
elegans Charpent. *Hor. ent. 1825. p. 216.* — Kraatz. *Revis. p. 257.* — „
bilineata Sturm. *Cat. 1826. p. 89.* — „
carinata Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 674.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 202.* — Tanger.
elevata Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 671.* — Kraatz. *Revis. p. 258.* — Nubia.
elongata Brullé. *Exped. Mor. III. p. 194. t. 40. f. 3.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 659.* — Kraatz. *Revis. p. 251.* — Graecia.
{*deplanata* Waltl. *Isis. 1838. p. 461.* — Turcia.
{*Latreillei* Sol. *l. c. p. 675.* — Kraatz. *l. c. p. 259.* — Syria.
funesta Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 390.* — Moraw. *Hor. Soc. ent. Ross. III. p. 30.* — Mongolia.

rugipennis Falderm. *l. c. p. 389.* — Kraatz. *Revis. p. 265.* — China bor.
sepulchralis Falderm. *l. c. p. 391.* — Kraatz. *Revis. p. 267.* — „
gibba Fisch. *Lettre à Pander. 1821. p. 13; Ent. Ross. I. p. 177. t. 15. f. 9.* — Moraw. *Hor. Soc. ent. Ross. III. p. 34.* — Kirgisia.
calatura Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 202.* — Persia occ.
polita Falderm. *Dej. Cat. l. c.* — „
laticollis Steven. *Dej. Cat. l. c.* — Lac. Aral.
granulifera Sahlbg. *Thon. Archiv. II. 1. 1823. p. 11. t. 1. f. 6.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 672.* — Kraatz. *Revis. p. 255.* — Hispania.
var. *Bayardi* Sol. *l. c. p. 670.* — Lusitania.
„ *Genei* Sol. *l. c. p. 668.* — Hispania.
„ *lusitanica* Sol. *l. c. p. 670.* — Lusitania.
„ *spinosa* Herbst. *Käf. VIII. p. 126. t. 125. f 5.* — „
Goryi Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 676.* — Guér. *Jc. règn. anim. t. 28. f. 8. a.* — Kraatz. *Revis. p. 258.* — Barbaria.
costata Dej. *Cat. 3. ed. p. 202.* — Tripolis.
italica Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 674.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 202.* — Kraatz. *Revis. p. 257.* — Italia.
Kraatzi Moraw. *Hor. Soc. ent. Ross. III. p. 40.* — Kisil-Kum.
aurita Ménétr. *Mém. Ac. Petr. 1849. VI. p. 226.* — „
truncata Kraatz. *Revis. p. 265.* — „
limbata Fisch. *Lettre à Pander. 1821. p. 13; Ent. Ross. I. p. 176. t. 15. f. 5.* ♂. — Moraw. *Hor. Soc. ent. Ross. III. p. 22.* — Kirgisia.
lucifuga Adams. *Mém. Mosc. V. 1817. p. 304.* — Moraw. *Hor. Soc. ent. Ross. III. p. 23.* — Tiflis.
acuminata Fisch. *Ent. Ross. I. p. 175. t. 15. f. 7.* — Kirgisia.
aurita Ménétr. *Cat. rais. p. 194.* — Kraatz. *Revis. p. 261.* — Baku.
depressa Küst. *Käf. Eur. 14. 74.* — Transcaucas.
parvicollis Kraatz. *Revis. p. 251.* — Himalaya.
reflexa Fabr. *Syst. Ent. p. 252.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 658.* — Kraatz. *Revis. p. 248.* — Aegyptus.
hispida Herbst. *Käf. VIII. p. 131. t. 125. f. 9.* — „
pterygodes Pall. *Jc. I. p. 41. t. C. f. 6.* — Barbaria.
vulgaris Forsk. *Descr. p. 79.* — „
Sansi Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 660.* — Kraatz. *Revis. p. 250.* — Barcelona.
Solieri Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 191.* — Tripolis.
spinosa Linn. *Mus. Lud. Ulr. p. 101.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 668.* — Kraatz. *Revis. p. 254.* — Europa mer.
{ *trilineata* Herbst. *Käf. VIII. p. 130. t. 125. f. 8.* — Küst. *Käf. Eur. 13. 50.* — Graecia.
{ *amplicollis* Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 202.* — Sardinia.
{ *terricola* Ménétr. *Cat. Ins. Balk. 1838. p. 36. t. 2. f. 4.* ♀. — Balkan.
var. { *angusticollis* Dahl. *Dej. Cat. l. c.* — Sardinia.
var. { *inflata* Kollar. *Dej. Cat. l. c.* — „
var. { *sardea* Sol. *l. c. p. 669.* — „
„ *Olivieri* Sol. *l. c. p. 665.* — Sicilia.

subterranea Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 656.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 202.* — Kraatz. *Revis. p. 249.* — Sicilia.
 ♂ *Otoës* Fisch. *Bull. Mosc. 1837. IV. p. 14. t. 2. f. 2.* — Moraw. *Hor. Soc. ent. Ross. III. p. 10.* — „
subtricostata Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 48.* — Kraatz. *Revis. p. 258. not.* — Persia mer.
tingitana Luc. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 114.* — Kraatz. *Revis. p. 248.* — Tanger.
Zablotzkyi Zubkoff. *Bull. Mosc. 1837. V. p. 67. t. 4. f. 2.* — Moraw. *Hor. Soc. ent. Ross. III. p. 37.* — Turcomania.
30

Scaurus

σκαῦρος, scaurus.

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 253.*

aegyptiacus Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 170.* — Aegyptus.
algiricus Küst. *Käf. Eur. 13, 56.* — Algeria.
angustus Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 242.* — „
atratus Fabr. *Syst. Ent. p. 253.* — Oliv. *Ent. III. 62. p. 5. t. 1. f. 3. b.* —Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 183. t. 7. f. 1-4. 6-7.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 81.* — Gallia mer.
 dentipes Villers. *Car. Linn. Ent. I. p. 396.* — Italia.
 var. *vicinus* Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 183.* — Graecia.
barbarus Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 165.* — Tripolis.
 rugicollis Reiche et Saulcy. *Cat. nr. 447; Ann. Fr. 1857. p. 233.* — Syria.
carinatus Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 176.* — Schmidt. *Dej. Cat. 3. ed. p. 203.* — Alexandria.
distinctus Sol. *l. c. p. 173.* — Tanger.
dubius Sol. *l. c. p. 181.* — Luc. *Expl. Alg. p. 310. t. 28. f. 9.* — Barbaria.
 barbarus Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 181.* — „
elongatus Muls. et God. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XII. 1865 p. 452.* — Algeria.
giganteus Küst. *Käf. Eur. 13. 54.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 203.* — Sardinia.
gracilis Küst. *Käf. Eur. 13. 61.* — „
lugens Küst. *Käf. Eur. 13. 57.* — Dahl. *Sturm. Cat. 1843. p. 145.* — „
porcatus Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 182. t. 7.* — Luc. *Expl. Alg. p. 311. t. 28. f. 11.* — Algeria.
punctatus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. 1798. p. 43.* — Illig. *Mag. I. p. 335.* — Marocco.
puncticollis Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 172.* — Aegyptus.
 carinatus Dupont *i. litt.* — „
rugulosus Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 174.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 203.* — Hispania.
Sancti Amandi Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 177.* — Tunis.
sticticus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — Hispania.
 punctatus Herbst. *Käf. VIII. p. 138. t. 125. f. 13.* — Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 182.* — Luc. *Expl. Alg. p. 310. t. 28. f. 10.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 79.* — „

striatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 93.* — Herbst. *Käf. VIII. p. 136. t. 125. f. 12.* — Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 180.* — Muls. *Col. Fr. Latig. p. 77.* — Gallia mer.
carinatus Petagna. *Spec. Ins. Calabr. p. 26. t. 26. f. 19.* — Rossi. *Fn. Etr. I. p. 230.* — Hispania.
dentipes Villers. *Car. Linn. Ent. I. p. 396. 40.* ♀. — Graecia.
var. *maremmanus* Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 180.* — Chiesi *in litt.* — Italia.
tristis Oliv. *Ent. III. 62. p. 4. t. 1. f. 1. a. b.* — Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 167. t. 7. f. 5. 8.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 75.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 62. f. 306.* ♂. — Gallia mer.
calcaratus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 42.* — Hispania.
var. *gracilipes* Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 167.* — Tunis.
uncinus Forst. *Nov. Spec. Ins. 1771. p. 60.* — Hispania.
gigas Waltl. *Reis. Span. II. 1835. p. 70.* — Andalusia.
{*hespericus* Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 178.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 203.* — „
{*crassipes* Solier *i. litt.* — Tanger.
variolosus Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 178.* — Fogo.
Varvasi Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 175.* — Bona.
vicinus Sol. *l. c. p. 171.* — Palma.

24

Cephalostenus

κεφαλή, caput; στενός, angustus.

Solier. *Ann. Fr. 1838. p. 184.*

elegans Brullé. *Exped. Mor. III. 1832. p. 195. t. 40. f. 10.* — Graecia.
Dejeani Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 186. t. 7. f. 9-11; 14-15.* — „
orbicollis Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 151.* — *Mém. Ac. Petr. VI. ser. 5. 1838. p. 37. t. 2. f. 5.* — Turcia.
Dejeani Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 234.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 61. f. 305.* ♂. — „
elegans Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 187. t. 7. f. 12. 16.* — Waltl. *Isis. 1838. p. 461.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 203.* — „

2

Herpiscius

ἕρπω, repo; σκιά, umbra.

Solier. *Ann. Fr. 1838. p. 188.*

gracilis Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 531; Peters Reis. 1862. p. 278. t. 16. f. 8.* — Mozambique.
Sommeri Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 191.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 203.* — Cap bon. spei.
Spinolae Sol. *l. c. p. 190. t. 8. f. 1-5.* — Port Natal.

3

Psammetichus

Ψαμμήτιχος, nomen propr.

Latreille. *Dict. class. d'Hist. nat. XIII. 1804. p. 578.*

costatus Guér. *Voy. Coquille. p. 95. t. 4. f. 8.* — Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 37. t. 1. f. 7-10.* — Peru.
var. *carinatus* Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 37.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 203.* — „
crassicornis Waterh. *Ann. nat. Hist. XIII. 1844. p. 54.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 166. t. 19. f. 2.* — Chili.
gracilis Erichs. *Nov. Act. Ac. Cur. XVI. 1834. p. 245. t. 38. f. 4.* — Peru.
pilipes Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 19.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 167.* — Chili.
3

Emeax

Etym. null.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 450.*

sculpturatus Pascoe. *Journ. of Ent. 1866. p. 450. t. 19. f. 7.* — New S. Wales.
1

Leptynoderes

λεπτύνω, extenuo; δέρις, collum.

Solier. *Ann. Fr. 1838. p. 44.*

tuberculata Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 460. t. 41. f. 7.* — Port Helena.
varicosa Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 137.* — Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 47. t. 2. f. 6-11.* — Buenos Aires.
2

Diastoleus

διαστολεύς, vectis.

Solier. *Ann. Fr. 1838. p. 67.*

bicarinatus Sol. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 181.* — Chili.
collaris Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 17. t. 110. f. 4.* — Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 69. t. 3. f. 7-12; Gay. Hist. Chil. V. p. 180. t. 19. f. 7.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 49. f. 5.* — „
2

Scotobius

σκότος, obscuritas; βιόω, vivo.

Germar. *Ins. Spec. nov. 1824. p 135.*

Gonogenius Solier.

akidioides Waterh. *Ann. nat. Hist. XVI. 1845. p. 319.* — Patagonia.

armentarius Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. 1830. p. 283.* — Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 65.* — Tucuman.
brasiliensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 202.* — Brasil. mer.
obesus Dupont *in litt.* — ,,
asperatus Erichs. *Nov. Act. Ac. Cur. XVI. 1834. p. 247.* — Solier. *Dej. Cat. 3. ed. p. 202.* — Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. p. 459.* — Chili.
rugosulus Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 63.* — ,,
Solieri Dej. *Cat. 3. ed. p. 202.* — ,,
atacamensis Philippi. *Ann. Univ. Santiago. 1855; Reis. Wüst. Atacama. 1860. p. 172.* — ,,
brevipes Waterh. *Ann. nat. Hist. XIII. 1844. p. 53.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 173.* — ,,
brevis Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 336.* — Atacama.
bullatus Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 459.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 178.* — Magellan.
cacicus Lacord. *Ann. Sc. nat. 1830. p. 282.* — Tucuman.
clathratus Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 15. t. 110. f. 2.* — Montevideo.
costatus Guér. *Voy. Coquille. p. 97. t. 4. f. 5; Mag. Zool. Cl. IX. p. 16. t. 110. f. 2.* — Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 64.* — Lima.
crenicollis Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 337.* — Chili.
crispatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 136. t. 1. f. 3.* — Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 60.* — Buenos Aires.
exaratus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 115.* — Peru.
Gayi Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 62; Gay. Hist. Chil. V. p. 177. t. 3. f. 2.* — Chili.
granosus Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. p. 283.* — Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 56.* — Guér. *Ic. Ins. t. 28. bis. f. 4. a-c.* — Tucuman.
Kirbyi Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 61.* — Peru.
laeviusculus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 336.* — Chili.
miliaris Billb. *Nov. Act. Ups. VII. 1815. p. 279. t. 9. f. 8.* — Rio Janeiro.
pilularius Germ. *Ins. Spec. nov. p. 135.* — Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. t. 110. f. 3.* — Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 55. t. 3. f. 1. 3-6.* — Buenos Aires.
muricatus Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 15. t. 110. f. 1.* — Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 58.* — ,,
elongatus Sol. *l. c. p. 59.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 202.* — Brasil. mer.
ovalis Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 18. t. 110. f. 8.* — Buenos Aires
planatus Erichs. *Nov. Act. Ac. Cur. XVI. p. 246. t. 38. f. 5.* — Peru.
planicosta Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 17.* — ,,
porcatus Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. p. 283.* — Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 57.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 202.* — Uruguay.
punctatellus Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 195. p. 13. f. 5.* — Tucuman.
punctatus Eschsch. *Zool. Atl. IV. p. 11. t. 18. f. 5.* — Chili.
rugicollis Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 178.* — ,,
rugosulus Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 17. t. 110. f. 5.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 175. t. 19. f. 6.* — ,,
substriatus Guér. *l. c. p. 16.* — Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 66.* — Peru.
striatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 202.* — ,,
subcostatus Dupont *in litt.* — ,,
tristis Guér. *l. c. p. 18. t. 110. f. 7.* — Buenos Aires.

tuberculatus Lacord. *Ann. Sc. nat. 1830. p. 282.* — Dej. *Cat. l. c.* Mendoza.
vulgaris Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 16.* — Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 50. t. 2. f. 12-16; Gay. Hist. Chil. V. p. 172. t. 19. f. 5.* Peru.
cariosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 202.* Chili.
31

Emmallodera

ἔμμαλλος, lanosus; δέρη, collum.

Solier. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 181. (emend.)*

Emalodera Solier.

crenaticostata Blanch. *Voy. d'Orb. p. 195. t. 13. f. 4.* Patagonia.
obesa Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 215.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 182. t. 19. f. 7.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. p. 146. t. 10. f. 9.* Magellan.
multipunctata Curtis. *Trans. Linn. Soc. 1845. XIX. p. 461. t. 41. f. 8.* „
2

Nyctoporis

νύξ, nox; πορεύω, ambulo.

Eschscholtz. *Zool. Atl. IV. 1831. p. 11.*

aequicollis Eschsch. *Zool. Atl. IV. p. 12.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 263.* California.
carinata Lec. *Ann. Lyc. V. p. 138.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 50. f. 1.* „
cristata Eschsch. *Zool. Atl. IV. p. 11. t. 18. f. 4.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 263.* „
galeata Lec. *Entom. Report. 1857. p. 49. t. 2. f. 1.* „
4

Ammophorus

ἄμμος, arena; φέρω, fero.

Guérin. *Voy. Coquille. Ent. II. 1830. p. 94.*

Selenomma Solier.

bifoveatus Waterh. *Ann. nat. Hist. XVI. 1845. p. 31.* Galapagos.
costatus Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 26.* — Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 43.* Peru.
quadricostatus Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 203.* Chili.
denticollis Bohem. *Res. Eugen. p. 89.* Panama.
galapagoensis Waterh. *Ann. nat. Hist. XVI. 1845. p. 30.* Galapagos.
insularis Bohem. *Res. Eugen. p. 89.* Ins. Sandwich.
obscurus Waterh. *Ann. nat. Hist. 1845. p. 32.* Galapagos.
peruvianus Guér. *Voy. Coquille. p. 94. t. 4. f. 4; Mag. Zool. 1834. p. 26.* — Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 41. t. 2. f. 1-5; Gay. Hist. Chil. V. p. 170. t. 19. f. 4.* Peru.
tagenioides Petit. *Dej. Cat. 3. ed. p. 203.* Chili.

rubripes Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 42.* Peru.
rufipes Dej. *Cat. 3. ed. p. 203.* Chili.
Spinolae Sol. *l. c. p. 44.* Peru.
9

Docalis

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 121.*

degener Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. p. 122.* Tasmania.
exoletus Pascoe. *l. c. p. 121. t. 8. f. 9.* „
2

Eulabis

εὐλαβής, cautus.

Eschscholtz. *Zool. Atl. III. 1829. p. 14.*

Apsena Lec. — *Epantius* Lec.

bicarinata Eschsch. *Zool. Atl. III. p. 15. t. 14. f. 8.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 263.* — Sol. *Studi ent. 1848. p. 257. t. 11. f. 1-3.* California.
grossa Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 118.* Ins. S. Clement.
obscura Lec. *Ann. Lyc. V. p. 144.* California.
pubescens Lec. *l. c. p. 144.* „
rufipes Eschsch. *Zool. Atl. III. p. 15.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 264.* „
5

Cerenopus

Etym. dub.

Leconte. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 143.*

armatus Lec. *Arcan. Nat. 1859. p. 125. t. 12. f. 2.* California.
bicolor Lec. *Ann. Lyc. V. p. 143.* „
concolor Lec. *l. c. p. 143; Arcan. Nat. 1859. p. 124. t. 12. f. 3.* „
costipennis Lec. *Ann. Lyc. V p. 143.* „
cribratus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 337.* Cap S. Lucas.
texanus Lec. *Arcan. Nat. 1859. p. 124. t. 12. f. 5.* ♂. Texas.
6

Centrioptera

κέντριον, spina; πτερὸν, ala.

Mannerheim. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 279.*

caraboides Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 280; Mag. Zool. 1843. t. 126.* California.
muricata Lec. *Ann. Lyc. V. p. 142.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 50. f. 4.* „
spiculifera Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 337.* Cap S. Lucas.
3

Cryptoglossa

κρυπτός, occultus; γλῶσσα, lingua.

Solier. *Ann. Fr. 1836. p. 680.*

Asbolus Leconte. — *Oochila* Lec.

bicostata Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 681. t. 24. f. 11-13.* Mexico.
infausta Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. p. 84.* Laredo.
laevis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 130.* Rio Colorado.
seriata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 337.* Cap S. Lucas.
verrucosa Lec. *Ann. Lyc. V. p. 129.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 50. f. 5.* Rio Colorado.
5

XVII Blaptides

Tagona

τάγω, extendo.

Fischer. *Ent. Ross. I. 1822. p. 179.*

macrophthalma Fisch. *Lettre à Pander. 1821. p. 13; Ent. Ross. I. p. 182. t. 16. f. 9.* — Sol. *Studi ent. 1848. p. 284.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 65. f. 321.* Russia mer. or.
♀ *acuminata* Fisch. *Ent. Ross. I. p. 181. t. 16. f. 8.* — Sol. *Studi ent. 1848. p. 283. t. 13. f. 5-9.* „
tinodactyla Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 121.* Turcomania.
2

Petrobius

πετρά, petra; βιόω, vivo.

Brullé. *Expd. Mor. III. 1832. p. 202.*

Cochlodera Eschsch. — *Gnaptor* Solier.

Boryi Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 208. nota.* Graecia.
graecus Küst. *Käf. Eur. 1848. 13. 64.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 149.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 265.* „
prolixus Fairm. *l. c. p. 264.* Asia min.
spinimanus Pall. *Jc. p. 55. t. C. f. 23.* — Sol. *Studi ent. p. 278. t. 12. f. 11-18.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 65. f. 322.* ♀. Littor. medit.
glabratus Herbst. *Käf. VIII. p. 56. t. 120. f. 12.* Hungaria.
laevigatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 100; Syst. El. I. p. 129.* Russia.
3

Blaps

βλάπτω, noceo.

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 254.*

Agroblaps Motschulsky. — *Blapimorpha* Motsch. — *Blapisa*

Motsch. — *Dineria* Motsch. — *Lithoblaps* Motsch. — *Platyblaps* Motsch. — *Rhizoblaps* Motsch. — *Uroblaps* Motsch.

Spicileg. Fischer. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 69.*
Studi ent. Solier. *Studi entom. 1848. II. Torino. p. 291.*

abbreviata Ménétr. *Bull. Acad. Petr. I. 1836. p. 150; Ins. Balkan. p. 35.* — Turcia.
♂ *angusticollis* Frivald. *in litt.* — Libanon.
brevis Fisch. *Spicil. p. 96; Sturm. Cat. 1843. p. 149.* — Podolia.
convexa Fisch. *Spicil. p. 92.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 138.* — „
cuspidata Meg. *Sturm. Cat. 1843. p. 149.* — Hungaria.
ovata Sol. *Studi ent. p. 305.* — „
acuminata Fisch. *Ent. Ross. I. p. 187. t. 16. f. 4; Spicil. p. 89.* — Sibiria.
scabriuscula Ménétr. *Cat. rais. p. 200.* — Baku.
alternans Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 68.* — Canariae.
amoena Fisch. *Spicil. p. 99.* — Songoria.
angulicollis Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 528.* — Kirgisia.
anthracina Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 50.* — Caucasus.
anthrax Fisch. *Mus. Univ. II. p. 69; Spicil. p. 77.* — Iberia.
armeniaca Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 42. t. 7. f. 2.* — Fisch. *Spicil. p. 79.* — Persia occ.
asiatica Sol. *Studi ent. p. 310.* — Asia min.
attenuatocollis Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 529.* — Kirgisia.
barbara Sol. *Studi ent. p. 343.* — Barbaria.
bifurcata Sol. *l. c. p. 348.* — Aegyptus.
var. *dimidiata* Sol. *l. c. p. 349.* — „
brachyura Küst. *Käf. Eur. 13. 66.* — Balkan.
abbreviata Sol. *Studi ent. p. 339.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 209.* — Hispania.
brevicaudata Solier *in litt.* — Barbaria.
caudata Gebl. *Bull. Ac. Petr. III. 1845. p. 103.* — Fisch. *Bull. Mosc. 1860. III. p. 21; Spicil. p. 110.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 146. nota 3.* — Sibiria.
caudigera Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — Tanger.
caudata Sol. *Studi ent. p. 332.* — „
Clotzeri Fisch. *Spicil. p. 105.* — Mongolia.
cognata Sol. *Studi ent. p. 336.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 208.* — Aegyptus.
confusa Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 201.* — Caucasus.
confluens Fisch. *Spicil. p. 84.* — Volhynia.
♀ *glabrata* Besser. *Cat. Col. Karel. p. 15.* — Fisch. *Spicil. l. c.* — Songoria.
dorsata Fisch. *l. c. p. 98.* — Podolia.
♀ *deplanata* Besser *i. litt.* — „
fatidica Fisch. *Ent. Ross. I. t. 14.* — „
halophila Fisch. *l. c. p. 190. t. 16. f. 7; Spicil. p. 111. t. 2. f. 5.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 133.* — Russia mer.
longicollis Fisch. *Cat. Col. Karel. p. 15; Spicil. p. 83.* — Steven. *Mus. Univ. p. 69.* — „
elongata Fisch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 209.* — „
ovalis Bartels *i. litt.* — Mare caspic.
pannonica Frivald. *Dej. Cat. 3. ed. p. 209.* — Dahl. *Sturm. Cat. 1843. p. 149.* — Hungaria.

reflexicollis var. A. Sol. *Studi ent. p. 314.* Caucasus.
|*songorica* Fisch. *Spicil. p. 97.* Songoria.
|*convexicollis* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 68.* Kirgisia.
viatica Miller *in litt.* Austria.
confusa Fisch. *Spicil. p. 81.* Podolia.
cordicollis Sol. *Studi ent. p. 346.* Alexandria.
coriacea Fisch. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 15; Spicil. p. 85.* Songoria.
corrosa Fisch. *Spicil. p. 74.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 64.* Volhynia.
crassa Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 245.* Mare mort.
cribrosa Sol. *Studi ent. p. 304.* — Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 245.* Libanon.
angulata Reiche. *l. c. p. 247.* Mare mort.
damascena Fisch. *Spicil. p. 101.* Podolia.
punctata Besser *in litt.* „
deplanata Ménétr. *Cat. rais. p. 199.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 45. t. 7. f. 1.* — Fisch. *Spicil. p. 75.* Baku.
depressa Gebl. *Ledeb. Reis. II. 1830. p. 121.* Sibiria.
tenuicornis Gebl. *Bull. Mosc. 1847. IV. p. 476.* „
depressiuscula Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 65.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 145. nota.* Turcomania.
ecaudata Küst. *Käf. Eur. 3. 45.* Dalmatia.
Edmondi Sol. *Studi ent. p. 331.* Algeria.
elongata Ménétr. *Cat. rais. p. 199.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 209.* Mare caspic.
♂ *bessarabica* Mannerh. *in litt.* Bessarabia.
ensifera Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 67.* Incert. sedis.
gibba Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 200.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 209.* Italia.
australis Sol. *Studi ent. p. 322.* — Dej. *Cat. l. c.* Sicilia.
rectangularis Sol. *Studi ent. p. 316.* Barbaria.
var. ♂ *impressicollis* Sol. *l. c. p. 322.* Sicilia.
„ *marginella* Ziegl. *Dej. Cat. l. c.* Dalmatia.
„ ♀ *planicollis* Solier *l. c.* Neapolis.
gigantea Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 65.* Kirgisia.
gages Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 676.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 141.* — Sol. *Studi ent. p 334. t. 15. f. 2-4, 8, 12.* Europa.
gigas Fabr. *Syst. Ent. p. 254.* — Herbst. *Käf. VIII. p. 181. t. 128. f. 1.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 109.* Barbaria.
♀ *piligera* Carmagnola. *Cat. Col. Villa. p. 46.* — Villa. *Dej. Cat. 3. ed. p. 208.* Lombardia.
producta Brullé. *Expd. Mor. III. p. 203. t. 40. f. 7.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 209.* Graecia.
Rollii Findel. *Cat. Col. Vill. p. 46.* Italia.
var. *lata* Ramb. *Dej. Cat. 3. ed. p. 209.* Hispania.
graeca Sol. *Studi ent. p. 312.* Graecia.
granulata Gebl. *Humm. Ess. IV. 1825. p. 47.* — Fisch. *Spicil. p. 103.* Sibiria.
holosericea Dej. *Cat. 3. ed. p. 209.* „
granulosa Ménétr. *Motsch. Etud. ent. III. 1854. p. 34.* Irkutsk.
hians Fisch. *Spicil. p. 78.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 65.* Podolia.

hispanica Sol. *Studi ent. p. 333.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 209.* Hispania.
holconota Fisch. *Spicil. p. 71.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 64.* Kirgisia.
gigas Fisch. *Ent. Ross. I. p. 184. t. 16. f. 1.* — Motsch. *Bull. Mosc. l. c.* Astrabad.
♂ *scutellata* Fisch. *Spicil. p. 72.* — Motsch. *l. c.* Songoria.
Jaegeri Humm. *Essai. VI. 1827. p. 40. not. 11.* — Ménétr. *Cat. rais. p. 201.* Russia mer.
carbo Fisch. *Spicil. p. 87.* — Stev. *Mus. Univ. II. p. 69.* — Sol. *Studi ent. p. 303.* Wolga.
var. *callosa* Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. VI. p. 177.* Persia occ.
indagator Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 238.* Palaestina.
tenuicollis Reiche et Saulcy. *Cat. nr. 431.* „
inflexa Zubkoff. *Bull. Mosc. 1833. p. 331.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 72.* Turcomania.
intrusa Fisch. *Spicil. p. 95.* Tataria.
Judaeorum Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 178. t. 4. f. 2.* Syria.
laticollis Sol. *Studi ent. p. 324.* — Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 247.* Aegyptus.
serripes Reiche et Saulcy. *Cat. nr. 459.* „
longipes Zubkoff. *Bull. Mosc. 1833. p. 331.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 67.* Turcomania.
longula Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 234.* Naplus.
luctuosa Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 201.* Caucasus.
lusitanica Herbst. *Käf. VIII. 1899. p. 197. t. 129. f. 2.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 65. f. 323.* ♂. — Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 137.* Lusitania.
✓ **magica** Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 183. t. 7.* — Sol. *Studi ent. p. 336.* Algeria.
♀ *Gerardi* Barthélemy *in litt.* „
marginata Fisch. *Ent. Ross. I. p. 189. t. 16. f. 6.* Sibiria.
microphthalma Fisch. *Spicil. p. 86.* Podolia.
rarepunctata Fischer. *olim.* „
miliaria Fisch. *Spicil. p. 103.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. p. 68.* Sibiria.
✓ **mortisaga** Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 676.* — Panz. *Fn. Germ. 3. 3.* — Sol. *Studi ent. p. 306. t. 15. f. 9.* ♀. — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 117.* — ⚥ Westwood. *Intr. I. 1839. p. 321. nr. 39. f. 11. (forte.)* M.
acuminata De Geer. *Ins. V. p. 31.* Europa.
canaliculata Fisch. *Spicil. p. 81.* Russia mer.
foetida Mouffet. *Ins. p. 139. f. 1.* Germania.
offizinarum Dalech. *Pharm. p. 91.* Anglia.
var. *substriata* Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. VI. p. 176.* Persia occ.
✓ **mucronata** Latr. *Hist. nat. Crust. et Ins. X. 1804. p. 278. t. 88. f. 3.* M.
Chevrolati Sol. *Studi ent. p. 298. t. 15. f. 1. 5-7. 10. 11. 13.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 119.* Europa.
mortisaga Oliv. *Ent. III. 60. p. 5. t. 1. f. 2. b.* Gallia.
{ *obtusa* Sturm. *Fn. II. p. 206. t. 44. a.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 200. t. 18. f. 2.* — ⚥ Haliday. *Trans. ent. Soc. II. p. 100. t. 9. f. 1. a-g.; teste Muls.* Germania.
{ *plicaticollis* Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. p. 151.* Turcia.

var. *dilatata* Casteln. *Hist. nat. II. p. 200.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 209.*	Sicilia.
„ *reflexa* Sol. *Studi ent. p. 299.*	Dalmatia.
„ *stricticollis* Villa. *Cat. Col. Eur. dupl. Suppl. 1835. p. 48.* — Solier. *l. c.*	Lombardia.
„ *sublineata* Brullé. *Expd. Mor. III. p. 204.* — Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 236.*	Graecia.
„ *suborata* Solier. *l. c.*	Neapolis.
„ *striolata* Küst. *Käf. Eur. 7. 46.*	Sardinia.
muricata Ménétr. *Cat. rais. p. 199.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 46.*	Baku.
mutata Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.*	Beyruth.
convexa Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 243.*	„
? **nitens** Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 200.*	Sicilia.
stygia Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 182. t. 7.*	Algeria.
subteres Sol. *Studi ent. p. 341.*	Barbaria.
vicina Sol. *l. c. p. 442.*	Oran.
nitida Fisch. *Spicil. p. 96.* — Stev. *Mus. Univ. II. p. 69.*	Incert. sedis.
nitidula Sol. *Studi ent. p. 330.*	Algeria.
obliterata Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 326.*	Turcomania.
obtusangula Motsch. *Bull. Mosc. 1845. 1. p. 67.*	Georgia russ.
ominosa Ménétr. *Cat. rais. p. 198.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 43. t. 7. f. 3.*	Baku.
elongata Karel. *in litt.*	Armenia.
orbicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 68.*	Kirgisia.
orientalis Sol. *Studi ent. p. 327.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 208.*	India or.
parvicollis Zubk. *Bull. Mosc. 1829. VI. p. 160. t. 4. f. 8.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 209.* — Sol. *Studi ent. 1848. p. 318.*	Kirgisia.
Krynickii Kryn. *Bull. Mosc. 1829. VI. p. 195.* — Fisch. *Spicil. p. 101.*	Orenburg.
plana Sol. *Studi ent. p. 338.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 112.*	Hispania.
planicollis Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 200.*	Aegyptus.
planicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 65.*	Georgia russ.
platythorax Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.*	Persia mer.
laticollis Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 49.*	„
prodigiosa Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 182. t. 7.* — Küst. *Käf. Eur. 3. 39.*	Algeria.
multicosta Sol. *Studi ent. p. 326.*	Oran.
producta Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 200.* — Sol. *Studi ent. p. 320.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 114.* — † Perris. *Ann. Fr. 1852. p. 606. t. 15. f. 13-18.*	Pyren. or.
propheta Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 89.*	Algeria.
proxima Sol. *Studi ent. p. 313.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 124.*	Gallia mer.
pruinosa Falderm. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 53.* — Eversm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 209.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 66.*	Kirgisia.
Fischeri Fisch. *Cat. Col. Karel. p. 15; Spicil. p. 94.* — Motsch. *l. c. p. 66.*	Turcomania.
♂ *oripennis* Mannerh. *i. litt.*	Astrabad.
♀ *turcomanica* Karelin *i. litt.*	„
pterosticha Fisch. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 27; p. 93.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. IV. p. 476.*	Podolia.

pulvinata Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 235.* Turcomania.
punctatissima Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 67.* Mare caspic.
punctostriata Sol. *Studi ent. p. 329.* Bengal.
quinquecostata Fisch. *Spicil. p. 76.* -- Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 64.* Songoria.
reflexa Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 55.* Sibiria or.
reflexicollis Fisch. *Spicil. p. 32.* — Miller *in litt.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 135.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 209.* Russia mer.
♂ *Dahli* Sol. *Studi ent. p. 317.* Hungaria.
robusta Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 68.* Don.
putrida Motsch. *l. c.; Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 528.* Kirgisia.
Requieni Sol. *Studi ent. p. 340.* Algeria.
rorulenta Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 66.* Songoria.
pruinosa Gebler *in litt.* „
rotundata Sol. *Studi ent. p. 325.* Smyrna.
rotundicollis Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 240.* Graecia.
rugosa Gebl. *Humm. Essai. IV. 1825. p. 48.* — Fisch. *Cat. Col. Karel. p. 15; Spicil. p. 102.* -- Sol. *Studi ent. p. 319.* Dahuria.
exarata Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 209.* Sibiria.
♀ *scabripennis* Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 69.* Mongolia.
scabra Fisch. *Cat. Col. Karel. p. 15; Spicil. p. 91.* Tataria.
seriata Fisch. *Ent. Ross. I. p. 185. t. 16. f. 2; Spicil. p. 90.* Bokhara.
seriatimpunctata Fisch. *Spicil. p. 86.* Songoria.
similis Latr. *Hist. nat. Crust. et Ins. X. p. 279.* M.
fatidica Sturm. *Fn. II. p. 205. t. 45.a.* ♂; *b.* ♀. — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 209.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 121.* — ⚥ Perris. *Ann. Fr. 1852. p. 609. t. 15. III. f. 20. 21.* Germania.
mortisaga Duméril. *Dict. sc. IV. p. 453. t. 15. f. 12.* — Herbst. *Käf. VIII. p. 182. t. 128. f. 3.* Gallia.
obtusa Curt. *Brit. Ent. IV. t. 148.* Anglia.
opaca Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 209.* Persia occ.
pterotapha Ménétr. *Cat. rais. p. 201.* Baku.
subquadrata Brullé. *Exped. Mor. III. p. 204.* Graecia.
var. *mucronata* Sol. *Studi ent. p. 309.* Gallia mer.
sinuatocollis Sol. *l. c. p. 314.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 135.* Caucasus.
reflexicollis var. B. Solier. *l. c.* Russia mer.
sodalis Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 249.* Syria.
Solieri Reiche. *l. c. p. 251.* Turcomania.
acuminata Sol. *Studi ent. p. 302.* „
spathulata Sol. *l. c. p. 328.* Bengal.
stenothorax Fisch. *Spicil. p. 73.* Tataria.
depressa Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 209.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 64.* Russia or.
var. *inflata* Ménétr. *in litt.* Bokhara.
„ *sublaevis* Ménétr. *in litt.* „
Strauchi Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 88.* Algeria.
striatopunctata Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 529.* Turcomania.
striola Motsch. *l. c. p. 528.* „

subalpina Ménétr. *Cat. rais. p. 200.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 49.* — Caucasus.
substriata Sol. *Studi ent. p. 345.* — Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 208.* — Tripolis.
sulcata Fabr. *Syst. Ent. 1775. p. 254.* — Sol. *Studi ent. p. 344.* — Aegyptus.
costata Sturm. *Cat. 1823. p. 101.* — „
{ *lineata* Sol. *Studi ent. p. 101.* — Küst. *Käf. Eur. 13. 65.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 208.* — „
{ *sulcata* Küst. *Käf. Eur. 3. 41.* — Sardinia.
polychresta Forsk. *Descr. anim. 1775. p. 79.* — Aegyptus.
matutina Sieber. *Verz. p. 61.* — „
var. *maura* Sol. *Studi ent. p. 347.* — Tanger.
„ *minor* Solier. *l. c.* — „
superstitiosa Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 183. t. 7.* — Küst. *Käf. Eur. 3. 40.* — Luc. *Expl. Alg. p. 320.* — Algeria.
taeniolata Ménétr. *Cat. rais. p. 198.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 44.* — Baku.
aegyptiaca Sol. *Studi ent. p. 330.* — Alexandria.
tarda Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 530.* — Russia mer.
tenuicollis Sol. *Studi ent. p. 301.* — Libanon.
tibialis Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 241.* — Graecia.
Titanus Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 234.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 65.* — Astrabad.
transversalis Gebl. *Bull. Ac. Petr. III. 1845. p. 102; Bull. Mosc. 1860. III. p. 20.* — Fisch. *Spicil. p. 105.* — Sibiria.
turcomana Fisch. *Cat. Col. Karel. p. 16; Spicil. p. 88.* — Turcomania.
variolaris Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — Irkutsk.
variolosa Fisch. *Spicil. p. 89.* — „
variolata Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — „
variolosa Fisch. *Spicil. p. 104.* — „
variolosa Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 404.* — Mongolia.
verrucosa Adams. *Mém. Mosc. V. 1817. p. 305. (gen. dub.)* — Iberia.
vicina Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 235.* — Turcomania.
tenuepunctata Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 528.* — „
Wiedemanni Sol. *Studi ent. p. 350.* — Aegyptus.
118

Prosodes

πϱοσόδης, *odorans.*

Eschscholtz. *Zool. Atl. III. 1829. p. 9.*

Eupomeca Solier. — *Gebleria* Motsch. — *Nyctipates* Solier. — *Peltarium* Fischer.

angustata Zubk. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 329.* — Turcomania.
asperata Zubk. *l. c. p. 330.* — Fisch. *Spicil. p. 120.* — „
♂ *carinata* Fisch. *Spicil. p. 119.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 209.* — Sol. *Studi ent. p. 288. t. 14. f. 1-9.* — „
♀ *coriacea* Sol. *l. c. p. 289.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 209.* — „
♀ *mammillata* Falderm. *Bull. Mosc. 1836. p. 382. t. 7. f. 7.* — Kirgisia.

augusticollis Motsch. *Bull. Ac. Petr. I. 1860. p. 302.* — Kirgisia.
attenuata Fisch. *Ent. Ross. 1. p. 188. t. 16. f. 5; Spicil. p. 115.* — Sibiria.
punctata Fisch. *Spicil. p. 109. t. 2. f. 7.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 71.* — Podolia.
♀ *taurica* Sturm. *Cat. 1823. p. 101.* — Russia mer.
costata Fisch. *Spicil. p. 120.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. 1. p. 72. nr. 208.* — Turcomania.
dilaticollis Motsch. *Bull. Ac. Petr. I. 1860. p. 302.* — Songoria.
Karelini Gebl. *Bull. Mosc. 1841. p. 593.* — Fisch. *Spicil. p. 117.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 71.* — „
♂ { *Baeri* Fisch. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 16; Spicil. p. 114. t. 2. f. 2.* — „
parallela Fischer. *olim.* } — „
♂ *marginata* Fisch. *Spicil. p. 108.* — „
var. ♂ *Herbsti* Fisch. *Cat. Col. Karel. p. 28; Spicil. p. 114. t. 2. f. 3.* — „
Ledereri Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 263.* — Asia minor.
montana Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 62. t. 2. f. e.* — Fisch. *Spicil. p. 117. nota.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 70.* — Caucasus.
Motschulskyi Motsch. *Etud. ent. 1852. p. 78.* — Songoria.
nitidula Motsch. *Bull. Ac. Petr. 1. 1860. p. 308. c. fig.* — „
obtusa Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 40; Syst. El. 1. p. 141.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 65. f. 324.* ♂. — Russia mer.
♂ *cylindrica* Herbst. *Käf. VIII. p. 185. t. 128. f. 4.* — Fisch. *Spicil. p. 115.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 71.* — Sol. *Studi ent. p. 290.* — „
♂ *cylindropastica* Kryn. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 133.* — Charkov.
♀ *pastica* Sol. *Studi ent. p. 290.* — Fisch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 209.* — Motsch. *l. c.* — Crimea.
ovata Fisch. *Spicil. p. 107.* — Volhynia.
phylacoides Fisch. *Spicil. p. 118.* ♂. — Lacord. *Gen. Col. V. p. 146. not.* — Kirgisia.
brevis Gebl. *Bull. Ac. Petr. III. 1845. p. 103; Bull. Mosc. 1860. III. p. 22.* — Songoria.
rugosa Motsch. *Bull. Mosc. 1846. IV. p. 410.* — Mongolia.
♀ *philacoides* Mannerh. *Bull. Mosc. 1846. IV. p. 219.* — „
rugulosa Gebl. *Bull. Ac. Petr. VIII. 1841. p. 373; Bull. Mosc. 1859. IV. p. 339.* — Sibiria.
♀ *bicostata* Fisch. *Spicil. p. 108. t. 2. f. 6.* — Songoria.
♂ *foveata* Fisch. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 15.; Spicil. p. 116. t. 2. f. 4.* — „
sulcata Fisch. *Spicil. p. 116.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 70.* — Mongolia.

Dila

δεῖλος, timidus.

Fischer. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 111.*

laevicollis Gebl. *Bull. Ac. Petr. VIII. 1841. p. 373;* — Songoria.

Bull. Mosc. 1859. IV. p. 338. — Fisch. *Spicil. p. 113.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 72.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 51. f. 2.*

1

Elaeodes

ἐλαιώδης, oliviformis.

Eschscholtz. *Zool. Atl. III. 1829. p. 8. (emend.)*

Discogenia Lec. — *Eleodes* Eschsch. — *Promus.* Lec. — *Xysta* Eschsch.

Monogr. Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 180.*

acuta Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 258; Amer. ent. I. 1824. t. 16.*	Missouri.
alutacea Sol. *Studi ent. p. 240.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 210.*	Mexico.
♀ *irregularis* Chevrol. *i. litt.*	„
♂ *nitidithorax* Chevrol. *i. litt.*	„
angulata Eschsch. *Zool. Atl. III. p. 9.*	„
angusta Eschsch. *l. c. p. 13.* — Sol. *Studi ent. p. 248.*	„
angustata Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 209.*	„
cadaverina Chevrol. *Dej. Cat. l. c.*	„
arata Lec. *Mon. p. 182.*	Arizona.
armata Lec. *Ann. Lyc. V. p. 134; Arcan. Nat. p. 125. t. 12. f. 2.*	California.
aspera Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 115.*	New Mexico.
asperata Lec. *Mon. p. 183.*	Texas.
Aubei Sol. *Studi ent. p. 245.*	Mexico.
binotata Walker. *Natural. Vancouv. 1866. II. p. 329.*	Ins. Vancouv.
blaptoides Eschsch. *Zool. Atl. III. p. 12.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 209.*	Mexico.
brevicollis Dupont *i. litt.*	„
obsoleta Sol. *Studi ent. p. 238.*	„
carbonaria Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 260.*	Arkansas.
caudata Sol. *Studi ent. p. 255.*	Mexico.
rugipennis Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 210. (forte.)*	„
caudifera Lec. *Mon. p. 184.*	New Mexico.
clavicornis Eschsch. *Zool. Atl. III. p. 11.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 269.*	California.
impressicollis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 90.*	„
cognata Haldem. *Stansb. Expl. Utah. App. C. 1852. p. 376.*	Utah.
conjuncta Walker. *Natural. Vancouv. 1866. II. p. 329.*	Ins. Vancouv.
connata Sol. *Studi ent. p. 243.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 210.*	Mexico.
connexa Lec. *Entomol. Report. 1857. p. 49.*	California.
consobrina Lec. *Ann. Lyc. V. p. 135.*	„
Veseyi Lec. *Mon. p. 187.*	Fort Tejon.
convexicollis Walker. *Natural. Vancouv. 1866. II. p. 328.*	Ins. Vancouv.
cordata Eschsch. *Zool. Atl. III. p. 12. t. 14. f. 6.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 272.* — Sol. *Studi ent. p. 250. t. 10. f. 18.*	California.

coriacea Sol. *Studi ent. p. 249.* — Mexico.
rugulosa Dupont *in litt.* — „
debilis Lec. *Mon. p. 185.* — New Mexico.
dentipes Eschsch. *Zool. Atl. III. p. 10. t. 14. f. 4.* — Guér. *Mag. Zool. 1834. p. 31. t. 117.* — Sol. *Studi ent. p. 252.* — California.
depressa Lec. *Ann. Lyc. V. p. 136.* — „
distincta Sol. *Studi ent. p. 239.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 210.* — Mexico.
elongatula Eschsch. *Zool. Atl. III. p. 13.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 209.* — Sol. *Studi ent. p. 242.* — „
Eschscholtzi Sol. *l. c. p. 254.* — „
extricata Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 261.* — Arkansas.
femorata Lec. *Ann. Lyc. V. p. 134.* — California.
fusiformis Lec. *Mon. p. 184.* — Laramie.
gentilis Lec. *Mon. p. 187.* — California.
gigantea Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 267; Mag. Zool. 1843. t. 127.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 51. f. 1.* — „
Goryi Sol. *Studi ent. p. 251. t. 10. f. 14-17. 19.* — Mexico.
gracilis Lec. *Mon. p. 184.* — Sonora.
grandicollis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 266; Mag. Zool. 1844. t. 130.* — California.
granosa Lec. *New spec. Col. 1866. p. 116.* — „
granulata Lec. *Entom. Report. 1857. p. 50.* — Oregon.
gravida Eschsch. *Zool. Atl. III. p. 9.* — Guér. *Mag. Zool. 1834. p. 30. t. 116.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 210.* — Mexico.
hirsuta Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 352.* — California.
hispilabris Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 259.* — Missouri.
humeralis Lec. *Entom. Report. 1857. p. 50.* — Oregon.
immunis Lec. *Mon. p. 186.* — Sonora.
inculta Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 352.* — California.
innocens Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 114.* — Cap S. Lucas.
intricata Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 273.* — California.
laevigata Sol. *Studi ent. p. 244.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 210.* — Mexico.
var. *blaptoides* Sol. *l. c.; Spinola i. litt.* — „
laticollis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 135.* — California.
var. *acuticauda* Lec. *l. c.* — „
latiuscula Walker. *Natural. Vancour. 1866. II. p. 329.* — Ins. Vancouv.
Lecontei Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — Missouri.
sulcata Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1852. p. 67.* — „
longicollis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 134.* — California.
Haydeni Lec. *Mon. p. 186.* — Loup Fork.
Lucae Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 114.* — Cap S. Lucas.
Maillei Sol. *Studi ent. p. 274.* — Mexico.
marginata Eschsch. *Zool. Atl. III. p. 10.* — Mannerh. *Rev. Zool. 1840. p. 137; Bull. Mosc. 1843. II. p. 268.* — Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 117.* — California.
var. *Fischeri* Mannerh. *l. c.; l. c. p. 269.* — „
melanaria Eschsch. *Zool. Atl. III. p. 13.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 210.* — Sol. *Studi ent. p. 241.* — Mexico.
nigrina Lec. *Mon. p. 186.* — Nebraska.
nupta Lec. *Mon. p. 183.* — Laredo.
obscura Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 259.* — Missouri.

var. *deleta* Lec. *Mon. p. 182.* — New Mexico.
„ *dispersa* Lec. *Mon. l. c.* — „
obsoleta Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 261.* — Arkansas.
obtusa Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 352.* — California.
omissa Lec. *Mon. p. 186.* — „
opaca Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 163.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 152. nota.* — Missouri.
pedinoides Lec. *Mon. p. 183.* — Texas.
pimelioides Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 274; Mag. Zool. 1843. t. 129.* — California.
planata Eschsch. *Zool. Atl. III. p. 12.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 270.* — „
parvicollis Eschsch. *l. c. p. 11.* — Mannerh. *l. c. p. 271.* — „
planipennis Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 116.* — New Mexico.
producta Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 271.* — California.
constricta Lec. *Mon. p. 187.* — „
pygmaea Latr. *Humb. Voy. II. 1833. p. 108. t. 39. f. 6.* — Amer. mer.
Humboldti Dej. *Cat. 3. ed. p. 209.* — „
quadricollis Eschsch. *Zool. Atl. III. p. 12. t. 14. f. 5.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 268.* — California.
reflexicollis Mannerh. *l. c. p. 270.* — „
robusta Lec. *Mon. p. 183.* — New Mexico.
rotundicollis Eschsch. *Zool. Atl. III. p. 9.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 209.* — Mexico.
glaberrima Chevrol. *Dej. Cat. l. c.* — „
rotundipennis Lec. *Entom. Report. 1857. p. 50.* — Oregon.
rugosa Perbosc. *Rev. Zool. 1839. p. 263.* — Mexico.
scabricula Lec. *Mon. p. 187.* — California.
scabripennis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 77.* — „
scabrosa Eschsch. *Zool. Atl. III. p. 11.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 272.* — „
seriata Lec. *Mon. p. 185.* — Texas.
soror Lec. *Mon. p. 185.* — „
spinipes Sol. *Studi ent. p. 253.* — Mexico.
blaptoides Dupont *in litt.* — „
Spinolae Sol. *Studi ent. p. 253.* — „
sponsa Lec. *Mon. p. 184.* — New Mexico.
striata Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 30.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 202.* — Mexico.
stricta Lec. *Entom. Report. 1857. p. 50.* — Oregon.
striolata Lec. *Mon. p. 185.* — Laredo.
subaspera Sol. *Studi ent. II. p. 246.* — California.
♂ *cordata* Dupont *in litt.* — „
♀ *quadricollis* Dupont *in litt.* — „
subaspera Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 115.* — Colorado.
subligata Lec. *Entom. Report. 1857. p. 50.* — Oregon.
subnitens Lec. *Ann. Lyc. V. p. 134.* — California.
subtuberculata Walker. *Natural. Vancouv. 1856. II. p. 328.* — Ins. Vancouv.
sulcata Eschsch. *Zool. Atl. III. p. 9.* — Mexico.
sulcipennis Mannerh. *Mag. Zool. 1843. t. 128; Bull. Mosc. 1843. II. p. 266.* — Lec. *Entom. Report. 1857. p. 50.* — California.

suturalis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 257; Amer. Ent. I. t. 16.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 51. f. 3.* Missouri.
tenebricosa Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Mexico.
obscura Sol. *Studi ent. p. 245.* „
texana Lec. *Mon. p. 182; Arcan. Nat. p. 124. t. 12. f. 5.* ♂. Texas.
tricostata Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 262.* Missouri.
alternata Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 232.* Arkansas.
planata Sol. *Studi ent. p. 366.* Texas.
tuberculata Eschsch. *Zool. Atl. III. p. 12.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 274.* California.
valida Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 90.* „
ventricosa Lec. *Mon. p. 186.* Texas.
viator Lec. *Mon. p. 188.* Fort Bridger.
vicina Lec. *Ann. Lyc. V. p. 133.* California.
103

Nycterinus

νυκτερινός, nocturnus.

Eschscholtz. *Zool. Atl. III. 1829. p. 9 et 13.*

abbreviatus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 347.* Chili.
abdominalis Eschsch. *Zool. Atl. III. p. 14.* — Sol. *Studi ent. p. 271; Gay. Hist. Chil. V. p. 215.* „
rufipes Sol. *Studi ent. p. 272.* Coquimbo.
Spinolae Sol. *l. c. p. 272.* Chili.
striatopunctatus Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 210.* „
angusticollis Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 346.* „
costulatus Philippi. *l. c. p. 344.* „
ebeninus Sol. *Studi ent. p. 269.* Mexico.
elongatus Sol. *l. c. p. 273. t. 12. f. 6-10; Gay. Hist. Chil. V. p. 215. t. 19. f. 13.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 210.* Chili.
tentyrioides Dupont. *Dej. Cat. l. c.* „
var. *angustatus* Buquet. *Dej. Cat. l. c.* „
Genei Sol. *Studi ent. p. 274; Gay. Hist. Chil. V. p. 216.* „
gracilipes Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 345.* „
laevigatus Philippi. *l. c. p. 345.* „
Mannerheimi Sol. *Studi ent. p. 275; Gay. Hist. Chil. V. p. 216.* „
abdominalis Spinola *in litt.* „
rugiceps Curt. *Trans. Linn. Soc. 1845. XIX. p. 468.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 116.* „
substriatus Sol. *Studi ent. p. 271; Gay. Hist. Chil. V. p. 214.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 210.* „
thoracicus Eschsch. *Zool. Atl. III. p. 13. t. 14. f. 7.* — Guér. *Voy. Coquille. II. 2. p. 93. t. 4. f. 3. a-d.* — Sol. *Studi ent. p. 270.* „
aterrimus Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 210.* — Eschsch. *Sturm. Cat. 1823. p. 149.* „
var. *atratus* d'Urville. *Dej. Cat. l. c.* „
12

Leptomorpha

λεπτός, tenuis; μορφή, forma.

Faldermann. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 406.*

chinensis Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. p. 407. t. 2. f. 1. a-h.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 201.* — China bor.

1

Embaphium

ἐμβάφιον, acetabulum.

Lacordaire. *Gen. Col. V. 1859. p. 152.*

concavum Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 446; Arcan. Nat. 1859. p. 125. t. 13. f. 10.* — Texas.
contusum Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 20; Col. of Kans. 1859. p. 15. t. 1. f. 8.* — Kansas.
depressum Lec. *Ann. Lyc. V. p. 136.* — California.
muricatum Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 253.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 50. f. 2.* — Arkansas.

4

Machla

μάχλος, libidinosus.

Herbst. *Natursyst. VIII. 1799. p. 152.*

Buqueti Lacord. *Gen. Col. V. p. 156. nota.* — Cap bon. spei.
carinata Herbst. *Käf. VIII. 1799. p. 156. t. 126. f. 9.* — „
media Lichtenst. *Cat. Mus. Hamb. 1795. p. 67. nr. 813. (indscrpt.)* — „
nodulosa Herbst. *l. c. p. 157. t. 126. f. 10.* — „
minor Lichtenst. *l. c. nr. 814. (indscrpt.)* — „
rauca Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 478.* — „
rugosa Herbst. *Käf. VIII. p. 159. t. 126. f. 11.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 156. nota.* — „
serrata Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 439; Syst. El. I. p. 140.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 480. t. 12. f. 2. 3.* — „
var. *Duponti* Sol. *l. c. p. 482. t. 12. f. 1-4.* — „
villosa Herbst. *Käf. VIII. p. 153. t. 126. f. 8.* — Oliv. *Ent. III. 56. p. 5. t. 1. f. 2.* — Guér. *Ic. t. 29. f. 8. a.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 483.* — „
major Lichtenst. *Cat. Mus. Hamb. p. 67. nr. 812. (indscrpt.)* — „
pilosa Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 31.* — „

7

Microschatia

μικρὸς, parvus; σχάω, hio.

Solier. *Ann. Fr. 1836. p. 474.*

inaequalis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 129.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 51. f. 5.* — California.

punctata Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 475. t. 11. f. 19-22.* Mexico.
puncticollis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 129.* California.
sulcipennis Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 18.* New Mexico.
4

Astrotus

α priv.; στρωτός, extensus.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 19.*

contortus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 446.* Texas.
1

Philolithus

φίλος, amicus; λίθος, lapis.

Lacordaire. *Gen. Col. V. 1859. p. 157.*

Pelecyphorus Leconte.

aegrotus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 337.* Cap S. Lucas.
angulatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 127.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 50. f. 3.* California.
bifurcus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 337.* Cap S. Lucas.
carinatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 128; Arcan. Nat. 1859. p. 125. t. 12. f. 1.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 51. f. 4.* California.
confluens Lec. *Ann. Lyc. V. p. 128.* „
connivens Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 110.* Californ. inf.
costipennis Lec. *Journ. Ac. Phil. 1858. p. 20.* Arizona.
costipennis Lec. *l. c. 1859. p. 76.* California.
difformis Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 223.* New Mexico.
var. *elatus* Lec. *l. c. VI. p. 445; Arcan. nat. 1859. p. 125. t. 12. f. 7.* Texas.
hirsutus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 127.* California.
hispidus Lec. *l. c. p. 127.* „
irregularis Lec. *Journ. Ac. Phil. 1858. p. 19.* New Mexico.
var. *aeger* Lec. *l. c.* „
marginatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 128.* California.
morbillosus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 74.* Sonora.
muricatulus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 129.* California.
obsoletus Lec. *l. c. p. 128.* „
parallelus Lec. *l. c. p. 128.* „
rimatus Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. p. 223.* New Mexico.
var. *subcostatus* Lec. *l. c. VI. p. 446.* Texas.
sexcostatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 337.* Cap S. Lucas.
sordidus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 445; Col. of Kans. p. 14. t. 1. f. 11.* ♀. Arkansas.
20

Stenosides

στενωσειδής; coarctationi similis.

Solier. *Ann. Fr. 1836. p. 484.*

Hologlyptus Lec. — *Ologlyptus* Lacord. — *Pactostoma* Lec.

anastomosis Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 256.* — Arkansas.

Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 19; Col. Kans. 1859. p. 13. t. 2. f. 11.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 52. f. 2.*
graciliformis Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 486. t. 12. f. 5-8.* Mexico.
2

Pelecyphorus

πέλεκυς, securis; φέρω, fero.

Solier. *Ann. Fr. 1836. p. 467.*

foveolatus Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 472.* Mexico.
mexicanus Sol. *l. c. p. 469. t. 11. f. 11-16. 18.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 207.* „
pistrinarius Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 207.* „
2

Asida

ἄσις, lutum.

Latreille. *Hist. nat. Crust. et Ins. X. 1804. p. 269.*

Monogr. Allard. *Abeille. VI. 1869. p. 159.*

asidoides Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 471. t. 11. f. 17.* — Lacord. *Gen. Col. V. 1859. p. 161. not. 1.* Chili.
asperata Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 450.* — Allard. *Mon. p. 285.* Malaga.
rugulosa Ramb. *Fn. Andal. t. 19. f. 8.* „
auriculata Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 451.* — Allard. *Mon. p. 281.* Aegyptus.
banatica Frivald. *A'Király magyar. 1865. p. 200. t. 11. f. 13.* — Heyden. *Berl. Zeit. 1869. p. 57.* Mehadia.
barbara Allard. *Col. nouv. 1868. p. 5; Mon. p. 262.* Tanger.
Barceloi Perez. *Ins. nuev. III. 1868. p. 60.* — Allard. *Mon. p. 215.* Mallorca.
Bayardi Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 423.* — Allard. *Mon. p. 189.* Neapolis.
bifoveolata Allard. *Mon. p. 294.* Tanger.
Bonvouloiri Allard. *Col. nouv. 1868. p. 2; Mon. p. 210.* Granada.
elongata Ramb. *Fn. Andal. t. 20. f. 9.* — Perez. *Ins. nuev. 1865. p. 39.* „
Brucki Allard. *Mon. p. 292.* Carthagena.
capensis Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 473.* Cap bon. spei.
carinata Sol. *l. c. p. 426.* — Allard. *Mon. p. 193.* Corsica.
cariosicollis Sol. *l. c. p. 446.* — Allard. *Mon. p. 261.* Barbaria.
caryophyllea Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 32.* Cap bon. spei.
castellana Graëlls. *Mem. Map. geol. 1858. p. 69. t. 7. f. 4.* — Allard. *Mon. p. 276.* Castilia.
catenulata Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 92; Opusc. ent. V. p. 92.* — Allard. *Mon. p. 175.* Gallia.
Chauvencti Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 440.* — Allard. *Mon. p. 230.* Barbaria.
cincta Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 196.* — Ramb. *Fn. Andal. t. 20. f. 6.* — Allard. *Mon. p. 214.* Andalusia.
taciturna Brême *in litt.* „

Clementei Perez. *Ins. nuev. 1865. p. 44.* — Allard. *Mon. p. 228.* Granada.
Solieri Ramb. *Fn. Andal. t. 19. f. 3.* „
consanguinea Allard. *Mon. p. 292.* Gallia mer.
corsica Casteln. *Silb. Rev. I. p. 33.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 436.* — Allard. *Mon. p. 201.* Corsica.
costata Fisch. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 14.* Sibiria or.
costulata Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 455.* — Allard. *Mon. p. 269.* Lusitania.
laevigata Gory *in litt.* „
crassicollis Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 487.* — Allard. *Mon. p. 253.* Algeria.
Morae Perez. *Ins. nuev. III. 1868. p. 68.* Cordova.
crassipes Allard. *Mon. p. 256.* Algeria.
curta Allard. *Mon. p. 220.* „
Dejeani Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 420. t. 11. f. 1. 4. 6. 7. 9-10.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 95.* — Allard. *Mon. p. 180.* Gallia mer.
sabulosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 208.* „
depressa Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 466. t. 11. f. 2.* — Allard. *Mon. p. 284.* Barbaria.
♀ *brevicosta* Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 449. t. 11. f. 3. 8.* Hispania.
laevigata Ramb. *Fn. Andal. t. 19. f. 7.* Andalusia.
dermatodes Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 488.* Tlemsan.
clypeata Allard. *Col. nuev. 1868. p. 7; Mon. p. 256.* „
dubia Ramb. *Fn. Andal. t. 19. f. 5.* — Allard. *Mon. p. 267.* Andalusia.
Duftschmidi Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Hungaria.
morbillosa Duftschm. *Fn. Austr. II. p. 290.* — Allard. *Mon. p. 178.* „
elongata Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 463.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 207.* — Allard. *Mon. p. 280.* Hispania.
Amori Perez. *Ins. nuev. III. 1868. p. 77.* Andalusia.
Fairmairei Boield. *Ann. Fr. 1865. p. 8. t. 1. f. 4.* Euboea.
Gambeyi Allard. *Mon. p. 184.* Algeria.
Genei Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 435.* — Allard. *Mon. p. 213.* Sardinia.
Combae Géné. *Mem. Ac. Torin. 1839. p. 71. t. 2. f. 10.* „
gibbicollis Perez. *Ins. nuev. 1865. p. 34.* — Allard. *Mon. p. 217.* Lusitania.
♂ *angusta* Allard. *Col. nouv. 1868. p. 2.* „
gigas Dufour. *Ann. Sc. Phys. Brux. VI. 1820. p. 309. t. 96. f. 3.* — Allard. *Mon. p. 278.* Hispania.
glacialis Géné. *Mem. Acad. Torin. 1839. p. 69. t. 1. f. 21.* ♂, *22.* ♀. — Allard. *Mon. p. 203.* Sardinia.
Goryi Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 424.* — Allard. *Mon. p. 190.* Sicilia.
Goudoti Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 457.* — Allard. *Mon. p. 277.* Hispania.
gaditana Ramb. *Fn. Andal. t. 20. f. 7.* Cadix.
laevigata Dej. *Cat. 3. ed. p. 207.* „
Perezi Chevrol. *Rev. Zool. 1865. p. 390.* — Perez. *Ins. nuev. III. 1868. p. 71.* „
ventricosa Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 458.* „
gracilis Allard. *Mon. p. 295.* Hispania.
graeca Allard. *Mon. p. 290.* Attica.
grandipalpis Allard. *Mon. p. 288.* Hispania.

granifera Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 460.* — Allard. *Mon. p. 273.*	Guadarrama.
granulata Fabr. *Mant. I. 1787. p. 49.*	Barbaria.
laevigata Fabr. *Ent. Syst. I. p. 108; Syst. El. I. p. 139.* — Luc. *Expl. Alg. p. 324.*	„
♀ *variolosa* Fabr. *Ent. Syst. I. 1792. p. 108.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1837. II. p. 301.*	„
granulifera Chevrol. *Rev. Zool. 1840. p. 16.* — Allard. *Mon. p. 221.*	Asturia.
grossa Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 453.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 207.*	Sicilia.
♂ *sicula* Sol. *l. c. p. 454.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1837. II. p. 301.* — Allard. *Mon. p. 286.*	„
helvetica Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 418.* — Allard. *Mon. p. 176.*	Helvetia.
Henoni Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 486.*	Constantine.
♂ *dissimilis* Allard. *Col. nouv. 1868. p. 4; Mon. p. 241.*	„
hesperica Ramb. *Fn. Andal. t. 20. f. 1. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 207.* — Perez. *Ins. nuev. 1865. p. 41.* — Allard. *Mon. p. 197.*	Andalusia.
hispanica Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 461.* — Allard. *Mon. p. 279.*	Hispania.
holosericea Germ. *Ins. Spec. nov. p. 139.* — Jacq Duv. *Gen. Col. III. t. 64. f. 320.* — Allard. *Mon. p. 226.*	„
Ramburi Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 438.*	Malaga.
ibicensis Perez. *Ins. nuev. III. 1868. p. 74.* — Allard. *Mon. p. 282.*	Baleares.
inaequalis Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 428.* — Allard. *Mon. p. 196.*	Barbaria.
abrupta Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 406.*	Constantine.
rugosa Sol. *in litt.*	Algeria.
inquinata Rosenh. *Thier. Andal. p. 195.* — Ramb. *Fn. Andal. t. 20. f. 3.* — Allard. *Mon. p. 222.*	Andalusia.
Jurinei Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 429.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 97.* — Allard. *Mon. p. 206.*	Hispania.
♀ *bigorrensis* Sol. *l. c. p. 430.* — Muls. *l. c. p. 100.*	Gallia mer.
♂ *ligeriensis* Chevrol. *i. litt.*	„
Mahoni Boield. *Ann. Fr. 1865. p. 9. t. 1. f. 5.*	Baleares.
Pazi Perez. *Ins. nuev. 1865. p. 36.*	Andalusia.
pyrenaea Jurine *i. litt.*	Pyrenaei.
subrugosa Sturm. *Cat. 1826. p. 98.*	Gallia mer.
tumida Gaubil *in litt.*	„
Kraatzi Allard. *Mon. p. 293.*	Tetuan.
laevicollis Allard. *Mon. p. 243.*	Algeria.
laevis Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 464.* — Guér. *Jc. t. 29. f. 10. a.* — Allard. *Mon. p. 283.*	Hispania.
laevigata Dej. *in litt.*	„
lapidaria Luc. *Expl. Alg. p. 323. t. 29. f. 3.* — Allard. *Mon. p. 232.*	Algeria.
lepidoptera Allard. *Col. nouv. 1868. p. 3; Mon. p. 194.*	Corsica.
Lethierryi Allard. *l. c. p. 4; Mon. p. 236.*	Tunis.
lineatocollis Küst. *Käf. Eur. 1849. 16. 26.* — Allard. *Mon. p. 205.*	Dalmatia.
acuticollis Allard. *Col. nouv. 1868. p. 2.*	„
lirata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 223.*	New Mexico.

longicollis Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 425.* — Allard. *Mon. p. 192.* — Corsica.
luctuosa Boisduv. *Voy. Astrol. II. p. 250. t. 7. f. 4.* — Rosenh. *Thier. Andal. p. 193.* — Ramb. *Fn. Andal. t. 19. f. 4.* — Allard. *Mon. p. 228.* — Andalusia.
lutosa Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 422.* — Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 208.* — Allard. *Mon. p. 187.* — Tauria.
cinerea Sturm. *Cat. 1826. p. 98.* — Podolia.
marginicollis Rosenh. *Thier. Andal. p. 197.* — Ramb. *Fn. Andal. t. 20. f. 8.* — Allard. *Mon. p. 224.* — Andalusia.
Marmottani Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 88.* — Allard. *Mon. p. 228.* — Gallia.
maroccana Allard. *Col. nouv. 1868. p. 7; Mon. p. 260.* — Marocco.
Marseuli Allard. *Col. nouv. 1868. p. 8; Mon. p. 274.* — Hispania.
minuta Ramb. *Fn. Andal. 1842. t. 20. f. 5.* — Andalusia.
hebes Rosenh. *Thier. Andal. p. 200.* — „
morbillosa Fabr. *Syst. El. I. p. 140.* — Dalmatia.
fascicularis Germ. *Reis. Dalm. 1817. p. 190.* — Allard. *Mon. p. 187.* — „
nigerrima Allard. *Col. nouv. 1868. p. 5; Mon. p. 242.* — Algeria.
obesa Allard. *Col. nouv. 1868. p. 1; Mon. p. 179.* — „
oblonga Ramb. *Fn. Andal. t. 20. f. 4.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 208.* — Allard. *Mon. p. 207.* — Andalusia.
obsoleta Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 405.* — Allard. *Mon. p. 265.* — Algeria.
Olcesi Fairm. *l. c. p. 405.* — Allard. *Mon. p. 229.* — Marocco.
opaca Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 254.* — Lec. *Col. of Kans. p. 14. t. 1. f. 9.* — Arkansas.
opaca Allard. *Col. nouv. 1868. p. 3; Mon. p. 235.* — Algeria.
parallela Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 459.* — Allard. *Mon. p. 282.* — Sierra Nevada.
montana Ramb. *Fn. Andal. t. 19. f. 6.* — „
Vuillefroyi Perez. *Ins. nuev. III. 1868. p. 72.* — Granada.
Paulinoi Perez. *Ins. nuev. III. 1868. p. 66.* — Allard. *Mon. p. 182.* — Coimbra.
Pirazzolii Allard. *Mon. p. 200.* — Umbria.
planipennis Schauf. *Beitr. Col. Fn. Bal. 1869. p. 23.* — Allard. *Mon. p. 185.* — Baleares.
mallorcana Allard *i. litt.* — „
polita Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 255.* — Arkansas.
politicollis Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 489.* — Allard. *Mon. p. 266.* — Barbaria.
porcata Fabr. *Ent. Syst. I. p. 89; Syst. El. I. p. 116.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 448.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 208.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. IX. 1859. p. 107.* — Allard. *Mon. p. 268.* — Hispania.
puncticollis Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 439.* — Allard. *Mon. p. 234.* — „
punctipennis Perez. *Ins. nuev. 1865. p. 47; III. 1868. p. 79.* — Allard. *Mon. p. 275.* — Estremadura.
pygmaea Rosenh. *Thier. Andal. p. 199.* — Ramb. *Fn. Andal. t. 20. f. 11.* — Allard. *Mon. p. 177.* — Andalusia.
quadricostata Allard. *Col. nouv. 1868. p. 3; Mon. p. 233.* — Algeria.

Reichei Allard. *Col. nouv. 1868. p. 2; Mon. p. 211.*	Minorca.
Cardonae Perez. *Ins. nuev. III. 1868. p. 63.*	„
horrens Schauf. *Beitr. Col. Fn. Bal. 1869. p. 24.*	„
reticulata Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 419.* — Allard. *Mon. p. 180.*	Hispania.
Rolphi Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 404.* — Allard. *Mon. p. 258.*	Marocco.
ruficornis Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 421.* — Allard. *Mon. p. 181.*	Barbaria.
complanata Luc. *Expl. Alg. p. 322. t. 29. f. 1.*	Oran.
rugosa Fabr. *Syst. Ent. 1775. p. 252.*	Tanger.
Fabricii Allard. *Col. nouv. 1868. p. 6; Mon. p. 245.*	„
Fairmairei Deyrolle *i. litt.*	„
Servillei var. B. Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 444.*	„
rustica Géné. *Mem. Ac. Torin. 1839. p. 70. t. 2. f. 1.* — Allard. *Mon. p. 202.*	Sardinia.
sabulosa Goeze. *Ent. Beytr. I. 1777. p. 687.*	Europa.
grisea Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 89.* — Oliv. *Ent. III. 56. p. 4. t. 1. f. 1. a-d.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 415.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 88.*	„
var. *gibbosa* Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 208.*	Italia.
„ *glabricosta* Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 416.*	Gallia mer.
„ *insidiosa* Muls. *l. c. p. 88.*	„
„ *rugosa* Fourcr. *Ent. Par. I. 1785. p. 157.* — Allard. *Mon. p. 173.*	Gallia.
„ *variolosa* Panz. *Fn. Germ. 74. 1.*	Germania.
„ {*vicina* Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 417.*	Italia.
„ {*angustata* Dej. *Cat. l. c.*	„
Saintpierrei Allard. *Col. nouv. 1868. p. 6; Mon. p. 239.*	Algeria.
sardiniensis Allard. *Mon. p. 291.*	Sardinia.
scabrata Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 485.* — Allard. *Mon. p. 244.*	Bona.
scabrosa Allard. *Col. nouv. 1868. p. 8; Mon. p. 270.*	Villareja.
sericea Oliv. *Ent. III. 56. p. 5. t. 1. f. 3.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 431. t. 11. f. 5.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 101.* — Allard. *Mon. p. 199.*	Littor. medit.
difficilis Perez *in litt.*	Hispania.
sublineata Chevrol. *i. litt.*	Valladolid.
serpiginosa Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 180. t. 7.* — Allard. *Mon. p. 248.*	Algeria.
Servillei Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 443.* — Allard. *Mon. p. 251.*	Barbaria.
♀ *miliaris* Erichs. *Wagn. Reis. III. p. 179. t. 7.*	„
setipennis Allard. *Mon. p. 218.*	Escurial.
setulifera Küst. *Käf. Eur. 14. 25.*	Montenegro.
sibirica Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 462.* — Allard. *Mon. p. 282.*	Sibiria.
silphoides Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 677.* — Oliv. *Ent. III. 59. p. 21. t. 3. f. 33.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 442.* — Allard. *Mon. p. 240.*	Barbaria.
sinuaticollis Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 433.* — Luc. *Expl. Alg. p. 321. t. 29. f. 2.* — Allard. *Mon. p. 208.*	„
Solieri Géné. *Mem. Ac. Torin. 1836. p. 197. t. 1. f. 28.* — Allard. *Mon. p. 183.*	Sardinia.
squalida Allard. *Mon. p. 289.*	Malaga.

subcostata Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 446.* — Allard. *Mon. p. 254.*	Barbaria.
♂ *affinis* Luc. *Expl. Alg. p. 323.*	Oran.
sulcata Allard. *Col. nouv. 1868. p. 5; Mon. p. 271.*	Badajoz.
sulcipennis Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 485.* — Allard. *Col. nouv. 1868. p. 6; Mon. p. 249.*	Algeria occ.
syriaca Allard. *l. c. p. 9; Mon. p. 287.*	Syria.
tangeriana Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 456.* — Allard. *Mon. p. 270.*	Tanger.
terricola Küst. *Käf. Eur. 1849. 16. 27.* — Allard. *Mon. p. 188.*	Dalmatia.
Tournieri Allard. *Col. nouv. 1868. p. 8; Mon. p. 264.*	Sicilia.
tricostata Allard. *l. c. p. 4; Mon. p. 238.*	Algeria.
tropica Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 190.*	Bogotá.
tuberculata Allard. *Col. nouv. 1868. p. 7; Mon. p. 263.*	Algeria.
tuberculifera Allard. *l. c. p. 6; Mon. p. 259.*	„
villososulcata Allard. *l. c. p. 3; Mon. p. 247.*	„

124

Euschides

εὐσχιδής, bene fissus.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 19.*

Stenomorpha Solier.

blapsoides Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 491. t. 12. f. 9. 11. 12. 14.*	Mexico.
convexicollis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 223.*	New Mexico.
convexus Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 14. t. 1. f. 10.*	Arkansas.
costatus Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 490.*	Mexico.
obovatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 127.*	California.
puncticollis Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 111.*	Oregon.
subpilosus Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 490. t. 12. f. 10. 13.*	Mexico.

7

Cardiogenius

καρδία, cor; γένειον, mentum.

Solier. *Ann. Fr. 1836. p. 492. (emend.)*

Cardigenius Solier.

cicatricosus Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 494. t. 12. f. 15-20.*	Chili.
laticollis Sol. *l. c. p. 496.*	Amer. mer.

2

Dysarchus

δύς, male; ἀρχός, anus.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 449.*

Odewahni Pascoe. *Journ. of Ent. 1866. p. 449.*	Austral. mer.

1

Scotinus

σκοτεινὸς, obscurus.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 415.*

crenicollis Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 415. t. 21. f. 14.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 499. t. 13. f. 1. 3-6. 8-9. 11-12.* Brasilia.
crucifer Eschsch. *Zool. Atl. IV. p. 14.* „
pictus Perty. *Del. anim. art. 1830. p. 56. t. 12. f. 3.* „
platynotus Perty. *l. c. p. 56. t. 12. f. 2.* „
quadricollis Eschsch. *Zool. Atl. IV. p. 14. t. 18. f. 8.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 301. t. 12. f. 2. 7.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 207.* „
grammicus Perty. *Del. anim. art. p. 57. t. 12. f. 4.* „
tuberculatus Eschsch. *Zool. Atl. IV. 1831. p. 14.* „
brasiliensis Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 500. t. 12. f. 10.* — Guér. *Jc. règn. anim. t. 29. f. 9. a-b.* „
nodosus Sturm. *Cat. 1826. p. 98.* „
6

Branchus

Etym. dub.

Leconte. *Classif. Col. of N. Amer. p. 222.*

floridanus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 111.* Florida.
obscurus Horn. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 398.* Nicaragua.
Woodi Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 111. not.* Bahamas.
3

Anectus

ἀνεκτὸς, tolerabilis.

Horn. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 399.*

vestitus Horn. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 399.* Honduras.
1

Gyriosomus

γύριος, rotundus; σῶμα, corpus.

Guérin. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 6.*

Brachygenius Solier.

angustus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 347.* Chili.
Bridgesi Waterh. *Ann. nat. Hist. XII. 1843. p. 258.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 222.* „
carinatus Sol. *Studi ent. 1848. p. 365.* „
elongatus Waterh. *Ann. nat. Hist. XII. 1843. p. 260.* „
Hopei Gray. *Griff. Anim. Kingd. 1832. Index. t. 50. f. 6; t. 69. f. 6.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 189.* — Sol. *Studi ent. 1848. p. 363.* „
funerea Dupont *in litt.* „

impressus Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 6.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 220.* Chili.
var. *fossulatus* Sol. *Studi ent. p. 359.* Peru.
incertus Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 218.* Chili.
laevigatus Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 6. t. 103. f. 3.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 218. t. 20. f. 1.* „
oblongus Dej. *Cat. 3. ed. p. 207.* „
var. *lugubris* Dupont. *Dej. Cat. l. c.* „
lineatus Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 7.* Peru.
Luczoti Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 221.* — Chevrol. *Jc. règn. anim. t. 28. f. 5. a. b.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 206.* Chili.
curvilineatus Guér. *Mag. Zool. Cl. IX. t. 103. f. 2.* „
marmoratus Waterh. *Ann. nat. Hist. XII. 1843. p. 259.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 220.* „
parvus Sol. *l. c. p. 222.* „
planatus Sol. *l. c. p. 219.* „
semipunctatus Sol. *Studi ent. 1848. p. 364; Gay. Hist. Chil. V. p. 223.* „
variegatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. p. 114.* Peru.
Whitei Waterh. *Ann. nat. Hist. XIII. 1844. p. 50.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 224.* Chili.

15

Nyctelia

Νυκτέλιος, nomen mythol.

Latreille. *Fam. nat. 1825. p. 375.*

angustata Waterh. *Proc. zool. Soc. 1841. p. 115; Ann. nat. Hist. X. 1842. p. 142.* Patagonia.
Bremei Waterh. *Ann. nat. Hist. XIII. 1844. p. 48.* — Curtis. *Trans. Linn. Soc. 1845. p. 464.* Mendoza.
caudata Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 462. t. 41. f. 9.* Patagonia.
corrugata Curtis. *l. c. p. 465. t. 41. f. 14.* „
Darwini Waterh. *Proc. zool. Soc. 1841. p. 108; Ann. nat. Hist. X. p. 135.* Port Desire.
Fitzroyi Waterh. *Proc. zool. Soc. 1841. p. 109.* — Curtis. *Trans. Linn. Soc. 1845. p. 463. t. 41. f. 11.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 140.* „
granulata Waterh. *Proc. zool. Soc. 1841. p. 109; Ann. nat. Hist. X. p. 136.* Cap Negro.
granulosa Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Patagonia.
granulata Curt. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 464. t. 41. f. 12.* „
Guerini Waterh. *Proc. zool. Soc. 1841. p. 114; Ann. nat. Hist. X. p. 141.* St. Cruz.
laevis Waterh. *l. c. p. 105; l. c. p. 132; XIII. p. 50.* Chili bor.
var. *rufipes* Waterh. *l. c. p. 106; p. 133.* „
latissima Blanch. *Voy. d'Orb. p. 196. t. 13. f. 9.* Patagonia.
multicristata Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 141; Voy. Pole Sud. IV. p. 143.* — Hombr. et Jacq. *Voy. Pole Sud. t. 10. f. 1.* Magellan.

Newporti Waterh. *Proc. zool. Soc. 1841. p. 113; Ann. nat. Hist. X. p. 140.* — Patagonia.
nodosa Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 133.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 310. t. 6. f. 1-8; Gay. Hist. Chil. V. p. 140.* — Argentina.
 var. *aequicostata* Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 140.* — Chili.
 „ *brunnipes* Latr. *Dict. hist. nat. XIII. p. 575.* — Guér. *Mag. Zool. Cl. IX. p. 3. t. 102. f. 2.* — „
 „ *nigripes* Sol. *Ann. Fr. l. c.* — „
 „ *picipes* Dej. *Cat. 3. ed. p. 206.* — „
plicata Waterh. *Proc. zool. Soc. 1841. p. 107; Ann. nat. Hist. X. p. 133.* — Port Desire.
plicatipennis Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. 1830. p. 279.* — Chili bor.
 transversosulcata Waterh. *Proc. zool. Soc. 1841. p. 106; Ann. nat. Hist. X. p. 133; XIII. p. 44.* — „
plicipennis Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — Patagonia.
 plicata Blanch. *Voy. d'Orb. p. 196. t. 13. f. 10.* — „
puncticollis Waterh. *Proc. zool. Soc. 1841. p. 110; Ann. nat. Hist. X. p. 136.* — Bahia blanc.
rugosa Waterh. *l. c. p. 111; p. 138.* — San Blas.
 rustica Waterh. *Ann. nat. Hist. XIII. p. 43.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 206.* — „
Saundersi Waterh. *Proc. zool. Soc. 1841. p. 111; Ann. nat. Hist. X. p. 137.* — Bahia blanc.
Solieri Waterh. *l. c. p. 108; p. 134.* — Patagonia.
Stephensi Waterh. *l. c. p. 113; p. 139.* — St. Cruz.
subsulcata Waterh. *l. c. p. 110; p. 137.* — Mendoza.
sulcicollis Waterh. *l. c. p. 114; p. 141.* — St. Cruz.
undatipennis Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 463. t. 41. f. 10.* — Patagonia.
Westwoodi Waterh. *Proc. zool. Soc. 1841. p. 112; Ann. nat. Hist. X. p. 139.* — Port Desire.

Epipedonota

ἐπίπεδος, planus; νῶτος, dorsum.

Solier. *Ann. Fr. 1836. p. 342.*

Callyntra Solier.

affinis Waterh. *Proc. zool. Soc. 1841. p. 118; Ann. nat. Hist. X. p. 144.* — Chili.
bonariensis Waterh. *l. c. p. 119; p. 145.* — Buenos Aires.
carbonaria Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 334.* — Andes.
cristallisata Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. 1830. p. 278.* — Waterh. *Ann. nat. Hist. XIII. p. 41.* — Mendoza.
ebenina Lacord. *l. c. p. 278.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 343. t. 7. f. 14-17.* — „
 var. *erythropus* Lacord. *l. c. p. 278.* — Sol. *l. c. p. 345.* — „
 „ *monilis* Lacord. *l. c. p. 278.* — „
immaculata Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 197. t. 14. f. 2.* — Potosi.
lata Waterh. *Proc. zool. Soc. 1841. p. 119; Ann. nat. Hist. X. p. 146.* — Port Desire.

laticollis Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 333.*	Chili.
macrocosta Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 4.* — Waterh. *Ann. nat. Hist. XIII. p. 48.*	Peru.
margineplicata Curtis. *Trans. Linn. Soc. 1845. XIX. p. 467. t. 41. f. 16.*	Patagonia.
multicosta Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 5.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 337. t. 7. f. 10-13; Gay. Hist. Chil. V. p. 154. t. 18. f. 10.*	Chili.
nitida Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 335.*	Andes.
oblonga Blanch. *Voy. d'Orb. p. 197. t. 14. f. 3.*	Bolivia.
reticulata Blanch. *l. c. p. 196. t. 14. f. 1.*	Patagonia.
rufipes Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 340; Gay. Hist. Chil. V. p. 155.*	Chili.
rugosa Waterh. *Proc. zool. Soc. 1841. p. 117.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 158.*	"
rugulosa Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.*	"
rugosa Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 155.*	"
senex Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. p. 278.* — Waterh. *Ann. nat. Hist. XIII. p. 41.*	Mendoza.
Servillei Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 341.*	Peru.
unicosta Sol. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 156.*	Chili.
vicina Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 339.*	"

21

Cerostena

κέρας, cornu; στενός, angustus.

Solier. *Ann. Fr. 1836. p. 325.*

cribrata Blanch. *Voy. d'Orb. p. 195. t. 13. f. 7.*	Patagonia.
deplanata Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. 1830. p. 280.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 326. t. 6. f. 17-22.*	Mendoza.
punctulata Waterh. *Proc. zool. Soc. 1841. p. 120; Ann. nat. Hist. X. p. 147.*	St. Cruz.
vestita Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. p. 280.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 328.*	Mendoza.

4

Psectrascelis

ψῆκτρα, strigilis; σκελίς, perna.

Solier. *Ann. Fr. 1836. p. 311.*

brevis Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 316; Gay. Hist. Chil. V. p. 146.*	Chili.
cinerea Sol. *l. c. p. 147.*	"
decorata Erichs. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. 1834. p. 244. t. 38. f. 2.*	Bolivia.
decora Blanch. *Voy. d'Orb. t. 14. f. 4.*	"
nebulosa Waterh. *Ann. nat. Hist. XIII. p. 44.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 206.*	"
picta Klug. *Dej. Cat. l. c.*	Peru.
discicollis Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. 1830. p. 280.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 320.* — Guér. *Mag. Zool. Cl. IX. t. 102. f. 3.*	Tucuman

elegans Blanch. *Voy. d'Orb. p. 197. t. 14. f. 5.* Bolivia.
elongata Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 144.* Chili.
Guerini Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 317; Gay. Hist. Chil. V. p. 144.* „
laevigata Erichs. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. 1834. p. 245. t. 38. f. 3.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 206.* Peru.
ebenina Klug. *Dej. Cat. l. c.* „
glabrata Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 322. t. 6. f. 16.* „
Klugi Waterh. *Ann. nat. Hist. XIII. p. 44.* — Buquet. *Dej. Cat. l. c.* „
mamillonea Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. p. 280.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 323.* Andes.
pilipes Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 4. t. 102. f. 1.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 314. t. 6. f. 9-15; Gay. Hist. Chil. V. p. 143. t. 18. f. 8.* Chili.
laevipennis Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 206.* Peru.
var. *sulcicollis* Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 314.* Chili.
pilosa Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 147.* „
plicicollis Sol. *l. c. p. 145.* „
rugicollis Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 332.* „
subdepressus Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 318.* Mexico.
sublaevicollis Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 146.* Chili.
15

Mitragenius

μίτρα, mitra; γένειον, mentum.

Solier. *Ann. Fr. 1836. p. 328.*

araneiformis Curtis. *Trans. Linn. Soc. 1845. p. 466. t. 41. f. 15.* Patagonia.
Dejeani Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 330. t. 7. f. 1-3.* — Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. p. 279.* Tucuman.
servus Waterh. *Ann. nat. Hist. III. 1844. p. 43.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 206.* „
var. *caraboides* Lacord. *Dej. Cat. l. c.* „
„ *desertorum* Lacord. *Dej. Cat. l. c.* „
„ *pictus* Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. p. 279.* „
3

Aulacodera

αὖλαξ, sulcus; δέρη, collum.

Solier. *Ann. Fr. 1836. p. 331. (emend.)*

Auladera Solier.

andicola Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. 1830. p. 278.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 334. t. 7. f. 9; Gay. Hist. Chil. V. p. 152.* Andes.
crenicosta Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 5.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 333. t. 7. f. 4-8; Gay. Hist. Chil. V. p. 152. t. 18. f. 9.* Chili.

cupripennis Dupont *in litt.* — Chili.
Jugeleti Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 206.* — Waterh. *Ann. nat. Hist. XIII. p. 43.* — „
gibbosa Blanch. *Voy. d'Orb. p. 195. t. 13. f. 8.* — „
3

Entomoderes

ἔντομος, incisus; δέρις, collum.

Solier. *Ann. Fr. 1836. p. 346.*

draco Waterh. *Ann. nat. Hist. XIII. 1844. p. 45.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 206.* — Tucuman.
erebi Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 348. t. 7. f. 18-22.* — Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. p. 281.* — Waterh. *Ann. nat. Hist. XIII. p. 46.* — „
var. *cellulosus* Waterh. *l. c. p. 46.* — Lacord. *Dej. Cat. l. c.* — „
satanicus Waterh. *Ann. nat. Hist. XIII. p. 46.* — „
3

Sternodes

στερνώδης, pectoralis.

Fischer. *Bull. Mosc. 1837. IV. p. 10.*

caspicus Pall. *Jc. I. p. 47. t. C. f. 13.* — Kraatz. *Revis. p. 270.* — Turcomania.
Karelini Fisch. *Bull. Mosc. 1837. IV. p. 11. t. 1. f. 1. a-f.* — Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 225.* — Bokhara.
1

Platyope

πλατύς, latus; ὠπή, vultus.

Fischer. *Ent. Ross. I. 1822. p. 160.*

collaris Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 62.* — Kraatz. *Revis. p. 273.* — Songoria.
granulata Fisch. *Ent. Ross. I. p. 161. t. 15. f. 1.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 16.* — Kraatz. *Revis. p. 272.* — Tataria.
leucographa Pall. *Jc. I. p. 54. t. C. f. 20.* — Sturm. *Fn. II. p. 195. t. 43.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 64. f. 318.* — Kraatz. *Revis. p. 271.* — Russia mer.
Bassii Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 14.* — Sibiria.
♂ *leucogramma* Pall. *It. II. App. p. 719.* — Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 116.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 199.* — „
lineata Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 12. t. 1. f. 1-8.* — „
var. { *unicolor* Zubkoff. *Bull. Mosc. 1829. VI. p. 160. t. 4. f. 7.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 15.* — Eschsch. *Dej. Cat. l. c.* — Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 61.* — Kirgisia.
Karelini Krynicki. *Bull. Mosc. 1829. VI. p. 193.* — „ }

lineata Fabr. *Spec. Ins. I. p. 319.* — Oliv. *Ent. III. 59. p. 22. t. 2. f. 20.* — Kraatz. *Revis. p. 271.* Sibiria.
dichotoma Fisch. *Bull. Mosc. 1830. p. 187.* „
mongolica Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 388.* — Kraatz. *Revis. p. 274.* Mongolia.
obliterata Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 60.* — Kraatz. *Revis. p. 272.* Sibiria.
proctoleuca Fisch. *Ent. Ross. I. p. 164. t. 15. f. 3.* — Kraatz. *Revis. p. 273.* Irtysch.
Gebleri Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 199.* Tataria.
7

Diesia

δίεσις, divisio.

Fischer. *Ent. Ross. I. 1822. p. 166.*

Eversmanni Kraatz. *Revis. p. 276.* Bucharia.
Fischeri Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 225. t. 3. f. 11.* — Kraatz. *Revis. p. 276.* Bokhara.
grandis Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 387. t. 4. f. 6.* — Kraatz. *Revis. p. 277.* Mongolia.
Karelini Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 63.* — Kraatz. *Revis. p. 277.* Turcomania.
Lefebvrei Karelin *in litt.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 63.* „
Sommeri Karel. *in litt.* „
quadridentata Fisch. *Lettre à Pander. p. 13; Ent. Ross. I. p. 168. t. 14. f. 7.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 20. t. 1. f. 9-14.* — Kraatz. *Revis. p. 275.* Bokhara.
sexdentata Fisch. *Lettre à Pander. p. 13; Ent. Ross. I. p. 167. t. 14. f. 8. a-g.* — Kraatz. *Revis. p. 275.* „
6

√ Trigonoscelis

τρίγωνος, triangulus; σκελὶς, perna.

Solier. *Ann. Fr. 1836. p. 21.*

affinis Zubkoff. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 327.* — Kraatz. *Revis. p. 283.* Turcomania.
{*scabriuscula* Dej. *Cat. 3. ed. p. 198.* „
{*verrucosa* Bartels. *Dej. Cat. l. c.* „
armeniaca Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 21. t. 2. f. 3.* — Kraatz. *Revis. p. 282.* Armenia.
callosa Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 534.* Kirgisia.
deplanata Krynicki. *Bull. Mosc. 1832. p. 130.* — Zubkoff. *Dej. Cat. 3. ed. p. 198.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 26. t. 1. f. 20. 22.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 64. f. 317.* — Kraatz. *Revis. p. 283.* „
Perevostchikovi Zubkoff. *Bull. Mosc. 1833. p. 326.* „
serrata Fischer *in litt.* „
echinata Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 57.* — Kraatz. *Revis. p. 280.* Turcomania.
spinigera Motsch. *in litt.* „

grandis Gebl. *Bull. Mosc. 1859. II. p. 473.* — Kraatz. *Revis. p. 279.* Turcomania.
mirabilis Falderm. *Bull. Mosc. 1836. p. 380. t. 7. f. 5.* — Kraatz. *Revis. p. 281.* Kirgisia.
nodosa Fisch. *Lettre à Pander. 1821. p. 12; Ent. Ross. I. p. 149. t. 14. f. 3.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 23. t. 1. f. 15-19. 21. 23.* — Kraatz. *Revis. p. 279.* Bokhara.
var. *gemmulata* Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 221. t. 3. f. 6.* Kisil-Kum.
occidentalis Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 535.* Syria.
pygmaea Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 222. t. 3. f. 7.* — Kraatz. *Revis. p. 283.* Turcomania.
Schrencki Gebl. *Bull. Ac. Petr. III. 1845. p. 101; Bull. Mosc. 1860. III. p. 14.* — Kraatz. *Revis. p. 281.* Sibiria.
seriata Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 222. t. 3. f. 6.* — Kraatz. *Revis. p. 282.* Turcomania.
12

Lasiostola

λάσιος, hirtus; στόλη, stola.

Solier. *Ann. Fr. 1836. p. 27.*

Pseudopimelia Motsch.

heterogena Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 58.* — Kraatz. *Revis. p. 285.* Turcomania.
hirta Fisch. *Lettre à Pander. p. 12; Ent. Ross. I. p. 152. t. 14. f. 5.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 31. t. 2. f. 2.* — Kraatz. *Revis. p. 285.* Bokhara.
minima Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 223. t. 3. f. 8.* — Kraatz. *Revis. p. 286.* Turcomania.
minuta Kraatz. *Revis. p. 285.* Astrabad.
pubescens Pall. *Jc. I. p. 53. t. C. f. 19.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 29. t. 2. f. 1. 3-7.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 63. f. 315.* — Kraatz. *Revis. p. 284.* Turcomania.
tuberculata Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 62.* Kirgisia.
variolaris Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1841. p. 373; Bull. Mosc. 1859. IV. p. 336.* — Kraatz. *Revis. p. 285.* „
7

Pterocoma

πτερὸν, ala; κόμη, coma.

Solier. *Ann. Fr. 1836. p. 42.*

brevicollis Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 220. t. 3. f. 5.* — Kraatz. *Revis. p. 288.* Turcomania.
costata Pall. *Jc. I. p. 52. t. C. f. 18.* — Kraatz. *Revis. p. 286.* Russia mer.
sarpae Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 46. t. 3. f. 1-4.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 63. f. 314.* „
denticulata Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 114.* — Kraatz. *Revis. p. 287.* Sibiria.

gracilicornis Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 47.* — Kraatz. *Revis. p. 287.* Sibiria.
sarpae Fischer *in litt.* „
piligera Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 114.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 44.* — Kraatz. *Revis. p. 287.* „
subarmata Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 535.* Turcomania.
subrugosa Motsch. *l. c. p. 535.* Kirgisia.
7

Prionotheca

πρίων, serra; θήκη, vagina.

Solier. *Ann. Fr. 1836. p. 39.*

coronata Oliv. *Ent. III. 1795. 59. p. 4. t. 2. f. 17.* — Klug. *Symb. phys. II. nr. 20. t. 12. f. 7.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 41. t. 2. f. 13-16.* — Kraatz. *Revis. p. 288.* Aegyptus.
1

Ocnera

ὀκνηρός, lentus.

Fischer. *Ent. Ross. I. 1822. p. 169.*

Brachycyphus Motsch. — *Brachyscelis* Fischer. — *Trachyderma* Latreille.

abbreviata Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 533.* Kirgisia.
angustata Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 37.* — Luc. *Expl. Alg. p. 299. t. 26. f. 1.* — Kraatz. *Revis. p. 291.* Sicilia.
hastata Dej. *Cat. 3. ed. p. 198.* Syria.
Genei Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 38.* — Kraatz. *Revis. p. 291.* Aegyptus.
var. *Emondi* Sol. *l. c. p. 38.* Barbaria.
gomorrhana Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 215.* — Kraatz. *Revis. p. 292.* Palaestina.
Emondi Reiche et Saulcy. *Cat. nr. 425.* „
granulata Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 56.* — Kraatz. *Revis. p. 297.* Turcomania.
Habelmanni Kraatz. *Revis. p. 292.* Arabia.
hispida Forskal. *Descrpt. anim. 1775. p. 79.* — Klug. *Symb. phys. II. nr. 21. t. 12. f. 8.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 34. t. 2. f. 8-12.* — Kraatz. *Revis. p. 289.* Aegyptus.
elongata Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 198.* Barbaria.
jaffana Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 182.* — Kraatz. *Revis. p. 292.* Jaffa.
imbricata Fisch. *Lettre à Pander. p. 12; Ent. Ross. I. p. 150. t. 14. f. 4.* — Kraatz. *Revis. p. 295.* Kirgisia.
Latreillei Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 36.* — Kraatz. *Revis. p. 290.* Senegal.
lepidacantha Fisch. *Bull. Mosc. II. 1830. p. 187; 1844. I. p. 55.* — Kraatz. *Revis. p. 297.* Turcomania.
Menetriesi Kraatz. *Revis. p. 296.* Bokhara.
cephalotes Fisch. *Ent. Ross. I. p. 156. t. 15. f. 4.* „

muricata Pall. *Jc. 1. p. 48. t. C. f. 14.* — Fisch. *Bull. Mosc. 1837. IV. p. 15. t. 2. f. 5.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 64. f. 316.* — Kraatz. *Revis. p. 297.*	Kirgisia.
asperula Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 221.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 198.*	Turcomania.
philistina Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 214.* — Kraatz. *Revis. p. 290.*	Syria.
pilicollis Falderm. *Bull. Mosc. 1836. p. 378. t. 7. f. 6.* — Kraatz. *Revis. p. 295.*	Kirgisia.
pygmaea Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 181.* — Kraatz. *Revis. p. 292.*	Cairo.
setosa Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 192.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 20. t. 2. f. 4.* — Kraatz. *Revis. p. 296.*	Baku.

17

Thriptera

Etym. dub.

Solier. *Ann. Fr. 1836. p. 48.*

asphaltidis Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 218.*	Mare mort.
crinita Klug. *Symb. phys. II. 1830. nr. 22. t. 12. f. 9.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 51.* — Kraatz. *Revis. p. 298.*	Aegyptus.
var. *Maillei* Sol. *l. c. p. 50.*	„
debilicornis Kraatz. *Revis. p. 299.*	„
pilipes Kraatz. *Revis. p. 299.*	„
Varvasi Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 52. t. 3. f. 5-9.* — Kraatz. *Revis. p. 299.*	Barbaria.
villosa Sol. *l. c. p. 53.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 198.* — Kraatz. *Revis. p. 299.*	„

6

Pachyscelis

παχὺς, crassus; σκελὶς, perna.

Solier. *Ann. Fr. 1836. p. 54.*

Brachyscelis Solier *(olim.)* — *Phymatiotris* Solier.

clavaria Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 193.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 59.* — Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 198.* — Kraatz. *Revis. p. 305.*	Mare caspic.
leprosa Falderm. *Fn. transc. II. p. 14. t. 2. f. 7.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 198.*	„
crinita Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 61.* — Luc. *Expl. Alg. p. 299. t. 26. f. 2.* — Kraatz. *Revis. p. 311.*	Barbaria.
depressa Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 57.*	Persia.
euphratica Kraatz. *Revis. p. 310.*	Amasia.
gastridula Falderm. *Fn. transc. II. p. 16.* — Fisch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 198.* — Kraatz. *Revis. p. 306.*	Transcaucas.
granulosa Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 60. t. 3. f. 11. 13-14.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 227.* — Kraatz. *Revis. p. 311.*	Graecia.
var. *tenebrosa* Sol. *l. c. p. 60.*	„
hirtella Sol. *l. c. p. 62.* — Kraatz. *Revis. p. 312.*	„

Karelini Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 54.* — Turcomania.
pseudocephala Karelin. *in litt.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 62.* — „
mamillata Falderm. *Fn. transc. II. p. 17. t. 2. f. 6.* — Kraatz. *Revis. p. 307.* — Transcaucas.
thoracica Fischer *in litt.* — Turcomania.
metopotapha Ménétr. *Cat. rais. p. 192.* — Fisch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 198.* — Kraatz. *Revis. p. 305.* — Mare caspic.
granifera Falderm. *Fn. transc. II. p. 13.* — Godet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 198.* — „
musiva Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 193.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 18. t. 2. f. 5.* — Kraatz. *Revis. p. 307.* — Transcaucas.
ordinata Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 58.* — Persia.
persica Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 48.* — Kraatz. *Revis. p. 308.* — „
quadricollis Brullé. *Expd. Mor. III. p. 193. t. 40. f. 1.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 65. t. 3. f. 10. 12. 15.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 198.* — Kraatz. *Revis. p. 308.* — Graecia.
var. *obscura* Sol. *l. c. p. 65.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 63. f. 313.* — „
„ *parallela* Sol. *l. c. p. 66.* — „
„ *porphyrea* Sol. *l. c. p. 65.* — „
rotundata Kraatz. *Revis. p. 313.* — Syria.
smyrnensis Kraatz. *Revis. p. 309.* — Smyrna.
villosa Drapiez. *Ann. gén. Sc. Brux. V. 1820. p. 118. t. 74. f. 3.* — Syria.
chrysomeloides Oliv. *Ent. III. 59. p. 12. t. 4. f. 3.* — Mars. *Abeille. V. 1868. p. 191.* — Kraatz. *Revis. p. 313.* — „
coriacea Klug. *Symb. phys. II. nr. 1. t. 11. f. 1.* — „

17

Gedeon

Nomen propr.

Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 219.*

Melanostola Dejean.

arabicus Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 126.* — Kraatz. *Revis. p. 373.* — Arabia.
hierichonticus Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 221. t. 5. f. 8.* — Palaestina.
oblongus Dej. *Cat. 3. ed. p. 198.* — „
blapsoides Dej. *Cat. 3. ed. p. 198.* — Orient.

2

Pimelia

πιμελός, *crassus.*

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 251.*

Amblyptera Solier. — *Camphonota* Sol. — *Chaetotoma* Motsch. — *Ecphoroma* Solier. — *Gnata* Megerle. — *Pisterotarsa* Motsch. — *Podhomala* Solier.

aggregata Klug. *Symb. phys. II. 1830. nr. 14. t. 12. f. 1.* — Alexandria.

ambigua Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 475; Col. Atlant. 1865. p. 405.* — Hierro.
angulata Fabr. *Syst. Ent. p. 252.* — Klug. *Symb. phys. II. nr. 16. t. 12. f. 3.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 90.* — Kraatz. *Revis. p. 333 et 340.* — Aegyptus.
angulosa Oliv. *Ent. III. 59. p. 11. t. 2. f. 23.* — „
asperrima Pall. *Jc. I. p. 55. t. H. f. C. 22.* — „
spinosa Forskal. *Descr. p. 80.* — „
var. *aculeata* Klug. *Symb. phys. II. nr. 17. t. 12. f. 4.* — Alexandria.
„ *alternata* Klug *in litt.* — „
angulosa Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 91.* — Senegal.
spinipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 197.* — „
angusticollis Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 163.* — Kraatz. *Revis. p. 338 et 342.* — Sardinia.
arabica Klug. *Symb. phys. II. nr. 18. t. 12. f. 5.* — Arabia.
arenacea Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 114.* — Barbaria.
ascendens Wollast. *Cat. Canar. p. 473; Col. Atlant. p. 404.* — Canariae.
barbara Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. p. 67.* — „
asperata Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 110.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 197.* — Klug. *Symb. phys. II. nr. 10. t. 11. f. 10.* — Aegyptus.
var. *pubifera* Sol. *l. c. p. 110.* — „
atlantis Sol. *l. c. p. 139.* — Atlas.
auriculata Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 479.* — Canariae.
bajula Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. p. 67.* — „
baetica Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 170.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 197.* — Kraatz. *Revis. p. 322 et 331.* — Hispan. mer.
bajula Klug. *Symb. phys. II. nr. 8. t. 11. f. 8.* — Oliv. *in litt.* — Syria.
cylindrica Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 124.* — Aleppo.
balearica Sol. *l. c. p. 111.* — Kraatz. *Revis. p. 317 et 328.* — Baleares.
Barthelemyi Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 350.* — Aegyptus.
bicarinata Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1841. p. 373; Bull. Mosc. 1859. IV. p. 335.* — Kraatz. *Revis. p. 372.* — Songoria.
bipunctata Fabr. *Spec. Ins. I. p. 316.* — Herbst. *Käf. VIII. p. 87. t. 123. f. 1.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 174. t. 4. f. 12. 15.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 49.* — Kraatz. *Revis. p. 324 et 331.* — Gallia mer.
aspera Germ. *Ins. Spec. nov. p. 134.* — „
muricata Oliv. *Ent. III. 59. p. 9. t. 1. f. 1. a-b; t. 4. f. 4.* — „
sulcata Fourcr. *Ent. Par. I. p. 159.* — „
Boyeri Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 143.* — Luc. *Expl. Alg. p. 302. t. 26. f. 8.* — Barbaria.
var. *nervosa* Dupont *in litt.* — „
„ *rugifera* Sol. *l. c. p. 144.* — „
brevicollis Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 172.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 197.* — Kraatz. *Revis. p. 324 et 330.* — Hispania.
Buqueti Luc. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 221.* — Algeria.
canariensis Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 67.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 472.* — Canariae.
canescens Klug. *Symb. phys. II. 1830. nr. 3. t. 11. f. 3.* — Alexandria.
depilata Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 129.* — „
capillata Sol. *l. c. p. 194.* — Barbaria.

capito Krynicki. *Bull. Mosc. 1832. p. 131.* — Kraatz. *Revis. p. 359.* — Kirgisia.
neglecta Ménétr. *Cat. rais. p. 194.* — Fisch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 198.* — Baku.
Schönherri Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 117.* — Kraatz. *Revis. p. 354.* — Russia mer.
var. *anomala* Sol. *l. c. p. 118.* — „
„ *Schönherri* Falderm. *Fn. transc. II. p. 11.* — Caucasus.
carinata Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 97.* — Aegyptus.
castellana Perez. *Ins. nuev. 1865. p. 13.* — Hispania.
cephalenica Kraatz. *Revis. p. 348 et 351.* — Cephalonia.
cephalotes Pall. *Ic. I. p. 49. t. C. f. 15.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 119.* — Kraatz. *Revis. p. 354 et 359.* — Russia mer.
Claudia Buquet. *Rev. Zool. 1840. p. 242.* — Algeria.
comata Klug. *Symb. phys. II. nr. 4. t. 11. f. 4.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 128.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 197.* — Aegyptus.
consobrina Luc. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 220.* — Algeria.
cordata Kraatz. *Revis. p. 368.* — Mogador.
costata Waltl. *Reis. Span. II. 1835. p. 69.* — Kraatz. *Revis. p. 322 et 332.* — Hispania.
var. *Gadium* Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 169.* — Cadix.
„ *hesperica* Sol. *l. c. p. 167.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 197.* — Andalusia.
„ *lineata* Sol. *l. c. p. 169.* — „
costipennis Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 476.* — Hierro.
crassipes Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 190.* — Incert. sedis.
cribra Sol. *l. c. p. 151.* — Kraatz. *Revis. p. 319 et 329.* — Mahon.
var. *interjecta* Sol. *l. c. p. 152.* — Kraatz. *Revis. p. 319.* — Baleares.
cribripennis Sol. *l. c. p. 117.* — Luc. *Expl. Alg. p. 301. t. 26. f. 6.* — Barbaria.
cursor Ménétr. *Cat. rais. p. 192.* — Kraatz. *Revis. p. 355 et 360.* — Talysch.
dayensis Muls. et God. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XII. 1865. p. 451.* — Daya.
Dejeani Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 132.* — Luc. *Expl. Alg. p. 301. t. 26. f. 5.* — Algeria.
depressa Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 116.* — „
derasa Klug. *Symb. phys. II. nr. 7. t. 11. f. 7.* — Alexandria.
distincta Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 172.* — Kraatz. *Revis. p. 323 et 331.* — Hispania.
dubia Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 8. t. 2. f. 9.* — Transcaucas.
Duponti Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 146.* — Luc. *Expl. Alg. p. 302. t. 26. f. 9.* — Oran.
rugosa Dupont *in litt.* — „
errans Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 181. t. 5. f. 18.* — Syria.
euboica Boield. *Ann. Fr. 1865. p. 7. t. 1. f. 3.* — Euboea.
exanthematica Klug. *Symb. phys. nr. 13. t. 11. f. 13.* — Aegyptus.
Fairmairei Kraatz. *Revis. p. 369.* — Rabat.
fornicata Herbst. *Käf. VIII. 1799. p. 79. t. 122. f. 8.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 63. f. 311.* — Kraatz. *Revis. p. 332.* — Hispania.
obesa Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 191.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 198.* — Kraatz. *Revis. p. 325.* — „
gigantea Fisch. *Lettre à Pander. 1821. p. 12; Ent. Ross. I. p. 147. t. 14. f. 1.* — Kraatz. *Revis. p. 352 et 357.* — Bokhara.
gigas Fisch. *Lettre à Pander. p. 12.* — „

✓ **graeca** Brullé. *Expd. Mor. III. 1832. p. 192. t. 40. f. 2.* — Kraatz. *Revis. p. 350.* — Graecia.
var. *asperula* Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 182.* — Kraatz. *Revis. p. 346.* — „
„ *exanthematica* Sol. *l. c. p. 183.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 198.* — Kraatz. *l. c. p. 346.* — „
„ *Minos* Luc. *Rev. Zool. 1853. p. 575. t. 19. f. 2.* — Candia.
„ { *phymatodes* Sol. *l. c. p. 187.* — Kraatz. *l. c. p. 347.* — „
pontica Frivald. *i. litt.* } — „
„ { *sericella* Sol. *l. c. p. 185.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 198.* — Kraatz. *l. c. p. 346.* — Graecia.
calculosa Sol. *l. c. p. 186.* — „
trachyderma Sol. *l. c. p. 186.* } — „
grandicollis Kraatz. *Revis. p. 368.* — Mogador.
grandis Klug. *Symb. phys. II. nr. 5. t. 11. f. 5.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 133. t. 4. f. 11.* — Aegyptus.
coriacea Dej. *Cat. 3. ed. p. 197.* — „
granifera Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 147.* — Bona.
granulata Sol. *l. c. p. 103.* — Barbaria.
algerica Sol. *in litt.* — „
granulicollis Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 478.* — Canariae.
hemisphaerica Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 193.* — Cap bon. spei.
hispanica Sol. *l. c. p. 150.* — Kraatz. *Revis. p. 319 et 330.* — Hispan. mer.
var. *rotundata* Sol. *l. c. p. 149.* — Kraatz. *Revis. p. 318.* — „
✓ **inflata** Herbst. *Käf. VIII. 1799. p. 98. t. 123. f. 12.* — Kraatz. *Revis. p. 333 et 340.* — Sicilia.
aspera Dahl *in litt.* — Sardinia.
barbara Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 106. t. 4. f. 8-10.* — Luc. *Expl. Alg. p. 300. t. 26. f. 4.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 197.* — Kraatz. *l. c.* — Barbaria.
grossa Fabr. *Ent. Syst. I. p. 101.* — Sicilia.
sicula Dej. *Cat. l. c.* — „
var. *latipes* Sol. *l. c. p. 109.* — „
„ *rugosicollis* Levrat. *Etud. ent. 1859. p. 41.* — Kraatz. *Revis. p. 333.* — „
„ *vestita* Dej. *Cat. l. c.* — „
inaequalis Fisch. *Bull. Mosc. 1837. IV. p. 18.* — Turcomania.
insignis Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 407.* — Mogador.
integra Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 190.* — Solier *in litt.* — Kraatz. *Revis. p. 330 et 329.* — Andalusia.
intermedia Fisch. *Bull. Mosc. 1837. IV. p. 13.* — Turcomania.
interpunctata Klug. *Symb. phys. II. 1830. nr. 2. t. 11. f. 2.* — Alexandria.
interstitialis Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 105. t. 4. f. 14. 16.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 197.* — Barbaria.
intertuberculata Luc. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 220.* — Algeria.
irrorata Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 99.* — Aegyptus.
kirgisica Motsch. *Bull. Mosc. 1859. p. 472; Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 533.* — Kirgisia.
laevigata Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 67. t. 1. f. 12.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 477.* — Palma.
laeviuscula Kraatz. *Revis. p. 367.* — Mogador.
Lucasi Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 87.* — Algeria.
lucidula Krynicki. *Bull. Mosc. 1832. p. 132.* — Kirgisia.

lutaria Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 68. t. 1. f. 11.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 471; Col. Atlant. p. 403.* Lanzarote.
canariensis Heer. *Hartung. Geol. Verh. Lanz. p. 140. 141.* Fuertevent.
var. *lutulenta* Wollast. *Col. Atlant. p. 403. not.* „
marginata Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 53.* Turcomania.
maura Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 137.* — Luc. *Expl. Alg. p. 302. t. 26. f. 10.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 197.* — Kraatz. *Revis. p. 320 et 329.* Oran.
alutacea Sturm. *Cat. 1826. p. 183.* Tanger.
tuberculata Parreyss *in litt.* Lusitania.
mauritanica Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 139.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 197.* Barbaria.
miliaris Klug. *Symb. phys. II. 1830. nr. 15. t. 12. f. 2.* Alexandria.
Mittrei Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 134.* Graecia.
modesta Herbst. *Käf. VIII. p. 96. t. 123. f. 11.* Hispania.
incerta Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 166.* — Kraatz. *Revis. p. 321 et 331.* Lusitania.
muricata Fabr. *Syst. Ent. p. 251.* „
monilifera Sol. *l. c. p. 184.* — Kraatz. *Revis. p. 363 et 366.* Troja.
monticola Rosenh. *Thier. Andal. p. 192.* — Ramb. *Dej. Cat. 3. ed. p. 197.* — Kraatz. *Revis. p. 323 et 330.* Andalusia.
nazarena Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 178. t. 5. f. 15.* Nazareth.
oblongiuscula Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 532.* Kirgisia.
obsoleta Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 104.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 197.* Barbaria.
grossa Desmarest *in litt.* „
ornata Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 179. t. 5. f. 16.* Aegyptus.
oxysterna Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 121.* Barbaria.
papulenta Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 88.* Algeria.
papulosa Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 113.* „
subquadrata Solier *l. c.* „
parallela Sol. *l. c. p. 125.* Syria.
pauxilla Hampe. *Wagn. Reis. Pers. 1852. p. 312.* Persia.
Payraudi Latr. *Règn. anim. ed. 2. V. p. 7.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 158.* — Kraatz. *Revis. p. 335 et 342.* Sardinia.
rugatula Sol. *l. c. p. 159.* — Kraatz. *Revis. p. 336.* Corsica.
persica Falderm. *Fn. transc. II. p. 10. t. 2. f. 8.* Persia occ.
plinthota Fisch. *Bull. Mosc. 1837. IV. p. 17.* Turcomania.
polita Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 176.* — Kraatz. *Revis. p. 343 et 351.* Graecia.
hydropica Dupont *in litt.* „
laevigata Dej. *Cat. 3. ed. p. 197.* „
prolongata Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 180. t. 5. f. 17.* Jaffa.
punctata Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 148.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 197.* — Kraatz. *Revis. p. 318 et 330.* Hispania.
punctigera Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 219.* — Kraatz. *Revis. p. 358.* Songoria.
punctata Gebl. *Bull. Ac. Petr. III. 1845. p. 101; Bull. Mosc. 1860. III. p. 12.* — Kraatz. *Revis. p. 353.* „

radula Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 136.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 197.* — Teneriffa.
granulata Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 197.* — „
retrospinosa Luc. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 179.* — Algeria.
robusta Kraatz. *Revis. p. 362 et 366.* — Amasia.
rotundipennis Kraatz. *Revis. p. 270.* — Marocco.
rugulosa Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 134.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 155.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 197.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1837. II. p. 298.* — Kraatz. *Revis. p. 340.* — Italia mer.
var. *bifurcata* Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 157.* — Jan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 197.* — Kraatz. *Revis. p. 335.* — Sicilia.
ruida Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 153.* — Ramb. *Dej. Cat. 3. ed. p. 197.* — Kraatz. *Revis. p. 320 et 329.* — Malaga.
ryssos Herbst. *Käf. VIII. 1799. p. 90. t. 123. f. 4.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 141.* — Barbaria.
rugosa Oliv. *Ent. III. 1795. 59. p. 10. t. 4. f. 8. (forte.)* — „
salebrosa Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 142.* — „
sardea Sol. *l. c. p. 164.* — Mouxy Deloche. *Dej. Cat. 3. ed. p. 197.* — Kraatz. *Revis. p. 337 et 341.* — Sardinia.
corrugata Ziegl. *Dej. Cat. l. c.* — „
var. *corsica* Sol. *l. c. p. 164.* — Corsica.
„ { *Goryi* Sol. *l. c. p. 162.* — Kraatz. *Revis. p. 338.* — Sardinia.
aspera Gory *in litt.* } — „
„ { *plicata* Bonelli *in litt.* — „
rugosa Dahl *in litt.* } — „
„ *sublaevigata* Sol. *l. c. p. 154.* — Kraatz. *Revis. p. 334.* — Sicilia.
„ *subscabra* Sol. *l. c. p. 160.* — Kraatz *Revis. p. 336.* — „
scabrosa Sol. *l. c. p. 188.* - Kraatz. *Revis. p. 324 et 332.* — Cadix.
scabrata Dej. *Cat. 3. ed. p. 197.* — Tanger.
senegalensis Oliv. *Ent. III. 59. p. 7. t. 1. f. 7.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 131.* — Senegal.
sericata Zubkoff. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 326.* — Turcomania.
sericea Oliv. *Ent. III. 1795. 59. p. 8. t. 4. f. 1.* — Klug. *Symb. phys. II. nr. 19. t. 12. f. 6.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 95.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1837. II. p. 298.* — Kraatz. *Revis. p. 328.* — Aegyptus.
var. { *denticula* Sol. *l. c. p. 95.* — Baleares.
denticulata Dej. *Cat. 3. ed. p. 197.* — Kraatz. *Revis. p. 317.* } — „
„ *Latreillei* Sol. *l. c. p. 93.* — Kraatz. *Revis. p. 342.* — Graecia.
serrata Fisch. *Bull. Mosc. II. 1830. p. 187.* — Turcomania.
serricosta Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 102.* — Senegal.
spinipennis Gory *in litt.* — „
serrimargo Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 477.* — Canariae.
verrucosa Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. p. 67. t. 1. f. 10.* — „
Servillei Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 112.* — Barbaria.
simplex Sol. *l. c. p. 123.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 198.* — Luc. *Expl. Alg. p. 301. t. 26. f. 7.* — Algeria.
Solieri Muls. et Wach. *Mém. Ac. Lyon. ser. 2. II. 1852. p. 8.* — Caramania.

sparsa Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 67.* — Wollast. *Cat. Canar. p. 475.* — Canariae.

spinulosa Klug. *Symb. phys. II. 1830. nr. 6. t. 11. f. 6.* — Aegyptus.

stellifera Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 533.* — Kirgisia.

subglobosa Pall. *Jc. I. p. 50. t. C. f. 16. a. b.* — Fisch. *Ent. Ross. I. p. 158. t. 15. f. 5.* — Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 179.* — Kraatz. *Revis. p. 352 et 357.* — Russia mer.

deserta Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 198.* — „

var. *odessana* Stev. *Dej. Cat. l. c.* — „

„ *ruthenica* Falderm. *Dej. Cat. l. c.* — „

„ *subcostata* Frivald. *Sturm. Cat. 1843. p. 141.* — „

„ *ventricosa* Frivald. *Sturm. Cat. l. c.* — „

subquadrata Sturm. *Cat. 1826. p. 68. t. 3. f. 19.* — Klug. *Symb. phys. II. 1830. nr. 9. t. 11. f. 9.* — Aegyptus.

pubescens Sturm. *Cat. 1843. p. 140.* — „

suturalis Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 74. t. 4. f. 6-7.* — Fisch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 197.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 63. f. 312.* — Kraatz. *Revis. p. 372.* — Russia mer.

torulosa Zubkoff. *Dej. Cat. 3. ed. p. 197.* — „

tenuicornis Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 100.* — Tripolis.

testudo Kraatz. *Revis. p. 362 et 366.* — Amasia.

timarchoides Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 150; Cat. Ins. Balk. 1838. p. 33. t. 2. f. 1.* — Kraatz. *Revis. p. 364 et 366.* — „

interstincta Fisch. *Bull. Mosc. 1837. IV. p. 16.* — „

scabiosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 198. (forte.)* — „

tuberculata Ménétr. *Cat. rais. p. 194.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 12.* — Kraatz. *Revis. p. 353 et 358.* — Talysch.

tuberculifera Luc. *Ann. Fr. 1836. Bull. p. 221.* — Algeria.

tuberosa Klug. *Symb. phys. II. nr. 12. t. 11. f. 12.* — Aegyptus.

undulata Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 161.* — Kraatz. *Revis. p. 337 et 341.* — Sardinia.

urticata Klug. *Symb. phys. II. nr. 11. t. 11. f. 11.* — Aegyptus.

Valdani Guér. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 187.* — Uargla.

valida Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 176. t. 7.* — Algeria.

variolosa Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 130.* — Kraatz. *Revis. p. 317 et 328.* — Hispania mer.

velutina Klug. *Erman. Reis. Atl. 1835. p. 39.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 197.* — Senegal.

pubescens Dej. *in litt.* — „

vestita Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 98. t. 4. f. 13.* — Gory. *Guér. Jc. t. 28. f. 1.* — „

ventricosa Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 7. t. 2. f. 10.* — Transcaucas.

verrucosa Herbst. *Käf. VIII. 1799. p. 81. t. 122. f. 9.* — Cap bon. spei.

verrucosa Fisch. *Lettre à Pander. p. 12; Ent. Ross. I. p. 148. t. 14. f. 2.* — Kirgisia.

verruculifera Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 180.* — Kraatz. *Revis. p. 344 et 350.* — Graecia.

coordinata Fisch. *Bull. Mosc. 1847. IV. p. 17.* — Turcomania.

varicosa Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 150; Cat. Ins. Balk. 1838. p. 34. t. 2. f. 2.* — Kraatz. *Revis. p. 363.* — Rhodus.

verrucifera Waltl. *Isis. 1838. p. 459.* — „

var. *diffusa* Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 180.* — Graecia.
„ *graeca* Sol. *l. c. p. 181.* — Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 198.* — Kraatz. *Revis. p. 345.* — „
„ {*Mongeneti* Sol. *l. c. p. 177.* — Kraatz. *l. c. p. 343.* — Turcia.
{*grandipenna* Sol. *l. c. p. 178.* — „
{*phymatoptera* Sol. *l. c. p. 177.* — „

139

Leucolaephus

λευκὸς, albus; λαῖφος, vestimentum.

Lucas. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 24.*

liliputanus Luc. *Ann. Fr. 1857. Bull. p. 56.* — Algeria.
nigropunctatus Luc. *l. c. 1858. Bull. p. 180.* — „
Perrisi Luc. *l. c. 1859. Bull. p. 23.* — „

3

Pterolasia

πτερὸν, ala; λάσιος, hirtus.

Solier. *Ann. Fr. 1836. p. 66.*

Polpogenia Solier.

asidioides Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 71. t. 4. f. 1-5* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 198.* — Kraatz. *Revis. p. 374.* — Senegal.
squalida Sol. *l. c. p. 68. t. 3. f. 16-19.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 198.* — Kraatz. *Revis. p. 375.* — „
♂ *distincta* Sol. *l. c. p. 69.* — „

2

Oncosoma

ὄγκος, tumor; σῶμα, corpus.

Westwood. *Proc. zool. Soc. 1842. p. 121. (emend.)*

Amatodes Solier. — *Ogcosoma* Westw.

gemmatum Fabr. *Syst. El. I. p. 132.* — Sol. *Mem. Ac. Torin. VI. 1844. p. 266. t. 3. f. 1-8.* — Senegal.
granulare Westw. *Proc. zool. Soc. 1842. p. 121; Trans. zool. Soc. III. 1843. p. 228. t. 15. f. 14; Ann. nat. Hist. XI. 1843. p. 536.* — Senegambia.
hirsuta Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 268.* — Senegal.
hirsutula Sol. *l. c. p. 267.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 210.* — „
costatipennis Dupont *i. litt.* — „

4

Moluris

μολουρὶς, insectorum species.

Latreille. *Hist. nat. Crust. et Ins. X. 1804. p. 266.*

Physodera Solier.

bistriata Herbst. *Käf. VIII. 1799. p. 50. t. 120. f. 6.* — Cap bon. spei.
lateralis Dej. *Cat. 3. ed. p. 200.* — „

cubica Guér. *Rev. Zool. 1845. p. 285.* — Caffraria.
discoidea Guér. *l. c. p. 286.* — „
gibba Pallas. *Jcon. I. 1781. p. 46. t. C. f. 12.* — Fabr. *Mant. Ins. I. p. 207.* — Oliv. *Ent. III. 59. p. 6. t. 2. f. 24.* — Sol. *Mem. Ac. Torin. VI. 1844. p. 290. t. 3. f. 30-34.* — Cap bon. spei.
planata Thunbg. *Nov. Ins. Spec. p. 120.* — „
gibbosa Oliv. *Ent. III. 1795. 59. p. 11. t. 1. f. 5. a. b.* — Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 291.* — „
globulicollis Sol. *l. c. p. 292.* — „
hirtipes Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 198.* — „
Rouleti Sol. *l. c. p. 292.* — „
sulcata Dej. *Cat. 3. ed. p. 200.* — „
semiscabra Sol. *l. c. p. 293.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 200.* — „
variolosa Guér. *Rev. Zool. 1845. p. 286.* — Port Natal.
10

Psammodes

ψαμμώδης, arenosus.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 412.*

Hypomelus Solier. — *Oxura* Guérin. — *Phanerotoma* Solier. — *Piezomera* Sol.

Bertolonii Guér. *Mag. Zool. 1844. Mélas. t. 148.* — Bertoloni. *Nov. Comm. Ac. Bonon. X. 1849. p. 397. t. 8. f. 6.* — Mozambique.
bicolor Sol. *Mem. Ac. Torin. VI. 1844. p. 312. t. 4. f. 5-10.* — Wiedem. *Dej. Cat. 3. ed. p. 201.* — Cap bon. spei.
brunneus Oliv. *Ent. III. 1795. 59. p. 14. t. 1. f. 6.* — Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 297.* — „
sublineatus Gory *in litt.* — „
carbonarius Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 532; Peters Reis. 1862. p. 283. t. 17. f. 2.* — Mozambique.
catenatus Reiche. *Galin. Voy. Abyss. 1850. p. 366. t. 22. f. 7.* — Abyssinia.
convexus Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 303.* — Cap bon. spei.
coriaceus Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 532; Peters Reis. 1862. p. 282. t. 16. f. 14.* — Mozambique.
Dejeani Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 283.* — Cap bon. spei.
elongatus Sol. *l. c. p. 301. t. 4. f. 1-4.* — „
Goryi Sol. *l. c. p. 283.* — Sierra Leona.
grandis Sol. *l. c. p. 302.* — Cap bon. spei.
granulatus Sol. *l. c. p. 299.* — „
suturalis Dupont *i. litt.* — „
gravidus Sol. *l. c. p. 281.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 200.* — „
gravis Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — „
grandis Sol. *l. c. p. 313.* — „
hemisphaericus Sol. *l. c. p. 280.* — „
hirtus Bertoloni. *Nov. Comm. Ac. Bonon. X. 1849. p. 399. t. 8. f. 7.* — Gerstäck. *Peters Reis. 1862. p. 281. t. 16. f. 13.* — Mozambique.
inaequalis Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 310.* — Cap bon. spei.
laevicollis Sol. *l. c. p. 277.* — Reiche. *Dej. Cat. 3. ed. p. 200.* — „

laevigatus Oliv. *Ent. III. 59. p. 15. t. 4. f. 4.* — Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 287.*	Cap bon. spei.
longicornis Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 412. t. 21. f. 13.* — Guér. *Mag. Zool. 1834. t. 111. f. 2.*	„
ruficornis Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 298.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 200.*	„
marginatus Herbst. *Käf. VIII. p. 54. t. 120. f. 10.*	„
obliquatus Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 309.*	„
obliteratus Sol. *l. c. p. 309.*	„
opacus Sol. *l. c. p. 303.*	„
Osbecki Billb. *Nov. Act. Ups. VII. 1815. p. 281. t. 9. f. 10. a. b.*	„
suturalis Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 304.* — Wiedem. *Dej. Cat. 3. ed. p. 200.*	„
ovatus Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 302.*	„
Pierreti Amyot. *Mag. Zool. 1835. Cl. IX. t. 129.* — Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 288.* — Gerstäck. *Peters Reis. 1862. p. 281.*	„
spinipennis Dupont *i. litt.*	„
pilosus Thunbg. *Mus. nat. Ac. Ups. 1787. p. 49. f. 20.* — Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 286.*	„
cribricollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 200.*	„
pinguis Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 282.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 200.*	„
plicatus Sol. *l. c. p. 284.*	„
plicipennis Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.*	„
plicatus Sol. *l. c. p. 299.*	„
psammodioides Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 20. t. 111. f. 1.*	Mozambique.
pubescens Sol. *l. c. p. 297.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 200.*	Cap bon. spei.
Reichei Sol. *l. c. p. 279.*	„
Rowleianus Westw. *Proc. ent. Soc. 1864. p. 2.*	Zambesi.
rugulosus Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 305.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 200.*	Cap bon. spei.
sabulosus Sol. *l. c. p. 308.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 201.*	„
scaber Fabr. *Syst. Ent. p. 251.* — Oliv. *Ent. III. 59. p. 7. t. 2. f. 14.* — Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 289. t. 3. f. 25-29.*	„
holosericeus Dej. *Cat. 1. ed. p. 66.*	„
luteipes Guér. *Jc. règn. anim. t. 28. bis. f. 7.*	„
scabratus Sol. *l. c. p. 286.*	„
scabricollis Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 532; Peters. Reis. 1862. p. 282. t. 17. f. 1.*	Mozambique.
Spinolae Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 281.*	Cap bon. spei.
striatus Fabr. *Syst. Ent. p. 251.* — Oliv. *Ent. III. 59. p. 4. t. 1. f. 11.* — Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 278.*	„
gibbus Wulf. *Ins. Cap. p. 18. t. 2. f. 16. a. b.*	„
glandiformis Pall. *Jc. I. p. 45. t. C. f. 11. a. b.*	„
subcostatus Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 300.*	„
tenebrosus Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 242.*	Angola.
tomentosus Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 285.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 200.*	Cap bon. spei.

unicolor Fabr. *Spec. Ins. I. p. 316.* — Oliv. *Ent. III. 59. p. 5. t. 2. f. 22.* — Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 276. t. 3. f. 17-24.* Cap bon. spei.
gibbus De Geer. *Ins. V. p. 51. t. 13. f. 8.* „
gigas Sulz. *Abgek. Gesch. p. 64. t. 7. f. 9.* „
var. *caelatus* Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 276.* — Dupont *i. litt.* „
„ *striatus* Sol. *l. c.* — Dej. *in litt.* „
„ *unicolor* Sol. *l. c.* — Dupont *i. litt.* „
villosocostatus Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 310.* „
vittatus Sol. *l. c. p. 278.* „
48

Somaticus

σωματικὸς, corporalis.

Hope. *The Coleopt. Man. III. 1840. p. 117.*

Gonopterus Solier.

rugosus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 315.* — Herbst. *Käf. VIII. p. 149. t. 126. f. 5.* — Sol. *Mem. Ac. Torin. VI. 1844. p. 314.* Cap bon. spei.
corrugatus Gmel. *ed. Linn. IV. p. 2009.* „
1

Oxyura

ὀξὺς, acutus; οὐρά, cauda.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 413. (emend.)*

Oxura Kirby.

setosa Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 414. t. 22. f. 3.* — Sol. *Mem. Ac. Torin. VI. 1844. p. 330. t. 4. f. 19-25.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 52. f. 1.* Cap bon. spei.
vestita Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 331.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 200.* „
2

Trachynotus

τραχὺς, asper; νῶτος, dorsum.

Latreille. *Règne anim. ed. 2. V. 1829. p. 14.*

acuminatus Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. 1806. p. 130. t. 3. f. 1.* — Sol. *Mem. Ac. Torin. VI. 1844. p. 324.* Cap bon. spei.
aeneus Sol. *l. c. p. 323.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 201.* „
rugulosus Dupont *in litt.* „
transversus Illig. *Dej. Cat. l. c.* „
carinatus Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 321.* „
elongatus Oliv. *Ent. III. 1795. 61. p. 8. t. 2. f. 7.* — Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 320.* „
Goryi Sol. *l. c. p. 324.* „
bicarinatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 201.* — Spinola *in litt.* „

leucographus Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 319.* — Cap bon. spei.
peronatus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 149.* — „
plicatus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 39.* — „
lacunosus Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 322.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 201.* — „
proximus Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 197.* — „
reticulatus De Geer. *Ins. VII. 1778. p. 651. t. 48. f. 19.* — Fabr. *Spec. Ins. 1. p. 315.* — Oliv. *Ent. III. 61. p. 6. t. 1. f. 4. a. b; t. 2. f. 4. c.* — Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 318. t. 4. f. 11-14.* — „
scutelliformis Casteln. *Hist. nat. II. p. 197.* — „
sordidus Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 532; Peters Reis. 1862. p. 279. t. 16. f. 11.* — Mozambique.
vittatus Fabr. *Spec. Ins. 1. p. 315.* — Oliv. *Ent. III. 61. p. 7. t. 1. f. 5.* — Guér. *Jc. règn. anim. t. 28. bis. f. 6. a. b.* — Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 325.* — Cap bon. spei.

13

Clinocranion

κλίνω, clino; κρανίον, cranium.

Solier. *Mem. Ac. Torin. VI. 1844. p. 326.*

planatum Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 328. t. 4. f. 15-16.* — Cap bon. spei.
spinosum Sol. *l. c. p. 327. t. 4. f. 17-18.* — „

2

Trachelaeum

τράχηλος, cervix.

Hope. *The Coleopt. Man. III. 1840. p. 116.*

laticolle Hope. *Col. Man. III. p. 116. (indscrpt.)* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 201.* — Africa austr.

1

Phrynocolus

φρῦνος, bufo; κόλος, mutilus.

Lacordaire. *Gen. Col. V. 1859. p. 201.*

Cryptogenius Solier. — *Cyrtoderes* Dejean.

dentatus Sol. *Mem. Ac. Torin. VI. 1844. p. 250. t. 2. f. 1-4.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 201.* — Senegal.
inflatus Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 532; Peters Reis. 1862. p. 280. t. 16. f. 12.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 202. nota.* — Mozambique.
Spinolae Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 251.* — Senegal.

3

Phligra

Vox euphon.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 197.*

Cyrtoderes Solier.

cristata De Geer. *Mém. VII. 1778. p. 653. t. 48. f. 22. 23.* — Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 161.* — Cap bon. spei.

curculina Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 201.* — Cap bon. spei.
cuculioides Sol. *Mem. Ac. Torin. VI. 1844. p. 248.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 201.* — „
Degeeri Casteln. *Hist. nat. II. p. 197.* — „
ferruginea Sturm. *Cat. 1826. p. 195.* — „
lacunosa Thunbg. *Nov. Spec. Ins. VI. p. 130.* — „
var. *nigrita* Sol. *l. c. p. 247. t. 1. f. 30.* — „
„ *sinuosa* Sol. *l. c. p. 246. t. 1. f. 27-29; 31-33.* — „
1

Ossiporis

Etym. null.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 450.*

terrena Pascoe. *Journ. of Ent. 1866. p. 451.* — Port Natal.
1

Echinotus

ἔχις, serpens; νῶτος, dorsum.

Solier. *Mem. Ac. Torin. VI. 1844. p. 242.*

spinicollis Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 197.* — Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 243. t. 1. f. 19-26.* — Cap bon. spei.
spinosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 201.* — „
Species inedit. Lacord. *Gen. Col. V. p. 204.* — Port Natal.
2

Sepidium

σηπίδιον, putredo.

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 250.*

aliferum Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 178. t. 8.* — Algeria.
Douei Sol. *Mem. Ac. Torin. VI. 1844. p. 230.* — Barbaria.
barbarum Sol. *l. c. p. 235.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 201.* — Tunis.
Barthelemyi Sol. *l. c. p. 236.* — Aegypt. super.
bidentatum Sol. *l. c. p. 227. t. 1. f. 12. 14. 15. 17. 18.* — Dufour. *Dej. Cat. 3. ed. p. 201.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 64. f. 319.* — Hispania.
var. *castilianum* Graëlls *i. litt.* — „
cristatum Fabr. *Syst. Ent. p. 250.* — Oliv. *Ent. III. 61. p. 5. t. 1. f. 3.* — Arabia.
notoceros Pall. *Jc. p. 59. t. C. f. 26.* — „
Dufouri Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 234.* — Tunis.
flexuosum Sol. *l. c. p 237.* — Aegyptus.
Pradieri Guér. *Rev. Zool. 1858. p. 128. t. 4. f. 1-2; Ann. Fr. 1858. Bull. p. 70.* — Mocca.
Requieni Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 241.* — Tunis.
serratum Sol. *l. c. p. 240.* — Algeria.
Servillei Sol. *l. c. p. 236.* — Sicilia.
siculum Sol. *l. c. p. 231.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 201.* — „
Genei Sol. *l. c. p. 232.* — „

tomentosum Erichs. *Wagn. Reis. III. p. 178. t. 8.* — Algeria.
multispinosum Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 241.* — „
tricuspidatum Fabr. *Syst. Ent. p. 250.* — Oliv. *Ent. III. 61. p. 4. t. 1. f. 1. b.* — Sol. *Mem. Ac. Torin. VI. 1844. p. 238. t. 1. f. 13. 16.* — Aegyptus.
alexandrinum Forsk. *Descr. anim. p. 80.* — „
var. *Cerisyi* Sol. *l. c. p. 238.* — „
uncinatum Erichs. *Wagn. Reis. III. p. 178. t. 8.* — Algeria.
Mittrei Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 228.* — „
var. *bicorne* Sol. *l. c. p. 229.* — Oran.
variegatum Fabr. *Ent. Syst. I. p. 97. nr. 2.* — Oliv. *Ent. III. 61. p. 4. t 1. f. 2. a. b.* — Sol. *Mem. Ac. Torin. VI. 1844. p. 233.* — Algeria.
var. *angustatum* Solier. *l. c.* — „
Wagneri Erichs. *Wagn. Reis. III. p. 179. t. 8.* — „
Maillei Sol. *l. c. p. 239.* — „

17

Vieta

vietus.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 196.*

Dymonus Solier.

dongolensis Casteln. *Hist. nat. II. p. 197.* — Dongola.
Dufossei Sol. *Mem. Ac. Torin. VI. 1844. p. 222.* — Sennaar.
sennaariensis Kollar *i. litt.* — „
senegalensis Klug. *Erman. Reis. Atl. 1835. p. 40.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 201.* — Senegal.
vestita Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 221. t. 1. f. 6-11.* — Gory. *Guér Jc. règn. anim. p. 114. t. 28. bis. f. 5. a-d.* — „
tuberculata Sol. *l. c. p. 223.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 201.* — Arabia.
var. *gibbicollis* Sol. *l. c. p. 224.* — Aegyptus.

3

Philorea

φίλος, amicus; ὄρος, mons.

Erichson. *Nov. Act. Ac. nat. Cur. Leop. XVI. 1834. p. 242.*

Polpocara Solier.

picipes Erichs. *Nov. Act. Ac. Leop. XVI. 1834. p. 243. t. 38. f. 1.* — Sol. *Mem. Ac. Torin. VI. 1844. p. 259. t. 2. f. 15-19.* — Peru.

1

Physogaster

φύσα, pustula; γαστήρ, venter.

Guérin. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 2.*

mendozina Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. 1830. p. 276.* — — Mendoza.

Guér. *Mag. Zool. 1843. Mélas. p. 2. t. 101. f. 1.* — Sol. *Mem. Ac. Torin. VI. 1844. p. 255. t. 2. f. 5-9.*
peruana Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 116.* Peru.
2

Entomochilus

ἔντομος, incisus; χεῖλος, labrum.

Solier. *Mem. Ac. Torin. VI. 1844. p. 260.*

laevipennis Sol. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 207.* Chili.
parvus Sol. *l. c. p. 207.* „
tomentosus Guér. *Mag. Zool. III. Mélas. p. 3.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 206.* „
pilosus Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 261. t. 2. f. 20-23.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 53. f. 1.* „
3

Thylacoderes

θύλαξ, saccus; δέρις, collum.

Solier. *Mem. Ac. Torin. VI. 1844. p. 256.*

eumolpoides Sol. *Mem. Ac. Torin. 1844. p. 257. t. 2. f. 10-14.* Tucuman.
1

Calymmatophorus

κάλυμμα, operculum; φέρω, fero.

Solier. *Ann. Fr. 1840. p. 245. (emend.)*

Arctylus Solier. — *Calymmaphorus* Sol.

cucullatus Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. 1830. p. 286; Gen. Atl. t. 53. f. 2.* — Guér. *Mag. Zool. 1834. p. 9. t. 105. f. 1.* — Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 246. t. 10. f. 2.* Tucuman.
dasypoides Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. 1830. p. 286; Gen. Col. V. p. 212. nota.* San Luis.
ursinus Lacord. *l. c. p. 286.* — Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 247. t. 10. f. 1. 3-5.* — Guér. *Mag. Zool. Cl. IX. t. 105. f. 4.* Tucuman.
3

Praocis

πρᾶος, tardus; κίω, eo.

Eschscholtz. *Zool. Atl. III. 1829. p. 6.*

Anthrasomus Guérin. — *Filotarsus* Solier. — *Orthogonoderes* Solier.

aenea Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 227; Gay. Hist. Chil. V. p. 193.* Chili.

angulifera Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 344.* Chili.
angustata Philippi. *l. c. p. 341.* „
Audouini Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 222.* „
bicostata Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 341.* „
Chevrolati Guér. *Mag. Zool. III. Mélas. p. 32.* — Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 229. t. 9. f. 9.* „
silphoides Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. p. 284.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 187.* Peru.
consobrina Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 339.* Chili.
costata Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 222; Gay. Hist. Chil. V. p. 188.* „
costatula Sol. *l. c. p. 228; p. 191.* „
costipennis Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 202.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 200.* „
cribrata Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 236; Gay. Hist. Chil. V. p. 202.* „
curta Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 226.* „
Curtisi Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 192.* „
elliptica Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 342.* „
Gayi Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 231; Gay. Hist. Chil. V. p. 195.* „
gravida Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. 1830. p. 285; Dej. Cat. 3. ed. p. 200.* Mendoza.
hirticollis Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 187.* Peru.
hirtuosa Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 232; Gay. Hist. Chil. V. p. 198.* Chili.
hispidula Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 343.* „
interrupta Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 187.* „
laevicollis Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 338.* „
laevicosta Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 457.* „
laticollis Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 343.* „
nigroaenea Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 226; Gay. Hist. Chil. V. p. 191.* „
nitidicollis Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 337.* „
oblonga Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 196.* „
parva Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 232; Gay. Hist. Chil. V. p. 194.* „
peltata Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 115.* Peru.
pentagona Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. 1830. p. 285.* Andes.
pilula Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 187.* Chili.
hirticollis Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 212. t. 9. f. 1-4; Gay. Hist. Chil. V. p. 185. t. 19. f. 8.* — Buquet. *Dej Cat. 3. ed. p. 200.* „
pleuroptera Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 234; Gay. Hist. Chil. V. p. 200.* „
pubens Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 339.* „
pubescens Philippi. *l. c. p. 342.* „
punctata Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 236; Gay. Hist. Chil. V. p. 201.* „
Ricardae Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 212.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 214. nota.* „
rotundata Casteln. *Hist nat. II. 1840. p. 187.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 190.* „
rotundicollis Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 340.* Andes.

rufilabris Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 233; Gay. Hist. Chil. V. p. 197.* Chili.
rufipes Eschsch. *Zool. Atl. III. p. 6. t. 14. f. 2.* — Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 221.* „
Mannerheimi ♂. Fisch. *Bull. Mosc. 1844. 1. p. 125.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 63.* „
rufitarsis Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 227; Gay. Hist. Chil. V. p. 194.* „
rugata Sol. *l. c. p. 234; p. 200.* „
sanguinolenta Sol. *l. c. p. 223; p. 192.* „
spinipes Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 187.* „
Spinolae Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 223. t. 9. f. 6-8; Gay. Hist. Chil. V. p. 188. t. 19. f. 9.* „
squalida Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. 1830. p. 285.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 200.* Andes.
subaenea Erichs. *Nov. Act. Ac. Leop. 1834. p. 248.* Chili.
subcostata Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 231; Gay. Hist. Chil. V. p. 195.* „
sublaevigata Philippi. *Ann. Univ. Santiago. 1855; Reis. Wüst. Atacama. 1860. p. 172.* „
submetallica Guér. *Mag. Zool. III. Mélas. p. 9. t. 105. f. 3.* — Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 224; Gay. Hist. Chil. V. p. 190.* „
laevigata Dej. *Cat. 3. ed. p. 200.* „
subreticulata Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 234. t. 9. f. 10; Gay. Hist. Chil. V. p. 198.* „
subsulcata Sol. *l. c. p. 224. t. 9. f. 5; p. 189.* „
var. *confusa* Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 224.* „
sulcata Eschsch. *Zool. Atl. III. p. 7.* — Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 235.* „
Mannerheimi ♀. Fisch. *Bull. Mosc. 1844. p. 125.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 63.* „
rotundata Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. p. 284.* Andes.
tenuicornis Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 241; Gay. Hist. Chil. V. p. 197.* Chili.
tibialis Sol. *l. c. p. 225; p. 193.* „
variolosa Erichs. *Nov. Act. Ac. Leop. 1834. p. 249. t. 38. f. 6.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 199.* Peru.

55

Platesthes

πλατύς, latus; ἐσθής, vestimentum.

Waterhouse. *Ann. nat. Hist. XVI. 1845. p. 317.*

depressa Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 215.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 203.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 145. t. 10. f. 3.* Magellan.
silphoides Waterh. *Ann. nat. Hist. XVI. p. 319.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 53. f. 3.* Port Desire.
reflexicollis Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 203.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 144. t. 10. f. 2.* „

2

Platyholmus

πλατύς, latus; ὅλμος, excavatio.

Solier. *Ann. Fr. 1840. p. 241.*

dilaticollis Lacord. *Ann. Sc. nat. XX. 1830. p. 285.* — Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 243. t. 9. f. 15-17.* — Mendoza.
var. ♂. *nigritus* Sol. *l. c. p. 244.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 216. not. 2.* — Tucuman.
1

Eutelocera

εὐτελής, perfectus; κέρας, cornu.

Solier. *Ann. Fr. 1840. p. 237.*

viatica Sol. *Ann. Fr. 1840. p. 238. t. 9. f. 11-14.* — Lacord. *in litt.; Gen. Atl. t. 53. f. 4.* — Buenos Aires.
1

Eurygona

εὐρύς, latus; γῶνος, angulus.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 187.*

Aulacus Gray.

chilensis Gray. *Griff. Anim. kingd. II. p. 783. t. 124. f. 1.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 188.* — Chili.
1

Coelus

κοῖλος, cavus.

Eschscholtz. *Zool. Atl. III. 1829. p. 5.*

ciliatus Eschsch. *Zool. Atl. III. p. 5. t. 14. f. 1.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 277.* — California.
globosus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 133.* — Lacord. *Gen. Col. p. 220. not. 3; Gen. Atl. t. 52. f. 3.* — „
2

Eusattus

εὖ, bene; σάττω, imprimo.

Leconte. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 131.*

Conipinus Lec. — *Discodemus* Lec.

convexus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 132. nota.* — Missouri.
difficilis Lec. *l. c. p. 132.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 52. f. 4.* — California.
dilatatus Lec. *l. c. p. 132.* — „
dubius Lec. *l. c. p. 132 et 216.* — „

laevis Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 113.* — Cap S. Lucas.
muricatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 132.* — Oregon.
nitidipennis Lec. *l. c. p. 133. nota.* — Mexico.
productus Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 20.* — Arizona.
puberulus Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. p. 84.* — Laredo.
reticulatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. 2. 1824. p. 250.* — Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 14. t. 1. f. 7. a.* — Rocky Mount.
robustus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 112.* — Ins. Clemente.
11

Coniontis

κόνιος, pulverulentus.

Eschscholtz. *Zool. Atl. III. 1829. p. 7.*

abdominalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 77.* — California.
affinis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 130.* — „
Eschscholtzi Mannerh. *Rev. Zool. 1840. p. 138; Bull. Mosc. 1843. II. p. 275.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 52. f. 5.* — „
lata Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 113.* — „
nemoralis Eschsch. *Zool. Atl. III. p. 8.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 276.* — „
campestris Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 212.* — „
obesa Lec. *Ann. Lyc. V. p. 131. nota.* — Missouri.
ovalis Lec. *l. c. p. 131.* — Oregon.
puncticollis Lec. *l. c. p. 131.* — California.
subpubescens Lec. *l. c. p. 131.* — „
viatica Eschsch. *Zool. Atl. III. p. 7. t. 14. f. 3.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 274.* — „
10

Crypticus

κρυπτικός, occultus.

Latreille. *Règne anim. ed. 1. III. 1817. p. 298.*

alpinus Comolli. *De Col. Novocom. p. 26.* — Géné. *Dej. Cat. 3. ed. p. 215.* — Lombardia.
calvus Wollast. *Col. Atlant. 1865. p. 408; App. p. 59.* — Hierro.
canariensis Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 482. (pars.)* — „
canariensis Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 481; Col. Atlant. p. 409.* — Teneriffa.
glaber Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. p. 69.* — „
detersus Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 284.* — Ceylon.
gibbulus Quensel. *Schönh. Syn. Ins. I. 1. 1806. p. 163.* — Küst. *Käf. Eur. 10. 65.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 66. f. 326.* — Hispania.
cylindricus Sturm. *Cat. 1826. p. 205.* — Barbaria.
harpalinus Hoffmsgg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 215.* — Lusitania.
pubescens Dufour. *Ann. gén. Sc. phys. Brux. VI. 1820. p. 311.* — Gallia mer.
helvolus Küst. *Käf. Eur. 24. 83.* — Sicilia.
inflatus Reiche. *Ann. Fr. 1858. p. 262.* — Graecia.

Kraatzi Brisout. *Ann. Fr. 1866. p. 383.* Escurial.
longipennis Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 284.* Ceylon.
longulus Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 263.* Syria.
minutus Muls. *Opusc. ent. X. p. 16.* — Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 212.* „
minutus Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 69.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 483.* Canariae.
navicularis Brullé. *l. c. p. 69.* — Wollast. *l. c. p. 481.* Teneriffa.
nitidulus Wollast. *Col. Atlant. App. p. 60.* Gomera.
obesus Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 331. t. 29. f. 7.* Algeria.
oblongus Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 482.* Canariae.
obsoletus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 265.* Arkansas.
pruinosus Dufour. *Ann. gén. Sc. phys. Brux. VI. p. 310. t. 96. f. 4. a-c.* Hispania.
adspersus Küst. *Käf. Eur. 23. 51.* „
variegatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 215.* „
punctatissimus Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 480.* Palma.
pusillus Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 212.* — Hoffmsgg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 215.* Andalusia.
quisquilius Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 821.* — Payk. *Fn. Suec. I. p. 96.* — Muls. *Col. Fr. Latig. 1854. p. 126.* Europa.
caucasicus Ménétr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 215.* Russia mer.
glaber Fabr. *Syst. Ent. p. 258.* — Oliv. *Ent. III. 58. p. 16. t. 2. f. 12.* — Redtenb. *Fn. Austr. 1858. p. 598.* — ♀ Bouché. *Naturg. d. Ins. 1834. p. 191.* Suecia.
laevis Gmel. *ed. Linn. IV. p. 2011.* Gallia.
laticollis Panz. *Fn. Germ. 36. 1.* ♂. Germania.
luctuosus Schrank. *Enum. Ins. p. 219.* Austria.
niger Fourcr. *Ent. Par. 1. p. 158.* Gallia.
pusillus Herbst. *Käf. VIII. p. 199. t. 129. f. 4.* ♂. Italia.
rufipes Gebl. *Ledeb. Reis. p. 125; Bull. Mosc. 1847. IV. p. 481.* Sibiria.
viaticus Fairm. *Rev. Zool. 1851. p. 528.* Hispania.
ulomoides Fairm. *Ann. Fr. 1852. p. 85.* Madrid.
22

Ellipsodes

ἔλλειψις, ellipsis; εἶδος, species.

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 485.*

glabrata Fabr. *Ent. Syst. I. p. 79; Syst. El. I. p. 93.* — Wollast. *Ins. Mader. p. 486. t. 11. f. 2.* Madera.
oblongior Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 150.* „
glabrata var. *β.* Wollast. *Ins. Mader. p. 486.* „
2

Oochrotus

ὠόν, ovum; χρώς, corpus.

Lucas. *Ann. Fr. 1852. Bull. p. 28; Rev. Zool. 1855. p. 337.*

Pycnidium Erichs.

unicolor Luc. *Ann. Fr. 1852. Bull. p. 29; Rev. Zool.* Algeria.

1858. p. 340. t. 9. f. 1. a-e. — Rosenh. *Thier. Andal. p. 215.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 54. f. 5.*
testaceus Erichs. *in litt.* Hispania.
1

Seriscius

σηρικός, setaceus.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 77.*

pubescens Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 77.* Kirgisia.
1

Platyscelis

πλατύς, latus; σκέλις, perna.

Latreille. *Fam. nat. 1825. p. 375.*

Oodescelis Motsch.

attenuata Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1861. p. 429.* Kirgisia.
gages Fisch. *Ent. Ross. II. p. 195. t. 20. f. 5.* — Guér. *Jc. t. 29. f. 15. a-d.* — Sol. *Studi ent. 1848. p. 213.* Sibiria.
glabra Sturm. *Cat. 1826. p. 185.* Russia mer.
polita Gebl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 210.* „
hungarica Frivald. *A' Királyi magyar. 1865. p. 200. t. 11. f. 2.* Hungaria.
hypolithos Pall. *Jc. p. 44. t. C. f. 10.* — Fisch. *Ent. Ross. II. p. 194. t. 20. f. 1.* — Sol. *Studi ent. 1848. p. 209. t. 8. f. 8-14.* Russia mer.
laevis Forsk. *Descr. p. 78.* — Voet. *Col. t. 32. f. 5.* „
intermedia Gebl. *Bull. Mosc. 1859. II. p. 481.* — Motsch. *Bull. Ac. Petr. I. 1860. p. 307.* Kirgisia.
labialis Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 122.* Anatolia.
minima Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1861. p. 428.* Sibiria or.
picipes Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 287; 1847. IV. p. 478.* Altai.
angustata Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 409. t. 4. f. 7.* „
polita Sturm. *Fn. II. 1807. p. 208. t. 45. f. c. C. D.* Volhynia.
melaena Fisch. *Ent. Ross. II. p. 194. t. 20. f. 23.* — Sol. *Studi ent. p. 212.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 65. f. 325.* ♂. „
rugifrons Fisch. *Ent. Ross. II. p. 194. t. 20. f. 4.* — Sol. *Studi ent. 1848. p. 210.* Sibiria.
reflexa Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 210.* Dauria.
Spinolae Sol. *Studi ent. 1848. p. 211.* Crimea.
enneagramma Parreyss *in litt.* „
striata Motsch. *Bull. Ac. Petr. I. 1860. p. 307.* Songoria.
12

Psectropus

ψῆκτρα, strigilis; πούς, pes.

Solier. *Studi ent. 1848. p. 213. (emend.)*

Psectrapus Solier.

bipartitus Sol. *Studi ent. 1848. p. 215. t. 9. f. 1-4.*	Cap bon. spei.
1	

Oncotus

ὀγκωτός, tumidus.

Blanchard. *Hist. nat. Ins. II. 1845. p. 13.*

capensis Sol. *Studi ent. 1848. p. 220.*	Cap bon. spei.
farctus Sol. *l. c. p. 218. t. 9. f. 5-7. 9. 11.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 210.*	„
glabratus Dej. *Cat. l. c.*	„
obscuricollis Sol. *l. c. p. 221.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 211.*	„
tardus Sol. *l. c. p. 219. t. 9. f. 8. 10.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 211.*	„
var. *pedellus* Spinola *in litt.* — Solier. *l. c.*	„
testaceus Sol. *l. c. p. 221.*	„
5	

Trigonopus

τρίγωνος, triangulus; πούς, pes.

Mulsant et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1853. p. 20. t. 1-4. t. 2. f. 14-16.*

armatus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1853. p. 48. t. 3. f. 7.*	Port Natal.
capicola Muls. *l. c. p. 24.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 211.*	Cap bon. spei.
Chevrolati Muls. *l. c. p. 52. t. 3. f. 8.*	„
exaratus Muls. *l. c. p. 34.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 211.*	„
laticollis Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 211.*	„
funebris Muls. *l. c. p. 42. t. 2. f. 23.*	Port Natal.
immundus Muls. *l. c. p. 60. t. 3. f. 10.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 211.*	Cap bon. spei.
latemarginatus Muls. *l. c. p. 44.*	„
lethaeus Muls. *l. c. p. 32. t. 2. f. 17. 18; t. 3. f. 4. 6.*	Africa.
longulus Muls. *l. c. p. 50.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 211.*	Cap bon. spei
Mannerheimi Muls. *l. c. p. 56.*	„
gibbicollis Reiche *in litt.*	„
morosus Muls. *l. c. p. 54. t. 3. f. 10.*	„
nigerrimus Muls. *l. c. p. 46. t. 2. f. 24.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 211.*	„
platyderus Muls. *l. c. p. 28. t. 2. f. 20; t. 3. f. 12.*	Africa.
porcus Muls. *l. c. p. 36. t. 3. f. 10.*	Cap bon. spei.
spinipes Muls. *l. c. p. 30. t. 2. f. 21; t. 3. f. 5. 6.*	Africa.

striatus Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 142. t. 2. f. 6.* — Cap bon. spei.
marginatus Muls. *l. c. p. 25. t. 2. f. 19; t. 3. f. 11.* — Wiedem. *Dej. Cat. 3. ed. p. 211.* — „
tenebrosus Muls. *l. c. p. 39.* — „
tenebricosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 211.* — „
Typhon Muls. *l. c. p. 40. t. 2. f. 22.* — Port Natal.
Verreauxi Muls. *l. c. p. 58. t. 3. f. 9.* — Cap bon. spei.
19

Melanopterus

μελανόπτερος, alis nigris.

Mulsant et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 158.*

Edwardsi Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 162.* — Cap bon. spei.
ovalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 211.* — „
marginicollis Muls. *l. c. p. 160.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 211.* — „
porcatus Muls. *l. c. p. 159.* — „
3

Platynotus

πλατὺς, latus; νῶτος, dorsum.

Fabricius. *Syst. El. I. 1801. p. 138.*

Deyrollei Muls. et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1852. p. 272. t. 1. f. 1. 7. 10; t. 2. f. 1.* — India or.
excavatus Fabr. *Syst. Ent. p. 254.* — Oliv. *Ent. III. 60. p. 7. t. 1. f. 4.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1852. p. 268.* — Tranquebar.
ingens Herbst. *Käf. VII. p. 249. t. 111. f. 9.* — „
maurus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 325.* — Petiv. *Gaz. t. 92. f. 14.* — „
perforatus Muls. et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1852. p. 269.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 211.* — India or.
excavatus Dej. *Cat. 2. ed.* — „
punctatipennis Muls *l. c. p. 1852. p. 270.* — „
punctipennis Brême *in litt.* — „
sternalis Muls. *l. c. p. 267.* — „
striatus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 322.* — Oliv. *Ent. III. 60. p. 7. t. 1. f. 3.* — Muls. *l. c. p. 266. t. 1. f. 2-6. 9; t. 2. f. 1.* — „
crenatus Fabr. *Syst. El. I. p. 139.* — „
gigas Dej. *Cat. 3. ed. p. 211.* — „
6

Platylus

πλατὺς, latus.

Mulsant et Rey. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 134.*

dilatatus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 47; Syst. El. I. p. 139.* — Muls. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 135.* — St. Thomas.
1

Pseudoblaps

ψεῦδος, falsus; Blaps.

Guérin. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 28.*

Eucolus Mulsant et Rey. — *Notocorax* Muls. et Rey.

atrata Fabr. *Syst. Ent. I. 1775. p. 256.* India or.
dispar Herbst. *Käf. VII. p. 248. t. 111. f. 8.* ♂. „
nigrita Fabr. *Gen. Ins. Mant. 1776. p. 241.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1852. p. 288.* „
ambigua Muls. *l. c. p. 280.* Coromandel.
arcuata Serv. *Encycl. méth. X. 1825. p. 26.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1852. p. 290. t. 1. f. 11.* ♀. *14. 15; t. 2. f. 4.* India or.
indica Petit. *Dej. Cat. 3. ed. p. 213.* „
canaliculata Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 209.* „
crenata Fabr. *Spec. Ins. I. p. 322.* — Oliv. *Ent. III. 60. p. 8. t. 1. f. 5.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1852. p. 277.* „
Rabourdini Petit. *Dej. Cat. 3. ed. p. 211.* „
reticulata Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 40.* „
curvipes Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 29. t. 115. f. 4.* Tranquebar.
♀ *substriata* Guér. *l. c. p. 29. t. 115. f. 1-3.* „
javana Wiedem. *Zool. Mag. I. 3. 1819. p. 163.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1852. p. 283.* Java.
lata Solier *i. litt.* „
Mellyi Muls. *l. c. p. 279.* India or.
costata Deyrolle *in litt.* „
humeridens Melly *in litt.* „
nervosa Muls. *l. c. p. 275. t. 1. f. 12; t. 2. f. 2.* „
parallelus Muls. *l. c. p. 281. t. 2. f. 3.* „
Polinieri Muls. *l. c. p. 292. t. 1. f. 16-17.* Coromandel.
strigipennis Muls. *l. c. p. 286.* Bengal.
Westermanni Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. IV. p. 862. nota.* — Muls. *l. c. p. 285.* Java.

13

Diastolinus

διαστολή, expansio.

Mulsant et Rey. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 138.*

clathratus Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 109; Syst. El. I. p. 143.* — Muls. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 138.* Cayennae.
clavatus Muls. *l. c. p. 155.* St. Thomas.
costipennis Muls. *l. c. p. 149.* St. Domingo.
curtus Muls. *l. c. p. 157.* Curaçao.
perforatus Sahlbg. *Thon. Arch. II. 1. 1823. p. 15.* — Muls. *l. c. p. 141.* — Gyllh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 213.* Martinique.
puncticollis Muls. *l. c. p. 147.* St. Domingo.
Sallei Muls. *l. c. p. 144.* „
Waterhousei Muls. *l. c. p. 152.* Cuba.

8

Helibatus

ἕλη, claritas; βαίνω, incedo.

Mulsant et Rey. *Mém. Ac. Lyon. X. 1860. p. 8.*

morio Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1860. p. 9.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 211.* Cap bon. spei.

1

Eurynotus

εὐρύς, latus; νῶτος, dorsum.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 418.*

Biolus Mulsant et Rey. — *Lasioderus* Muls. et Rey. — *Minorus* Muls. et Rey. — *Selenepistoma* Solier. = *Solenopistoma* Muls. et Rey. *(ex errore)* — *Zadenos* Casteln.

acutus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 33.* — Muls. et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 175.* Cap bon. spei.
asperatus Muls. *l. c. p. 167.* „
asperipennis Muls. *l. c. p. 169.* „
Bohemani Muls. *l. c. p. 180.* „
capriciosus Muls. *l. c. p. 184.* Africa mer.
denticosta Muls. *l. c. p. 173.* Cap bon. spei.
Delalandi Muls. *l. c. p. 182.* „
infernalis Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 533; Peters Reis. 1862. p. 287.* Mozambique.
muricatus Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 419. t. 22. f. 1.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 165.* Cap bon. spei.
Norrisi Muls. *l. c. p. 171.* „
punctatostriatus Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 533; Peters Reis. 1862. p. 286.* Mozambique.
ruficornis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 141.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 178.* Cap bon. spei.
  costatus Sturm. *Cat. 1826. p. 130.* „
  longipalpus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 32.* „
rugicollis Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 185.* „
sulcipennis Muls. *l. c. p. 187.* „

14

Hopatrinus

Hopatrum.

Latreille. *Règne anim. ed. 2. V. 1829. p. 19. (emend.)*

Anchophthalmus Gerstäck. — *Opatrinus* Latr. — *Zidalus* Muls. et Rey. — *Zodinus* Muls. et Rey.

aciculatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 75.* Texas.
anthracinus Muls. et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1852. p. 304. t. 2. f. 6. 7.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 213.* Cuba.
  pullus Schönh. *Dej. Cat. l. c.* Jamaica.
convexus Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 417. (gen. dub.)* Tonga Tabu.

corvinus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1852. p. 296.* — Waltl *in litt.* — Aegyptus.
aegyptiacus Deyrolle *in litt.* — „
costulatus Guér. *Voy. Lefebr. 1849. p. 321. t. 5. f. 3.* — Abyssinia.
dentipes Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 533; Peters Reis. 1862. p. 288. t. 17. f. 5.* — Mozambique.
gemellatus Oliv. *Ent. III. 60. p. 9. t. 1. f. 8.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1852. p. 299.* — Cayennae.
clathratus Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 499.* — Guér. *Jc. t. 29. f. 11. a. b.* — Guadeloupe.
geminatus Erichs. *Schomb. Reis. 1848. p. 565.* — Guyana.
gibbicollis Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1852. p. 303.* — Columbia.
gibbosus Deyrolle *in litt.* — „
insularis Muls. *l. c. p. 320.* — Madagascar.
laticollis Latr. *Humb. et Bonpl. Voy. II. 1833. p. 66. t. 34. f. 7.* — Muls. *l. c. p. 301.* — Nov. Granada.
latipes Sahlbg. *Thon. Arch. II. 1. 1823. p. 13.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p 213.* — Sierra Leona.
madagascariensis Muls. *l. c. p. 319.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 213.* — Madagascar.
minimus Beauv. *Ins. Afr. et Am. 1805. p. 164. t. 31. f. 7.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1852. p. 636.* — Amer. bor.
Dejeani Solier *i. litt.* — „
notus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 237.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1852. p. 309.* — „
planus Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 213.* — „
punctatus Dej. Cat. l. c. — „
moestus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1852. p. 307.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 213.* — Mexico.
niloticus Muls. *l. c. p. 312.* — Aegyptus.
ovalis Muls. *l. c. p. 315. t. 2. f. 8-10.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 213.* — Senegal.
nigritus Dej. *olim.* — „
senegalensis Dej. *Cat. l. c.* — „
punctulatus Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. 1857. p. 141.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 213.* — Cuba.
var. *interstitialis* Chevrol. *Dej. Cat. l. c.* — Mexico.
servus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1852. p. 317.* — Guinea.
setosus Muls. *l. c. p. 313.* — Aegyptus.
silphoides Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 533; Peters Reis. 1862. p. 288.* — Mozambique.
striatus Guér. *Voy. Coquille. II. 1830. p. 99. t. 4. f. 12. a-e.* — Chili.
22

Selinus

σηλίνος, cribratus.

Mulsant et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1852. p. 322.*

Lucasi Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1852. p. 327.* — Asia.
Menouxi Muls. *l. c. p. 322.* — Incert. sedis.
extensus Chevrol. *i. litt.* — „
planus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 90.* — Muls. *l. c. p. 324. t. 2. f. 11-13.* — Sierra Leona.
3

Dendarus

Etym. null.

Latreille. *Règne anim. ed. 2. V. 1829. p. 20.*

Bioplanes Muls. — *Dichroma* Frivaldszky. — *Pandarinus* Muls. et Rey. — *Pandarus* Muls. — *Paroderus* Muls. et Rey. — *Rizalus* Muls. et Rey.

Aubei Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 64.* — Muls. et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 208.* — Hispan. mer.
caelatus Brullé. *Expd. Mor. III. 1832. p. 208.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 252.* — Graecia.
corcyricus Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 212.* — Corfu.
carbonarius Waltl. *Isis. 1838. p. 463.* — Turcia.
carinatus Muls. *Col. Fr. 1854. p. 58; Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 202.* — Sardinia.
helopioides Dahl *in litt.* — „
castilianus Piochard. *Ann. Fr. 1869. p. 31.* — Hispania.
creticus Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 188.* — Creta.
cribratus Waltl. *Isis. 1838. p. 462.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 234.* — Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 212.* — Turcia.
dardanus Falderm. *Fn. transc. II. p. 51.* — Steven. *Dej. Cat. l. c.* — Caucasus.
foveolatus Fisch. *Dej. Cat. l. c.* — Russia mer.
punctulatus Boeber *in litt.* — „
Steveni Reiche et Saulcy. *Cat. nr. 469.* — Syria.
crassiusculus Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. II. p. 134.* — „
parallelus Reiche et Saulcy. *Cat. nr. 471.* — „
elongatus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 255.* — Hispania or.
parallelus Brême *in litt.* — „
emarginatus Germ. *Reis. Dalm. 1817. p. 190.* — Dalmatia.
dalmatinus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 142.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 212.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 223.* — „
italicus Solier *i. litt.* — Italia.
strigilis Frivald. *in litt.* — Turcia.
extensus Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 52.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 239.* — Georgia russ.
dardanus var. Dej. *Cat. 3. ed. p. 212.* — Persia occ.
femoralis Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 141.* — Anatolia.
foraminosus Küst. *Käf. Eur. 22. 64.* — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. p. 195.* — Creta.
graecus Brullé. *Expd. Mor. III. p. 207. t. 40. f. 15.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 215.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 212.* — Graecia.
emarginatus Parreyss. *Dej. Cat. l. c.* — Corfu.
impressus Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 255.* — Palaestina.
insidiosus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 210.* — Hispania.
africanus Deyrolle *i. litt.* — Tanger.
rotundicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 212.* — Hispania mer.

laticollis Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 158. t. 11. f. 8.* — Timor.

lugens Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 221.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 212.* — Italia.
siculus Reiche *in litt.* — Sicilia.

meridionalis Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 145; Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 262.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 213.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 66. f. 329.* — Gallia mer.
brevis Steven. *Dej. Cat. l. c.* — „
punctatissimus Chevrol. *Gaubil. Cat. p 219.* — Algeria.

messenius Brullé. *Expd. Mor. III. p. 211.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 242.* — Graecia.
gravidus Brullé. *l. c. p. 210. t. 40. f. 8.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 212.* — Muls. *l. c. p. 244.* — „
ottomanus Muls. *l. c. p. 245.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 228.* — Turcia.
tentyrioides Brullé. *l. c. p. 212.* — Muls. *l. c. p. 246.* — Graecia.

moesiacus Muls. *l. c. p. 231.* — Ins. Joniae.
carbonarius Dej. *Cat. 3. ed. p. 212.* — Corfu.

nevadensis Pioch. *Ann. Fr. 1869. p. 33.* — Sierra Nevada.

obscuripennis Brullé. *Expd. Mor. III. p. 212.* — Graecia.

pauper Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 258.* — Palaestina.

pectoralis Muls. *l. c. p. 206.* — Algeria.

piceus Oliv. *Encycl. méth. 1811. p. 501.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 212.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 248.* — Aegyptus.

plicatulus Brullé. *Expd. Mor. III. p. 210.* — Graecia.

plorans Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. II. p. 133.* — Palaestina.

punctatus Serv. *Encycl. méth. X. 1825. p. 26.* — Krynicki. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 135.* — Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 212.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 237.* — Russia mer.
laticollis Sturm. *Dej. Cat. l. c.* — „
var. *odessanus* Stev. *Dej. Cat. l. c.* — „

simius Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 220.* — Graecia.

sinuatus Muls. *l. c. p. 213.* — Turcia.
emarginatus Brullé. *Expd. Mor. III. p. 211.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 212.* — Graecia.

stygius Waltl. *Isis. 1838. p. 462.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 217.* — „
orientalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 212.* — „

syriacus Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 257.* — Syria.
elongatus Reiche et Saulcy. *Cat. nr. 473.* — „

tenellus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 250.* — Graecia.
glabricollis Deyrolle *in litt.* — „

tenuicornis Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 201.* — Beyruth.

torpidus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 226.* — Smyrna.

tristis Rossi. *Fn. Etr. I. 1790. p. 236. t. 5. f. 1.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 209.* — Italia.
coarcticollis Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 142; Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 204.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 66. f. 328.* ♂. — Gallia mer.
var. *bipunctatus* Cristof. *Cat. Col. Vill. 1844. p. 46.* — Lombardia.

Victoris Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 228.*	Albania.
strigosus Motsch. *in litt.*	"
viduus Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 256.*	Syria.

39

Pedinus

πεδινός, planus.

Latreille. *Préc. car. génér. Ins. 1796. p. 20.*

Blindus Mulsant et Rey. — *Vadalus* Muls. et Rey.

aequalis Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 57.* — Muls. et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1853. p. 116.*	Turcomania.
affinis Brullé. *Expd. Mor. III. p. 206.*	Graecia.
gibbosus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1853. p. 81.*	Dalmatia.
curtulus Muls. *l. c. p. 112.*	Turcia.
curvipes Muls. *l. c. p. 105.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 212.*	"
fallax Muls. *l. c. p. 84.*	Italia.
helopioides var. Germ. *Reis. Dalm. p. 191.*	Dalmatia.
fatuus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1853. p. 94.*	Sicilia.
femoralis Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 679.* — Oliv. *Ent. III. 57. p. 17. t. 2. f. 22.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1853. p. 107; Col. Fr. 1854. Latig. p. 137.*	Littor. medit.
♀ *dermestoides* Fabr. *Mant. I. p. 212; Syst. El. I. p. 142.*	Austria.
♂ *femoratus* Illig. *Käf. Preuss. I. p. 109.*	Borussia.
gemellatus Fourc. *Ent. Par. I. p. 157.*	Gallia.
♀ *laevigatus* Panz. *Fn. Germ. 50. 6.*	Italia.
fornicatus Falderm. *Fn. transc. II. p. 58.*	Transcaucas.
gracilis Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1853. p. 87.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 212.*	Dalmatia.
laevigatus Frivald. *Dej. Cat. l. c.*	Hungaria.
helopioides Ahrens. *Fn. Ins. Eur. 1812. fasc. II. t. 2.* ♀. — Germ. *Reis. Dalm. 1817. p. 190.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1853. p. 78.*	Dalmatia.
gibbosus Gory. *Guér. Jc. règne anim. p. 117. t. 29. f. 13. a.* — Brullé. *Expd. Mor. III. p. 206.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 212.*	Ins. Joniae.
laticollis Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 212.*	Hungaria.
meridianus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1853. p. 91; Col. Fr. 1854. Latig. p. 134.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 212.*	Gallia mer.
elongatus Dahl. *Dej. Cat. l. c.*	Italia.
natolicus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1853. p. 103.*	Anatolia.
oblongus Muls. *l. c. p. 95.*	Creta.
Olivieri Muls. *l. c. p. 73.*	"
ovatus Falderm. *Fn. transc. II. p. 59.*	Transcaucas.
punctatostriatus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1853. p. 88; Col. Fr. 1854. Latig. p. 132.* — Ulrich. *Dej. Cat. 3. ed. p. 212.*	Sicilia.
Bassii Baudi *in litt.*	"
oodes Chevrol. *in litt.*	Lusitania.
punctulatus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1853. p. 66. t. 3. f. 17.* ♂.	Turcia.

quadratus Brullé. *Expd. Mor. III. p. 205. t. 40. f. 14.* ♂. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 212.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1853. p. 75. t. 3. f. 16. 18.* ♂. — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 67. f. 331.* ♂. — Graecia.
costatus Chevrol. *Gaubil. Cat. p. 219.* — Algeria.
Schaumi Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1853. p. 97.* — Orient.
strigosus Falderm. *Mém. Ac. Petr. 1835. p. 410.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1853. p. 122.* — China bor.
subdepressus Brullé. *Expd. Mor. III. p. 207.* ♂. — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1853. p. 100. t. 3. f. 19.* ♂. — Graecia.
cylindricus Waltl. *Isis. 1838. p. 462.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 212.* — Corfu.
sulcatus Ménétr. *Cat. Ins. Balk. 1838. p. 39.* — Turcia.
suturalis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 263.* — Amer. bor.
tauricus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1853. p. 113.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 212.* — Tauria.
femoralis Stev. *Dej. Cat. l. c.* — Turcomania.
volgensis Muls. *l. c. p. 1853. p. 119.* — Sarepta.
25

Acanthosternus

ἄκανθα, spina; στέρνον, sternum.

Montrouzier. *Ann. Fr. 1860. p. 289.*

halorhageos Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 290.* — Nov. Caledon.
1

Cenoscelis

κενὸς, vacuus; σκελὶς, tibia.

Wollaston. *Coleopt. Hesperid. 1867. p. 179.*

tibialis Wollast. *Col. Hesperid. p. 180.* — S. Jago.
1

Onosterrhus

ὄνος, asinus; στεῤῥὸς, solidus.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 451.*

laevis Pascoe. *Journ. of Ent. 1866. p. 451.* — Austral. occ.
1

Colpotus

κολπωτὸς, sinuatus.

Mulsant et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1853. III. p. 124. t. 3. f. 15.*

byzantinicus Waltl. *Isis. 1838. p. 462.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1853. p. 132.* — Turcia.
Godarti Muls. *l. c. p. 130. t. 3. f. 20.* ♂. — Corsica.
pectoralis Muls. *l. c. p. 136.* — Graecia.

similaris Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1853. p. 128. t. 4. f. 15. 34.* Lusitania.
ovalis Chevrol. *i. litt.* „
strigosus Costa. *Ann. Ac. aspir. nat. ser. 2. I. 1847. p. 144.* Sicilia.
sericeicollis Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 212.* Etruria.
strigicollis Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1853. p. 126.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 66. f. 330.* ♂. „
sulcatus Muls. *l. c. p. 134. t. 4. f. 35.* Creta.
6

Cabirus

Nomen. mythol.

Mulsant et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1853. p. 139.*

minutissimus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1853. p. 140. t. 4. f. 37.* Syria.
ulomoides Reiche et Saulcy. *Cat. nr. 493.* „
pusillus Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 237. t. 4. f. 6.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1853. p. 141. t. 4. f. 36.* Turcomania.
rotundicollis Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 202. t. 4. f. 3.* Caiffa.
3

Isocerus

ἴσος, aequalis; κέρας, cornu.

Latreille. *Règne anim. ed. 2. V. 1829. p. 20.*

purpurasceus Herbst. *Käf. VIII. 1799. p. 20. t. 119. f. 1.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 189.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 66. f. 332.* ♂. Lusitania.
ferrugineus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. 1798. p. 53.* — Küst. *Käf. Eur. 1. 46.* Tanger.
1

Litoborus

λιτός, tenuis; βορός, devorans.

Mulsant et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 270.*

Moreleti Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 327. t. 29. f. 5.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 270.* Algeria.
angustatus Solier *in litt.* Sardinia.
porcatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 212.* Corsica.
planicollis Waltl. *Reis. Span. II. 1835. p. 71; Silb. Rev. IV. 1836. p. 153.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 272.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 67. f. 335.* Hispania.
impressicollis Gaubil. *Cat. p. 119.* Algeria.
{*maurus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 213.* Tanger.
{*subsulcatus* Sturm. *Cat. 1843. p. 152.* „
var. *algiricus* Gaubil. *Cat. p. 119.* Algeria.
2

Heliopates

ἥλιος, sol; πατέω, ambulo.

Mulsant. *Col. Fr. 1854. Latigèn. p. 157.*

Dissonomus Jacq. Duv. = *Heterophylus* Muls. et Rey. — *Heliopathes* Muls. — *Heliophilus* Dej. — *Meladeras* Muls. et Rey. — *Olocrates* Muls. et Rey. = *Omocrates* Muls. et Rey.

agrestis Muls. *Ann. Soc. Linn. X. 1855. p. 127.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 212.* — Hispania.
amoenus Muls. *l. c. p. 112.* — Algeria.
avarus Muls. *l. c. p. 122.* — Sicilia.
ambiguus Dej. *Cat. 3. ed. p. 212.* — Graecia.
barbarus Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 329.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 212.* — Algeria.
quadratulus Muls. *l. c. p. 108.* — „
batnensis Muls. et God. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XII. 1865. p. 455.* — Batna.
collaris Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. 1855. p. 83.* — Pioch. *Ann. Fr. 1869. p. 35.* — Hispania.
crenulatus Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 202.* — Zuvant.
cribratostriatus Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. p. 117.* — Tanger.
Goudoti Solier *i. litt.* — „
tangerianus Deyrolle *i. litt.* — „
cribratus Chevrol. *Rev. Zool. 1865. p. 391.* — Hispania.
damascenus Mannerh. *Humm. Essai. IV. 1825. p. 30.* — Sarepta.
emarginatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 108; Syst. El. I. p. 142.* — Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. 1855. p. 129.* — Lusitania.
subvariolaris Luc. *Expl. Alg. p. 330.* — Barbaria.
fossulatus Muls. *l. c. p. 88.* — Hispania.
foveipennis Muls. *l. c. p. 91.* — „
foveolatus Graëlls. *Mem. Map. geol. 1858. p. 71. t. 3. f. 9.* — Castilia.
gibbus Fabr. *Syst. Ent. p. 76.* — Panz. *Fn. Germ. 39. 4.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 155.* — Europa.
♀ *arenosus* Marsh. *Ent. Brit. p. 475.* — Anglia.
campestris Baczko. *Reis. Preuss. I. p. 21.* — Borussia.
♂ *gemellatus* Marsh. *Ent. Brit. p. 475.* — Anglia.
gibbium Curtis. *Guide. p. 255.* — „
maritimus Leach. *Edinb. Encycl. IX. p. 102.* — Samouelle. *The Entom. Compend. p. 92. t. 4. f. 2.* — Scotia.
♂ *pilipes* Herbst. *Käf. VII. p. 260. t. 112. f. 3. B.* — Gallia.
hybridus Latr. *Hist. nat. X. p. 284.* — Germ. *Fn. Ins. Eur. 11. 12.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 209.* — Gallia mer.
abbreviatus Oliv. *Ent. III. 57. p. 17. t. 2 f. 21.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 151.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 67. f. 334.* ♂. — „
♂ *humerosus* Chevrol. *i. litt.* — Pedemont.
♀ *nitidus* Chevrol. *i. litt.* — „
tristis Herbst. *Käf. VII. p. 243. t. 111. f. 3. (forte.)* — Italia.
sublaevis Solier *i. litt.* — „

var. *etruscus* Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 212.* — Etruria.
„ *intermedius* Chevrol. *i. litt.* — Gallia mer.
„ *proximus* Solier *i. litt.* — „

ibericus Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. 1855. p. 123.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 67. f. 333.* ♂. — Hispania.

indiscretus Muls. *l. c. p. 96.* — „

interstitialis Muls. *l. c. p. 119.* — Algeria.

latiusculus Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 237. t. 4. f. 5.* — Turcomania.
latiusculus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1859. p. 72.* — „

lineatopunctatus Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. p. 93.* — Hispania.

luctuosus Serv. *Encycl. méth. X. p. 27.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 158.* — Gallia mer.
hispanicus Dej. *Cat. 3. ed. p. 212.* — Hispania.

lusitanicus Herbst. *Käf. VII. p. 244. t. 111. f. 4.* — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. 1855. p. 116.* — Hoffmsgg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 212.* — Lusitania.

mediterraneus Piochard. *Ann. Fr. 1869. p. 37.* — Baleares.

meridianus Brullé. *Expd. Mor. III. 1832. p. 208. t. 40. f. 16.* — Graecia.

montivagus Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. p. 121.* — Hispania.

Mulsanti Piochard. *Ann. Fr. 1869. p. 36.* — Estremadura.

obscurus Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. p. 111.* — Algeria.

paludicola Chevrol. *Rev. Zool. 1865. p. 391.* — Hispania.

Perroudi Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. p. 125.* — „

picipes Falderm. *Fn. transc. II. p. 55.* — Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 212.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. IX. 1859. p. 70.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 68. f. 340.* ♂. — Persia mer.

planiusculus Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. p. 104.* — Tanger.
cylindricus Solier *in litt.* — „
nivalis Rambur. *Dej. Cat. 3. ed. p. 212.* — Hispania mer.

Reyi Pioch. *Ann. Fr. 1869. p. 37.* — Estremadura.

rotundicollis Luc. *Expl. Alg. p. 329. t. 29. f. 6.* — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. 1855. p. 125.* — Algeria.

rufescens Gebl. *Bull. Mosc. 1860. III. p. 37.* — Songoria.

rugipennis Falderm. *Fn. transc. II. p. 56.* — Persia occ.
rugulosus Fald. *olim.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 212.* — „

saxicola Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. 1855. p. 81.* — Hispania.

sibiricus Gebl. *Bull. Mosc. 1833. VI. p. 287; 1847. IV. p. 480.* — Sibiria.

simulans Chevrol. *Rev. Zool. 1865. p. 391.* — Hispania.

tenebrioides Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 411. t. 4. f. 8.* — China bor.

transversalis Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. p. 120.* — Hispania.

viaticus Muls. *l. c. p. 106.* — „

42

Cenophorus

κενός, vacuus; φέρω, fero.

Mulsant et Rey. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 177.*

viduus Muls. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 177.* — St. Domingo.

1

Blapstinus

Blaps.

Latreille. *Règne anim. ed. 2. V. 1829. p. 21.*

Heteropus Casteln. — *Lodinus* Muls. et Rey.

angustus Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 147.*	California.
brevicollis Lec. *l. c. p. 147.*	„
californicus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 77.*	„
cisteloides Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 116.*	Peru.
crassus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 146.*	California.
dilatatus Lec. *l. c. p. 146.*	„
pullus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 264.*	„
helopioides Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 117.*	Peru.
holosericeus Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 221.*	„
longulus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 147.*	California.
metallicus Fabr. *Syst. El. I. p. 143.*	Carolina.
{ *interruptus* Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 264.*	Pennsylvania.
{ *aeneolus* Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 66.*	„
luridus Muls. et Rey. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 193.*	New York.
moestus Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 65.*	Amer. bor.
obliquus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 117.*	Cap S. Lucas.
opacus Muls. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 186.*	Guadeloupe.
pratensis Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 15.*	Kansas.
pubescens Lec. *Ann. Lyc. V. p. 147.*	California.
Lecontei Muls. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 192.*	„
pulverulentus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 276.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 213.* — Muls. *l. c. p. 190.*	„
punctatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 109.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 213.* — Muls. *l. c. p. 187.*	Antillae.
var. *anxius* Muls. *l. c. p. 190.*	„
puncticeps Muls. *l. c. p. 181.*	Cuba.
punctulatus Sol. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 233. t. 20. f. 4.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 213.*	Chili.
brasiliensis Falderm. *Dej. Cat. l. c.*	Brasilia.
mitis Eschsch. *Dej. Cat. l. c.*	Buenos Aires.
nigroaeneus Muls. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 195.*	„
ruficornis Erichs. *Schomb. Reis. III. p. 565.*	Guyana.
sordidus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 146.*	California.
striatulus Muls. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 183.*	Antillae.
sulcatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 147.*	California.
vestitus Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 15.*	Kansas.

24

Pedonoeces

πέδον, humus; οἰκέω, habito.

Waterhouse. *Ann. nat. Hist. XVI. 1845. p. 32.*

Lachnoderes Muls. et Rey. — *Tessaromma* Boheman.

costatus Waterh. *Ann. nat. Hist. 1845. p. 35.*	Galapagos.

galapagoënsis Waterh. *l. c. p. 35.* — Muls. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 160.* Galapagos.
lugubris Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 91. t. 1. f. 5.* Panama.
morio Bohem. *l. c. p. 92.* Galapagos.
pubescens Waterh. *Ann. nat. Hist. 1845. p. 36.* — Muls. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 167.* „
5

Conibius

κονίβιος, in pulvere vivens.

Leconte. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 145.*

parallelus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 146.* California.
seriatus Lec. *l. c. p. 146.* — Muls. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 199.* „
2

Notibius

νοτὶς, humor; βιόω, vivo.

Leconte. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 144.*

granulatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 145.* — Muls. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 164.* California.
opacus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 118.* Cap S. Lucas.
pubescens Lec. *Ann. Lyc. V. p. 145.* California.
puncticollis Lec. *l. c. p. 145.* „
sulcatus Lec. *l. c. p. 145.* „
5

Sellio

Etym. dub.

Mulsant et Rey. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 169.*

coarctatus Muls. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 170.* St. Domingo.
tibidens Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. 1. 1806. p. 147. nota e.* — Muls. *l. c. p. 173.* Antillae.
2

Gonopus

γῶνος, angulus; ποῦς, pes.

Latreille. *Règne anim. ed. 2. V. 1829. p. 17.*

exaratus Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 533; Peters Reis. 1862. p. 285.* Mozambique.
plumosus Thunbg. *Mus. nat. Ac. Ups. IV. 1787. p. 48. f. 17.* Cap bon. spei.
 cordicollis Sol. *Studi ent. 1848. p. 234.* „

puncticollis Sol. *Studi ent. p. 233.* Cap bon. spei.
sulcatus Sol. *l. c. p. 232.* „
tibialis Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 48; Syst. El. I. p. 143.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 208.* — Gray. *Griff. anim. Kingd. t. 96. f. 6.* — Sol. *l. c. p. 231. t. 10. f. 8-13.* „
ventricosus Bertolon. *Nov. Comm. Ac. Bonon. X. p. 418.* — Dej. *Cat. l. c.* Mozambique.

5

Ectatocnemis

ἐκτατός, extensus; κνημὶς, ocrea.

Horn. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 400.*

multilineatus Horn. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 400.* — Melly *i. litt.* Coquimbo.

1

Anomalipus

ἀνώμαλος, inaequalis; ποῦς, pes.

Guérin. *Jc. règne anim. texte. 1846. p. 117.*

Heteroscelis Latreille.

dentipes Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 439; Syst. El. I. p. 140.* — Latreille. *Règn. anim. ed. 2. V. p. 18.* — Guér. *Jc. règn. anim. t. 29. f. 7. a. b.* Cap bon. spei.
parallelus Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 506.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1837. II. p. 301.* „
lineatus Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 531; Peters Reis. 1862. p. 275. t. 16. f. 4.* Mozambique.
Savii Bertol. *Mem. Ac. Bologn. VI. 1855. p. 435. t. 22. f. 2.* „
variolosus Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 505. t. 13. f. 13-20.* Cap bon. spei.
giganteus Klug *in litt.* „
var. *porcatus* Sol. *l. c. p. 505.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 208.* „

4

Blenosia

βλένος, mucus.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 209.*

Blacodes Blanch.

castanea Muls. *Mém. Ac. Lyon. X. 1860. p. 14.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 211.* Cap bon. spei.
cribricollis Muls. *l. c. p. 23.* „
exarata Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. 1. 1806. p. 147. not. d.* — Muls. *l. c. p. 18.* „
planiuscula Muls. *l. c. p. 20.* „

sulcata Casteln. *Hist. nat. II. p. 210.* — Wiedem. *Dej. Cat. 3. ed. p. 211.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1860. p. 15.* — Cap bon. spei.
var. *subcostata* Muls. *l. c. p. 17.* — Dej. *Cat. l. c.* — „
vertagus Muls. *l. c. p. 12.* — Illig. *Dej. Cat. l. c.* — „
6

Planostibes

πλανοστιβής, errans.

Gemminger. *Col. Heft. VI. 1870.*

Planodes Muls. et Rey.

byrrhoides Muls. *Mém. Ac. Lyon. X. 1860. p. 26.* — Cap bon. spei.
curvatus Muls. *l. c. p. 30.* — „
rufipes Muls. *l. c. p. 28.* — Africa austr.
3

Stizopus

στίζω, pungo; πούς, pes.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 245.*

bidens Muls. *Mém. Ac. Lyon. X. 1860. p. 6.* — Cap bon. spei.
granulosus Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 210.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 259. nota.* — „
laticollis Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 246.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1860. p. 3.* — Angola.
sulcatus Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 533; Peters Reis. 1862. p. 286.* — Mozambique.
4

Brachyesthes

βραχύς, brevis; ἐσθής, vestis.

Fairmaire. *Ann. Fr. 1868. p. 490.*

pilosella Marseul. *Abeille. IV. 1867. p. XXXVI.* — Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 491.* — Biskra.
1

Melanesthes

μέλας, niger; ἐσθής, vestis.

Lacordaire. *Gen. Col. V. 1859. p. 260.*

alutacea Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 181.* — Altai.
Faldermanni Muls. *Mém. Ac. Lyon. IX. 1859. p. 98.* — Mongolia.
erosus Motsch. *i. litt.* — „
laticollis Falderm. *Bull. Mosc. 1835. p. 167. t. 6. f. 2.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 69. f. 341.* — „

laticollis Gebl. *Ledeb. Reis. II. 1830. p. 123.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. IX. 1859. p. 94.* — Lac. Saisan.
maxima Ménétr. *Motsch. Etud. ent. III. 1854. p. 33.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1859. p. 96.* — Mongolia.
sibirica Falderm. *Bull. Mosc. 1833. p. 55. t. 3. f. 3; 1835. p. 170.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1859. p. 100.* — Sibiria.
5

Caedius

caeduus.

Blanchard. *Hist. nat. Ins. 1845. p. 13.*

Plesioderes Muls. et Rey.

aegyptiacus Muls. *Mém. Ac. Lyon. X. 1860. p. 44.* — Aegyptus.
ciliger Muls. *l. c. p. 43.* — Thibet.
coriaceus Muls. *l. c. p. 35.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 211.* — Ile de France.
diaperoides Dej. *Cat. l. c.* — Guinea.
fulvus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1860. p. 41.* — Melly *i. litt.* — Thibet.
latipes Muls. *l. c. p. 39.* — Senegal.
madagascariensis Muls. *l. c. p. 37.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 211.* — Madagascar.
sphaeroides Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 77; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 107.* — Adelaida.
8

Clitobius

κλιτὸς, clivus; βιόω, vivo.

Mulsant et Rey. *Mém. Ac. Lyon. X. 1860. p. 49.*

sabulicola Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1860. p. 49.* — Bengal.
1

Ammodonus

ἄμμος, arena; δονέω, moveo.

Mulsant et Rey. *Mém. Ac. Lyon. X. 1860. p. 51.*

fossor Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1847. p. 92; Proc. Ac. Phil. 1854. p. 219.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. X. 1860. p. 52.* — Amer. bor.
1

Adavius

Etym. null.

Mulsant et Rey. *Mém. Ac. Lyon. X. 1860. p. 46.*

clavipes Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1860. p. 46.* — Melly *in litt.* — Thibet.
1

Isopteron

ἴσος, aequalis; πτερὸν, ala.

Hope. *The Coleopt. Manual. III. 1840. p. 112.*

opatroides Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 77; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 107.* — Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 277.* — Adelaida.

1

Scleron

σκληρὸς, durus.

Hope. *The Coleopt. Manual. III. 1840. p. 111.*

Sclerum Dej.

abbreviatum Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 260.* — Peloponesus.
angustum Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 203. t. 4. f. 6.* — Caiffa.
armatum Waltl. *Reis. Span. II. 1835. p. 72.* — Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 209.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 70. f. 346.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. IX. 1859. p. 141.* — Andalusia.
  algiricum Luc. *Expl. Alg. p. 335. t. 29. f. 10.* — Algeria.
  lineatum Dej. *Cat. 3. ed. p. 215.* — Hispania mer.
  scutigerum Bedeau. *Dej. Cat. l. c.* — „
asperulum Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 486.* — Canariae.
ferrugineum Fabr. *Syst. El. I. p. 118.* — Java.
  tuberculatum Besser. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 18.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 215.* — India or.
fossulatum Muls. et Wach. *Mém. Ac. Lyon. 1852. p. 9.* — Caramania.
hirsutum Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 204. t. 4. f. 7.* — Waltl *in litt.* — Aegyptus.
humerosum Mill. *l. c. p. 202. t. 4. f. 5.* — Damascus.
latipes Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 33. t. 118. f. 3.* — Bengal.
Mariae Muls. *Mém. Ac. Lyon. IX. 1859. p. 140.* — Tarsus.
multistriatum Forsk. *Descr. 1775. p. 77.* — Aegyptus.
  foveolatum Oliv. *Encycl. méth. VIII. 1811. p. 500.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1859. p. 142.* — „
orientale Fabr. *Syst. Ent. 1775. p. 76.* — Hope. *Col. Man. III. p. 110.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1859. p. 137.* — India or.
  cinereum Sturm. *Cat. 1826. p. 179.* — Aegyptus.

12

Platynosum

πλατύνω, extendo.

Mulsant et Rey. *Mém. Ac. Lyon. IX. 1859. p. 143.*

Paulinae Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1859. p. 143.* — Nazareth.

1

Cnemeplatia

κνήμη, tibia; πλατὺς, latus.

Costa. *Ann. aspir. nat. ser. 2. I. 1847. p. 146.*

Autocera Wollaston.

Atropos Costa. *Ann. aspir. nat. ser. 2. I. 1847. p. 146.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 70. f. 349.* — Neapolis.
anticipes Wollast. *Cat. Col. Mader. p. 155.* — Sicilia.
laticeps Wollast. *l. c. p. 155. t. 1. f. 2. a-f.* — Madera.
2

Melanimon

μελανείμων, vestimento nigro.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 78.* *(sine caract.)*

collaris Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 60. t. 2. f. d. D; 1845. I. p. 78.* — Armenia.
1

Sobas

σοβὰς, volatilis.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 45. nota.*

Trigonotarsus Hope.

australis Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 76; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 106.* — Adelaida.
1

Pachypterus

παχὺς, crassus: πτερὸν, ala.

Lucas. *Expl. Alg. 1849. p. 325.*

cognatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 214.* — Senegal.
elongatus Muls. *Mém. Ac. Lyon. IX. 1859. p. 147.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 214.* — ,,
mauritanicus Luc. *Expl. Alg. p. 325. t. 29. f. 4.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 68. f. 338.* — Algeria.
niloticus Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 205. t. 4. f. 8.* — Aegyptus.
4

Prionotus

πρίω, serro; νῶτος, dorsum.

Mulsant et Rey. *Mém. Ac. Lyon. IX. 1859. p. 150.*

Achora Pascoe.

denticollis Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 154. t. 10. f. 13.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1859. p. 151.* — Tasmania.

serricollis Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 77; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 108.* — Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 278.* Adelaida.
2

Apatelus

ἀπατηλὸς, fraudulentus.

Mulsant et Rey. *Mém. Ac. Lyon. IX. 1859. p. 153.*

Hopei Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1859. p. 154.* Nov. Holland.
1

Emmallus

ἔμμαλλος, villosus.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 251.*

pilosus Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 252.* Angola.
1

Hopatrum

ὅπατρος, eodem patre.

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 76. (emend.)*

Colpophorus Muls. et Rey. — *Dasus* Motsch. — *Gonocephalum* Muls. — *Opatrum* Fabr.

Tentyriae et Opatra: Steven. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 93.*
Additamenta: Besser. *Nouv. Mém. Mosc. II. 1832. p. 16.*

adpressum Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 145.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 214.* Manilla.
ferrugineum Falderm. *Dej. Cat. l. c.* Philippinae.
aequale Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 247.* Angola.
crenatum Dej. *Cat. 3. ed. p. 214.* — Erichs. *l. c. p. 248.* Cap bon. spei.
aequatoriale Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 152. t. 10. f. 10-11.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. IX. 1859. p. 129.* Borneo.
affine Billb. *Nov. Act. Ups. VII. 1815. p. 275. t. 9. f. 4. a-b.* Senegal.
alternatum Küst. *Käf. Eur. 16. 39.* Turcia.
angolense Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 247.* Angola.
angusticolle Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 638; Peters. Reis. 1862. p. 289.* Mozambique.
arenarium Fabr. *Syst. Ent. p. 76.* — Oliv. *Ent. III. 56. p. 8. t. 1. f. 7.* Cap bon. spei.
clathratum Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 214.* Sierra Leona.
areolatum Küst. *Käf. Eur. 16. 40.* Turcia.
assimile Küst. *l. c. 16. 52.* Sardinia.
aterrimum Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 289.* Ins. Lifu.

attenuatum Klug. *Ins. Madag. 1833. p. 88.* Madagascar.
australe Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 251.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 214.* Nov. Holland.
baeticum Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 206.* — Ramb. *Dej. Cat. 3. ed. p. 214.* Andalusia.
beniniense Beauv. *Ins. Afr. et Am. 1805. p. 143. t. 30. b. f. 7.* Benin.
bilineatum Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 284.* Ceylon.
brevicolle Philippi. *Reis. Wüst. Atacama. 1860. p. 172.* Chili.
caesum Stev. *Opatra. p. 96.* Ins. Bourbon.
caledonicum Chevrol. *Ann. Fr. 1860. p. 288. not. 1.* Ins. Art.
australe Montrouz. *Ann. Fr. l. c.* „
carinatum Gebl. *Ledeb. Reis. II. 1830. p. 126.* Sibiria.
clavipes Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 188.* Hesperidae.
Colliardi Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 630.* Corsica.
complanatum Guér. *Voy. Coquille. 1830. p. 98. t. 4. f. 10.* Ins. Buru.
contrahens Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 284.* Ceylon.
coriaceum Motsch. *Etud. ent. VI. 1857. p. 34.* Japonia.
costatum Brullé. *Expd. Mor. III. 1832. p. 218.* Graecia.
crenatum Fabr. *Syst. El. I. p. 117.* India or.
cristovallense Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1855. p. 30.* San Cristoval.
curtum Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1866. p. 205.* Beyruth.
Dahli Küst. *Käf. Eur. 16. 34.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 214.* Sardinia.
laticolle Dahl. *Dej. Cat. l. c.* „
dardanum Stev. *Opatra. p. 94.* — Küst. *Käf. Eur. 16. 44.* Turcia.
depressum Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 41.* — Stev. *Opatra. p. 95.* China.
dilatatum Billb. *Nov. Act. Ups. VII. 1815. p. 277. t. 9. f. 6.* Incert. sedis.
dilatatum Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 501.* Madera.
distinctum Villa. *Cat. Col. Eur. dupl. Suppl. 1835. p. 49.* — Küst. *Käf. Eur. 19. 48.* Italia.
elevatum Brullé. *Expd. Mor. III. p. 215.* Corfu.
elongatum Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 32; Jc. t. 30. f. 2. a-b.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 214.* Bengal.
emarginatum Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 333. t. 29. f. 8.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1859. p. 106.* Algeria.
famelicum Oliv. *Encycl. méth. VIII. 1811. p. 497.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. IX. 1859. p. 132.* Aegyptus.
famelicum Küst. *Käf. Eur. 16. 48.* Graecia.
fuscum Herbst. *Käf. V. 1793. p. 225. t. 52. f. 11.* — Küst. *Käf. Eur. 19. 51.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 487.* Gallia mer.
errans Wollast. *Ins. Mader. p. 501. t. 11. f. 3.* Madera.
geminatum Brullé. *Expd. Mor. III. p. 213.* — Waltl. *Isis. 1838. p. 463.* Morea.
gibbum Besser. *Addit. p. 17.* — Küst. *Käf. Eur. 16. 42.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 214.* Corfu.
convexum Dahl. *Dej. Cat. l. c.* Sardinia.
granigerum Besser. *Addit. p. 16.* — Brullé. *Expd. Mor. III. p. 214.* Corfu.
granulatostriatum Küst. *Käf. Eur. 16. 43.* Turcia.

granuliferum Luc. *Expl. Alg. p. 332.* Algeria.
granulosum Fisch. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 16; Bull. Mosc. 1844. I. p. 126.* Songoria.
gregarium Rosenh. *Thier. Andal. p. 208.* Andalusia.
Grenieri Perris. *Abeille. VII. 1870. p. 19.* Corsica.
hadroides Wollast. *Journ. of Ent. 1861. p. 215.* St. Helena.
hespericum Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 126.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 214.* Hispan. mer.
hispidosum Brullé. *Expd. Mor. III. p. 217.* Graecia.
hispidum Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 68.* — Wollast. *Col. Hesperid. p. 190.* Teneriffa.
fuscum Wollast. *Ins. Mader. p. 500. t. 11. f. 1.* „
prolixum Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 248.* Angola.
septentrionale Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 214.* Madera.
tomentosum Dej. *Cat. l. c.* „
Hoffmannseggi Stev. *Opatra. p. 96.* India or.
japanum Motsch. *Etud. ent. IX. 1860. p. 16.* Japonia.
intermedium Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 127.* Russia mer.
interstitiale Küst. *Käf. Eur. 16. 59.* Montenegro.
kamtschaticum Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 139. t. 9. f. 14.* Kamtschatka.
Lefranci Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 643.* Algeria.
lineare Küst. *Käf. Eur. 16. 54.* — Parreyss. *Sturm. Cat. 1843. p. 153.* Corfu.
lucifugum Küst. *l. c. 16. 41.* Dalmatia.
lugens Küst. *l. c. 16. 50.* — Dahl. *Sturm. Cat. 1843. p. 153.* Sardinia.
lutosum Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 486.* Canariae.
melitense Küst. *Käf. Eur. 16. 38.* Malta.
meridionale Küst. *l. c. 16. 57.* Malaga.
micans Germ. *Ins. Spec. nov. p. 145.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 214.* Cap bon. spei.
minutum Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 239.* Bokhara.
modestum Reiche. *Galin. Voy. Abyss. 1850. p. 368.* Abyssinia.
mollucanum Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 153. t. 10. f. 12.* Amboina.
muricatum Brullé. *Expd. Mor. III. p. 215.* Corfu.
nebulosum Beauv. *Ins. Afr. et Am. 1805. p. 142. t. 30. b. f. 5.* Oware.
inquinatum Sahlbg. *Thon. Arch. II. 1. 1823. p. 12.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 214.* Senegal.
nigrum Küst. *Käf. Eur. 16. 58.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 152.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 168.* Gallia mer.
nitidulum Küst. *Käf. Eur. 16. 56.* Turcia.
nivale Géné. *Mem. Ac. Torin. 1839. p. 72. t. 2. f. 11.* Sardinia.
obductum Gebl. *Bull. Mosc. 1860. III. p. 38.* Songoria.
obesum Oliv. *Encycl. méth. VIII. 1811. p. 497.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. IX. 1859. p. 111.* Ins. Scio.
obesum Waltl. *Isis. 1838. p. 463.* Turcia.
oblitum Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 489.* Canariae.
oblongum Fabr. *Syst. El. 1. p. 117.* India or.
obscurum Küst. *Käf. Eur. 16. 46.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 152.* Sicilia.
ochthebioides Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. 1862. p. 145. t. 10. f. 24-25.* Nov. Caledon.
Parreyssi Küst. *Käf. Eur. 19. 50.* Turcia.

parvulum Luc. *Expl. Alg. p. 334.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 215.*	Algeria.
patruele Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 248.* — Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 187.*	Angola.
pedestre Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur. 1847. p. 31.*	Tirolis.
perlatum Germ. *Ins. Spec. nov. p. 144.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 214.* — Küst. *Käf. Eur. 16. 37.*	Hispania.
perplexum Luc. *Expl. Alg. p. 334. t. 29. f. 9.*	Algeria.
pesthiense Besser. *Addit. p. 20.* — Küst. *Käf. Eur. 16. 63.* — Frivald. *Dej. Cat. 3. ed. p. 214.*	Hungaria.
planatum Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 284.*	Ceylon.
Prescoti Falderm. *Bull. Mosc. 1833. VI. p. 54. t. 3. f. 4.*	Mongolia.
pruinosum Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 128.*	Turcomania.
pubescens Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 142. t. 30. b. f. 6.*	Oware.
pusillum Fabr. *Ent. Syst. I. p. 91.* — Herbst. *Käf. V. p. 224. t. 52. f. 10.* — Küst. *Käf. Eur. 16. 60.*	Europa mer.
agricola Rossi. *Fn. Etr. I. p. 57.*	Etruria.
pygmaeum Stev. *Opatra. p. 98.* — Küst. *Käf. Eur. 16. 61.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 214.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 174.* — ♀ Fisch. *Oryctogr. Russ. 1830. t. 9. f. c-g.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 254. not. 2.*	Gallia mer.
rotundicolle Dahl. *Dej. Cat. l. c.*	Etruria.
ragusanum Küst. *Käf. Eur. 19. 52.*	Dalmatia.
reticolle Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 173.*	Japonia.
reticulatum Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 47.*	China bor.
rugulosum Küst. *Käf. Eur. 16. 55.*	Turcia.
rusticum Oliv. *Encycl. méth. 1811. p. 498.* — Brullé. *Expd. Mor. III. p. 218.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 171.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 69. f. 345.*	Gallia mer.
modestum Küst. *Käf. Eur. 16. 53.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 152.*	Malaga.
villosum Stev. *Opatra. p. 97.*	Gallia.
var. *pulverulentum* Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 500.*	"
sabulosum Linn. *Faun. Suec. 1761. p. 150.* — Sturm. *Fn. II. p. 169. t. 40.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 164.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 69. f. 344.*	M.
rugosum Degeer. *Ins. V. p. 43. t. 2. f. 21-22.*	Europa.
scutellare Perty. *Obs. Col. Ind. 1831. p. 38.*	Java.
rotundicolle Sturm. *Cat. 1826. p. 179.*	"
segue Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 85.*	Gabon.
seriatum Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 252.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 215.*	Ins. Radack.
serricolle Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 284.*	Ceylon.
setuligerum Costa. *Alcun. notiz. sull' entom. Isola Ischia. 1856. p. 4.*	Ischia.
setulosum Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 60.*	Russia mer.
sexcostatum Motsch. *Etud. ent. VII. p. 188.*	Graecia.
simplex Fabr. *Syst. El. I. p. 118.* — Stev. *Opatra. p. 96.*	Cap bon. spei.
soricinum Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 259.*	Mare mort.
strigatum Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 41.* — Stev. *Opatra. p. 95.* — Besser. *Addit. p. 18.*	India or.

strigosum Reiche. *Galin. Voy. Abyss. p. 369.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 214.* Abyssinia.
Sturmi Küst. *Käf. Eur. 16. 62.* Hungaria.
subaratum Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 413.* Mongolia.
substriatum Besser. *Addit. p. 18.* — Küst. *Käf. Eur. 16. 49.* Italia.
subsulcatum Reiche. *Galin. Voy. Abyss. p. 367.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 214.* Abyssinia.
sulcatum Küst. *Käf. Eur. 19. 49.* Turcia.
sulcipenne Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 84.* Gabon.
terrosum Küst. *Käf. Eur. 2. 28.* Sardinia.
tricarinatum Motsch. *Bull. Ac. Petr. I. 1860. p. 307.* Songoria.
trichopterum Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Hispania.
setulosum Küst. *Käf. Eur. 1849. 16. 47.* „
triste Stev. *Opatra. p. 94.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 214.* — Küst. *Käf. Eur. 16. 36.* Tauria.
politum Besser. *Addit. p. 17.* — Parreyss. *Dej. Cat. l. c.* Russia mer.
vagum Stev. *Opatra. p. 96.* India or.
variegatum Klug. *Ins. Madag. 1833. p. 88.* Madagascar.
verruciferum Muls. *Mém. Ac. Lyon. IX. 1859. p. 116.* Graecia.
verrucosum Brullé. *Expd. Mor. III. p. 216.* „
verrucosum Germ. *Reis. Dalm. 1817. p. 188.* — Küst. *Käf. Eur. 2. 27.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1859. p. 113.* Dalmatia.
granigerum Parreyss *in litt.* Illyria.
vestitum Küst. *Käf. Eur. 16. 45.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 214.* Europa mer.
vicinum Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Gallia mer.
elongatum Sturm. *Cat. 1826. p. 179.* „
patruele Küst. *Käf. Eur. 1849. 16. 51.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 152.* „
viennense Duftschm. *Fn. Austr. II. 1812. p. 293.* — Küst. *Käf. Eur. 19. 53.* Austria.
ineditum Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 214.* Persia occ.
pusillum Sturm. *Fn. II. p. 172.* „
villigerum Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 154. t. 10. f. 15.* Nov. Holland.
virgatum Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 249.* Angola.

129

Halonomus

ἅλς, sal; νέμω, colo.

Wollaston. *Ann. nat. Hist. VII. 1861. p. 201.*

ovatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 249.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 220.* — Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 192.* Angola.
Grayi Wollast. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 203.* St. Vincent.
salinicola Wollast. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 203; Cat. Canar. Col. p. 490.* Lanzarote.

2

Idisia

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 452.*

ornata Pascoe. *Journ. of Ent. 1866. p. 452. t. 18. f. 8.* Mandschuria.
1

Lobothorax

λοβὸς, lobus; θώραξ, thorax.

Gemminger. *Col. Heft. VI. 1870.*

Loboderus Muls. et Rey.

rufescens Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1859. p. 80.* — Mannerh. *in litt.* Kirgisia.
1

Hopatroides

Hopatrum; εἶδος, aspectus.

Brullé. *Expd. Mor. III. 1832. p. 219. (emend.)*

Opatroides Brullé. — *Penthicus* Falderm.

altaicus Gebl. *Ledeb. Reis. II. 1830. p. 123; Bull. Mosc. 1847. IV. p. 479.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1859. p. 89.* Altai.
dilectans Falderm. *Bull. Mosc. 1836. p. 389. t. 8. f. 2.* Orenburg.
gibbulus Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 412.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. IX. 1859. p. 92.* Altai.
granulosus Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 239. t. 4. f. 7.* Turcomania.
hypolithus Gebl. *Bull. Mosc. IX. 1836. p. 341. t. 5. f. 3; 1847. IV. p. 479.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1859. p. 91.* Altai.
iners Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 202.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 53. t. 1. f. 5* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1859. p. 87.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 69. f. 342.* Talysch.
minutus Muls. *Mém. Ac. Lyon. IX. 1859. p. 78.* Beyruth.
molestus Falderm. *Bull. Mosc. 1836. p. 388.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1859. p. 83.* Kirgisia.
parvulus Falderm. *Fn. transc. II. p. 62. t. 1. f. 4.* — Muls. *l. c. p. 77.* Russia mer.
pinguis Falderm. *Bull. Mosc. 1836. p. 386. t. 8. f. 1.* — Muls. *l. c. p. 86.* Kirgisia.
punctulatus Brullé. *Expd. Mor. III. p. 220. t. 40. f. 9.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 213.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 69. f. 343.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1859. p. 75.* Graecia.
oblongus Latr. *in litt.* Aegyptus.
subcylindricus Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 238. t. 4. f. 8.* Turcomania.
saginatus Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 203.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1859. p. 85.* Baku.

thoracicus Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 205.* — Muls. *l. c. p. 79.* Andalusia.
laticollis Ramb. *Dej. Cat. 3. ed. p. 213.* „
13

Hoplarion

ὁπλάριον, armis parvis.

Mulsant et Rey. *Opusc. ent. V. 1854. p. 150.*

tumidum Muls. *Opusc. ent. V. p. 150; Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 294.* Algeria.
convexus Chevrol. *in litt.* „
1

Micrositus

μικρόσιτος, parcum edens.

Mulsant et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 292.*

Platyolus Muls. et Rey.

agricola Muls. *Opusc. ent. V. p. 164.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 213.* Hispania.
distinguendus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 303.* Algeria.
humeratus Chevrol. *in litt.* „
furvus Muls. *l. c. p. 324.* Hispania.
Dejeani Solier *in litt.* „
striatus Sol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 213.* „
gibbulus Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 124.* — Muls. *l. c. p. 317.* „
Gustavi Muls. *i. litt.* „
granulosus Billbg. *Nov. Act. Upsal. VII. 1815. p. 276. t. 9. f. 5.* — Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 546.* Lusitania.
plicatus Luc. *Expl. Alg. p. 326.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 301.* Constantine.
Heeri Muls. *l. c. p. 315.* „
punctatostriatus Sol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 213.* „
levis Perez. *Ins. nuev. 1865. p. 15.* Hispania.
longulus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 329.* „
melancholicus Muls. *l. c. p. 320.* Tanger.
miser Muls. *l. c. p. 312.* — Ramb. *Dej. Cat. 3. ed. p. 213.* Hispania.
montanus Muls. *l. c. p. 304.* „
obesus Waltl. *Reis. Span. II. p. 71.* — Rosenh. *Thier. Andal. p. 205.* „
baeticus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 310.* „
hispanicus Dej. *in litt.* „
orbicularis Muls. *l. c. p. 299.* Creta.
Paivae Perez. *Ins. nuev. 1865. p. 51.* Lusitania.
semicostatus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 322.* Malaga.
subcylindricus Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 123.* Hispania.
subcylindricus Muls. *l. c. p. 327.* „

ulyssiponensis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 143.* — Hoffmsgg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 213.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 305.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 68. f. 337.* — Lusitania.
striatus Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 213.* — "
ventralis Mars. *Abeille. VI. 1868. p. 20. not. 1.* — Hispania.
obesus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 309.* — "
var. *lusorius* Muls. *l. c. p. 310.* — "
18

Phylax

φύλαξ, custos.

Brullé. *Expd. Mor. Ent. III. 1832. p. 209.*

Melansis Wollast. — *Philax* Dejean. — *Phylan* Dej. *(err. typic.)*

angulatus Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 492.* — Canariae.
costatipennis Luc. *Expl. Alg. p. 328.* — Muls. et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 278.* — Algeria.
costatus Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 69.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 491.* — Canariae.
ignavus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 291.* — Algeria.
incertus Muls. et God. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1865. p. 453.* — "
ingratus Muls. *Opusc. ent. V. p. 134; Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 287.* — "
littoralis Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 148; Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 285.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 68. f. 336.* — Gallia mer.
crenatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 213.* — "
var. *fraternus* Muls. *l. c. p. 287.* — Sicilia.
punctulatus Luc. *Rev. Zool. 1854. p. 30.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 229.* — Creta.
saxeticola Graëlls. *Mem. Map. geol. 1858. p. 71. t. 3. f. 10.* — Castilia.
segnis Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 289.* — Algeria.
tuniscus Levrat. *Etud. ent. 1859. p. 34.* — Tunis.
undulatus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 280.* — Algeria.
torpidus Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 213.* — "
variolosus Oliv. *Encycl. méth. VIII. 1811. p. 497.* — Luc. *Expl. Alg. p. 327.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 282.* — "
interruptus Latreille. *Dej. Cat. 3. ed. p. 213.* — "
13

Trichosternum

θρίξ, pilus; στέρνον, pectus.

Wollaston. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 205.*

Caragonia Reiche.

granulosum Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 186.* — S. Jago.
melanarium Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 246.* — Wollast. *l. c. p. 184.* — Angola.
nicolense Wollast. *l. c. p. 186.* — S. Nicolão.

tenebricosum Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 246.* — Wollast. *l. c. p. 183.* Angola.
canariense Reiche *in litt.* Canariae.
striatum Wollast. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 206.* S. Vincent.
validum Dej. *in litt.* „
4

Melanocoma

μέλας, niger; κόμη, pilus.

Wollaston. *Col. Hesperid. 1867. p. 181.*

vestita Wollast. *Col. Hesperid. p. 182.* Fogo.
1

Sinorus

Etym. dub.

Mulsant et Revelière. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. 1860. p. 153.*

ciliaris Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. p. 154.* Corsica.
1

Melasma

μέλασμα, nigrities.

Wollaston. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 484.*

lineatum Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 69.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 485.* Canariae.
1

Trichopodus

θρίξ, pilus; πούς, pes.

Mulsant et Rey. *Mém. Ac. Lyon. IX. 1859. p. 121.*

validus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1859. p. 122.* Cap Verd.
1

Melambius

μελάμβιος, obscurus.

Mulsant et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 268.*

barbarus Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 181. t. 7.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1854. p. 268.* Oran.
Cerisyi Chevrol. *i. litt.* Aegyptus.
costulatus Solier *in litt.* Syria.
gnaphosus Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 213.* Algeria.
Teinturieri Muls. et God. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1865. p. 454.* Batna.
2

Hadrus

ἁδρὸς, fortis.

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 502.*

alpinus Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 502. t. 11. f. 5.* Madera.
carbonarius Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. 1. 1806. p. 142.* „
not. x. — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1859. p. 126.*
acuminatus Kollar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 214.* „
cinerascens Wollast. *Ins. Mader. p. 503. t. 11.* „
f. 4. — Dej. *Cat. l. c.* — Lacord. *Gen. Col. V.*
p. 274. not. 1.
granulosus Falderm. *Dej. Cat. l. c.* „
europaeus Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 189.* Corsica.
sculpturatus Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 630.* „
illotus Wollast. *Ins. Mader. p. 503. t. 11. f. 6.* Madera.
Paivae Wollast. *Ann. nat. Hist. 3. ser. VI. 1860. p. 50;* „
Col. Atlant. App. p. 61.
5

Trichoton

τριχωτὸς, pilosus.

Hope. *The Coleopt. Man. III. 1840. p. 111.*

Epilasium Blanch.

cayennense Hope. *The Coleopt. Man. III. p. 111.* Cayennae.
latum Sturm. *Cat. 1826. p. 179.* „
rotundatum Muls. *Mém. Ac. Lyon. IX. 1859.* „
p. 117. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 214.*
incisum Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 157. t. 10. f. 16.* Ins. Guam.
rotundatum Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1845.* Maldonado.
p. 469. — Lacord. *Gen. Col. V. p. 275. nota. 2.*
3

Cestrinus

κέστρα, malleus.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 172.*

Castrinus Dejean. — *Mitua* Hope.

aversus Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 278.* Tasmania.
Bidwelli Hope. *Trans. ent. Soc. V. 1848. p. 56. t. 7.* Nov. Holland.
f. 6. a-e.
insularis Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 76; Trans. ent.* Ins. Melville.
Soc. IV. 1845. p. 107. — Pascoe. *Ann. nat. Hist.*
1869. p. 277.
obscurus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 173.* Tasmania.
piceitarsis Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 76; Trans. ent.* Adelaida.
Soc. IV. 1845. p. 108.
posticus Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 278.* Tasmania.
punctatissimus Pascoe. *l. c.* „

trivialis Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 173.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 53. f. 6.* — Tasmania.
longus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 156. t. 40. f. 14.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 276. nota. 2.* — „
tuberculicostatus White. *Voy. Ereb. Terr. p. 11. t. 1. f. 13.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 277. nota. 2.* — Nov. Zeeland.
9

Eurycaulus

εὐρὺς, latus; καυλὸς, caulis.

Fairmaire. *Ann. Fr. 1868. p. 492.*

Marmottani Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 492.* — Biskra.
1

Microzoum

μικρὸς, parvus; ζῶον, animal.

Redtenbacher. *Fn. Austr. 1. ed. 1849. p. 597.*

Coelოderes Muls. et Rey.

fulvipes Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 240. t. 4. f. 9.* — Turcomania.
lilliputanum Luc. *Expl. Alg. p. 336. t. 30. f. 2.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. X. 1860. p. 56.* — Algeria.
tibiale Fabr. *Spec. Ins. I. p. 90.* — Oliv. *Ent. III. 56. p. 10. t. 1. f. 10. a. b.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 177.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 70. f. 347.* — M.
quisquiliarum Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 35.* — Europa.
3

Lichenum

λειχὴν, lichen.

Blanchard. *Hist. nat. II. 1845. p. 14. (emend.)*

Ephalus Lec. — *Leichenum* Blanch.

argillaceum Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 475.* — Ceylon.
impictum Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 419.* — Tonga Tabu.
latimanum Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 92; Proc. Ac. Phil. 1854. p. 219.* — Amer. bor.
mucronatum Küst. *Käf. Eur. 16. 67.* — Mesopotamia.
pictum Fabr. *Syst. El. I. p. 117.* — Küst. *Käf. Eur. 16. 64.* — Europa or.
pulchellum Luc. *Expl. Alg. p. 336. t. 30. f. 1* — Rosenh. *Thier. Andal. p. 211.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 230.* — Algeria.
tessellatum Koy. *Sturm. Cat. 1843. p. 153.* — Hungaria.
pingue Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 420.* — Tonga Tabu.
pulchellum Küst. *Käf. Eur. 16. 65.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 215.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 180.* — Italia.
tigrinum Dahl. *Dej. Cat. l. c.* — Hispania.
var. *variegatum* Dahl. *Dej. Cat. l. c.* — Italia.

variegatum Küst. *Käf. Eur. 16. 66.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 70. f. 348.* — Hispania.
verrucosum Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 418.* — Tonga Tabu.
9

Trib. XXVII

Anemia

ἀνέμιος, *vanus.*

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 218.*

Ammidium Erichson. — *Cheirodes* Dejean. — *Eremonomus* Wollast.

ciliata Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 251.* — Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 195.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. X. 1860. p. 59.* — Angola.
Huttoni Wollast. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 200.* — S. Vincent.
crassa Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 196.* — Hesperidae.
denticulata Wollast. *l. c. p 197.* — S. Antão.
granulata Casteln. *Hist. nat. II. p. 218.* — Senegal.
scarabaeoides Dej. *Cat. 3. ed. p. 215.* — „
var. *senegalensis* Buquet. *Dej. Cat. l. c.* — „
oculata Wollast. *Journ. of Ent. 1861. p. 145.* — Cap bon. spei.
pilosa Tourn. *Abeille. V. 1868. p. 146.* — Algeria.
sardoa Géné. *Mem. Ac. Torin. 1839. p. 73. t. 2. f. 12.* — Küst. *Käf. Eur. 20. 55.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 70. f. 350.* — Sardinia.
opatroides Dej. *Cat. 3. ed. p. 215.* — Hispania.
7

Pseudanemia

ψευδής, *falsus*; *Anemia.*

Wollaston. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 492.*

brevicollis Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 493; Col. Hesperid. p. 199.* — Canariae.
1

Ecripsis

ἔκριψις, *expulsio.*

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 456.*

pubescens Pascoe. *Journ. of Ent. 1866. p. 456.* — Tasmania.
1

Isarida

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 456.*

testacea Pascoe. *Journ. of Ent. 1866. p. 456.* — Dacca.
1

Ammobius

ἄμμος, sabulum; βιόω, vivo.

Guérin. *Jcon. règne anim. texte. 1846. p. 121.*

Ammophthorus Lacordaire.

rufus Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 339. t. 30. f. 3.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 216.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 186.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 71. f. 351.* — Algeria.
villosus Sturm. *Dej. Cat. l. c.* — Gallia mer.
rugosus Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 214.* — Andalusia.
2

Hyocis

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 457.*

Bakewelli Pascoe. *Journ. of Ent. 1866. p. 456.* — Victoria.
1

Trachyscelis

τραχὺς, asper; σκελὶς, perna.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. IV. 1809. p. 379.*

aphodioides Latr. *Gen. Crust. et Ins. IV. p. 379.* — Germ. *Fn. Ins. Eur. 13. 11.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 188.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 71. f. 352.* — Gallia mer.
flavipes Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 61.* — Amer. bor.
2

Bycrea

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. ent. soc. Lond. 1868. p. 12.*

villosa Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond. 1868. p. 12.* — Mexico.
1

Emypsara

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 460.*

Adamsi Pascoe. *Journ. of Ent. 1866. p. 461. t. 19. f. 3.* — Mandschuria.
flexuosa Pascoe. *l. c. p. 461.* — „
2

Phaleria

φαληρός, fulgens.

Latreille. *Hist. nat. Crust. et Ins. X. 1804. p. 300.*

Callicomus Motsch.

acuminata Küst. *Käf. Eur. 25. 68.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 71. f. 353.* — Sardinia.
bisignata Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 93.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 216.* — Brasilia.
brasiliensis Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 219.* — „
cadaverina Fabr. *Ent. Syst. I. p. 113.* — Sturm. *Fn. II. p. 230. t. 47. f. a. A.* — Blanch. *Cuv. Règne anim. Atl. I. t. 50. f. 1.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 192.* — ‡ Fairm. *Ann. Fr. 1865. t. 11. f. 1-9.* — Gallia mer.
  maritima Dufour. *Dej. Cat. 3. ed. p. 216.* — Hispania or.
  pellucida Passerini. *Dej. Cat. l. c.* — Etruria.
  pontica Besser. *Dej. Cat. l. c.* — Russia mer.
  var. *bimaculata* Herbst. *Käf. VIII. p. 16. t. 118. f. 7. b.* — Wollast. *Col. Atlant. p. 417.* — Gr. Salvages.
  „ *dorsigera* Fabr. *Ent. Syst. I. p. 156.* — Russia.
capensis Casteln. *Hist. nat. II. p. 219.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 287. nota.* — Cap bon. spei.
cayennensis Casteln. *l. c. p. 219.* — Cayennae.
cistelina Klug. *Ins. Madag. 1833. p. 180.* — Madagascar.
Clarki Wollast. *Ann. nat. Hist. ser. 2. XX. 1857. p. 505; Col. Hesperid. p. 200.* — Ins. Cap virid.
crenata Klug. *Ins. Madag. p. 180.* — Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 231.* — Madagascar.
debilis Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 126.* — Cap S. Lucas.
Gayi Casteln. *Hist. nat. II. p. 219.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 244. t. 20. f. 10.* — Chili.
  var. *marginata* Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 244.* — „
globosa Lec. *Entom. Report. 1857. p. 51. t. 2. f. 4.* — California.
hemisphaerica Küst. *Käf. Eur. 25. 67.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 216.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 191.* — Gallia mer.
  pallens Latr. *Nouv. Dict. 1817. p. 493.* — „
  pallescens Latr. *Sturm. Cat. 1826. p. 183.* — „
  pallida Dufour. *Dej. Cat. 3. ed. p. 216.* — Hispania.
  var. *arenicola* Duf. *Dej. Cat. l. c.* — „
humeralis Casteln. *Hist. nat. II. p. 219.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 216.* — California.
longula Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 125.* — Mississippi.
manicata Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 92.* — Galapagos.
nigriceps Muls. et Wach. *Mém. Ac. Lyon. 1852. p. 10.* — Caramania.
oblonga Küst. *Käf. Eur. 25. 69.* — Malaga.
ornata Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 494.* — Canariae.
  cadaverina Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. p. 70.* — „
  picta Wollast. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 246.* — St. Vincent.
parallela Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 201.* — Hesperidae.
picipes Say. *Long's Expd. II. 1824. p. 280.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 102.* — Amer. bor.

picta Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 277.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 216.* — Sitkha.
pilifera Lec. *New spec. Col. 1866. p. 125.* — Cap S. Lucas.
prolixa Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 797.* — Madagascar.
pusilla Bohem. *Res. Eugen. p. 93.* — Hongkong.
Reveillieri Muls. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1858. p. 310; Opusc. ent. IX. 1859. p. 52.* — Corsica.
Riederi Falderm. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 57. t. 3. f. 8.* — Kamtschatka.
rotundata Lec. *Ann. Lyc. V. p. 148.* — California.
rufipes Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 284.* — Ceylon.
testacea Say. *Long's Expd. II. p. 280.* — Rocky Mount.
30

Scymena

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 455.*

variabilis Pascoe. *Journ. of Ent. 1866. p. 455.* — Australia.
1

Sphargeris

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 122.*

physodes Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. p. 122. t. 5. f. 9.* — Adelaida.
1

Choerodes

χοιρώδης, *porco similis.*

White. *Voy. Ereb. and Terr. Ent. 1846. p. 12. (emend.)*
Chaerodes White.

trachyscelides White. *Voy. Ereb. Terr. Ent. p. 12. t. 2. f. 12.* — Nov. Zeeland.
1

Bolitotherus

βωλίτης, *boletus;* θήρ, *animal.*

Candèze. *Mém. Liége. 1861. p. 367.*
Phellidius Lec.

cornutus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 88.* — Lec. *Classif. Col. N. Amer. 1866. p. 236.* — ‡ Cand. *Mém. Liége. 1861. p. 365. t. 3. f. 9. a-d.* — Ceylon.
quadridentatus Cand. *l. c. p. 368;* ‡ *p. 368.* — „
2

Calymmus

κάλυμμα, operculum.

Dejean. *Cat. 3. ed. 1837. p. 216. (indscrpt.)*

Berardi Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 289.* — Fauvel. *Bull. Soc. Normand. 1862. p. 148. t. 10. f. 28. 29.* — Lifu.
cucullatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 216.* — Brasilia.
monoceros Dej. *Cat. l. c.* — „
3

Bradymerus

βραδύς, gravis; μηρός, femur.

Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 110.*

tuberculatus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 111.* — Nov. Caledon.
1

Orcopagia

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond. 1868. p. 12; Ann. nat. Hist. 1869. p. 30.*

monstrosa Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond. 1868. p. 12; Ann. nat. Hist. 1869. p. 31. t. 10. f. 8.* — Clarence Riv.
1

Bolitophagus

βωλίτης, boletus; φάγω, comedo.

Illiger. *Käf. Preuss. 1798. p. 100.*

amicorum Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 420.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 166. t. 11. f. 2.* — Tonga Tabu.
angulifer Blanch. *l. c. p. 167. t. 11. f. 3.* — Nov. Zeeland.
angustatus Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 242.* — Lacord. *Gen. Col. II. p. 360. nota. 3.* — Chili.
armatus Panz. *Fn. Germ. 61. 2.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 114.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 222.* — M.
aspericollis Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 798.* — Madagascar.
bifurcus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 40.* — Amer. bor.
  cornutus Panz. *Prodr. 1794. t. 1. f. 5. 6.* ♂♀. — Fabr. *Syst. El. I. p. 112.* — Say. *Amer. Ent. III. t. 51.* — Guér. *Jc. t. 31. f. 6. a-c.* — „
corticola Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 238; Amer. Ent. III. t. 51.* — „
costatus Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 421.* — Ins. Wallis.
costulatus Fairm. et Germ. *Col. Chil. 1860. p. 2.* — Chili.
depressus Randall. *Bost. Journ. II. p. 21.* — Amer. bor.
  sulcatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 216.* — „
  tetraopes Newm. *Ent. Mag. V. p. 378.* — „

elongatus Perty. *Obs. Col. Ind. or. 1831. p. 40.* India or.
flexuosus Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 241. t. 20. f. 9.* — Lacord. *Gen. Col. II. p. 360. nota. 3.* Chili.
granulatus Fisch. *Cat. Col. Karel. p. 16; Bull. Mosc. 1844. I. p. 129.* Songoria.
interruptus Illig. *Wiedem. Arch. I. p. 112.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 226.* Styria.
Goedenii Panz. *Fn. Germ. 94. 1.* Gallia mer.
reticulatus Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 572.* — Sturm. *Fn. II. p. 154. t. 39. f. a. A.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig p. 220; ♀ p. 222.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 309. t. 4. f. 5. a-c.* M.
crenatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 89.* — Blanch. *Cuv. règne anim. Atl. t. 50. f. 7.* Germania.
cornutus Thunbg. *Nov. Act. Ups. IV. p. 15. t. 1. f. 5. a. b.* Suecia.
gibbus Panz. *Naturf. XXIV. p. 14. t. 1. f. 19.* — Oliv. *Ent. III. 56. p. 7. t. 1. f. 6.* Gallia.
tricostatus Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 128.* Turcomania.
vacca Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 64.* Birma.
17

Rhipidandrus

ῥιπὶς, flabellum; ἀνήρ, vir.

Leconte. *Classif. Col. of N. Amer. 1866.*

flabellicornis Sturm. *Cat. 1826. p. 59. t. 1. nr. 7.* Amer. bor.
(Delend. in pag. 1779. huj. operis.)
1

Bolitoxenus

βωλίτης, boletus; ξένος, hospes.

Motschulsky. *Etud. ent. VII. 1858. p. 64. (emend.)*

Boletoxenus Motsch.

gibber Motsch. *Etud. ent. VII. p. 63. t. f. 15.* Birma.
testudinarius Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 477. t. 9. f. 30.* Sunda.
tuberculifer Motsch. *l. c. p. 476.* Ceylon.
3

Dipsaconia

δίψακος, carduus.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 123.*

australis Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 108.* Adelaida.
Bakewelli Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. p. 124. t. 7. f. 6.* Melbourne.
pyritosa Pascoe. *l. c. p. 124.* „
3

Byrsax

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 42.*

coenosus Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 42. t. 3. f. 7 et p. 124.* — Singapur.
egenus Pascoe. *l. c. II. 1866. p. 459.* — Australia.
gibbifer Wesm. *Bull. Ac. Brux. III. 1836. p. 112. t. 4. f. a-c.* — Guér. *Rev. Zool. 1838. p. 117.* — Java.
horridus Oliv. *Ent. III. 55 p. 5. t. 1. f. 3. a-d.* — Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. p. 284.* — Ceylon.
Mac Leayi Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 459.* — Australia.
5

Ozolais

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 457.*

scruposa Pascoe. *Journ. of Ent. 1866. p. 458. t. 18. f. 1.* — Ega.
1

Ilyxerus

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 458.*

asper Pascoe. *Journ. of Ent. 1866. p. 458. t. 18. f. 3.* — New S. Wales.
1

Ulodes

οὐλή, cicatrix; εἶδος, aspectus.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 180.*

variicornis Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 78; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 108.* — Adelaida.
verrucosus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 181. t. 5. f. 1. a. b.* — Tasmania.
2

Ulodica

Ulodes; εἰκός, imago.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 31.*

hispida Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 32.* — Clarence Riv.
1

Heledona

ἕλη, calor; ἡδονή, dilectatio.

Latreille. *Préc. car. gén. Ins. 1796. p. 19. (emend.)*

Eledona Latr.

agricola Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 35.* — Fabr. *Mant.* — M.

I. p. 51. — Curtis. *Brit. Ent. XIII. t. 586.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 224.* — ♀ Dufour. *Ann. Sc. nat. 1843. p. 284. t. 12. f. 1-9.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 365.*
agaricicola Oliv. *Ent. III. 56. p. 11. t. 1. f. 11. a. b.* Gallia.
agaricola Panz. *Fn. Germ. 43. 9.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 216.* Germania.
sulcata Thunbg. *Ins. Suec. p. 67.* Suecia.
peruviana Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 226.* Peru.
2

Trachyderas

τραχὺς, *asper;* δέρας, *cutis.*

Philippi. *Stett. Ent. Zeit. 1864. p. 349.*

cancellatum Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 350.* Chili.
1

Latometus

λατομητὸς, *sculptus.*

Erichson. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 213.*

pubescens Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p 213. t. 5. f. 3.* Tasmania.
1

Elascus

ἐλάω, *agito.*

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 119.*

crassicornis Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. p. 120. t. 7. f. 7.* Melbourne.
lunatus Pascoe. *l. c. p. 120. t. 7. f. 8.* „
2

Ganyme

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 32.*

Howitti Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 33. t. 10. f. 7.* Victoria.
sapphira Newm. *Entomol. 1842. p. 404.* Port Philipp.
2

XXIX Diaperides

Diaperis

διαπείρω, *perforo.*

Geoffroy. *Ins. envir. Paris. I. 1762. p. 337.*

Monogr. Castelnau et Brullé. *Ann. Sc. nat. XXIII. 1831. p. 325.*

bipustulata Casteln. et Brullé. *Mon. p. 337. t. 10. f. 1. a. b.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 219.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 72. f. 357.* Hispania.

boleti Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 165.* — Oliv. *Ent. III. 55. p. 4. t. 1. f. 1. a-c.* — Casteln. et Brullé. *Mon. p. 334.* — Blanch. *Cuv. règne anim. Atl. t. 50 t. 2. f. a-f.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 206.* — ‡ Dufour. *Ann. Sc. nat. XX. 1843. p. 290. t. 12. B. f. 10-14.* — Muls. *l. c. p. 208.* — M.
fasciata Scop. *Ent. Carn. 1763. p. 79. nr. 247.* — Europa.
morio Stentz. *Dej. Cat. 3. ed. p. 219.* — Redtenb. *Fn. Austr. 2. ed. p. 605. nota.* — Styria.
coccinea Casteln. *Hist. nat. II. p. 222.* — Cayennae.
sanguinea Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 219.* — „
maculata Oliv. *Encycl. méth. VI. 1791. p. 273; Ent. III. 55. p. 5. t. 1. f. 2. a. b.* — Amer. bor.
hydactina Fabr. *Ent. Syst. Suppl. 1798. p. 178.* — „
hydni Fabr. *Syst. El. II. p. 585.* — Casteln. et Brullé. *Mon. p. 335.* — „
4

Typhobia

τύφη, typha; βιόω, vivo.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 279.*

fuliginea Pascoe. *Ann. nat Hist. 1869. p. 279.* — Queensland.
1

Hoplocephala

ὅπλον, arma; κεφαλή, caput.

Castelnau et Brullé. *Ann. Sc. nat. XXIII. 1831. p. 338. (emend.)*

Arrhenoplitis Kirby. — *Neomida* Ziegl. — *Oplocephala* Casteln et Brullé.

armata Casteln. et Brullé. *Mon. p. 345.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 218.* — Cayennae.
baladica Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 291.* — Nov. Caledon.
bicornis Fabr. *Gen. Ins. Mant. 1777. p. 215.* — Oliv. *Ent. III. 55. p. 6. t. 1. f. 4. a. b.* — Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 235.* — Amer. bor.
metallica Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 139. t. 30. b. f. 2.* — Carolina.
virescens Casteln. et Brullé. *Mon. p. 341.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 218.* — „
bituberculata Oliv. *Ent. III. 1795. 55. p. 8. t. 1. f. 6. a. b.* — Casteln. et Brullé. *Mon. p. 348.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 217.* — Gallia.
capra Casteln. et Brullé. *Mon. p. 345.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 218.* — Jamaica.
chalybea Casteln. et Brullé. *Mon. p. 341.* — Philadelphia.
collaris Casteln. et Brullé. *Mon. p. 347.* — „
cornigera Fabr. *Spec. Ins. I. p. 82.* — Casteln. et Brullé. *Mon. p. 342.* — Cuba.
Goryi Casteln. et Brullé. *Mon. p. 349.* — Senegambia.

haemorrhoidalis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 513.* — Casteln. et Brullé. *Mon. p. 339.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 215.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 72. f. 358.* — ⚥ Gernet. *Hor. ent. Ross. VI. p. 8. t. 2. f. 9.* — Europa.
cornifrons Rossi. *Mant. I. p. 92.* — Italia.
Hoffmannseggi Casteln. et Brullé. *Mon. p. 346. t. 10. f. 2. a-d.* — Cayennae.
♂ *bicornis* Dupont *in litt.* — ,,
♀ *castanea* Dej. *Cat. 2. ed.* — ,,
vaccina Hoffmsgg. *in litt.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 155.* — ,,
janthina Casteln. et Brullé. *Mon. p. 343.* — Nov. Guinea.
kanalensis Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 113.* — Nov. Caledon.
picea Casteln. et Brullé. *Mon. p. 344.* — Columbia.
haedulus Dej. *Cat. 3. ed. p. 218.* — ,,
quadrituberculata Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 468.* — Magellan.
striata Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 290.* — Ins. Art.
sulcata Montrouz. *l. c. p. 291.* — Nov. Caledon.
elongata Montrouz. *l. c.* — Ins. Lifu.
viridipennis Fabr. *Syst. El. II. p. 586.* — Casteln. et Brullé. *Mon. p. 340.* — Carolina.

18

Scaphidema

σκάφη, scapha; δέμας, corpus.

Redtenbacher. *Fn. Austr. ed. 1. 1849. p. 591.*

Nelites Leconte.

aeneolum Lec. *Agass. Lake Sup. 1850. p. 232.* — Lake super.
metallicum Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 499.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 304. nota. 1.* — M.
aeneum Payk. *Fn. Suec. III. p. 359.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 73. f. 362.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 201.* — Suecia.
ahenum Marsh. *Ent. Brit. p. 176.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 14.* — Anglia.
bicolor Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 174.* — Casteln. et Brullé. *Mon. p. 364.* — ⚥ Westw. *Intr. mod. class. ins. I. 1839. p. 314. f. 37. nr. 11-19.* — Europa.

2

Platydema

πλατύς, latus; δέμας, corpus.

Castelnau et Brullé. *Ann. Sc. nat. XXIII. 1831. p. 350. (Mon.)*

Metaclisa Jacq. Duv. — *Neomida* Falderm. Melsh.

affine Casteln. et Brullé. *Mon. p. 370.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 217.* — Brasilia.
submaculatum var. Klug. *in litt.* — Buenos Aires.

americanum Casteln. et Brullé. *Mon. p. 358.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 218.*	Amer. bor.
nigrum Melsh. *Cat. nr. 327.*	"
antennatum Casteln. et Brullé. *Mon. p. 366.*	Cuba.
apicale Casteln. et Brullé. *Mon. p. 359.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 217.*	"
aries Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 280.*	Brisbane.
atrum Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 127.*	Amer. bor.
azureum Waltl. *Isis. 1838. p. 463.*	Turcia.
parallelum Fairm. *Rev. Zool. 1855. p. 108; Ann. Fr. 1855. p. 316.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 72. f. 359.*	Sicilia.
basale Haldem. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1848. p. 101.*	Amer. bor.
brevispinum Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 85.*	Gabon.
carbonarium Casteln. et Brullé. *Mon. p. 389.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 217.*	Brasilia.
Chevrolati Casteln. et Brullé. *Mon. p. 371.*	"
clypeatum Haldem. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1848. p. 102.*	Amer. bor.
cophosioides Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 64. t. 1. f. 3.*	Caucasus.
cruentatum Casteln. et Brullé. *Mon. p. 379.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 217.*	Cayennae.
cruentum Perty. *Del. anim. art. 1830. p. 60. t. 12. f. 12.*	Brasilia.
cyanescens Casteln. et Brullé. *Mon. p. 356.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 218.*	Amer. bor.
cyaneum Casteln. et Brullé. *Mon. p. 392.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 218.*	"
Dejeani Casteln. et Brullé. *Mon. p. 351.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 214.*	Germania.
armatum Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 218.*	Hungaria.
cornigerum Meg. *Dej. Cat. l. c.*	Styria.
diophthalmum Casteln. et Brullé. *Mon. p. 383.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 217.*	Cuba.
Duponti Casteln. et Brullé. *Mon. p. 368. t. 10. f. 3. a. b.*	Brasilia.
dytiscoides Rossi. *Fn. Etr. I. 1790. p. 83. t. 2. f. 6; t. 4. f. 13.*	M.
violaceum Fabr. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 517.* — Casteln. et Brullé. *Mon. p. 357.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 213.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 73. f. 361.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1857. p. 346.*	Europa.
ellipticum Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 49.* — Casteln. et Brullé. *Mon. p. 380.* — ♀ Cand. *Mém. Liége. 1861. p. 370.*	Amer. bor.
erythrocerum Casteln. et Brullé. *Mon. p. 355.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 218.*	"
europaeum Casteln. et Brullé. *Mon. p. 365.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 211.* — ♀ Muls. *l. c. p. 383.* — Perris. *Ann. Fr. 1857. p. 343. t. 8. f. 401-412.*	Gallia mer.
agile Godet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 217.*	Russia mer.
Petiti Perroud. *Dej. Cat. l. c.*	Hispania.
excavatum Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 267.*	Arkansas.
cornutum Melsh. *Cat. nr. 328.*	"

fasciatum Fabr. *Syst. El. II. p. 567.* — Casteln. et Brullé. *Mon. p. 382.* Brasilia.
flavipes Fabr. *Syst. El. II. p. 567.* — Casteln. et Brullé. *Mon. p. 388.* Carolina.
fronticorne Klug. *Ins. Madag. 1833. p. 180.* Madagascar.
fuliginosum Casteln. et Brullé. *Mon. p. 374.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 217.* Mexico.
fuscipes Casteln. et Brullé. *Mon. p. 373.* Columbia.
globatum Casteln. et Brullé. *Mon. p. 366.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 218.* Brasilia.
hemisphaericum Casteln. et Brullé. *Mon. p. 367.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 218.* Java.
hieroglyphicum Casteln. et Brullé. *Mon. p. 390.* Brasilia.
variegatum Dej. *Cat. 3. ed. p. 218.* „
histrio Casteln. et Brulle. *Mon. p. 386.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 218.* „
histrionicum Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Peru.
histrio Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. 1. p. 119.* „
Janus Fabr. *Syst. El. II. p. 566.* — Casteln. et Brullé. *Mon. p. 372.* Brasilia.
infuscatum Casteln. et Brullé. *Mon. p. 373.* Columbia.
anthracinum Dej. *Cat. 3. ed. p. 217.* Cayennae.
laeve Haldem. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1848. p. 101.* Amer. bor.
laevipes Haldem. *l. c. p. 101.* „
limacella Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 280.* Victoria.
macularium Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Gabon.
maculosum Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 85.* „
maculatum Perty. *Del. anim. art. p. 60. t. 12. f. 11.* Brasilia.
maculicolle Casteln. et Brullé. *Mon. p. 374.* Java.
maculosum Casteln. et Brullé. *Mon. p. 384.* Brasilia mer.
moerens Perty. *Obs. Col. Ind. or. 1831. p. 40.* India or.
nigricorne Casteln. et Brullé. *Mon. p. 360.* Brasilia.
aerugineum Dej. *Cat. 3. ed. p. 218.* Cayennae.
nigroaeneum Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 18.* Japonia.
notatum Casteln. et Brullé. *Mon. p. 385.* Cayennae.
oregonense Lec. *Entom. Report. 1857. p. 51.* Oregon.
oritica Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 280.* Victoria.
pallens Casteln. et Brullé. *Mon. p. 377.* Amer. bor.
lividum Dej. *Cat. 3. ed. p. 218.* Cayennae.
palliditarsis Casteln. et Brullé. *Mon. p. 354.* Madagascar.
striatum Dej. *Cat. 3. ed. p. 218.* „
piceum Casteln. et Brullé. *Mon. p. 362.* Guadeloupe.
picicorne Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 498.* — Casteln. et Brullé. *Mon. p. 353.* Brasilia.
picilabrum Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. 1846. p. 62.* Amer. bor.
pictum Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 203.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 65.* Lenkoran.
politum Casteln. et Brullé. *Mon. p. 361.* Philadelphia.
quadrimaculatum Casteln. et Brullé. *Mon. p. 383.* „
quadrinotatum Casteln. et Brullé. *Mon. p. 380.* Columbia.
sphaeridioides Dej. *Cat. 3. ed. p. 218.* „
ruficolle Casteln. et Brullé. *Mon. p. 375.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 102.* Philadelphia.
thoracicum Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 218.* Brasilia.

ruficorne Sturm. *Cat. 1826. p. 69. t. 3. f. 21.* Philadelphia.
anale Haldem. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1848. p. 101.* „
rufiventre Casteln. et Brullé. *Mon. p. 378.* — Haldem. *l. c.* „
rufum Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. 1846. p. 61.* „
rufipenne Casteln. et Brullé. *Mon. p. 376.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 218.* Brasilia.
sanguinicolle Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. 1846. p. 61.* Philadelphia.
silphoides Casteln. et Brullé. *Mon. p. 369.* Cayennae.
subcostatum Casteln. et Brullé. *Mon. p. 362.* Philadelphia.
subplumbeum Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 533.* Sicilia.
tetraspilotum Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 78; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 108.* — Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 124.* Adelaida.
thallioides Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 281.* Sidney.
transversum Casteln. et Brullé. *Mon. p. 381.* Columbia.
transversale *Dej. Cat. 3. ed. p. 217.* „
tricorne Klug. *Ins. Madag. 1833. p. 181.* Madagascar.
triste Casteln. et Brullé. *Mon. p. 359.* — Steven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 218.* Russia mer.
tuberculatum Casteln. et Brullé. *Mon. p. 352.* Cuba.
varians Casteln. et Brullé. *Mon. p. 387.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 217.* Cayennae.
obliteratum Schönh. *Dej. Cat. l. c.* „
variegatum Casteln. et Brullé. *Mon. p. 391.* Columbia.
scitulum Dej. *Cat. 3. ed. p. 218.* „
variipenne Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Madagascar.
variegatum Klug. *Ins. Madag. p. 181. t. 4. f. 5.* „
velutinum Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 283.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 727.* Ceylon.
vicinum Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Ile de France
picipes Casteln. et Brullé. *Mon. p. 353.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 218.* „
virens Casteln. et Brullé. *Mon. p. 391.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 218.* Cuba.
78

Cosmonota

κόσμος, ornamentum; νῶτος, dorsum.

Blanchard. *Hist. nat. Ins. II. 1845. p. 30.*

angustata Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 198. t. 14. f. 6.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 218.* Bolivia.
unicolor Blanch. *l. c. p. 198. t. 14. f. 7.* „
2

Basanus

βάσανος, basanites.

Lacordaire. *Gen. Col. V. 1859. p. 306. nota.*

forticornis Dej. *Cat. 3. ed. p. 218.* Java.
1

Alphitophagus

ἄλφιτον, farina; φάγω, edo.

Stephens. *Ill. Brit. V. 1832. p. 12.*

Phylethus Redtenb.

bifasciatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 268.* — Amer. bor.
quadripustulatus Steph. *Ill. Brit. 1832. V. p. 12. t. 24. f. 1.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 204.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 73. f. 363.* — Europa.
populi Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 589.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 217.* — Germania.
subfascia Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 284.* — Ceylon.
3

Ceropria

κέρας, cornu; πρίων, serra.

Castelnau et Brullé. *Ann. Sc. nat. XXIII. 1831. p. 396. (Monogr.)*

Epilampus Blanchard.

anthracina Lacord. *Gen. Col. V. p. 308.* — Guinea.
chrysosticta Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 63; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 16.* — Canton.
Coquereli Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 797.* — Madagascar.
erythrocnema Casteln. et Brullé. *Mon. p. 402.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 219.* — Java.
polita Sturm. *Cat. 1826. p. 150.* — „
festiva Casteln. et Brullé. *Mon. p. 400. t. 10. f. 4. a. b.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 219.* — „
varia Sturm. *Cat. 1826. p. 151.* — Borneo.
janthina Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 86.* — Gabon.
induta Wiedem. *Zool. Mag. I. 3. 1819. p. 164.* — Casteln. et Brullé. *Mon. p. 399.* — Java.
discolor De Haan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 219.* — „
Iris Sturm. *Cat. 1826. p. 150.* — „
peregrina Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 460.* — Queensland.
pulchra Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 63; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 16.* — Canton.
Romandi Casteln. et Brullé. *Mon. p. 403.* — Senegal.
spectabilis Casteln. et Brullé. *Mon. p. 397.* — Nov. Holland.
amethystina Dalm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 219.* — „
bipunctata Meg. *Dej. Cat. l. c.* — „
chalybeata Ziegl. *Dej. Cat. l. c.* — „
subocellata Casteln. et Brullé. *Mon. p. 398.* — ‡ Cand. *Mém. Liége. 1861. p. 369.* — Java.
valga Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 281.* — Queensland.
versicolor Casteln. et Brullé. *Mon. p. 401.* — De Haan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 219.* — Java.
violacea Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 170. t. 12. f. 3.* — Borneo.
15

Hemicera

ἥμι, semi; κέρας, cornu.

Castelnau et Brullé. *Ann. Sc. nat. XXIII. 1831. p. 393. (Monogr.)*

splendens Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 44.* — Casteln. et Brullé. *Mon. p. 394. t. 10. f. 5. a. b.* Java.

1

Hapsida

Hapsis; εἶδος, aspectus.

Lacordaire. *Gen. Col. V. 1859. p. 309. nota. 2. (emend.)*

Apsida Dejean.

chrysomelina Lacord. *Gen. Col. V. p. 309. nota. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 219.* Columbia.

1

Diphyrrhynchus

διφυής, duplicis naturae; ῥύγχος, rostrum.

Fairmaire. *Rev. Zool. 1849. p. 445.*

chalceus Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 445. t. 11. f. 1.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 168. t. 11. f. 19.* ♂; *20.* ♀. Tonga Tabu.
nicobaricus Redtenb. *Reis. Novar. II 1868. p. 124.* Kar Nicobar.

2

Heterophyllus

ἕτερος, diversus; φύλλον, folium.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 225. (emend.)*

Heterophylus Lacord.

approximatus Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 217.* Madagascar.
atrorufus Dupont. *Dej. Cat. l. c.* „
chrysomelinus Klug. *Ins. Madag. 1833. p. 179. t. 4. f. 4.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 226.* „
curtus Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 229.* „
Goudoti Fairm. *l. c.* „
punctatissimus Fairm. *l. c.* „

6

Tithassa

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 125.*

corynomelas Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. p. 125. t. 5. f. 7.* Brasilia.

1

Pentaphyllus

πέντε, quinque; φύλλον, folium.

Latreille. *Règne anim. ed. 2. 1829. p. 30.*

Iphicorynus Jacq. Duv.

chrysomeloides Rossi. *Mant. I. p. 24.* — Italia.
melanophthalmus Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 197.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 217.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. p. 299. t. 73. f. 365.* — Gallia mer.
testaceus Parreyss. *Dej. Cat. l. c.* — Russia mer.
pallidus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 126.* — Pennsylvania.
testaceus Hellw. *Schneid. Neu. Mag. I. 4. 1792. p. 400.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 499.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 73. f. 364.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 198.* — ‡ Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 366.* — Letzn. *Arb. schles. Ges. 1853. p. 218. f. 39-40.* — Europa.
3

Phrenapates

φρεναπάτης, seductor.

Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 188.*

Phrepates Solier.

Bennetti Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 188.* — Gray. *Griff. Anim. Kingd. II. t. 50. f. 1; t. 69. f. 1. a-l.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 53. f. 5.* — Columbia.
Latreillei Dej. *in litt.* — „
2

Delognatha

δῆλος, manifestus; γνάθος, mandibula.

Lacordaire. *Gen. Col. V. 1859. p. 315.*

Peneta Dejean.

auriculata Lacord. *Gen. Col. V. p. 316. nota. 1.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 221.* — Brasilia mer.
Lacordairei Lacord. *l. c. p. 316. nota. 1; Gen. Atl. t. 54. f. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 221.* — „
Fabricii Sallé. *in litt.* — Lacord. *l. c.* — Venezuela.
2

Peneta

πένης, pauper.

Lacordaire. *Gen. Col. V. 1859. p. 319.*

Goudoti Lacord. *Gen. Col. V. p. 320. nota. 1.* — Columbia.
Lebasi Lacord. *l. c. p. 319. nota. 1.* — „

obtusicornis Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 191.* — Bogotá.
Sommeri Lacord. *Gen. Col. V. p. 320. nota. 1.* — Mexico.
taurus Lacord. *l. c. p. 320. nota. 1; Gen. Atl. t. 54. f. 1.* — Columbia.
5

Gnathocerus

γνάθος, mandibula; κέρας, cornu.

Thunberg. *Act. Holm. 1814. p. 47.*

Cerandria Lucas.

cornutus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 51.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 238. t. 20. f. 7. a-f.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 247.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 75. f. 373.* ♂. — ♀ Gernet. *Hor. ent. Ross. VI. p. 11. t. 2. f. 10.* — Gallia mer.
cucullatus Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 294.* — Ins. Art.
ruber Thunbg. *Act. Holm. 1814. p. 47. t. 4. A. F. 1.* — Hispania.
var. *laeviusculus* Steph. *Ill. Brit. V. p. 10.* — Anglia.
maxillosus Fabr. *Syst. El. I. p. 155.* — Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 294.* — Wollast. *Ann. nat. Hist. 3. ser. VI. 1860. p. 49; Col. Atlant. App. p. 61.* — Columbia.
maxillaris Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 125. t. 32. f. 4.* — Amer. mer.
testaceus Dej. *Cat. 3. ed. p. 222.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 323. nota. 4.* — Gallia.
vicinus Dej. *l. c. p. 222.* — Lacord. *l. c. p. 323. nota. 4.* — Ile de France
4

Lyphia

Etym. dub.

Mulsant et Rey. *Opusc. ent. IX. 1859. p. 166.*

ficicola Muls. et Rey. *Opusc. ent. IX. p. 166; Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 230.* — Corsica.
tetraphylla Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 534.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 79. f. 395.* — Pisa.
2

Cynaeus

Etym. dub.

Leconte. *Classif. Col. of N. Amer. 1866.*

angustus Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 149.* — California.
1

Tharsus

θάρσος, contumax.

Leconte. *Classif. Col. of N. Amer. 1866; New Spec. Col. 1866. p. 122.*

seditiosus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 122.* — Amer. bor.
1

Tribolium

τρὶς, ter; βολή, jactus.

Mac. Leay. *Annul. Jav. 1825. p. 47.*

Margus Redtenb. — *Stene* Stephens.

armatum Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 293.* — Ins. Art.
bifoveolatum Duftschm. *Fn. Austr. II. 1812. p. 204.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 608.* — Austria.
fagi Ratzeb. *in litt.* — Germania.
Ratzeburgi Wissm. *Stett. Zeit. 1848. p. 77.* — Hannover.
confusum Jacq. Duv. *Gen. Col. Eur. Cat. 1868. p. 181. nota. 1.* — Gallia mer.
ferrugineum Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 244.* — „
ferrugineum Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 324.* — Sturm. *Fn. II. p. 228. t. 47. f. d. D.* — ♀ Westw. *Introd. mod. class. Ins. I. p. 319. f. 39. nr. 2.* — M.
castaneum Herbst. *Käf. VII. 1797. p. 282. t. 112. f. 3. E.* — Schönh. *Syn. Ins. I. 1. p. 153.* — Mac Leay. *Annul. Jav. p. 47.* — ♀ Lucas. *Ann. Fr. 1855. p. 249. t. 13. III.* — India or.
cinnamomeum Herbst. *Käf. IV. 1792. p. 170. t. 42. f. 8. h. H. (forte.)* — „
navale Fabr. *Syst. Ent. p. 56.* — Gallia.
testaceum Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 179.* — Suecia.
madens Charpent. *Hor. ent. 1825. p. 218.* — Krynick. *Bull. Mosc. 1832. p. 136.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 74. f. 370.* — Helvetia.
obscurum Redtenb., W. *Quacd. Gen. et Spec. p. 17.* — Germania.

5

Pseudostena

ψευδής, fictus; Stene.

Wollaston. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 247.*

angusta Wollast. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 249; Col. Hesperid. p. 202.* — St. Vincent.
fossoria Wollast. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 250.* — Ins. Canar.
subclavata Wollast. *l. c. p. 250.* — Aegyptus.

3

Aphanotus

α priv; φαίνω, appareo.

Leconte. *Classif. Col. of N. Amer. 1866.*

brevicornis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 78.* — California.

1

Anepsius

ἀνεψιός, consobrinus.

Leconte. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 147.*

delicatulus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 148.* California.
1

Phthora

φθορά, destructio.

Mulsant. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 228.*
Phtora Dejean.

crenata Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 229.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 221.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 74. f. 366.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1857. p. 451. t. 8. f. 421-429.* Gallia mer.
lifuana Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 293.* Ins. Lifu.
2

Allegoria

ἀλληγορία, allegoria.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 221.*
Hylonoma Dejean.

dilatata Casteln. *Hist. nat. II. p. 221.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 221.* Brasilia.
sinuatocollis Dej. *Cat. l. c.* Cayennae.
1

Xenogloeus

ξένος, alienigena; γλοιός, laevis.

Wollaston. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 251.*

politus Wollast. *Ann. nat Hist. 1861. p. 252; Col. Hesperid. p. 210.* St. Vincent.
1

Oligocara

ὀλίγος, paucus; κάρα, caput.

Solier. *Studi ent. 1848. p. 224.*

√ **nitidum** Solier. *Studi ent. p. 227. t. 10. f. 1-7; Gay. Hist. Chil. V. p. 226. t. 20. f. 2.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 54. f. 4.* Chili.
1

Erelus

Etym. dub.

Mulsant et Rey. *Opusc. ent. II. 1854. p. 185.*

sulcipennis Muls. *Opusc. ent. II. p. 186.* Sicilia.
1

Scotoderus

σκότος, obscuritas; δέρη, collum.

Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 114.*

cancellatus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 116.* Ins. Art.
1

Antimachus

Ἀντίμαχος, nomen propr.

Gistl. *Isis. 1829. p. 1005.*

Ceratupis Perty.

aterrimus Dej. *Cat. 3. ed. p. 221.* Brasilia.
coriaceus Dej. *in litt.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 331. nota. 3.* „
emarginatus Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1855. p. 31; Ann. Fr. 1860. p. 294.* — Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. 1862. p. 30. t. 10. f. 26. 27.* Ins. Lifu.
excavatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 221.* Brasilia.
furcifer Dalm. *Act. Holm. 1821. II. p. 381; Analect. ent. 1823. p. 58. t. 4. f. 1-5.* ♂. „
Petiti Dej. Cat. 3. ed. p. 221. (forte.) „
furcifer Gistl. *Isis. 1829. p. 1005. f.* ♂. „
melanarius Dej. *Cat. 3. ed. p. 221.* „
mexicanus Dej. *l. c. p. 221.* Mexico.
nigerrimus Perty. *Del. anim. p. 58. t. 12. f. 8.* ♂. — Casteln. *Hist. nat. II. p. 220.* Brasilia.
♀ *laevicollis* Dej. *Cat. 1. ed. p. 66.* Cayennae.
♂ *monocerus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 221.* „
Roudeni Petit. *Dej. Cat. 3. ed. p. 221.* Amer. ins.
triangulifer Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 192.* Bogotá.
11

Achthosus

ἄχθος, onus.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 42.*

laticornis Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 294.* Clarence Riv.
Westwoodi Pascoe. *Journ. of Ent. 1863. p. 43. t. 2. f. 7.* Australia.
2

Uloma

οὐλόω, cicatrice obducor.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 220.*

Adelonia Casteln. — *Ceratupis* Thomson. — *Melasia* Muls. et Perroud. — *Uleda* Casteln.

artensis Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 117.* Ins. Art.
carbonaria Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 94.* Rio Janeiro.
cava Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 124.* Louisiana.
cavicollis Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 447.* Ins. Vavao.
consentanea Perroud. *An. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 119.* Nov. Holland.
crenatostriata Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 799.* Madagascar.
culinaris Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 225.* — Panz. *Fn. Germ. 9. 1.* ♂. — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 232. et Suppl; Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. p. 424.* — ⚥ Perris. *Ann. Fr. 1857. p. 350.* M.
 ♀ *ferruginea* Panz. *Fn. Germ. 9. 2.* Europa.
 rufa Pill. et Mitterp. *Iter. Poseg. t. 7. f. 4. (forte.)* „
 var. *badia* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 221.* Volhynia.
 „ *cucullata* Ménétr. *Cat. rais. p. 204.* — Falderm. *Fn. transc. III. p. 181.* Lenkoran.
depressa Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 454.* Queensland.
diaperoides Casteln. *Hist. nat. II. p. 220.* Brasilia.
encausta Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 447.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 164.* Ins. Vavao.
 insularis Hombr. et Jacq. *Voy. Pole Sud. IV. t. 11. f. 4.* ♂; *5.* ♀. „
Fahraei Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. IV. p. 850. nota.* Java.
ferruginea Say. *Bost. Journ. 1. p. 188.* — Bosc. *Dej. Cat. 3. ed. p. 221.* Amer. bor.
 ochracea Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 221.* „
 rubens Casteln. *Hist. nat. II. p. 220.* — Germ. *Dej. Cat. l. c.* „
ferruginis Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* -p. 122 Ins. Woodlark.
 ferruginea Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. pag. 32.* „
filiformis Casteln. *Hist. nat. II. p. 221.* Cayennae.
foveicollis Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 88.* Gabon.
gagatina Muls. *Opusc. ent. VII. p. 161.* Sicilia.
imberbis Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 123.* Amer. bor.
impressa Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 64.* „
impressicollis Casteln. *Hist. nat. II. p. 220.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 221.* Brasilia.
insularis Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 190.* — Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 446.* Ins. Vavao.
intrusicollis Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 798.* Madagascar.
laesicollis Thoms. *Arch. ent. II. p. 88.* Gabon.
laevicostata Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 165. t. 11. f. 6.* Nov. Zeeland.
laeviuscula Curtis. *Brit. Ent. II. p. 311.* Anglia.
longula Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 353.* California.
major Casteln. *Hist. nat. II. p. 220.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 221.* Cayennae.
nitens Redtenb. *Reis. Novar. II. 1868. p. 125.* Nov. Zeeland.

spinicornis

orientalis Casteln. *Hist. nat. II. p. 220.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 221.* Java.
bicornis de Haan. *Dej. Cat. l. c.* ,,
ovalis Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 121.* Tasmania.
owariensis Beauv. *Ins. Afr. et Am. 1805. p. 144. t. 30. b. f. 8.* Oware.
pachysoma Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 292.* Nov. Caledon.
Perroudi Muls. et Guilleb. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. p. 421; Col. Fr. Latig. Suppl.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 74. f. 367.* ♂. — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1857. p. 347. t. 8. f. 413 et 420; 1862. p. 220. t. 6. f. 587.* Gallia mer.
picea Küst. *Käf. Eur. 4. 77.* Dalmatia.
punctulata Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 124.* Amer. bor.
retusa Fabr. *Syst. El. I. p. 149.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 220.* Amer. mer.
scita Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 284.* Ceylon.
sexdecimlineata Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 295.* Ins. Art.
spectabilis Perty. *Obs. Col. Ind. 1831. p. 40.* Java.
tarsalis Muls. *Opusc. ent. VII. p. 162.* Senegal.
Westringi Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. IV. p. 857. nota.* Java.
40

Alphitobius

ἄλφιτον, farina; βιόω, vivo.

Stephens. *Ill. Brit. V. 1832. p. 11.*

Cryptops Solier. — *Diaclina* Jacq. Duv. — *Heterophaga* Redtenb. — *Pachycerus* Montrouzier.

chrysomelinus Herbst *Käf. VIII. 1799. p. 17. t. 118. f. 9. d.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 239.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. p. 296. t. 72. f. 360.* Europa or.
glabratus Fabr. *Syst. El. II. p. 567.* Gallia.
cruciatus Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 220.* Persia occ.
testudineus Pill. et Mitterp. *It. Poseg. p. 83. t. 7. f. 6. (forte.)* Germania.
diaperinus Panz. *Fn. Germ. 1797. 37. 16.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 235.* — Sahlbg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 220.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 74. f. 368.* M.
mauritanicus Curtis. *Brit. Ent. VIII. t. 333.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 11.* Anglia.
opatrinus Sturm. *Cat. 1826. p. 205.* Dalmatia.
opatroides Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. p. 70.* — Dej. *Cat. l. c.* — ♀ Lucas. *Ann. Fr. 1848. Bull. p. XIII.* Aegyptus.
ovatus Herbst. *Käf. VIII. p. 16. t. 118. f. 8. c.* Littor. medit.
unicolor Ulrich. *Dej. Cat. l. c.* Sicilia.
distinguendus Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 230.* Ins. Comor.
domesticus Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 292.* Ins. Art.
lateralis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 94.* Hongkong.
lateralis Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 101.* India or.
nitidulus Motsch. *l. c. p. 100.* Ceylon.
parallelus Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 87.* Gabon.

piceus Oliv. *Ent. III. 1795. 58. p. 17. t. 2. f. 13. a. b.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 237.* — Wollast. *Col. Atlant. p. 419.* — Cayennae.
convexus Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 220.* — Ins. Sandwich.
fagi Panz. *Fn. Germ. 1799. 61. 3.* — Curtis. *Brit. Ent. VIII. t. 363.* — ‡ Westw. *Intr. mod. class. 1839. I. p. 319. f. 38. nr. 20.* — Germania.
manillensis Falderm. *Dej. Cat. l. c.* — Philippinae.
mauritanicus Fabr. *Ent. Syst. I. 1792. p. 113.* — ‡ Lucas. *Ann. Fr. 1857. p. 77. t. 4. III. f. 1. a-f.* — Senegal.
orizae Herbst. *Käf. VIII. p. 18. t. 118. f. 10. c.* — Amer. ins.
picipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 11.* — Anglia.
pullulus Bohem. *Res. Eugen. p. 94.* — Hongkong.
punctatus Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 469.* — Chili.
punctulatus Motsch. *Etud. Ent. 1859. p. 101.* — Ceylon.
suffusus Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 207.* — S. Jago.
sulcipennis Thoms. *Arch. ent. II. p. 87.* — Gabon.
ulomoides Sol. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 236. t. 20. f. 6. a-c.* — Chili.
infamis Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 220; Gen. Col. V. p. 340. nota 2.* — „

15

Pygidiphorus

πυγίδιον, podex; φέρω, fero.

Mulsant. *Hist. nat. Col. Fr. 1856. Suppl.; Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. III. 1856. p. 520.*

Caroli Muls. *Hist. nat. Col. Fr. 1856. Suppl.; Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. III. p. 521.* — Bordeaux.

1

Pteroctenus

πτερὸν, ala; κτεὶς, pecten.

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1866. p. 193.*

pexus Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 194.* — Bogotá.

1

Cataphronetis

καταφρονητής, contemptor.

Lucas. *Expl. Alg. Ent. 1849. p. 342.*

Phtora Germar. — *Myria* Ziegler.

crenata Germ. *Fn. Ins. Eur. 18. 11.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 221.* — Küst. *Käf. Eur. 10. 68.* — Sicilia.

brunnea Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 241.* — Dej. *Cat. l. c.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 74. f. 369.* Gallia mer.
{*phaleroides* Ziegl. *Sturm. Cat. 1843. p. 156.* Sardinia.
{*attenuata* Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 121.* Hispania.
Levaillanti Luc. *Expl. Alg. p. 342. t. 30. f. 6.* Algeria.
luctuosa Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 230.* Ins. Comor.
striatula Fairm. *l. c. p. 231.* Madagascar.
4

Heterochira

ἕτερος, diversus; χεὶρ, manus.

Lacordaire. *Gen. Col. V. 1859. p. 335. nota. 3. (emend.)*

Heterocheira Dejean.

australis Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 258.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 220.* Nov. Holland.
1

Aniarus

ἀνιαρὸς, tristis.

Lacordaire. *Gen. Col. V. 1859. p. 336. nota. (emend.)*

Aniara Dejean. — *Eutochia* Lec.

piceus Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. 1846. p. 64.* — Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 130.* Amer. bor.
anthracinus Dej. *Cat. 3. ed. p. 221.* „
pullus Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. 1. p. 253.* Angola.
2

Scotochares

σκότος, obscuritas; χαίρω, gaudeo.

Boheman. *Res. Eugen. Ins. 1858. p. 95.*

insularis Bohem. *Res. Eugen. p. 95.* Ins. Guam.
1

Ulosonia

οὖλος, solidus.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 220.*

Hypogena Dejean.

biimpressa Latr. *Humb. et Bonpl. Voy. II. 1833. p. 17. t. 31. f. 6. ♂.* Columbia.
hololeptoides Casteln. *Hist. nat. II. p. 220.* Cayennae.
cornigera Dej. *Cat. 3. ed. p. 220. (forte.)* Brasilia.
marginata Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 149.* California.

tricornis Casteln. *Hist. nat. II. p. 220.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 148. t. 8. f. 16.* — Beauv. *Dej. Cat. 3. ed. p. 220.* Cuba.
vitulina Klug. *Dej. Cat. l. c.* „
vacca Fabr. *Syst. El. I. p. 153.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 337. nota. 1.* Brasilia.
5

Peltoides

Peltis; εἶδος, aspectus.

Castelnau. *Ann. Fr. 1832. p. 401.*

Oopiestus Chevrolat.

cayennensis Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 402; Hist. nat. II. p. 223.* Cayennae.
senegalensis Casteln. *l. c. p. 401; p. 223.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 220.* Senegal.
ovalis Chevrol. *Silb. Rev. I. 1833. p. 31. t. 2.* „
2

Evoplus

εὖ, bene; ὅπλον, arma.

Leconte. *New Spec. Col. 1866. p. 128.*

ferrugineus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 128.* Louisiana.
1

Hypophloeus

ὑπὸ, sub; φλοιὸς, cortex.

Fabricius. *Schneid. Neu. Mag. Ent. I. 1. 1791. p. 24.*

Caenocorse Thoms. — *Palorus* Muls.

ambiguus Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 152.* Madera.
angustus Luc. *Expl. Alg. p. 345. t. 30. f. 7.* Algeria.
bicolor Oliv. *Ent. II. 18. p. 12. t. 2. f. 14.* — Panz. *Fn. Germ. 12. 14.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 257.* — ‡ Westw. *Intr. mod. class. I. p. 315. f. 38. nr. 6.* M.
cimeterius Herbst. *Füssl. Arch. V. 1784. p. 38. t. 21. f. C. c.* M.
castaneus Fabr. *Schneid. Neu. Mag. I. 1. 1791. p. 25; Ent. Syst. I. 2. p. 500.* — Guér. *Ic. règn. t. 31. f. 2.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 252.* Germania.
nitidus Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 62.* — Lec. *List. Col. N. Amer. 1866. p. 63. not. 3.* „
picipes Fabr. *Mant. Ins. I. 1787. p. 47.* Suecia.
taxicornis Rossi. *Fn. Etr. I. p. 49. t. 4. f. 2.* Italia.
cavus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 129.* Kentucky.
euphorbiae Wollast. *Trans. ent. Soc. 1862. p. 183; Col. Atlant. p. 422.* Teneriffa.

fasciatus Fabr. *Schneid. Neu. Mag. 1. 1. p. 25; Syst. El. II. p. 559.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 75. f. 375.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 259.* M.
ficicola Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 205.* S. Jago.
flavipennis Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 99.* Ceylon.
fraxini Kugelann. *Schneid. Neu. Mag. I. 5. 1794. p. 527.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 592.* M.
ferrugineus Creutz. *Ent. Vers. 1799. p. 126. t. 3. f. 30.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 254.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1857. p. 354. t. 8. f. 430-438.* Europa.
pini Zetterst. *Fn. Lapp. p. 263.* Lapponia.
insidiosus Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 384.* Fontainebleau.
linearis Fabr. *Schneid. Neu. Mag. I. 1. p. 25; Ent. Syst. I. 2. p. 501.* — Panz. *Fn. Germ. 6. 16.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 260.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1857. p. 458. t. 8. f. 439-443.* M.
melinus Herbst. *Füssl. Arch. V. 1784. p. 37. t. 21. f. B. b.* M.
depressus Fabr. *Schneid. Neu. Mag. I. 1. p. 25; Ent. Syst. I. 2. p. 501.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 75. f. 374.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 250.* Gallia.
unicolor Oliv. *Ent. II. 18. p. 12. t. 2. f. 8.* Germania.
longicollis Wollast. *Col. Hesperid. p. 206.* S. Jago.
longulus Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 517.* Suecia.
parallelus Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. 1846. p. 63.* Amer. bor.
pini Panz. *Fn. Germ. 67. 19.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 256.* M.
nocivus Wollast. *Ann. nat. Hist. IX. 1862. p. 442.* Teneriffa.
rufipes Fabr. *Syst. El. II. p. 558.* Brasilia.
rufulus Rosenh. *Beitr. Fn. Ins. Eur. 1847. p. 32.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 257.* Germania.
subdepressus Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 499; Col. Hesperid. p. 205.* Fuertevent.
suberis Luc. *Expl. Alg. p. 345. t. 30. f. 8.* Algeria.
suturalis Payk. *Fn. Suec. III. 1800. p. 323.* — Gyllh. *Ins. Suec. II. p. 580.* Suecia.
thoracicus Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 63.* Amer. bor.
23

Delopygus

δῆλος, manifestus; πυγή, anus.

Leconte. *New Spec. Col. 1866. p. 129.*

crenatus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 130.* Texas.
1

Prateus

Etym. dub.

Leconte. *Classif. Col. N. Amer. 1866. p. 238.*

fusculus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 131.* New York.
1

Dioedus

δίς, bis; οἰδάω, tumeo.

Leconte. *Classif. Col. N. Amer. 1866. p. 238.*

punctatus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 131.* Amer. bor.
1

Phanerops

φανερός, conspicuus; ὤψ, vultus.

Solier. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 233.*

elongata Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 234. t. 20. f. 5.* Chili.
1

Batulius

βάτος, dumus.

Leconte. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 148.*

rotundicollis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 148.* California.
setosus Lec. *l. c. p. 148.* „
2

Toxicum

τοξικός, arcuarius.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. II. 1807. p. 167.*

Cryphaeus Klug.

aries Klug. *Ins. Madag. 1833. p. 177.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 217.* Madagascar.
madagascariense Dej. *Cat. 3. ed. p. 227.* „
biluna Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 284.* Ceylon.
brevicorne Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 454.* Victoria.
capreolus Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 228.* Ins. Comor.
Chevrolati Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1855. p. 30.* Ins. Woodlark.
cribrarium Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 441. t. 26. f. 10. (alt. gen.)* Chili.
curvicorne Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. p. 119. t. 30. f. 6. a-c.* Guinea.
flavofemoratum Redtenb. *Reis. Novar. II. 1868. p. 126.* Manilla.
oppugnans Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 284.* Ceylon.
punctipenne Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 454.* Australia.
quadricorne Fabr. *Syst. El. I. p. 153.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 217.* Java.
Richesianum Latr. *Gen. Crust. et Ins. II. p. 168. t. 9. f. 9.* — Gray. *Griff. Anim. Kingd. II. t. 50. f. 3; t. 69. f. 5.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 217.* India or.

distinctum

taurus Fabr. *Syst. El. I. p. 153.* — Casteln. *Hist nat. II. p. 217.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 55. f. 2.* Guinea.
bicorne Sturm. *Cat. 1843. p. 162.* „
capra Dej. *Cat. 3. ed. p. 227.* Senegal.
gazella Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 176.* „
13

Anthracias

ἀνθρακίας, carbonarius.

Redtenbacher. *Fn. Austr. ed. 2. 1858. p. 617.*

cornutus Fisch. *Ent. Ross. II. p. 199. t. 22. f. 3.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 343; Gen. Atl. t. 55. f. 1.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 76. f. 376.* ♁. Russia mer.
bicornis Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 617.* — Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 227.* — Muls. et Rey. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 206.* „
furca Frivald. *Dej. Cat. l. c.* Hungaria.
1

Eucara

ἐν, in; κάρα, caput.

Gemminger. *Col. Heft. VI. 1870.*

Encephalus Brême.

Monogr. Brême. *Essai monogr. Cossyph. I. 1842. p. 23. t. 1. f. 1-4. A.*

Bremei Hope. *Trans. ent. Soc. V. 1848. p. 54. t. 6. f. 5.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 346. nota.* Swan River.
submaculatum Brême. *Mon. I. p. 25. t. 7. f. 4.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 55. f. 3.* Nov. Holland.
Westwoodi Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 262.* „
gibbosum Brême. *Mon. I. p. 23. t. 5. f. 5.* „
3

Pterelaeus

πτερόν, ala; Elaeus.

Brême. *Essai monogr. Cossyph. I. 1842. p. 27. t. 1. f. 1-4. B. (emend.)*

Pterohelaeus Brême.

agonus Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 461.* Austral. mer.
alternatus Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 284.* „
bullatus Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 462.* Queensland.
dispar Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 286.* Swan River.
Guerini Brême. *Mon. I. p. 36. t. 2. f. 3.* Nov. Holland.
hepaticus Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 285.* Melbourne.

insularis Brême. *Mon. I. p. 30. t. 3. f. 6.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 151. t. 10. f. 8.* Nov. Holland.
Kollari Brême. *Mon. I. p. 32. t. 7. f. 3.* Swan River.
laticollis Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 285.* Melbourne.
litigiosus Pascoe. *l. c. p. 283.* Sidney.
memnonius Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 462.* Adelaida.
minimus Pascoe. *Ann. nat Hist. 1869. p. 284.* Coop. Creek.
nitidissimus Pascoe. *l. c. p. 282.* Austral. mer.
striatopunctatus Brême. *Mon. I. p. 31. t. 2. f. 6.* Ins. Känguru.
parallelus Brême. *Mon. I. p. 33. t. 2. f. 7.* Swan River.
peltatus Brême. *Mon. I. p. 34. t. 2. f. 1.* Nov. Holland.
piceus Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 468.* — Brême. *Mon. I. p. 28. t. 2. f. 5.* „
planus Blessig. *Hor. Soc. ent. ross. I. 1861. p. 90. t. 4. f. 1.* Melbourne.
pruinosus Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 461.* Austral. bor.
Reichei Brême. *Mon. I. p. 35. t. 2. f. 2.* Nov. Holland.
servus Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 462.* Victoria.
striatopunctatus Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 266.* Ins. Känguru.
vicarius Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 283.* Queensland.
Walkeri Brême. *Mon. I. p. 27. t. 2. f. 4.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 54. f. 3.* Nov. Holland.

23

Elaeus

ἐλαιόω, oleo inungo.

Latreille. *Règne anim. ed. 1. III. 1817. p. 301. (emend.)*

Helaeus Latreille.

Monogr. Brême. *Essai monogr. Cossyph. I. 1842. p. 55. t. 1. f. 1-8. C.*

Browni Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 467. t. 23. f. 8.* — Brême. *Mon. I. p. 62. t. 6. f. 6.* Nov. Holland.
castor Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 464.* Austral. mer.
colossus Brême. *Mon. I. p. 59. t. 6. f. 1.* Nov. Holland.
consularis Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 463.* Austral. occ.
echidna White. *Voy. Capt. Grey. 1841. App. p. 464.* — Brême. *Mon. I. p. 64. t. 7. f. 1.* Nov. Holland.
echinatus Hope. *Trans. ent. Soc. V. 1848. p. 54. t. 7. f. 1.* „
falcatus Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 464.* Ins. Känguru.
Hopei Brême. *Mon. I. p. 68. t. 5. f. 4.* Nov. Holland.
intermedius Brême. *Mon. I. p. 61. t. 5. f. 1.* Ins. Känguru.
Kirbyi Brême. *Mon. I. p. 57. t. 6. f. 4.* Swan River.
Mac Leayi Brême. *Mon. I. p. 65. t. 6. f. 3.* „
moniliferus Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 463.* Austral. mer.
ovatus Guér. *Voy. Coquille. II. 1830. p. 105. t. 5. f. 7.* — Brême. *Mon. I. p. 69. t. 5. f. 2; t. 1. f. 3. 4.* Nov. Holland.
perforatus Latr. *Règne anim. ed. 2. III. p. 32. t. 3. f. 6.* — Brême. *Mon. I. p. 55. t. 6. f. 2; t. 1. f. 1. 2. 5-8.* Ins. Känguru.
Perroni Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 259.* — Brême. *Mon. I. p. 66. t. 5. f. 3.* „

princeps Hope. *Trans. ent. Soc. V. p. 52. t. 6. f. 1.* Swan River.
Spencei Brême. *Mon. I. p. 58. t. 6. f. 5.* „
Spinolae Hope. *Trans. ent. Soc. V. 1848. p. 53. t. 6. f. 3.* „
squamosus Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 286. t. 12. f. 4.* Darling Riv.
tuberculatus Brême. *Mon. I. p. 71. t. 7. f. 2.* Nov. Holland.
20

Sympetes

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 464.*

Mac Leayi Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 465.* Australia.
magister Pascoe. *l. c. p. 465.* Queensland.
2

Saragus

σάρος, scopae; ἄγω, ago.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 171.*

asidoides Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 465.* Adelaida.
australis Boisduv. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 263.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 208.* — Brême. *Mon. I. p. 43. t. 4. f. 2.* Nov. Holland.
brunnipes Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 264.* — Brême. *Mon. I. p. 37. t. 3. f. 4.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 208.* Swan River.
carinatus Brême. *Mon. I. p. 41. t. 3. f. 2.* Nov. Holland.
contractus Hope. *Trans. ent. Soc. V. 1848. p. 53. t. 6. f. 2.* Swan River.
Duboulayi Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 466.* Champion bay.
emarginatus Guér. *Voy. Coquille II. 1830. p. 105.* — Brême. *Mon. I. p. 47. t. 3. f. 5.* Nov. Holland.
cassidoides Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 265.* „
exulans Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 466.* Howe's Island.
floccosus Pascoe. *(adhuc inedit.)* Nov. Holland.
gagates Bréme. *Mon. I. p. 52. t. 4. f. 1.* Swan River.
granulatus Germ. *Linn. Ent. III. 1848. p. 197.* Adelaida.
infelix Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 466.* Tasmania.
interruptus Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 264.* — Brême. *Mon. I. p. 46. t. 4. f. 7.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 208.* Nov. Holland.
laevicollis Oliv. *Ent. II. 11. p. 12. t. 1. f. 5.* — Fabr. *Ent. Syst. I. p. 250.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 172. t. 4. f. 7.* — Brême. *Mon. I. p. 44. t. 3. f. 1.* — Hope. *Trans. ent. Soc. V. 1848. t. 7. f. 5.* Tasmania.
costatus Sol. *Studi ent. 1848. p. 355. t. 13. f. 10-13.* Nov. Holland.
limbatus Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 287.* Melbourne.
marginatus Sol. *Studi ent. p. 356.* Nov. Holland.
marginellus Hope. *Trans. ent. Soc. V. p. 55. t. 7. f. 4.* Norfolk Sund.
Odewahni Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 467.* Austral. mer.
orbicularis Brême. *Mon. I. p. 51. t. 4. f. 4.* Nov. Holland.
peltatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 175.* Tasmania.
rotundatus Brême. *Mon. I. p. 50. t. 4. f. 3.* Swan River.

rugosus Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 264.* Nov. Holland.

silphoides Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 263.* — Brême. *Mon. I. p. 42. t. 3. f. 3.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 208.* „

simplex Hope. *Trans. ent. Soc. V. 1848. p. 55. t. 7. f. 2.* Swan River.

subrugosus Brême. *Mon. I. p. 49. t. 4. f. 5.* „

tarsalis Hope. *Trans. ent. Soc. V. p. 55. t. 7. f. 3.* „

testudineus Hope. *l. c. p. 53. t. 6. f. 4.* Port Essingt.

tricostellus White. *Voy. Capt. Grey. 1841. App. p. 464.* — Brême. *Mon. I. p. 53. t. 5. f. 6.* Swan River.

tristis Germ. *Linn. Ent. III. p. 197.* Nov. Holland.

unicarinatus Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 265.* — Brême. *Mon. I. p. 48. t. 4. f. 6.* Ins. Känguru.

30

Cilibe

Etym. dub.

Brême. *Essai monogr. Cossyph. I. 1842. p. 37. t. 1. f. 1-4. D.*

elongata Brême. *Mon. I. p. 38. t. 7. f. 6.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 148. t. 10. f. 4. 5.* Nov. Guinea.

granulosa Brême. *Mon. I. p. 39. t. 7. f. 5.* — Blanch. *l. c. p. 149. t. 10. f. 6.* Nov. Zeeland.

phosphugoides White. *Voy. Ereb. Terr. Ent. 1846. p. 11.* — Blanch. *l. c. p. 150. t. 10. f. 7.* „

3

Ospidus

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 467.*

chrysomeloides Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 468.* Queensland.

1

Nyctozoilus

νύξ, nox; ζόω, vivo.

Guérin. *Voy. Coquille. Ent. II. 1830. p. 92.*

Sphenogenius Solier.

obesus Guér. *Voy. Coquille. p. 93. t. 4. f. 2; Mag. Zool. Cl. IX. p. 8. t. 104.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 190.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 55. f. 4.* Nov. Holland.
clathratus Sol. *Studi ent. p. 352. t. 14. f. 10-12.* „
reticulatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 208.* „

1

Apelta

α priv.; πέλτη, pelta.

Montrouzier. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 124.*

Souberbiei Montrouz. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 124.* Nov. Caledon.
1

Cossyphus

κόσσυφος, merula.

Olivier. *Ent. III. 1795. 44. bis. p. 1.*

Monogr. Brême. *Essai monogr. Cossyph. II. 1846. p. 13. t. 1. f. A.*

algiricus Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 228.* Algeria.
Dejeani Brême. *Mon. II. p. 21. t. 3. f. 1.* — Ramb. *Dej. Cat. 3. ed. p. 220.* Hispania.
depressus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 254.* — Oliv. *Ent. III. 44. bis. p. 4. t. 1. f. 1. a-c.* — Brême. *Mon. II. p. 13. t. 1. f. 2.* India or.
planus Fabr. *Syst. El. II. p. 98.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 220.* Tranquebar.
Edwardsi Brême. *Mon. II. p. 30.* India or.
grandicollis Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 638; Peters Reis. 1862. p. 290. t. 17. f. 6.* Mozambique.
Hoffmannseggi Herbst. *Käf. VII. p. 229. t. 109. f. 13.* — Brême. *Mon. II. p. 19. t. 2. f. 5.* — Luc. *Expl. Alg. p. 347. t. 30. f. 4.* Hispania.
depressus Fabr. *Syst. El. II. p. 98.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 220.* Mauritania.
incostatus Brême. *Mon. II. p. 25. t. 3. f. 2.* Hispania.
insularis Casteln. *Hist. nat. II. p. 229.* — Brême. *Mon. II. p. 16. t. 2. f. 2.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 71. f. 354.* Sicilia.
siculus Dej. *Cat. 3. ed. p. 220.* „
laevis Casteln. *Hist. nat. II. p. 228.* Barbaria.
minutissimus Casteln. *l. c. p. 228.* Dongola.
moniliferus Chevrol. *Guér. Ic. règne anim. p. 122. t. 31. f. 7. a-d.* — Casteln. *l. c. p. 228.* — Brême. *Mon. II. p. 18. t. 2. f. 3.* Barbaria.
Odewahni Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 468.* Austral. mer.
ovatus Brême. *Mon. II. p. 22. t. 2. f. 6.* — Luc. *Expl. Alg. p. 347. t. 30. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 220.* Algeria.
punctatissimus Brême. *Mon. II. p. 23. t. 2. f. 4.* Port Natal.
pygmaeus Brême. *Mon. II. p. 29. t. 3. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 220.* Tanger.
rugosulus Peyron. *Rev. Zool. 1854. p. 224.* Caramania.
striatus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 81.* — Brême. *Mon. II. p. 26. t. 3. f. 4.* Java.
substriatus Casteln. *Hist. nat. II. p. 229.* Algeria.
barbarus Brême. *Mon. II. p. 24. t. 3. f. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 220.* Tanger.
Salzmanni Sturm. *Cat. 1826. p. 125.* „

tauricus Stev. *Mus. Mosq. II. 1829. p. 73.* — Fisch. *Bull. Mosc. IV. p. 425. t. 5. f. 1. 2.* — Brême. *Mon. II. p. 15. t. 2. f. 1.* — Russia mer.
deplanatus Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 220.* — Crimea.
tuberculatus Brême. *Mon. II. p. 27. t. 3. f. 6.* — Hispania.
20

Endostomus

ἔνδον, intus; στόμα, os.

Brême. *Essai monogr. Cossyph. II. 1846. p. 11. t. 1. f. 1-6. (emend.)*

Endustomus Brême.

senegalensis Casteln. *Silb. Rev. 1. 1833. p. 34; Hist. nat. II. p. 228.* — Brême. *Mon. II. p. 11. t. 1. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 220.* — Senegal.
1

Byzacnus

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 469.*

picticollis Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 470. t. 19. f. 6.* — Port Natal.
1

Eutelus

εὐτελής, perfectus.

Solier. *Mem. Ac. Torin. VI. 1844. p. 268.*

nodosus Sol. *Mem. Ac. Tor. 1844. p. 271. t. 3. f. 10. 12. 14. 16.* — Cap bon. spei.
ovatus Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 468.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 356.* — Port Natal.
Requieni Sol. *Mem. Ac. Tor. 1844. p. 270. t. 3. f. 9. 11. 13. 15.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 356. nota 1.* — Cap bon. spei.
3

Cyrtotyche

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 469.*

Satanas Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 469.* — Port Natal.
nodosus Lacord. *Gen. Atl. t. 55. f. 5.* — „
1

Diceroderes

δίκερως, bicornis; δέρις, collum.

Solier. *Ann. Fr. 1841. p. 46.*

Dysantes Pascoe. — *Prosomenes* Dejean.

elongatus Redtenb. *Reis. Novar. II. 1868. p. 127. t. 4. f. 4.* — Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 30.* — Java.

mexicanus Sol. *Ann. Fr. 1841. p. 49. t. 2. f. 16-21.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 216.* — Mexico.
2

Pulposipes

pulposus; pes.

Solier. *Baudi e Truqui. Studi ent. II. 1848. p. 260. (emend.)*

Polposipus Solier.

herculeanus Sol. *Studi ent. p. 262. t. 11. f. 9-13.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 358. nota 1.* — Bengal.
1

Polypleurus

πολὺς, multus; πλευρὸν, costa.

Eschscholtz. *Zool. Atl. IV. 1831. p. 11.*

geminatus Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 196. t. 8. f. 11-14.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 203.* — Amer. bor.
nitidus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 118.* — Florida.
perforatus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 148.* — Georgia.
punctatus Sol. *Ann. Fr. 1838. p. 197.* — „
3

Rhinandrus

ῥὶν, nasus; ἀνὴρ, vir.

Leconte. *New spec. Col. 1866. p. 119.*

elongatus Horn. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 400.* — Nicaragua.
gracilis Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 120.* — Cap S. Lucas.
2

Centronopus

κέντρον, calcar; ποῦς, pes.

Solier. *Baudi e Truqui. Studi ent. 1848. p. 258. (emend.)*

Centronipus Dejean.

calcaratus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 52; Syst. El. I. p. 159.* — Carolina.
carolinensis Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 162. t. 31. f. 1. (forte.)* — „
coracinus Knoch *in litt.* — „
cribratus Dej. *Cat. 3. ed. p. 226.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1852. p. 637.* — Amer. bor
cyanescens Dej. *Cat. l. c.* — „
dentipes Sturm. *Cat. 1826. p. 201.* — „
reflexus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 203.* — „

helopioides Lacord. *Gen. Col. V. p. 361. nota 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 226.* Amer. bor.
var. *erythrocnemus* Dej. *Cat. l. c.* „
opacus Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 15.* Kansas.
suppressus Say. *Bost. Journ. I. 1835. p. 187.* Mexico.
extensicollis Sol. *Studi ent. p. 260. t. 11. f. 4-8.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 226.* „
4

Merinus

Etym. dub.

Leconte. *Classif. Col. N. Amer. 1866.*

laevis Oliv. *Ent. III. 57. p. 10. t. 1. f. 8.* Canada.
1

Pachyurgus

παχὺς, crassus; ἔργω, laboro.

Leconte. *Classif. Col. N. Amer. 1866.*

aereus Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. 1846. p. 65.* Pennsylvania.
1

Xylopinus

ξύλον, lignum; πείνω, laboro.

Leconte. *Classif. Col. N. Amer. 1866. p. 230.*

aenescens Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 120.* Amer. bor.
rufipes Say. *Journ. Ac. Phil. V. 1825. p. 203.* „
saperdoides Oliv. *Ent. III. 57. p. 11. t. 1. f. 10.* — Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 162. t. 31. f. 2.* — Bosc. *Dej. Cat. 3. ed. p. 225.* Canada.
anthracinus Knoch. *N. Beitr. I. 1801. p. 169.* — ♀ Osten-Sacken. *Proc. ent. Soc. Phil. I. p. 123.* Carolina.
♂ *calcaratus* Beauv. *l. c. f. 3.* „
spinipes Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 53; Syst. El. I. p. 162.* Pennsylvania.
3

Haplandrus

ἁπλόος, simplex; ἀνήρ, vir.

Leconte. *Classif. Col. N. Amer. 1866. p. 230.*

concolor Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 121.* Canada.
fulvipes Herbst. *Käf. VII. 1797. p. 238. t. 110. f. 6.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 225.* Amer. bor.
femoratus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. 1798. p. 53.* — Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 163. t. 31. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 225.* „
2

Cibdelis

κιβδηλὶς, *spurius.*

Mannerheim. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 282.*

Notha Eschsch. — *Scotera* Dejean.

Bachei Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 353.* California.
Blaschkei Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 284.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 56. f. 1.* „
gibbosus Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 202.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 365.* „
2

Coelocnemis

κοῖλος, *cavus;* κνήμη, *tibia.*

Mannerheim. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 280.*

californica Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 282; Mag. Zool. Ins. 1844. t. 133.* California.
dilaticollis Mannerh. *l. c. p. 282; t. 133. f. 3.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 56. f. 5.* „
magna Lec. *Ann. Lyc. V. p. 150.* „
obesa Lec. *l. c. p. 150.* „
punctata Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. p. 225.* Utah.
5

Coelometopus

κοῖλος, *cavus;* μέτωπον, *frons.*

Solier. *Baudi e Truqui. Studi ent. 1848. p. 278.*

clypeatus Germ. *Mag. Ent. I. 1813. p. 122.* — Charpent. *Hor. ent. p. 217. t. 5. f. 3.* — Sol. *Studi ent. p. 280. t. 13. f. 1-4.* — Muls. et Rey. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 209.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 77. f. 385.* Lusitania.
1

Macrostethus

μακρὸς, *longus;* στῆθος, *pectus.*

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 504.*

tuberculatus Wollast. *Ins. Mader. p. 505. t. 11. f. 8.* Madera.
1

Brises

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 145.*

trachynotoides Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 146. t. 11. f. 5.* Champion bay.
1

Asphalus

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond. 1868. p. 12; Ann. nat. Hist. 1869. p. 146.*

ebeninus Pascoe. *Proc. ent. Soc. 1868. p. 12; Ann. nat. Hist. 1869. p. 147. t. 11. f. 3.* — Clarence Riv.

1

Hypaulax

ὑπὸ, sub; αὖλαξ, sulcus.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 259.*

marginata Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 261. t. 12. f. 1*, 1. e.**. — Queensland.
oblonga Bates. *l. c. p. 263.* — New S. Wales.
ovalis Bates. *l. c. p. 263. t. 12. f. 1.* — Queensland.
sinuaticollis Bates. *l. c. p. 261.* — „
tarda Bates. *l. c. p. 262.* — „

5

Chileone

Etym. dub.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 264.*

Deyrollei Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 264. t. 12. f. 2.* — Queensland.

1

Trib. XXXVI Tenb.

Iphthimus

ἴφθιμος, fortis.

Truqui. *Stett. Ent. Zeit. 1857. p. 92.*

Iphthinus Dejean. *(pars.)*

Bellardii Truqui. *Mem. Ac. Torin. XVII. 1857. p. 93; Stett. Zeit. 1857. p. 94.* — Cyprus.
cancellatus Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 296.* — Ins. Pin.
croaticus Truqui. *Stett. Zeit. 1857. p. 93.* — Muls. et Rey. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 217.* — Croatia.
angustatus Reiche *in litt.* — Hungaria.
italicus Truqui. *Stett. Zeit. 1857. p. 93.* — Bon. *Dej. Cat. 3. ed. p. 225.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 77. f. 384.* ♂. — ♀ Muls. et Revel. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VI. p. 43.* — Italia.
angulatus Rossi. *Dej. Cat. l. c.* — Etruria.
campiliensis Spinola. *Dej. Cat. l. c.* — „
opacus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 121.* — Amer. bor.

serratus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 284.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 225.* — Truqui. *Stett. Zeit. 1857. p. 94.* — Lec. *Entom. Report. 1857. p. 51. t. 2. f. 5.* California.

sublaevis Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. 1865. p. 382.* Colorado.

7

Scotobaenus

σκότος, obscuritas; βαίνω, incedo.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 87.*

parallelus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 88.* California.

1

Taphrosoma

τάφρος, fossa; σῶμα, corpus.

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1866. p. 195.*

Dohrni Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 196.* Bogotá.

1

Orobychus

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond. 1868. p. 12.*

Lacordairei Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond. 1868. p. 12.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 225.* Brasilia.

1

Nyctobates

νύξ, nox; βαίνω, ambulo.

Guérin. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 33.*

Hydisus Pascoe. — *Iphthinus* Dejean. (pars.) — *Mylaris* Pallas. (pars.)

aequatorialis Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 161. t. 11. f. 11.* Borneo.

barbata Knoch. *Neue Beitr. 1801. p. 166. t. 7. f. 1.* Amer. bor.

glabra Herbst. *Käf. VIII. p. 32. t. 119. f. 8. (forte).* „

pensylvanica Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 234.* „

brevicornis Westw. *Proc. zool. Soc. 1842. p. 119; Trans. zool. Soc. III. 1843. p. 226. t. 15. f. 11; Ann. nat. Hist. XI. 1843. p. 534.* Guinea.

crenata Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 255.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 225.* Nov. Holland.

crenatostriata Imhoff. *Verhandl. nat. Ges. Basel. 1843. V. p. 174.* Guinea.

guineensis Westerm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 225.* „

hypocrita Westw. *Proc. zool. Soc. 1842. p. 119; Trans. zool. Soc. III. 1843. p. 225. t. 15. f. 9.* — Dej. *Cat. l. c.*	Guinea.
cupripennis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 96.*	Ins. Keelings.
feronioides Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 453; Ann. nat. Hist. 1869. p. 148. not.*	New S. Wales.
gigas Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 674.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 144.* — Herbst. *Käf. VII. p. 232. t. 110. f. 1.* — Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. t. 118. f. 2. a-d.*	Cayennae.
gigantea Pall. *Jc. I. p. 37. C. 1. t. C. f. 1.*	„
laminata Fabr. *Mant. I. p. 211.*	„
globulicollis Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 807.*	Madagascar.
impressa Fabr. *Syst. El. I. p. 146.*	Java.
sulcator Knoch. *Neue Beitr. 1801. I. p. 174.*	„
tibialis Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 34. t. 118. f. 1.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 212.*	„
inermis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 284.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 225.*	California.
saperdoides var. Dej. *Cat. l. c.*	„
intermedia Haldem. *Stansb. Expl. App. C. 1852. p. 376.*	Texas.
Lottini Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 257.* — Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. 1855. VII. p. 31.*	Nov. Guinea.
maxima Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 148.* — Perty. *Del. anim. p. 57. t. 12. f. 6.*	Brasilia.
grandis Dej. *Cat. 3. ed. p. 225.*	„
moerens Westw. *Proc. zool. Soc. 1842. p. 117; Trans. zool. Soc. III. 1843. p. 222. t. 15. f. 4; Ann. nat. Hist. XI. 1843. p. 532.*	Guinea.
orcus Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 453.*	Austral. occ.
pennsylvanica Degeer. *Mém. V. 1775. p. 52. t. 13. f. 10.* — Knoch. *Neue. Beitr. I. p. 167.*	Amer. bor.
chrysops Herbst. *Käf. VII. p. 236. t. 110. f. 4.*	„
sublaevis Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 163. t. 31. f. 4.*	„
punctata Fabr. *Syst. El. I. p. 160.* — Westw. *Proc. zool. Soc. 1842. p. 118; Trans. zool. Soc. III. p. 224. t. 15. f. 10; Ann. nat. Hist. 1843. p. 533.*	Guinea.
rotundicollis Westw. *Proc. zool. Soc. 1842. p. 120; Trans. zool. Soc. III. p. 226. t. 15. f. 5; Ann. nat. Hist. XI. 1843. p. 534.*	„
servator Walker. *Natural. Vancouv. 1866. II. p. 327.*	Ins. Vancouv.
servilis Walker. *l. c. p. 326.*	„
sinuata Fabr. *Syst. El. I. p. 160.* — Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 139. t. 30. b. f. 9. a. b.*	Guinea.
confusa Westw. *Proc. zool. Soc. 1842. p. 118; Trans. zool. Soc. III. 1843. p. 224. t. 15. f. 6. 7; Ann. nat. Hist. XI. 1843. p. 532.*	„
subligata Walker. *Natural. Vancouv. 1866. II. p. 327.*	Ins. Vancouv.
sulcator Klug. *Ins. Madag. 1833. p. 179.*	Madagascar.
impressicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 225.*	„
sulcigera Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 256. t. 9. f. 11.*	Amboina.
transversalis Westw. *Proc. zool. Soc. 1842. p. 119; Trans. zool. Soc. III. 1843. p. 225. t. 15. f. 8; Ann. nat. Hist. XI. 1843. p. 534.*	Sierra Leona.

valga Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 42.* — Java.
orientalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 225.* — „
variolosa Fabr. *Syst. El. 1. p. 146.* — Cayennae.
28

Amenophis

Nomen mythol.

Thomson. *Arch. ent. II. 1858. p. 93.*

elongata Thoms. *Arch. ent. II. p. 94.* — Gabon.
Fairmairei Thoms. *l. c. p. 93. t. 2. f. 3.* — „
2

Glyptotus

γλυπτὸς, caelatus.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 75.*

cribratus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 75.* — Texas.
1

Encyalesthus

ἔγκυος, gravidus; ἐσθής, vestis.

Motschulsky. *Schrenck Reise 1860. p. 139.*

Cholipus Pascoe.

aeruginosus Fabr. *Mant. I. p. 213; Syst. El. I. p. 158.* — Mäklin. *Act. Fenn. 1863. p. 552.* — Java.
brevicornis Mäklin. *l. c. p. 553. not.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 228.* — Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 472.* — „
punctipennis Pascoe. *l. c. p. 472.* — Queensland.
subviolaceus Motsch. *Schrenck Reis. p. 139. t. 9. f. 13.* — Dauria.
4

Promethis

Nomen mythol.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 148.*

angulata Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. 1. p. 174.* — Tasmania.
lethalis Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 148.* — Queensland.
nigra Blessig. *Hor. Soc. ent. Ross. I. 1861. p. 91. t. 3. f. 1.* — Victoria.
quadricollis Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 149.* — Swan River.
4

Upis

Nomen mythol.

Fabricius. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 515.*

ceramboides Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 186.* — Oliv. *Ent. III. 57. p. 9. t. 1. f. 7.* — Muls. et Rey. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 219.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 77. f. 383.* ♂.	Suecia.
maxima Uddm. *Dissert. p. 26. t. 1. f. 1.*	Fennia.
reticulata Say. *Long's. Expd. II. p. 279.*	Amer. bor.
variolosa Degeer. *Mém. V. p. 32. t. 2. f. 1.*	Europa bor.
impressa Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 283.*	Ceylon.
nigra Wiedem. *Zool. Mag. I. 3. 1819. p. 164.*	Bengal.
punctipennis Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 226.*	"
rotundicollis Casteln. *Hist. nat. II. p. 213.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 226.*	Manilla.
sinensis Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 63; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 16.*	Canton.

5

Derosphaerus

δέρη, collum; σφαῖρα, globus.

Thomson. *Arch. ent. II. 1858. p. 99.*

foveostriatus Thoms. *Arch. ent. II. p. 100.*	Gabon.
globicollis Thoms. *l. c. p. 100.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 56. f. 2.*	"

2

Tauroceras

ταῦρος, taurus; κέρας, cornu.

Hope. *The Coleopt. Man. III. 1840. p. 130.*

Bucerus Dejean.

angulatum Perty. *Del. anim. 1830. p. 57. t. 12. f. 7.* ♀.	Brasilia.
taurus Dej. *Cat. 3. ed. p. 225.*	"
aries Dalm. *Analect. ent. 1823. p. 60.*	"
armatum Dej. *Cat. 3. ed. p. 225.*	"
cornutum Fabr. *Syst. Ent. p. 256.* — Oliv. *Ent. III. 57. p. 6. t. 1. f. 2.* — Hope. *The Coleopt. Man. III. p. 130.*	Amer. mer.

3

Zophobas

ζόφος, obscuritas; βαίνω, ambulo.

Blanchard. *Hist. nat. II. 1845. p. 15.*

bifasciatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 118.*	Peru.

clavipes Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 283.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 730.* Ceylon.
costatus Guér. *Voy. Coquille. II. 1830. p. 97. t. 4. f. 5.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 378. nota.* Peru.
  sulcipennis d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 226.* „
lugubris Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 97.* Ins. Puna.
maculicollis Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 196.* Bogotá.
morio Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 241.* — ‡ Erichs. *Wiegm. Arch. 1840. II. p. 253.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 369. nota.* Cayennae.
  elongatus Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 164. t. 31. f. 9.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1852. p. 638.* Amer. mer.
  infuscatus Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 226.* Antillae.
  nigritus Oliv. *Ent. III. 57. p. 5. t. 2. f. 26. a. b.* Amer. mer.
opacus Sahlbg. *Peric. ent. 1823. p. 17. t. 1. f. 7; Thon. Arch. II. 1. 1829. p. 17. t. 1. f. 7.* ♀. Brasilia.
quadrimaculatus Oliv. *Ent. III. 1795. 57. p. 8. t. 1. f. 6.* „
rugipes Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 197.* Bogotá.
solidus Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 283.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 730.* Ceylon.

10

Oectosis

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 149.*

cylindrica Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 198.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 374. not. 4.* Adelaida.

1

Menephilus

μήνη, luna; φίλος, amicus.

Mulsant. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 291.*

colydioides Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. 1. p. 175.* Tasmania.
convexiusculus Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 79; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 110.* Adelaida.
corvinus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 175.* Tasmania.
cyanipennis Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 79; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 111.* Adelaida.
cylindricus Herbst. *Fuessl. Arch. V. 1784. p. 144.* Germania.
  affinis Rossi. *Fn. Etr. I. p. 232.* Etruria.
  curvipes Fabr. *Ent. Syst. I. p. 111.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 292.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 76. f. 378.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1857. p. 361. t. 8. f. 444-457.* Gallia.
  var. { *loripes* Illig. *Käf. Preuss. I. p. 113.* ♂. Suecia.
  var. { *curvipes* Payk. *Fn. Suec. I. p. 88.* — Panz. *Fn. Germ. 11. 3.* „
  „ *vicinus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 66.* Russia mer.
humilis Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 174.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 162. t. 11. f. 9.* Tasmania.

longipennis Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 79; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 110.* — Adelaida.
nigerrimus Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 254.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 163. t. 11. f. 10.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 226.* — Blessig. *Hor. Soc. ent. Ross. I. 1861. p. 95.* — Tasmania.
australis Mac Leay. *Dej. Cat. l. c.* — Nov. Holland.
crenatus Mac Leay *in litt.* — Melbourne.
8

Meneristes

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 150.*

Baryscelis Boisduv. (*ined.*)

intermedius Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 150.* — Gawler.
laticollis Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 253.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 226.* — Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 150. t. 11. f. 2.* — Victoria.
politus Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 253.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 226.* — Nov. Holland.
servulus Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 151.* — Tasmania.
4

Ephidonius

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 151.*

acuticornis Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 152. t. 11. f. 6.* — Gawler.
1

Tenebrio

Tenebrio.

Linné. *Syst. nat. ed. X. 1758. p. 417.*

Neatus Lec.

aeneus Degeer. *Mém. V. 1775. p. 53. t. 13. f. 11.* — Amer. bor.
australis Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 254.* — Blessig. *Hor. soc. ent. Ross. I. 1861. p. 94.* — Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 226.* — Melbourne.
castaneus Knoch. *Neue Beitr. I. 1801. p. 171.* — Ohio.
depressus Knoch *in litt.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 226.* — Amer. bor.
gracilis Lec. *Dej. Cat. l. c.* — „
interstitialis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 266.* — Ohio.
Crotchi Wollast. *Col. Atlant. App. 1865. p. 62.* — Gomera.
depressus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 112.* — Carolina.
planus Oliv. *Ent. III. 57. p. 14. t. 2. f. 17.* — „
foveicollis Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 90.* — Gabon.
guineensis Imhoff. *Verhandl. nat. Ges. Basel. V. 1843. p. 174.* — Senegambia.

subrugosus Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 252.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 226.* — Angola.

molitor Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 224.* — Sturm. *Fn. II. p. 219. t. 46. f. n-p.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 277; ✝ p. 281.* — M.

molitorius Fourcr. *Ent. Par. I. p. 158.* — Europa.

punctulatus Hentz. *Dej. Cat. 3. ed. p. 226.* — Amer. bor.

obscurus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 111.* — Panz. *Fn. Germ. 43. 13.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 283.* — ✝ Curtis. *Brit. Ent. VII. t. 331.* — Muls. *l. c. p. 186.* — M.

aterrimus Schneid. *in litt.* — Illig. *Käf. Preuss. p. 113.* — Germania.

granarius Hentz. *Dej. Cat. 3. ed. p. 226.* — Amer. bor.

tristis Haldem. — „

var. *morio* Herbst. *Käf. VII. p. 247. t. 111. f. 7.* — Europa.

„ *picipes* Dahl *in litt.* — Sardinia.

„ *sinuatocollis* Dej. *Cat. 1. ed. p. 66.* — Amer. bor.

olivensis Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 501.* — Canariae.

opacus Duftschm. *Fn. Austr. II. 1812. p. 299.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 226.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 286.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 76. f. 377.* — ✝ Muls. et Guilleb. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. p. 9.* — Austria.

picipes Herbst. *Käf. VII. 1797. p. 245. t. 111. f. 5.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1867. p. 393.* — „

laticollis Steph. *Ill. Brit. V. p. 8.* — Anglia.

noctivagus Muls. et Rey. *Opusc. ent. II. p. 9.* — Sicilia.

transversalis Duftschm. *Fn. Austr. II. p. 300.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 289.* — ✝ Muls. et Guilleb. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. p. 11.* — Germania.

retentus Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 283.* — Ceylon.

rufinasus Say. *Boston. Journ. I. 2. 1835. p. 187.* — Amer. bor.

rugulosus Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1855. p. 31.* — Ins. Woodlark.

tenebrioides Beauv. *Ins. Afr. et Am. 1805. p. 121. t. 30. f. 3.* — Carolina.

badius Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 265.* — Ohio.

variolosus Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 164. t. 31. f. 8.* — Amer. bor.

17

Dechius

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 455.*

aphodioides Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 445.* — Queensland.

scissicollis Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 266. t. 12. f. 8, 8*.* — New S. Wales.

2

Zolodinus

Etym. dub.

Blanchard. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 159.*

zelandicus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 160. t. 11. f. 7.* — Nov. Zeeland.

1

Catapiestus

κατα πιέζω, premo.

Perty. *Obs. Col. Ind. or. 1831. p. 38.*

Plateia Casteln.

mediocris Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 124.* Borneo.
piceus Perty. *Obs. Col. Ind. 1831. p. 39. t. 7.* Java.
complanatus Dalm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 226.* „
orientalis Casteln. *Hist. nat. II. p. 215.* „
2

Calcar

Calcar.

Latreille. *Règne anim. ed. 2. V. 1829. p. 25.*

Centorus Muls.

crassipes Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 123.* Russia mer.
elongatum Herbst. *Käf. VII. 1797. p. 259. t. 112. f. 2. A.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 76. f. 379.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 274.* Lusitania.
calcar Fabr. *Syst. El. I. p. 153.* Gallia mer.
variabile Fabr. *l. c. p. 147.* Tanger.
Lucasi Muls. et God. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 243.* Algeria.
procerum Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 272.* — Schüpp. *Dej. Cat. 3. ed. p. 227.* — Rosenh. *Thier. Andal. p. 217.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 76. f. 380.* Gallia mer.
trogosita Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 227.* Russia mer.
rufipes Gebl. *Bull. Mosc. 1833. VI. p. 288; 1847. IV. p. 485.* Sibiria.
sulcatum Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 124.* Russia mer.
6

Arthrodactyla

ἄρθρον, articulus; δάκτυλος, digitus.

Castelnau *Hist. nat. II. 1840. p. 211.*

attenuata Klug. *Ins. Madag. p. 179.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 212.* — Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 807.* Madagascar.
elongata Klug. *l. c. p. 178. t. 4. f. 3.* — Casteln. *l. c.* — Fairm. *l. c. p. 806.* „
intermedia Fairm. *l. c. p. 806.* „
3

Bius

βίος, vita.

Mulsant. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 266.*

estriatus Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 149.* California.

thoracicus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 116.* — Germ. *Fn. Ins. Eur. 9. 9.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 267.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 75. f. 371.* Europa.
2

Calophthalmus

καλὸς, pulcher; ὀφθαλμὸς, oculus.

Thomson. *Mus. scient. 1860. p. 20.*

brasiliensis Thoms. *Mus. scient. 1860. p. 21.* Brasilia.
mexicanus Thoms. *l. c. p. 21.* Mexico.
2

Tanylypa

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 152.*

morio Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 153. t. 11. f. 4.* Tasmania.
1

Boros

Βῶρος, nomen mythol.

Herbst. *Natursyst. VII. 1797. p. 318.*

Schneideri Panz. *Fn. Germ. 34. 1.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 270.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 77. f. 382.* Germania.
Boros Fabr. *Syst. El. II. p. 558.* Suecia.
corticalis Payk. *Fn. Suec. I. p. 93.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 217.* „
elongatus Herbst. *Käf. VII. p. 319. t. 110. f. 7.* Gallia.
unicolor Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 238.* Amer. bor.
2

Boromorphus

Boros; μορφή, forma.

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 492.*

parvus Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 502.* Canariae.
tagenioides Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 338. t. 30. f. 9.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 614.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 77. f. 381.* Algeria.
Maderae Wollast. *Ins. Mader. p. 493. t. 11. f. 9.* Madera.
2

Dilamus

δὶς, bis; λάμος, cavitas.

Jacquelin Duval. *Gen. Col. III. 1861. p. 279.*

Lamus Dejean.

rufipes Luc. *Expl. Alg. p. 338. t. 30. f. 10.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 387. nota 2.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. p. 279. t. 68. f. 339.* ♂.	Algeria.
1	

Sitophagus

σῖτος, triticum; φάγω, comedo.

Mulsant. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 264.*

Adelina Wollast.

complanatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 340.*	California.
planus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 149.*	„
farinarius Wollast. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. p. 414; Col. Atlant. App. p. 61.*	Madera.
pallidus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 271.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. p. 219.*	Arkansas.
planus Fabr. *Syst. El. II. p. 94.*	Cayennae.
Solieri Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 265.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 75. f. 372.* ♂.	Gallia.
5	

Dolichoderus

δολιχὸς, longus; δέρη, collum.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 202.*

Dillacerus Solier. — *Macellocerus* Sol.

acuminatus Klug. *Ins. Madag. 1833. p. 175. t. 4. f. 1. a. b.* — Guér. *Mag. Zool. Ins. 1837. t. 203. f. 1.* — Sol. *Studi ent. 1848. p. 265.*	Madagascar.
Duponti Solier. *Ann. Fr. III. 1834. p. 497. nota 4.*	„
Klugi Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 202.* — Sol. *Studi ent. p. 266. t. 12. f. 1-5.*	„
striatus Casteln. *l. c. p 202.*	„
3	

Nycteropus

νύκτερος, obscurus; ποῦς, pes.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 202.*

anthracinus Klug. *Ins. Madag. 1833. p. 178.* — Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 802.*	Madagascar.
coelestinus Fairm. *l. c. p. 802.*	„
Coquereli Fairm. *l. c. p. 804.*	„

ebeninus Klug. *Ins. Madag. p. 177. t. 4. f. 2. c. d.* — Guér. *Mag. Zool. 1837. t. 203. f. 2.* — Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 801.* — Madagascar.
ovalis Casteln. *Hist. nat. II. p. 203.* — Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 805.* — „
resplendens Casteln. *l. c. p. 203.* — „
rufipes Casteln. *l. c. p. 202.* — Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 805.* — „
seriatoporus Fairm. *l. c. p. 803.* — „
subcyaneus Fairm. *l. c. p. 800.* — „
suturatus Fairm. *l. c. p. 804.* — „
virescens Fairm. *l. c. p. 801.* — „

11

Goniodera

γωνία, angulus; δέρη, collum.

Perty. *Del. anim. art. 1830. p. 62. (emend.)*

Goniadera Perty.

crenata Perty. *Del. anim. p. 63. t. 13. f. 4.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 238.* — Brasilia.
dissipata Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 197.* — Bogatá.
impressa Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 119.* — Peru.
interrupta Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 312. t. 15. f. 3.* — „
repanda Fabr. *Syst. El. I. p. 165.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 238.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. t. 15. f. 6. a-c.* — Brasilia.
  angulata Dej. *Cat. 1. ed. p. 71.* — „
  carinata Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 227.* — „

5

Aediatorix

Etym. dub.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 315.*

Jansoni Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 316. t. 15. f. 4.* — Java.

1

Phymatodes

φυματώδης, tuberosus.

Blanchard. *Hist. nat. II. 1845. p. 39.*

brevicornis Lacord. *Gen. Col. V. p. 395. nota 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 225.* — Cayennae.
denticollis Lacord. *l. c. p. 395. nota 2.* — Columbia.
exsculptus Perty. *Del. anim. p. 66. t. 13. f. 11.* — Brasilia.
tuberculatus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 78; Syst. El. II. p. 69.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 256.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. t. 15. f. 8. a-c.* — Cayennae.

4

Phobelius

φόβος, timor; ἥλιος, sol.

Blanchard. *Hist. nat. II. 1845. p. 39.*

crenatus Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 198. t. 14. f. 9.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 395.* — Brasilia.
lucifugus Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 225.* — Cayennae.
2

Chaetyllus

χαίτη, juba.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 122.*

anthicoides Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. p. 123. t. 6. f. 8.* — Ega.
1

Anaedus

ἀναιδής, impudicus.

Blanchard. *Hist. nat. II. 1845. p. 35.*

Aspisoma Dejean.

aeruginosus Lacord. *Gen. Col. V. p. 396. nota 2.* — Dej. *in litt.* — America.
brunneus Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. 1844. p. 45.* — Pennsylvania.
brunnipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 228.* — Brasilia.
corvinus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 97.* — „
fulvipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 228.* — „
orientalis Motsch. *Bull. Mosc. 1868. III. p. 195.* — Mongolia.
punctatissimus Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 198. t. 14. f. 10.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 227.* — Bolivia.
rotundicollis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 150.* — California.
rubefactus Lacord. Dej. *Cat. 3. ed. p. 228.* — Cayennae.
spadiceus Dej. *Cat. l. c.* — Columbia.
10

Paratenetus

παρά, juxta; τείνω, tendo.

Spinola. *Monogr. Clerit. II. 1844. p. 116.*

cicatricosus Motsch. *Bull. Mosc. 1868. III. p. 193.* — Brasilia.
cribratus Motsch. *l. c.* — Georgia.
fuscus Lec. *Agass. Lake sup. 1850. p. 223.* — Lake super.
gibbipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1868. III. p. 193.* — Atlanta.
grandicornis Motsch. *l. c.* — Obispo.
Lebasi Spin. *Mon. II. p. 119. t. 44. f. 6.* — Columbia.
luridus Motsch. *Bull. Mosc. 1868. III. p. 192.* — Brasilia.
punctatus Spin. *Mon. II. p. 118. t. 44. f. 5.* — Motsch. *l. c. p. 192. t. 8. f. 8.* — Amer. bor.
  serricollis Klug *in litt.* — „
tropicalis Motsch. *l. c. p. 193. t. 8. f. 7. b.* — Obispo.
9

Terametus

Etym. dub.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1868. III. p. 193.*

capicola Motsch. *Bull. Mosc. 1868. III. p. 195. t. 8. f. 9.* Cap bon. spei.
1

Lyprops

λυπρὸς, tristis; ὤψ, vultus.

Hope. *Trans. zool. Soc. I. 1835. p. 101.*

Oligorus Dejean.

chrysophthalmus Hope. *Trans. zool. Soc. I. 101. t. 14. f. 5.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 242.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 56. f. 3.* Bengal.
rotundicollis Dej. *in litt.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 398.* „
indicus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 42.* „
punctatus Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 227.* „
2

Heterotarsus

ἕτερος, diversus; ταρσὸς, tarsus.

Latreille. *Règne anim. ed. 2. V. 1829. p. 26.*

inflatus Lacord. *Gen. Col. V. p. 399. nota 2; Gen. Atl. t. 56. f. 4.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 227.* Java.
tenebrioides Guér. *Jc. règn. anim. p. 121. t. 30. f. 11. a-d.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 214.* — Blanch. *Cuv. règne anim. t. 49. f. 11.* Senegal.
exaratus Dej. *Cat. 3. ed. p. 227.* „
2

Odontopus

ὀδοὺς, dens; ποῦς, pes.

Silbermann. *Rev. ent. I. 1833. nr. 3.*

Pezodontus Dejean.

cupreus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 110; Syst. El. I. p. 144.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 214.* Guinea.
violaceus Silb. *Rev. ent. I. nr. 5. t. 4.* — Casteln. *l. c. p. 213.* Senegal.
obsoletus Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 90.* Gabon.
tristis Westw. *Proc. zool. Soc. 1841. p. 67; Ann. nat. Hist. IX. 1842. p. 65; Trans. zool. Soc. III. 1843. p. 218.* Guinea.
3

Metallonotus

μετάλλον, metallum; νῶτος, dorsum.

Westwood. *Trans. zool. Soc. III. 2. 1843. p. 220.*

denticollis Gray. *Griff. Anim. Kingd. II. 1832. t. 80. f. 4.* — Westw. *Trans. zool. Soc. III. p. 220.* Sierra Leona.
gibbosus Gray. *l. c. p. 789. t. 74. f. 4.* „
metallonotus Gray. *l. c. p. 35.* „

1

Calostega

καλὸς, pulcher; στέγη, tectum.

Westwood. *Proc. zool. Soc. 1842. p. 117.*

Calostegia Westw. *(olim.)*

purpuripennis Westw. *Proc. zool. Soc. 1842. p. 117; Trans. zool. Soc. III. 1843. p. 222. t. 15. f. 1.* Guinea.

1

Chiroscelis

χεὶρ, manus; σκελὶς, perna.

Lamarck. *Ann. Mus. II. 1804. p. 260.*

australis Westw. *Arcan. ent. II. p. 160. t. 87. f. 2. a.* Africa or.
bifenestrella Westw. *Trans. zool. Soc. III. 1843. p. 209. t. 14. f. 2; Arcan. ent. II. p. 160. t. 87. f. 3. a.* Guinea.
digitata Fabr. *Syst. El. I. p. 145.* — Hope. *Col. Man. III. p. 185. t 3. f. 3. a-l.* — Westw. *Trans. zool. Soc. III. p. 208. t. 14. f. 1. a-g; Arcan. ent. II. p. 159. t. 87. f. 1. ♂; b. c. ♀.* „
bifenestrata Lamarck. *Ann. Mus. II. p. 263. t. 22. f. 2.* — Guér. *Jc. p. 118. t. 30. f. 5. a. b.* „
passaloides Westw. *Trans. zool. Soc. III. p. 210. t. 14. f. 3; Arcan. ent. II. p. 160. t. 87. f. 4.* „

4

Prioscelis

πρίω, serro; σκελὶς, perna.

Hope. *The Coleopt. Manual. III. 1840. p. 128.*

Iphius Dejean. — *Priopus* Hope. *olim.*

claudus Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 89.* Gabon.
crassicornis Westw. *Trans. zool. Soc. III. 1843. p. 216. t. 14. f. 7.* Guinea.
Fabricii Hope. *The Coleopt. Man. III. p. 129.* — Westw. *Trans. zool. Soc. III. p. 212. t. 14. f. 4.* Sierra Leona.
Raddoni Westw. *l. c. p. 215. t. 14. f. 6.* Guinea.

serratus Fabr. *Syst. Ent. p. 255.* — Oliv. *Ent. III. 57. p. 5. t. 1. f. 1.* — Westw. *Trans. zool. Soc. III. p. 213. t. 14. f. 5.* Sierra Leona.

5

Pycnocerus

πυκνός, firmus; κέρας, cornu.

Westwood. *Trans. zool. Soc. III. 1843. p. 217.*

Dinoscelis Gerstäck. — *Iphicerus* Dej. — *Pachylocerus* Hope.

costatus Silb. *Rev. ent. I. 1833. nr. 4.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 213.* Senegal.

splendidus Dej. *Cat. 3. ed. p. 225.* Guinea.

Passerinii Bertoloni. *Nov. Com. Ac. Bonon. 1849. X. p. 418. t. 9. f. 7.* ♂. — Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 533; Peters Reis. 1862. p. 291.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 407. nota 2.* Mozambique.

sulcatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 110.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 407. nota 1.* Guinea.

Westermanni Hope. *The Coleopt. Man. III. p. 186.* — Westw. *Trans. zool. Soc. III. p. 217. t. 15. f. 2.* „

4

Cyphaleus

κυφαλέος, gibbus.

Westwood. *Arcan. ent. I. 1841. p. 43.*

Chrysobalus Boisduv.

formosus Westw. *Arcan. ent. I. p. 43. t. 12. f. 1. a-c.* Nov. Holland.

fulgidipennis Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 267.* „

iopterus Westw. *Arcan. ent. I. p. 43.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 409.* „

insignitus Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 327.* Queensland.

rugosus Gray. *Griff. Anim. Kingd. II. t. 80. f. 5.* — Westw. *Arcan. ent. I. p. 43.* Nov. Holland.

aterrimus Gray. *l. c. p. 22. t. 74. f. 5.* „

valdivianus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 350.* „

5

Platyphanes

πλατύς, latus; φαίνω, appareo.

Westwood. *Trans. ent. Soc. V. 1849. p. 206.*

cyaneus Pascoe. *Journ. of Ent. 1866. p. 472.* Austral. bor.

gibbosus Westw. *Trans. ent. Soc. V. p. 206. t. 22. f. 6.* Nov. Holland.

vittatus Westw. *l. c. p. 206.* Adelaida.

3

Prophanes

προφανής, *illustris.*

Westwood. *Trans. ent. Soc. V. 1849. p. 203.*

Orcmasis Pascoe.

aculeatus Westw. *Trans. ent. Soc. V. p. 204. t. 21. f. 4.* Swan River.
cupreus Gray. *Griff. Anim. Kingd. II. 1832. p. 22. t. 74. f. 2; t. 80. f. 2.* — Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 470.* Nov. Holland.
metallescens Westw. *Trans. ent. Soc. V. p. 204. t. 21. f. 5.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 411. nota.* Fl. Mundarra.
plicipennis Perty. *Obs. Col. Ind. or. 1831. p. 41.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 411. nota.* India or.
striatopunctatus Westw. *Trans. ent. Soc. V. p. 205.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 411. nota.* Melbourne.
5

Lygestira

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 470.*

funerea Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 471.* Austral. mer.
simplex Westw. *Trans. ent. Soc. V. 1849. p. 205.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 411. not.* Port Philipp.
2

Opigenia

Etym dub..

Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 288.*

iridescens Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 289.* Victoria.
1

Hectus

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 289.*

anthracinus Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 290. t. 12. f. 6.* Rockhampt.
1

Decialma

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 291.*

tenuitarsis Pascoe. *Ann. nat Hist. 1869. p. 291.* Victoria.
1

Barytipha

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 292.*

socialis Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 292. t. 12. f. 5.* Victoria.
1

Mithippia

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 293.*

aurita Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 293. t. 12. f. 3.* Adelaida.
1

Artactes

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. ent. soc. Lond. 1868. p. 12.*

nigritarsis Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond. 1868. p. 12: Ann. nat. Hist. 1869. p. 287. not.* Sumatra.
1

Hemicyclus

ἡμι, semi; κύκλος, circulus.

Weswood. *Arcan. ent. I. 1841. p. 44.*

grandis Westw. *Arcan. ent. I. p. 44. t. 12. f. 3. a-c.* Nov. Holland.
metallicus Westw. *l. c. p. 44.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 412. nota 1.* „
punctulatus Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 472.* Austral. mer.
3

Chartopteryx

χαρτός, jucundus; πτέρυξ, ala.

Westw. *Arcan. ent. I. 1841. p. 43.*

Altes Pascoe. — *Olisthaena* Erichs.

binodosa Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 327; Ann. nat. Hist. 1869. p. 291. t. 12. f. 2.* Queensland.
Childreni Westw. *Arcan. ent. I. p. 44. t. 12. f. 2.* Nov. Holland.
cuprina Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 451.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 413. nota 2.* Ins. Wallis.
nitida Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 178. t. 4. f. 8.* Tasmania.
planicollis Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 451.* Ins. Wallis.
oblonga Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 169. t. 12. f. 1.* Nov. Holland.
5

Lepispilus

λεπὶς, squama; σπῖλος, macula.

Westwood. *Arcan. ent. 1. 1841. p. 44.*

Pachycoelia Boisduv.

stygianus Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 290.* Victoria.
sulcicollis Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 248; p. 268. t. 7. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 208.* — Westw. *Arcan. ent. I. p. 44. t. 12. f. 4.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 172. t. 11. f. 14.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 414. nota 1.* Tasmania.
2

Trib. XL Cnodalon...

Scotaeus

σκοταῖος, tenebricosus.

Hope. *Trans. ent. Soc. I. 1834. p. 14.*

Eucyrtus Pascoe. — *Platycrepis* Eschsch.

corallipes Hope. *Trans. ent. Soc. I. p. 15. t. 1. f. 4.* Java.
pretiosus Lacord. *Gen. Col. V. p. 417. nota 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 219.* — Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 473.* „
splendens Lacord. *l. c. p. 417. nota 2.* — Dej. *l. c. p. 219.* „
violaceus Lacord. *l. c. p. 418. nota.* — Eschsch. Dej. *Cat. 3. ed. p. 219.* Philippinae.
3

Gauromaia

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 473.*

dives Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 474.* Malacca.
1

Phaedis

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 474.*

elysius Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 474.* Sarawak.
1

Elixota

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 475.*

cuprea Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 475.* China bor.
1

Nautes

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 475.*

fervidus Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 476.* Mexico.
1

Cyrtosoma

κυρτὸς, convexus; σῶμα, corpus.

Perty. *Del. anim. art. 1830. p. 59.*

atrum Serv. *Encycl. méth. X. p. 97.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 219.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 229.* Cayennae.
cruentum Dej. *Cat. 3. ed. p. 219.* „
Lherminieri Chevrol. *Guér. Jc. p. 123. t. 31. f. 10. a. b.* Guadeloupe.
lineatum Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 230.* Cayennae.
unicolor Perty. *Del. anim. art. p. 60. t. 12. f. 10.* Brasilia.
5

Cnodalon

κνώδαλον, animal fabulosum.

Latreille. *Préc. car. génér. Ins. 1796. p. 23.*

viride Latr. *Hist. nat. Crust. et Ins. X. p. 321. t. 89. f. 5.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 230.* Haiti.
1

Deplanchesia

Deplanche, nom. propr.

Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. V. 1861. p. 310.*

metallescens Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. V. p. 312.* Cayennae.
1

Sycophantes

συκοφάντης, sycophanta.

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1866. p. 198.*

dentipes Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 199.* Bogotá.
ruficoxis Kirsch. *l. c. p. 199.* „
2

Thecacerus

θήκη, vagina; κέρας, cornu.

Lacordaire. *Gen. Col. V. 1859. p. 420.*

nodosus Gray. *Griff. Anim. Kingd. II. 1832. p. 21. t. 80. f. 1; t. 74. f. 1.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 230.* Brasilia.
pterocerus Dej. *Cat. 3. ed. p. 229.* „
1

Tetraphyllus

τέτρα, quatuor; φύλλον, folium.

Castelnau et Brullé. *Ann. Sc. nat. XXIII. 1831. p. 404. (Mon.)*

Damatris Casteln. — *Hybonotus* Dejean.

Monogr. Coquerel. *Ann. Fr. 1852. p. 382.*

acerbus Coquer. *Rev. Zool. 1851. p. 88; Mon. p. 386.* Madagascar.
acidiferus Coquer. *l. c. p. 88; Mon. p. 386.* „
balteatus Coquer. *l. c. p. 88; Mon. p. 387.* „
Buqueti Coquer. *l. c. p. 89; Mon. p. 389.* „
byrrhoides Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 98.* Gabon.
consobrinus Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 808.* Madagascar.
Coquereli Fairm. *l. c. p. 808.* „
cuprinus Coquer. *Rev. Zool. 1851. p. 89; Mon. p. 392.* „
Deyrollei Coquer. *l. c. p. 88; Mon. p. 385.* „
femoralis Imhoff. *Verh. Nat. Ges. Basel. V. 1843. p. 176.* Guinea.
/ **formosus** Casteln. et Brullé. *Mon. p. 406.* — Coquer. *Mon. p. 383.* Madagascar.
brevis Klug. *Ins. Madag. p. 182.* „
globosus Petit. *Dej. Cat. 3. ed. p. 233.* „
Latreillei Casteln. et Brullé. *Mon. p. 405. t. 10. f. 6. a.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 224.* Manilla.
mirificus Coquer. *Rev. Zool. 1851. p. 88; Mon. p. 384. t. 9. f. 8.* Madagascar.
purpuratus Coquer. *l. c. p. 89; Mon. p. 390.* „
Reaumuri Casteln. *Hist. nat. II. p. 224.* Nov. Holland.
smaragdinus Coquer. *Rev. Zool. 1851. p. 89; Mon. p. 391.* Madagascar.
splendidus Casteln. et Brullé. *Mon. p. 407.* — Coquer. *Mon. p. 386.* „
sumptuosus Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 78; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 109.* Adelaida.
testaceipes Thoms. *Arch. ent. II. p. 97.* Gabon.
thoracicus Coquer. *Rev. Zool. 1851. p. 89; Mon. p. 394.* Madagascar.
20

Camariodes

Camaria; εἶδος, aspectus.

Fairmaire. *Ann. Fr. 1869. p. 232.*

Coquereli Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 232.* Madagascar.
1

Holobrachys

ὅλος, totus; βραχύς, brevis.

Fairmaire. *Ann. Fr. 1869. p. 233.*

heterocerus Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 233.* Madagascar.
1

Tinophyllus

τείνω, extendo; φύλλον, folium.

Fairmaire. *Ann. Fr. 1869. p. 234.*

gracilicornis Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 234.* — Madagascar.

1

Camaria

καμάρα, fornix.

Serville. *Encycl. méth. X. 1825. p. 454.*

Mylaris Pallas. *(pars.)*

alternans Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 200.* — Bogotá.
aurivittis Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 158.* — Brasilia.
calligramma Luc. *Cast. Voy. 1859. p. 137.* — „
chalcoptera Klug. *Ins. Madag. 1833. p. 182.* — Madagascar.
femoralis Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 200.* — Bogotá.
gibbosa Pall. *Jc. I. 1781. p. 38. C. 2. t. C. f. 2.* — Brasilia.
striata Oliv. *Ent. III. 1795. 57. p. 7. t. 119. f. 3.* — Herbst. *Käf. VIII. 1799. p. 27. t. 119. f. 4.* — „
haemorrhoidalis Klug. *Ins. Madag. p. 184.* — Madagascar.
helopioides Klug. *l. c. p. 183.* — „
nitida Serv. *Encycl. méth. X. p. 455.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 231.* — Brasilia.
obscura Klug. *Ins. Madag. p. 183.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 424. nota 1.* — Madagascar.
purpurata Klug. *Ins. Madag. p. 183.* — „
rufitarsis Klug. *l. c. p. 184.* — „
speciosa Pall. *Jc. p. 38. t. C. f. 3.* — Brasilia.
spectabilis Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 52.* — China bor.
spinipennis Casteln. *Hist. nat. II. p. 231.* — Brasilia.
striata Fabr. *Syst. El. I. p. 161.* — „
marginata Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 440.* — „

16

Camarimena

Camaria.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 473.*

laeviuscula Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. p. 285.* — Mäklin. *Act. Fenn. 1864. p. 114.* — Ceylon.
parabolica Walker. *l. c. p. 285.* — Mäklin. *l. c. p. 114.* — „
oricauda Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 474; 1861. t. 9. f. 26.* — „
variabilis Walker. *l. c. p. 285.* — Mäklin. *Act. Fenn. 1864. p. 113.* — Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 487.* — „
vicina Mäklin. *l. c. p. 114.* — Birma.

4

Eurypus

εὐρὺς, latus; ποῦς, pes.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 389.*

Stilpnonotus Gray.

cupripennis Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 51.* Brasilia.
eurypiformis Gray. *Griff. Anim. Kingd. II. 1832. p. 22.* — Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. p. 51.* „
nitens Oliv. *Ent. III. 1795. 57. p. 7. t. 1. f. 4.* „
aeneus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. 1798. p. 48.* — Herbst. *Käf. VIII. p. 28. t. 119. f. 5.* — Mäklin. *Act. Fenn. 1863. p. 548.* „
rubens Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 390. t. 21. f. 5.* — Spinola. *Mon. Clerit. 1844. II. p. 176.* „
4

Campsia

καμψὸς, curvus.

Serville. *Encycl. méth. X. 1825. p. 455.*

irrorata Dalm. *Analect. ent. 1823. p. 62.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 231.* Brasilia.
multipunctata Dej. *Cat. 3. ed. p. 228.* „
testacea Serv. *Encycl. méth. X. p. 455.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 232.* „
brunnea Sturm. *Cat. 1826. p. 150.* „
flavicans Dej. *Cat. 3. ed. p. 228.* „
flava Perty. *Del. anim. p. 61. t. 12. f. 15.* „
2

Blapida

Blaps; εἶδος, aspectus.

Perty. *Del. anim. art. 1830. p. 58.*

Rhyssochiton Gray.

Okeni Perty. *Del. anim. art. p. 59. t. 12. f. 9.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 232.* Brasilia.
inaequalis Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 228.* „
polita Gray. *Griff. Anim. Kingd. II. t. 50. f. 4; t. 69. f. 2.* „
producta Dej. *Cat. 3. ed. p. 228.* „
Pertyi Casteln. *Hist. nat. II. p. 232.* „
glauca Dej. *Cat. 3. ed. p. 229.* „
Spixi Casteln. *l. c. p. 232.* „
3

Acropteron

ἄκρος, acutus; πτερόν, ala.

Perty. *Del. anim. art. 1830. p. 64.*

Arthroplatus Solier. — *Sphenosoma* Dejean.

Monogr. Mäklin. *Act. Fenn. 1862. p. 103.*

abbreviatum Mäklin. *Mon. p. 126.* — Columbia.
acuminatum Mäklin. *Mon. p. 110.* — Brasilia.
aeneum Perty. *Del. anim. p. 65. t. 13. f. 9.* — Mäklin. *Mon. p. 122.* — „
orichalcicum Mannerh. *in litt.* — „
agriloides Mäklin. *Mon. p. 121.* — Mexico.
brunneum Mäklin. *Mon. p. 119.* — Costarica.
castaneum Mäklin. *Mon. p. 114.* — Brasilia.
var. *affine* Mäklin. *l. c.* — „
crenaticolle Mäklin. *Mon. p. 127.* — Cayennae.
cupriventre Mäklin. *Mon. p. 115.* — Brasilia.
fastigiatum Mäklin. *Mon. p. 120.* — Columbia.
geniculatum Germ. *Mag. ent. IV. 1821. p. 140.* — Brasilia.
femorale Mannerh. *in litt.* — „
flavipes Dej. *Cat. 3. ed. p. 233. (forte.)* — „
nigricorne Mäklin. *Mon. p. 118.* — „
humile Mäklin. *Mon. p. 124.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 233.* — Cayennae.
lineare Mäklin. *Mon. p. 117.* — Brasilia.
acuminatum Dej. *Cat. 3. ed. p. 233.* — „
gilvipes Mannerh. *in litt.* — „
modestum Mäklin. *Mon. p. 113.* — „
nigripes Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 147.* — Mäklin. *Mon. p. 111.* — „
pallipes Sol. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 247. t. 20. f. 11.* — Mäklin. *Mon. p. 126.* — Chili.
picipes Mäklin. *Mon. p. 121.* — Columbia.
ruficorne Mäklin. *Mon. p. 112.* — Brasilia.
rufipes Perty. *Del. anim. art. p. 65. t. 13. f. 8.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 241.* — Mäklin. *Mon. p. 109.* — „
angustatum Dej. *Cat. 3. ed. p. 233.* — „
stimulum Mäklin. *Mon. p. 116.* — „
femorale Klug *in litt.* — „
teres Mäklin. *Mon. p. 123.* — „
transversicolle Mäklin. *Mon. p. 125.* — Columbia.
viride Mäklin. *Mon. p. 115.* — Brasilia.

22

Hypocalis

ὑπό, sub; καλός, pulcher.

Lacordaire. *Gen. Col. V. 1859. p. 427.*

Hemicera Casteln. *(pars.)*

arcuata Casteln. et Brullé. *Ann. Sc. nat. 1831. p. 395.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 223.* — Ile de France.
lineata Dej. *Cat. 1. ed. p. 71.* — „

1

Titaena

τιταίνω, tendo.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 178.*

alcyonea Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 180.* Tasmania.
columbina Erichs. *l. c. p. 179. t. 4. f. 9. a. b.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 178.* „
rugosa Blanch. *l. c. t. 12. f. 2.* „
volvula Mus. Paris. „
Erichsoni White. *Voy. Ereb. Terr. 1846. p. 12.* Nov. Zeeland.
interrupta Redtenb. *Reis. Novar. II. 1868. p. 128.* „
4

Xanthothopia

ξανθὸς, fulvus; θωπεύω, fallor.

Mäklin. *Act. Fenn. 1864. p. 115. (emend.)*

Xanthothopeia Mäkl.

ruflpennis Mäklin. *Mon. p. 115.* Caffraria.
1

Melytra

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 34.*

ovata Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 34. t. 10. f. 1.* Tasmania.
1

Hymaea

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 35.*

succinifera Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 36. t. 10. f. 3.* Tasmania.
1

Trib. XLI. Hel...

Apocrypha

ἀπόκρυφος, occultus.

Eschscholtz. *Zool. Atl. IV. 1831. p. 13.*

Compsomorphus Solier.

anthicoides Eschsch. *Zool. Atl. IV. p. 13. t. 18. f. 7.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 265.* California.
dyschirioides Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 137.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 57. f. 1.* „
elegans Sol. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 210. t. 19. f. 11. a-g.* Chili.
3

Dolphus

Etym. dub.

Blanchard. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 171. (Loc. syst. dub.)*

globipennis Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 172. t. 11. f. 12.* Port Famine.
1

Cononotus

κῶνος, conus; νῶτος, dorsum.

Leconte. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 137.*

macer Horn. *Trans. Amer. ent. Soc. 1867. p. 136.* California.
punctatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 138.* „
sericans Lec. *l. c. p. 137; Entom. Report. 1857. p. 51. t. 2. f. 3.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 57. f. 2.* „
3

Amphidora

ἀμφί, utrinque; δορά, cutis.

Eschscholtz. *Zool. Atl. III. 1829. p. 9; IV. 1831. p. 13.*

Cratidus Lec. — *Stenotrichus* Lec.

attenuata Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 137.* California.
littoralis Eschsch. *Zool. Atl. IV. p. 13. t. 18. f. 6.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 265.* — Sol. *Studi ent. 1848. p. 224. t. 9. f. 12-14.* „
nigropilosa Lec. *Ann. Lyc. V. p. 136.* „
osculans Lec. *l. c. p. 136; Arcan. Nat. 1859. p. 126. t. 12. f. 4.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 57. f. 3.* „
rufipes Lec. *Ann. Lyc. V. p. 136.* „
5

Ectyche

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 143.*

erebea Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 144. t. 11. f. 1.* Freemantle.
nana Pascoe. *l. c. p. 145.* Gawler.
2

Cardiothorax

καρδία, cor; θώραξ, thorax.

Motschulsky. *Etud. ent. 1859. p. 67. nota.*

Atryphodes Pascoe. — *Thoracophorus* Hope.

aericollis Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 38.* Queensland.

aratus Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 479.* Queensland.
brevicollis Redtenb. *Reis. Novar. II. 1868. p. 130. t. 4. f. 6.* Sidney.
caperatus Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 40.* Hunter's Riv.
Castelnaudi Pascoe. *l. c. p. 38.* Kiama.
cordicollis Pascoe. *l. c.* Brisbane.
dilaticollis Guér. *Voy. Coquille. II. 1830. p. 100. t. 4. f. 11.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 279.* Nov. Holland.
encephalus Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 39.* Rockhampton.
egerius Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 478. t. 19. f. 4.* Nov. Holland.
errans Pascoe. *l. c. p. 479.* Queensland.
Howitti Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 37.* Kiama.
Kirbyi Sol. *Studi ent. 1848. p. 193. t. 7. f. 1-4.* Nov. Holland.
licinoides Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 129. t. 4. f. 5.* Sidney.
Mac Leayi Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 478.* New S. Wales.
pithecius Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 39.* Queensland.
Walckenaeri Hope. *The Coleopt. Man. III. p. 189. t. 3. f. 5.* Nov. Holland.
16

Blepegenes

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond. 1868. p. 12; Ann. nat. Hist. 1869. p. 41.*

Ceradelium Preudhomme de Borre.

aruspex Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond. 1868. p. 12; Ann. nat. Hist. 1869. p. 42. t. 10. f. 2.* Kiama.
armatus Preudh. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 128. t. 3.* Brisbane.
1

Byallius

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 42.*

reticulatus Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 43. t. 10. f. 6.* Gippsland.
1

Daedrosis

Etym. dub.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 266.*

ambigua Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 269. t. 12. f. 3.* New S. Wales
crenatostriata Bates. *l. c. p. 268.* „
2

Adelium

ἄδηλος, obscurus.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 420.*

Otrintus Pascoe. — *Tropidopterus* Blanch. — *Seirotrana* Pascoe.

abbreviatum Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 281.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 232.* — Tasmania.
impressum Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 177. t. 11. f. 18.* — Guérin *in litt.* — „
aerarium Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 133.* — Darling Dwns.
ancilla Pascoe. *l. c. p. 136.* — „
angulicolle Casteln. *Hist. nat. II. p. 236.* — Blessig. *Horae Soc. ent. Ross. I. 1861. p. 99. t. 3. f. 4.* — Nov. Holland.
augurale Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 480.* — Queensland.
auratum Pascoe. *l. c. p. 481.* — Austral. bor.
austrocaledonicum Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 301. t. 7. f. 7.* — Nov. Caledon.
Behri Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 196.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 147. nota.* — Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 483.* — Nov. Holland.
brevicorne Blessig. *Hor. Soc. ent. Ross. I. 1861. p. 101. t. 3. f. 2.* — Port Philipp.
var. *sphaeroides* Melly *in litt.* — „
calosomoides Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 420. t. 22. f. 2.* — Boisduv. *Voy. Astrol. II. p. 275.* — Nov. Holland.
carinatum Blanch. *Hist. nat. II. 1845. p. 37.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 438. nota 1. III.* — „
catenulatum Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 276.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.* — Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 483.* — „
cisteloides Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 176.* — Blessig. *Hor. soc. ent. Ross. I. 1861. p. 101.* — Tasmania.
commodum Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 139.* — „
congestum Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 482.* — Victoria.
crenicolle Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 43. t. 10. f. 4.* — „
elongatum Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 177.* — Tasmania.
exul Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 302.* — Ins. Art.
geniale Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 135.* — Clarence Riv.
harpaloides Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 280.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 232.* — Nov. Holland.
helopioides Boisd. *l. c. p. 280.* — Dej. *Cat. l. c.* — „
latum Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 482.* — „
licinoides Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 421.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 276.* — „
neophyta Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 136.* — Adelaida.
obesum Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 481.* — Victoria.
orphanum Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 138.* — „
parallelum Germ. *Linn. ent. III. p. 199.* — Nov. Holland.
pilosum Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 134.* — Lachlan Riv.
plicigerum Pascoe. *l. c. p. 133.* — Queensland.
porcatum Fabr. *Syst. Ent. p. 239.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 37. t. 7. f. 84.* — Nov. Holland.

caraboides Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 466. t. 23. f. 7.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 274.* — Nov. Holland.
porculatum Fabr. *Syst. El. I. p. 211.* — „
proximum Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 43.* — Victoria.
punctipenne Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 278.* — Nov. Holland.
reductum Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 135.* — Brisbane.
repandum Pascoe. *l. c. p. 137.* — „
rugicolle Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 279.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 232.* — Nov. Holland.
ruptum Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 139.* — „
scutellare Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 134.* — Brisbane.
scytalicum Pascoe. *l. c. p. 137.* — Swan River.
similatum Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 198.* — Adelaida.
steropoides Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 138.* — Victoria.
striatum Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 481.* — Queensland.
succisum Pascoe. *l. c. p. 480.* — Victoria.
sulcatulum Fairm. et Germain. *Col. Chil. 1860. p. 2.* — Chili.
tenebrioides Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 176.* — Blessig. *Hor. Soc. ent. Ross. I. 1861. p. 101.* — Tasmania.
triste Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 302.* — Ins. Lifu.
vicarium Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 480.* — Austral. bor.
virescens Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 281.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 232.* — Nov. Holland.

47

Apasis

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 139.*

Howitti Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 140. t. 11. f. 7 ♂.* — Victoria.

1

Licinoma

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 140.*

nitida Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 140.* — MonsMacedon.

1

Brycopia

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 141.*

pilosella Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 141.* — MonsMacedon.

1

Dinoria

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 141.*

picta Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 141.* Tasmania.
1

Dystalica

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 142.*

homogena Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 142.* Swan River.
1

Laena

λαῖνα, laena.

Latreille. *Règne anim. ed. 2. V. 1829. p. 39.*

caucasica Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 75. (sin. diagn.)* Caucasus.
ceylonica Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 111.* Ceylon.
ferruginea Küst. *Käf. Eur. 5. 68.* Dalmatia.
pygmaea Frivald. *in litt.* „
minima Motsch. *Etud. ent. VII. p. 111.* „
pulchella Fisch. *Ent. Ross. II. p. 201. t. 22. f. 8.* Russia mer.
pubella Sol. *Studi ent. 1848. p. 190.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 204.* Balkan.
var. *rubiginosa* Sol. *l. c. p. 190.* Orient.
viennensis Sturm. *Fn. II. p. 180. t. 41. f. a. A.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 78. f. 387.* Austria.
pimelia Duftschm. *Fn. Austr. II. p. 289.* — Sol. *Studi ent. p. 189. t. 6. f. 10-14.* Anglia.
6

Polytropus

πολύτροπος, versatilis.

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1866. p. 201.*

laenoides Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 202.* Bogotá.
1

Pseudhelops

ψευδής, falsus; Helops.

Guérin. *Rev. Zool. 1841. p. 124.*

Coripera Pascoe. — *Pheloneïs* Pascoe.

deplanatus Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 277. t. 7. f. 6.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 438. nota 1.* — Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1868. p. 483.* Nov. Holland

harpaloides White. *Voy. Ereb. Terr. 1846. p. 11. t. 1. f. 14.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 438. nota 1.* — Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 483.* Nov. Zeeland.
ocellatus Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 44. t. 10. f. 5.* MonsMacedon.
tuberculatus Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 12.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 175. t. 11. f. 17.* Ins. Auckland.
4

Amarosoma

Amara; σῶμα, corpus.

Redtenbacher. *Reis. Novar. II. 1868. p. 131.*

simulans Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 132.* Nov. Zeeland
1

Omolipus

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 127.*

corvus Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. p. 127. t. 6. f. 9; Ann. nat. Hist. 1869. p. 143.* Brisbane.
gnesioides Pascoe. *l. c. p. 143.* Port Denison.
laevis Pascoe. *l. c. p. 142.* Cap York.
socius Pascoe. *l. c. 1862. p. 463; 1869. p. 143.* Ins. Lizard.
4

Chariotheca

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 125.*

amaroides Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 463.* Ins. Lizard.
coruscans Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. p. 126. t. 6. f. 7.* Moluccae.
cupripennis Pascoe. *l. c. p. 126.* Nov. Guinea.
litigiosa Pascoe. *l. c. p. 126.* „
4

Campolene

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 44.*

nitida Pascoe. *Journ. of Ent. 1863. p. 44. t. 2. f. 4.* New S. Wales.
1

Misolampus

μῖσος, odium; λάμπω, fulgeo.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. II. 1807. p. 160.*

Monogr. Brême. *Rev. Zool. 1842. p. 81.*

gibbulus Herbst. *Käf. VIII. 1799. p. 51. t. 120. f. 7.* — Sol. *Studi ent. 1848. p. 185.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 57. f. 5.* — Lusitania.
Hoffmannseggi Latr. *Gen. Crust. et Ins. II. p. 161. t. 10. f. 8.* — Guér. *Jc. t. 29. f. 3. a; Mag. Zool. 1834. t. 114. f. 2. 3.* — Hispania.
Goudoti Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 28. t. 114. f. 1.* — Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 184. t. 8.* — Sol. *Studi ent. p. 187. t. 6. f. 6-9.* — Tanger.
nigritus Dej. *Cat. 3. ed. p. 210.* — Algeria.
lusitanicus Brême. *Mon. p. 82.* — Lusitania.
Ramburi Brême. *Mon. p. 82.* — Sol. *Studi ent. p. 186.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 210.* — Andalusia.
scabricollis Graëlls. *Rev. Zool. 1849. p. 621; Mem. Ac. Cienc. Madrid. I. 2. p. 138; Ann. Fr. 1851. p. 15. t. 1. f. 4.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 78. f. 386.* — Madrid.
Graëllsi Dufour *in litt.* — „
subglaber Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 204.* — Andalusia.
6

Heliophygus

ἥλιος, sol; φεύγω, fugio.

Guérin. *Voy. Coquille. Ent. II. 1830. p. 96. (emend.)*

Amphysus Dejean. — *Euschatia* Solier. — *Heliofugus* Guér. *Helisteres* Hope. — *Phyxelius* Philippi.

Monogr. Brême. *Rev. Zool. 1842. p. 111.*

arenosus Guér. *Voy. Coquille. p. 96. t. 4. f. 6.* — Brême. *Mon. 112.* — Chili.
cryptocephalus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 348.* — „
impressus Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 27.* — Brême. *Mon. p. 113.* — „
punctatus Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 228. t. 20. f. 3. a-e.* — „
laticollis Sol. *l. c. p. 230.* — „
parvus Sol. *l. c. p. 229.* — „
proximus Sol. *l. c. p. 229.* — „
sulcatus Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 27. t. 113.* — Brême. *Mon. p. 113.* — Montevideo.
sulcatulus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — Chili.
sulcatus Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 230.* — „
tenuipunctatus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 349.* — Andes.
9

Dinomus

δίς, bis; νόμος, lex.

Brême. *Rev. Zool. 1842. p. 113.*

perforatus Brême. *Rev. Zool. 1842. p. 114.* Mexico.
1

Zophius

ζόφεος, obscurus.

Brême. *Rev. Zool. 1842. p. 110.*

rufopictus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 40.* — Brême. *Rev. Zool. 1842. p. 111.* Cap bon. spei.
1

Osdara

Etym. dub.

Walker. *Ann. nat. Hist. 1858. p. 284.*

laevicollis Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 328.* Ceylon.
picipes Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 285.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 446; Gen. Atl. VI. t. 57. f. 4.* „
2

Sphaerocaulus

σφαῖρα, globus; καυλός, caulis.

Fairmaire. *Ann. Fr. 1869. p. 235.*

graniger Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 236.* Madagascar.
1

Asididius

Asida; εἶδος, aspectus.

Fairmaire. *Ann. Fr. 1869. p. 236.*

Coquereli Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 237.* Madagascar.
1

Acrothymus

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 476.*

coenosus Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 476.* Australia.
1

Mimopeus

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 477.*

amaroides Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 477.* Australia.
1

Gnesis

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 477.*

helopioides Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 478.* Mandschuria.
1

Cymbeba

κύμβη, cymba.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 483.*

dissimilis Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 484. t. 19. f. 8.* Australia.
1

Sphaerotus

σφαιρωτός, rotundatus.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 416.*

Monogr. Brême. *Rev. Zool. 1842. p. 107.*

costatus Brême. *Mon. p. 108.* Brasilia.
cribratus Brême. *Mon. p. 108.* Paraguay.
curvipes Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 417. t. 21. f. 15.* — Guér. *Jc. t. 32. f. 2.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 234.* — Brême. *Mon. p. 107.* Brasilia.
variolosus Dej. *Cat. 1. ed. p. 71.* „
gravidus Brême. *Mon. p. 109.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 233.* Mexico.
laevigatus Brême. *Mon. p. 108.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 233.* Brasilia.
mexicanus Brême. *Mon. p. 110.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 233.* Mexico.
politus Brême. *Mon. p. 109.* „
thoracicus Brême. *Mon. p. 110.* „
8

Ozotypus

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 328.*

setosus Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 329.* Ceylon.
1

Oedemutes

οἴδημα, tumor.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 51.*

tumidus Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 52. t. 2. f. 4.* Ceylon.
1

Hegemona

ἡγεμών, dux.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 230.*

Eucamptus Dejean. — *Eusarca* Chevrol.

filibuster Thoms. *Rev. Zool. 1856. p. 475. t. 23. f. 4.* Costa Rica.
resplendens Casteln. *Hist. nat. II. p. 230.* Mexico.
iridipennis Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 230.* „
iridis Höpfn. *Dej. Cat. l. c.* „
2

Acanthopus

ἄκανθα, spina; πούς, pes.

Latreille. *Règne anim. ed. 2. V. 1829. p. 38.*

Enoplopus Solier.

caraboides Petagna. *Ins. Calabr. 1787. p. 26. t. 1. f. 15* — Germ. *Dej. Cat. 3. ed. p. 210.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 233.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 78. f. 388.* Italia.
dentipes Panz. *Fn. Germ. 50. 4.* — Sol. *Studi ent. 1848. p. 160. t. 4. f. 7-13.* Europa mer.
1

Amarantha

Nomen propr.

Motschulsky. *Etud. ent. VIII. 1859. p. 141.*

viridis Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 141.* Lenkoran.
1

Helops

Ἕλοψ, nomen mythol.

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 257.*

Anteros Casteln. — *Apolites* Jacq. Duv. — *Cylindrinotus* Falderm. — *Epitrichia* Mannerh. — *Hipponome* Casteln. — *Nalassus* Muls. — *Xanthomus* Muls.

acutipennis Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 269.* Palaestina.

aemulus Küst. *Käf. Eur. 1850. 21. 61.* Sicilia.
aenescens Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 90.* Kabylia.
aeneus Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1855. p. 32.* Ins. Woodlark.
aereus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 160.* Kentucky.
aratus Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 241.* „
pullus Say. *l. c. p. 240.* „

aethiops Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 509.* Canariae.
afer Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 184.* Algeria.
agonus Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 377.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 79. f. 392.* Gallia mer.
fuscipes Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 231.* Etruria.
pumilus Dej. *Cat. l. c.* Gallia mer.
rotundicollis Küst. *Käf. Eur. 21. 40.* — Dej. *Cat. l. c.* „
var. *rufescens* Dahl. *Dej. Cat. l. c.* Etruria.

amaroides Küst. *Käf. Eur. 21. 69.* Europa mer.
altivagans Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 503.* Teneriffa.
americanus Beauv. *Ins. Afr. et Am. 1805. p. 122. t. 30. b. f. 6.* Carolina.

angustatus Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 354.* Algeria.
angustus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 77.* California.
anthracinus Germ. *Mag. ent. I. 1813. p. 124.* Sicilia.
coriaceus Hoffmsgg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 230.* Hispania.

arboreus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 160.* — Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 231.* — Küst. *Käf. Eur. 21. 85.* Crimea.
brevicollis Godet. *Dej. Cat. l. c.* „

arboricola Wollast. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 338; Col. Atlant. App. p. 64.* Madera.

asper Küst. *Käf. Eur. 21. 65.* „
confertus Wollast. *Ins. Mader. p. 515. t. 12. f. 2.* „

asphaltinus Küst. *Käf. Eur. 21. 55.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 230.* Hungaria.
nigropiceus Küst. *l. c. 26. 56.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 233.* Turcia.

assimilis Küst. *Käf. Eur. 21. 36.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 231.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 355.* Gallia mer.
aeneoniger Küst. *l. c. 21. 35.* „
convexicollis Küst. *l. c. 21. 34.* „
oleae Chevrol. *Gaubil. Cat. p. 224.* „

aterrimus Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 506.* Gomera.
azoricus Crotch. *Proc. zool. Soc. 1867. p. 390.* Azores.
azureonitens Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Ins. Woodlark.
azureus Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1855. p. 32.* „

azurescens Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. 1857. p. 153.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 231.* Cuba.

azureus Brullé. *Expd. Mor. III. p. 221. t. 40. f. 11.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 235.* Graecia.
Reichei Parreyss *in litt.* Corfu.

Bachei Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 353.* California.
badius Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 601.* — Dahl. *Cat. p. 45.* — Küst. *Käf. Eur. 21. 57.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 369.* Hungaria.

brevicollis Krynick. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 137.* — Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 231.* — Küst. *Käf. Eur. 21. 80.* — Russia mer.
castanipes Sturm. *Cat. 1826. p. 150.* — „
brevis Küst. *Käf. Eur. 21. 75.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 150.* — Crimea.
brunnitarsis Küst. *Käf. Eur. 22. 69.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 164.* — Illyria.
californicus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 287.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 231.* — California.
carbo Küst. *Käf. Eur. 21. 33.* — Hispania.
carbunculus Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 519. not.* — Teneriffa.
Cerberus Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 316.* — Gallia mer.
cisteloides Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 159.* — Amer. bor.
clypeatus Küst. *Käf. Eur. 22. 68.* — Andersch. *Sturm. Cat. 1843. p. 164.* — Sicilia.
coelestinus Waltl. *Isis. 1838. p. 464.* — Küst. *Käf. Eur. 21. 47.* — Klug. *Sturm. Cat. 1843. p. 163.* — Turcia.
coerulescens Guér. *Voy. Coquille. II. 1830. p. 102. t. 5. f. 3.* — Ins. Buru.
coeruleus Linn. *Mus. Lud. Ulr. p. 98.* — Küst. *Käf. Eur. 21. 29.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 308.* — ♀ Waterh. *Trans. ent. Soc. I. 1836. p. 29. t. 4. f. 3.* — Muls. *l. c. p. 311.* — Europa mer.
aeneus De Geer. *Ins. V. p. 53. t. 13. f. 11.* — Gallia mer.
chalybeus Latr. *Hist. nat. X. p. 346.* — „
♂ *Marloyi* Casteln. *Hist. nat. II. p. 235.* — Graecia.
violaceus Samouelle. *The Ent. Compend. p. 362. t. 4. f. 4.* — Anglia.
conformis Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — Canariae.
congener Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 504.* — „
congener Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 372.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 230.* — Oran.
congregatus Wollast. *Ins. Mader. p. 518. t. 12. f. 6.* — Madera.
consentaneus Küst. *Käf. Eur. 22. 63.* — Turcia.
convexulus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 353.* — Rocky Mount.
convexus Comolli. *Ins. Prov. Novocom. p. 26.* — Küst. *Käf. Eur. 21. 74.* — Lasserre. *Dej. Cat. 3. ed. p. 231.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 327.* — Italia bor.
alpinus Heer *in litt.* — Helvetia.
coriaceus Küst. *Käf. Eur. 22. 66.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 313.* — Hispania.
hottentotta Fabr. *Ent. Syst. I. p. 122. (forte.)* — „
corvinus Küst. *Käf. Eur. 21. 44.* — Turcia.
crassicollis Küst. *l. c. 21. 32.* — Ramb. *Dej. Cat. 3. ed. p. 231.* — Hispania.
cribripennis Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 353.* — Algeria.
damascenus Küst. *Käf. Eur. 21. 28.* — Russia mer.
dermestoides Illig. *Käf. Preuss. p. 120.* — Küst. *Käf. Eur. 21. 72.* — Europa mer.
discretus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 134.* — Texas.
distinguendus Küst. *Käf. Eur. 21. 82.* — Turcia.
cisteloides Frivald. *in litt.* — „
dryadophilus Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 337.* — Gallia mer.
ebeninus Villa. *Col. Eur. Dupl. Suppl. 1838. p. 63; Atti Soc. Ital. Sc. nat. 1868. p. 80.* — Sardinia.

ebeninus Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 285.*	Ceylon.
Ecoffeti Küst. *Käf. Eur. 21. 70.* — Muls. *Col. Fr. 1854. p. 341.*	Gallia mer.
eleodinus Reiche. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 5.*	Syria.
elliptipennis Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 503.*	Teneriffa.
exaratus Germ. *Reis. Dalm. 1817. p. 192.* — Küst. *Käf. Eur. 5. 70.*	Dalmatia.
friulicus Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 230.*	Friulia.
Fabricii Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.*	Europa mer.
quisquilius Fabr. *Syst. Ent. p. 258.* — Panz. *Fn. Germ. 50. 5.* — Muls. *Latig. p. 335.*	„
Faldermanni Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 70.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 231.*	Persia occ.
brevicornis Falderm. *olim.*	„
farctus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 74.*	Texas.
femoratus Falderm. *Fn. transc. II. p. 71. t. 1. f. 1.*	Persia occ.
Fondrasi Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 361.*	Gallia mer.
foveicollis Küst. *Käf. Eur. 22. 72.*	Hispania.
fragilis Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 243.*	Turcomania.
Fulei Küst. *Käf. Eur. 21. 21.* — Frivald. *Sturm. Cat. 1843. p. 163.*	Turcia.
fulvipes Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 267.*	Palaestina.
funestus Falderm. *Fn. transc. II. p. 76. t. 3. f. 9. a. b.*	Caucasus.
fusculus Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 511.*	Teneriffa.
futilis Wollast. *Ins. Mader. p. 520. t. 12. f. 7.*	Madera.
gagatinus Küst. *Käf. Eur. 21. 66.*	Lusitania.
Pluto Wollast. *Ins. Mader. p. 516. t. 12. f. 3.*	Madera.
Genei Géné. *Mem. Ac. Torin. 1839. p. 74. t. 1. f. 20.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 364.* — Dejean *i. litt.*	Sardinia.
impressicollis Gaubil *i. litt.*	„
Germari Küst. *Käf. Eur. 21. 20.*	Italia.
gibbicollis Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 78.*	Caucasus.
gibbithorax Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.*	Sardinia.
gibbicollis Küst. *Käf. Eur. 1850. 21. 60.* — Kollar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 231.*	„
gibbus Küst. *Käf. Eur. 22. 60.* — Sturm. *Cat 1843. p. 163.*	Turcia.
giganteus Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 124. t. 2. f. 5.*	Graecia.
gilvipes Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 243.*	Turcomania.
gloriosus Falderm. *Fn. transc. II. p. 67. t. 1. f. 2.*	Transcaucas.
gomerensis Wollast. *Col. Atlant. App. 1865. p. 64.*	Gomera.
gossypiatus Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 373.*	Algeria.
gracilis Fisch. *Ent. Ross. II. p. 200. t. 22. f. 5.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 231.*	Russia mer.
gracilis Küst. *Käf. Eur. 21. 43.*	Turcia.
grandicollis Küst. *Käf. Eur. 22. 62.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 164.*	Russia mer.
graniger Küst. *l. c. 21. 64.*	Lusitania.
cinnamomeus Wollast. *Ins. Mader. p. 520. t. 12. f. 8.*	Madera.
granulipennis Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. p. 154.*	Cuba.
harpaloides Küst. *Käf. Eur. 21. 73.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 231.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 323.*	Gallia mer.
angusticollis Chevrol. *in litt.*	„
hesperides Reiche. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 7.*	Syria.
heteromorphus Luc. *Expl. Alg. p. 351. t. 31. f. 2.*	Algeria.

hirtulus Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 374.* — Algeria.
impolitus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 132.* — Texas.
impressicollis Falderm. *Fn. transc. II. p. 69.* — Transcaucas.
impressus Küst. *Käf. Eur. 21. 51.* — Russia mer.
inclusus Walker. *Natural. Vancour. 1866. II. p. 330.* — Ins. Vancouv.
✓ **incurvus** Küst. *Käf. Eur. 21. 54.* — Europa mer.
infernus Wollast. *Ins. Mader. p. 517. t. 12. f. 4.* — Madera.
inflatus Casteln. *Hist. nat. II. p. 235.* — Paris.
insignis Luc. *Expl. Alg. p. 348. t. 31. f. 1.* — Oran.
intersparsus Küst. *Käf. Eur. 21. 58.* — Hispania mer.
interstitialis Küst. *l. c. 21. 25.* — „
juncorum Küst. *l. c. 21 41.* — Helfer. *Sturm. Cat. 1843. p. 164.* — Sicilia.
lacertosus Küst. *l. c. 2. 30.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 230.* — Turcia.
laetus Lec. *Entom. Report. 1857. p. 50.* — Oregon.
laevigatus Küst. *Käf. Eur. 21. 79.* — Austria.
✓ **lanipes** Linn. *Mant. plant. VI. 1771. p. 533.* — Panz. *Fn. Germ. 50. nr. 2.* — Küst. *Käf. Eur. 5. 69.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 345.* — † Blanch. *Mag. Zool. 1837. t. 175. f. 1-2.* — M.
  aeneus Scop. *Ent. Carn. p. 82. nr. 255.* — Carniolia.
  arboreus Schrank. *Enum. Ins. Austr. p. 219.* — Germania.
  cupreus Fourcr. *Ent. Par. 1. p. 158.* — Gallia.
  var. *affinis* Géné. *Villa. Cat. Col. Eur. Dupl. p. 20.* — Italia.
lapidicola Küst. *Käf. Eur. 21. 62.* — Dalmatia.
laticollis Küst. *l. c. 21. 76.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 231.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 326.* — Gallia mer.
latipennis Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 79; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 111.* — Adelaida.
Leacocianus Wollast. *Ins. Mader. p. 517.* — Ins. Salvages.
longicollis Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 373.* — Oran.
longipennis Küst. *Käf. Eur. 21. 68.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 341.* — Gallia mer.
lucifugus Wollast. *Ins. Mader. p. 518. t. 12. f. 5.* — Madera.
lugubris Falderm. *Fn. transc. II. p. 74. t. 3. f. 10.* — Caucasus.
  reflexus Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 231.* — Persia occ.
luridus Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 243. t. 4. f. 11.* — Turcomania.
Marseuli Wollast. *Col. Atlant. App. 1865. p. 63.* — Canariae.
maurus Waltl. *Isis. 1838. p. 464.* — Frivald. *Sturm. Cat. 1843. p. 163.* — Küst. *Käf. Eur. 21. 24.* — Turcia.
  tarsalis Sturm. *Cat. l. c.* — „
melanarius Germ. *Mag. Ent. I. 1813. p. 123.* — Germania.
melas Küst. *Käf. Eur. 21. 22.* — Hispania.
meridianus Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 370.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 231.* — Gallia mer.
  meridionalis Gaubil. *Cat. p. 224.* — „
micans Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 51; Syst. El. I. p. 157.* — Amer. bor.
  aeneus Illig. *Schneid. Neu Mag. 1. 5. p. 604.* — „
  taeniatus Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 121. t. 30. f. 4.* — Carolina.
  vittatus Oliv. *Ent. III. 58. p. 4. t. 1. f. 2.* — „
✓ **Mori** Brullé. *Expd. Mor. III. p. 222. t. 40. f. 12.* — Graecia.
mucoreus Waltl. *Isis. 1838. p. 464.* — Küst. *Käf. Eur. 31. 30.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 79. f. 393.* — Turcia.
  attenuatus Frivald. *in litt.* — „

nanus Küst. *Käf. Eur. 21. 60.* — Sicilia.
nigroaeneus Küst. *l. c. 21. 31.* — Hispania.
nitens Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 506.* — Canariae.
nitidicollis Luc. *Expl. Alg. p. 354. t. 31. f. 6.* — Oran.
nitidipennis Küst. *Käf. Eur. 21. 23.* — Sicilia.
anthracinus Küst. *l. c. 1. 47.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 230.* — „
oblonginsculus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 171. t. 11. f. 13.* — Port Famine.
obtusangulus Küst. *Käf. Eur. 21. 37.* — Corsica.
opacus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 284.* — California.
ophonoides Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 352.* — Algeria.
pallidus Curtis. *Brit. Ent. VII. 1830. t. 298.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 26.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 302.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 78. f. 390.* — ♀ Pilate. *Muls. l. c. p. 304.* — Anglia.
testaceus Küst. *Käf. Eur. 21. 63.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 231.* — Gallia mer.
parvulus Luc. *Expl. Alg. p. 355. t. 31. f. 7.* — Küst. *Käf. Eur. 21. 59.* — Ramb. *Dej. Cat. 3. ed. p. 231.* — Algeria.
pellucidus Muls. *Opusc. ent. VII. p. 15.* — Gallia mer.
pernitens Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 353.* — Oregon.
perplexus Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 242.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 231.* — Turcomania.
arboreus Godet. *Dej. Cat. l. c.* — „
Peyroni Reiche. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 5.* — Syria.
picescens Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 509.* — Canariae.
caraboides Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. p. 69.* — „
piceus Sturm. *Cat. 1826. p. 70. t. 3. nr. 22.* — Italia.
picinus Küst. *Käf. Eur. 21. 81.* — Helvetia.
picipes Küst. *Käf. Eur. 21. 78.* — Bon. *Dej. Cat. 3. ed. p. 230.* — Dalmatia.
planipennis Küst. *l. c. 21. 83.* — Toscana.
plebejus Küst. *l. c. 21. 84.* — Waltl. *Sturm. Cat. 1843. p. 164.* — Graecia.
politus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 240.* — Amer. bor.
porrectus Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 508.* — Lanzarote.
portosanctanus Wollast. *Ins. Mader. p. 521. t. 12. f. 9.* — Madera.
pubescens Küst. *Käf. Eur. 21. 88.* — Hispania.
punctatus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — California.
punctipennis Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 133.* — „
puncticollis Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 349.* — Algeria.
punctipennis Luc. *l. c. p. 352.* — Oran.
pygmaeus Küst. *Käf. Eur. 21. 38.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 231.* — Lusitania.
pyrenaeus Muls. *Col. Fr. 1854 Latig. p. 374.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 231.* — Pyrenaei.
quadraticollis Küst. *Käf. Eur. 21. 48.* — Corfu.
quadratus Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 70.* — Canariae.
rimosus Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 508.* — Fuerteventur.
robustus Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 320.* — Gallia mer.
hydropicus Solier *in litt.* — „
Rossii Germ. *Reis. Dalm. 1817. p. 191.* — Küst. *Käf. Eur. 21. 50.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 305.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 78. f. 389.* — Dalmatia.

chalybaeus Rossi. *Fn. etr. I. p. 236; Mant. II. t. 1. f. g.* — Etruria.
coeruleus Petagna. *Ins. Calabr. p. 26. (forte.)* — Duftschm. *Fn. Austr. II. p. 279.* — Europa mer.
rotundicollis Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 350.* — Oran.
rufescens Küst. *Käf. Eur. 22. 59.* — Turcia.
rugicollis Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 133.* — California.
rugosus Küst. *Käf. Eur. 21. 26.* — Russia mer.
rugulosus Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 151.* — California.
siculus Küst. *Käf. Eur. 21. 39.* — Sicilia.
sphaericollis Küst. *l. c. 21. 87.* — Italia mer.
spinicollis Thoms. *Arch. II. 1858. p. 91.* — Gabon.
splendidulus Schaufuss. *Sitzgb. nat. Ges. Isis. 1861. p. 92.* — Dalmatia.
Steveni Krynick. *Bull. Mosc. VII. 1834. p. 167. t. 5. f. 1.* — Küst. *Käf. Eur. 22. 65.* — Tauria.
striatopunctatus Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1855. p. 33.* — Ins. Woodlark.
striatus Fourcr. *Ent. Par. 1785. p. 157.* — Oliv. *Ent. III. 58. p. 6. t. 1. f. 4.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 331.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1857. p. 367. t. 9. f. 458-465.* — M.
caraboides Panz. *Fn. Germ. 24. 3.* — Küst. *Käf. Eur. 21. 71.* — Germania.
cordatus Küst. *l. c. 21. 53.* — Muls. *Col. Fr. 1854. Latig. p. 351.* — Italia.
quisquilius Panz. *Fn. Germ. ed. 2. 24. 3.* — Europa.
sardous Dahl *i. litt.* — Sardinia.
var. *ruficollis* Fabr. *Mant. I. p. 214; Syst. El. I. p. 163.* — Panz. *Ent. Germ. I. p. 43.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 235.* — Styria.
Sturmi Küst. *Käf. Eur. 22. 61.* — Russia mer.
subdepressus Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 158.* — Madera.
subrugosus Duftschm. *Fn. Austr. II. 1812. p. 264.* — Creutz. *Dej. Cat. 3. ed. p. 230.* — Hungaria.
Schmidti Ahrens. *Fn. Ins. Eur. II. 1814. 3.* — Küst. *Käf. Eur. 21. 27.* — „
Schmidtianus Dahl. *Dej. Cat. l. c.* — „
sulcipennis Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 133.* — Mount Yona.
superbus Muls. et Godart. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. p. 153.* — Corsica.
syriacus Reiche. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 6.* — Syria.
tagenioides Küst. *Käf. Eur. 21. 42.* — Sicilia.
tantillus Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 244. t. 4. f. 12.* — Turcomania.
tarsatus Küst. *Käf. Eur. 21. 29.* — Hungaria.
tenebricosus Brullé. *Expd. Mor. III. p. 223.* — Küst. *Käf. Eur. 21. 19.* — Graecia.
obesus Frivalds. *A'Magyar tudòs. 1835. p. 262. t. 6. f. 4.* — Waltl. *Isis. 1838. p. 464.* — Turcia.
tenebrioides Germ. *Mag. Ent. I. 1813. p. 123.* — Küst. *Käf. Eur. 21. 52.* — Lusitania.
tentyrioides Küst. *Käf. Eur. 22. 71.* — Waltl. *Sturm. Cat. 3. ed. p. 163.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 79. f. 391.* — Graecia.
Terreni Frivalds. *A Királyi mag. 1845. p. 183. t. 2. f. 3.* — Küst. *Käf. Eur. 1851. 22. 70.* — Creta.

tomentosus Gebl. *Bull. Phys. Acad. Petr. I. 1843. p. 38; Bull. Mosc. 1859. IV. p. 340.* Lac. Balchasch
transversus Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 70.* Canariae.
tristis Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 138. t. 30. b. f. 1.* Carolina.
tuberculatus Küst. *Käf. Eur. 22. 67.* Ins. Joniae.
tuberculiger Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 265. t. 5. f. 11.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 232.* Graecia.
tuberculipennis Luc. *Exp. Alg. p. 349. t. 31. f. 5.* Algeria.
tumescens Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 134.* California.
tumidicollis Küst. *Käf. Eur. 21. 45.* Corfu.
umbrinus Falderm. *Fn. transc. II. p. 77.* Caucasus.
undulatus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 132.* Amer. bor.
Valdani Guér. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 190.* Kabylia.
venustus Say. *Long's Expd. II. 1824. p. 283.* Amer. bor.
villosipennis Luc. *Expl. Alg. p. 350. t. 31. f. 4.* Bona.
villosus Schaufuss. *Sitzgb. nat. Ges. Isis. 1861. p. 92.* Hispania mer.
virescens Casteln. *Hist. nat. II. p. 235.* Amer. bor.
viridicollis Schauf. *Beitr. Col. Fn. Bal. 1869. p. 25.* Baleares.
Vulcanus Wollast. *Ins. Mader. p. 513. t. 12. f. 1.* Madera.
zabroides Küst. *Käf. Eur. 21. 67.* Russia mer.

200

Hedyphanes

ἡδυφανής, pulchre splendens.

Fischer. *Ent. Ross. I. 1822. p. 171.*

angulicollis Muls. et Wach. *Opusc. ent. I. 1852. p. 171.* Caramania.
chalybeus Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 96. t. 3. f. 6.* Caucasus.
coerulescens Fisch. *Ent. Ross. I. p. 173. t. 15. f. 6.* Kirgisia.
coeruleus Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 230.* Turcomania.
cribripennis Luc. *Rev. Zool. 1854. p. 32. t. 19. f. 3. a.* Creta.
desertus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 82.* Georgia russ.
foveolatostriatus Motsch. *l. c. p. 82.* Russia mer.
helopinus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Creta.
helopioides Luc. *Rev. Zool. 1854. p. 33. t. 19. f. 4. a.* „
helopioides Falderm. *Fn. transc. II. p. 83. t. 3. f. 7.* Caucasus.
impressicollis Falderm. *l. c. p. 94.* „
laticollis Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 196.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 80. t. 3. f. 8.* — Fisch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 230.* Talysch.
♂ *Besseri* Falderm. *l. c. p. 95.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 82.* „
♀ *Fischeri* Dej. *Cat. 3. ed. p. 230.* „
♂ *hegeteroides* Falderm. *l. c. p. 92.* — Motsch. *Bull. Mosc. l. c.* „
♂ *nycterinoides* Falderm. *l. c. p. 93.* — Motsch. *l. c.* „
var. *cylindriformis* Ménétr. *l. c.* „
Mannerheimi Falderm. *Fn. transc. II. p. 91.* „
Menetriesi Ménétr. *Cat. rais. p. 197.* — Fisch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 230.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 86. t. 3. f. 6.* „
quadraticollis Ménétr. *l. c. p. 196.* — Falderm. *l. c. p. 82.* „

sulcatus Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 124.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 82.* Anatolia.
damascenus Fisch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 230.* „
tagenioides Ménétr. *Cat. rais. p. 197.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 89.* Talysch.
♂ *cruralis* Fisch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 230.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. 1. p. 82.* Caucasus.
♀ *Dejeani* Falderm. *l. c. p. 88.* — Motsch. *Bull. Mosc. l. c.* „
♀ *upioides* Falderm. *l. c. p. 87.* — Motsch. *l. c.* „
tentyrioides Ménétr. *l. c. p. 197.* — Falderm. *l. c. p. 85.* Talysch.
16

Euboeus

Nom. geograph.

Boieldieu. *Ann. Fr. 1865. p. 10.*

Mimonti Boieldieu. *Ann. Fr. 1865. p. 11. t. 1. f. 6.* Euboea.
1

Nephodes

νεφώδης, nubilus.

Blanchard. *Hist. nat. Ins. II. 1845. p. 34.*

Tanuria Ziegler.

metallescens Küst. *Käf. Eur. 1846. 7. 47.* — Ziegl. *Sturm. Cat. 1843. p. 164.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 79. f. 394.* Cagliari.
villiger Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 218.* — Hoffmsgg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 231.* Hispania.
subdepressus Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 493.* Lambessa.
2

Entomogonus

ἔντομος, incisus; γωνος, angulus.

Solier. *Studi entomol. 1848. p. 155.*

Barthelemyi Sol. *Studi ent. p. 157. t. 4. f. 1-5.* Syria.
1

Tribe XLII

Micrantereus

Etym. dub.

Solier. *Studi entom. 1848. p. 175.*

anomalus Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 24. t. 112. f. 7.* — Sol. *Studi ent. p. 177. t. 5. f. 7-13.* Senegal.
costatus Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 532; Peters Reis. 1862. p. 283. t. 17. f. 3.* Mozambique.
2

Emyon

ἡμύω, nuto.

Gerstäcker. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 532.*

caelatus Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 532; Peters Reis. 1862. p. 285. t. 17. f. 4.* — Mozambique.

1

Drosochrus

δρόσος, ros; χρέος, cutis.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 243.*

Blacodes Dejean. *(pars.)* — *Pteraulus* Solier.

brunnipes Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 244.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 211.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. X. 1860. p. 17.* — Cap bon. spei.
crenulatus Erichs. *l. c. p. 244.* — Angola.
cristatus Sol. *Studi ent. p. 201. t. 8. f. 1-4.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 58. f. 1.* — Cap bon. spei.
depressus Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 244.* — „
sulcatipennis Sol. *Studi ent. p. 202.* — „
costulatus Reiche *in litt.* — „

5

Helopinus

Helops.

Solier. *Studi entomol. 1848. p. 197.*

costatus Sol. *Studi ent. p. 199. t. 7. f. 10-14.* — Syria.
misolampoides Lacord. *Gen. Atl. t. 58. f. 2.* — Brême *in litt.* — Arabia.

2

Diestecopus

διεσθίω, rodo; πούς, pes.

Solier. *Studi entomol. 1848. p. 194.*

erodioides Sol. *Studi ent. p. 196. t. 7. f. 5-9.* — Cap bon. spei

1

Menederes

μήνη, luna; δέρις, collum.

Solier. *Studi entomol. 1848. p. 203.*

rufilabris Sol. *Studi ent. p. 205. t. 8. f. 5-7.* — Cap bon. spei.

1

Trib. XLIII

Acanthomera

ἄκανθα, spina; μηρός, femur.

Latreille. *Règne anim. ed. 2. V. 1829. p. 16.*

Acanthomerus Guérin. — *Psorodes* Solier.

alternans Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 41.* — Cap bon. spei.
scabriuscula Dej. *Cat. 3. ed. p. 210.* — „
substriata Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 22. t. 112. f. 3.* — Sol. *Studi ent. 1848. p. 168.* — „
armata Herbst. *Käf. VIII. 1799. p. 76. t. 122. f. 6.* — „
calcarata Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 46; Syst. El. I. p. 142.* — Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 23.* — Sol. *Studi ent. p. 166.* — „
gibbosa Guér. *Mag. Zool. 1834. t. 112. f. 4.* — „
dentipes Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 439; Syst. El. I. p. 140.* — Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 22. t. 112. f. 2.* — Sol. *Studi ent. p. 170.* — „
granulata Wiedem. *Dej. Cat. 3. ed. p. 210.* — „
♀ *mamillata* Herbst. *Käf. VIII. p. 73. t. 122. f. 4.* — „
tuberculata Westerm. *i. litt.* — „
var. *Boyeri* Sol. *Studi ent. p. 171.* — „
„ {*Duponti* Sol. *l. c. p. 172.* — „
{*granulata* Dupont *in litt.* — „
echinata Sol. *Studi ent. p. 173.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 210.* — „
gratilla Herbst. *Käf. VIII. p. 75. t. 122. f. 5.* — Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 21. t. 112. f. 1.* — Sol. *Studi ent. p. 169. t. 5. f. 1-6.* — „
♀ {*Dejeani* Sol. *l. c. p. 174.* — „
{*tuberculata* Dej. *Cat. 3. ed. p. 210.* — „
helopioides Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 24. t. 112. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 233.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 450. nota 2; p. 466. nota 1.* — „
capensis Sol. *Studi ent. p. 161. t. 4. f. 6.* — „
trapezicollis Sol. *l. c. p. 165.* — „
8

Meracantha

μηρός, femur; ἄκανθα, spina.

Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 237.*

Falacer Casteln. — *Physocoelus* Dejean.

contracta Beauv. *Ins. Afr. et Am. 1805. p. 121. t. 30. f. 1. 2.* — ♀ Haldem. *Proc. Ac. Phil. V. p. 5.* — Carolina.
canadensis Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 238.* — Canada.
cuprea Casteln. *Hist. nat. II. p. 233.* — New York.
inflata Sol. *Studi ent. 1848. p. 167.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 233.* — ♀ Haldem. *Proc. Am. Assoc. Adv. Sc. 1849. II. p. 347.* — Pennsylvania.
tumida Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 61.* — „
rugosa Casteln. *Hist. nat. II. p. 233.* — Amer. bor.
2

Megacantha

μέγας, magnus; ἄκανθα, spina.

Westwood. *Proc. zool. Soc. 1842. p. 121; Trans. zool. Soc. III. 1843. p. 228.*

Eulimenes Brême.

dentata Fabr. *Syst. El. I. p. 160.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 468. nota. 1.* — Guinea.
tenebrosa Westw. *Proc. zool. Soc. 1542. p. 122; Trans. zool. Soc. III. p. 229. t. 15. f. 12; Ann. nat. Hist. XI. 1843. p. 536.* — Ashanté.
1

Hoplonyx

ὅπλον, arma; ὄνυξ, unguis.

Thomson. *Arch. ent. II. 1858. p. 98.*

Oplocheirus Lacordaire.

alleculoides Thoms. *Arch. ent. II. p. 99.* — Gabon.
monophthalmus Thoms. *Arch. ent. II. p. 99.* — „
striatus Guér. *Mag. Zool. 1834. Mélas. p. 24. t. 112. f. 6.* — Senegal.
carbonarius Klug. *Erman. Reis. Atl. V. 1835. p. 40.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 233.* — „
tenebrioides Dej. *Cat. l. c.* — Cap bon. spei.
upioides Dej. *Cat. l. c.* — „
5

Alymon

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 484.*

prolatus Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 484.* — Port Natal.
1

Gonocnemis

γῶνος, angulus; κνημὶς, ocrea.

Thomson. *Arch. ent. II. 1858. p. 101.*

Oplomerus Dejean.

dentipes Dej. *Cat. 3. ed. p. 227.* — Senegal.
strigipennis Thoms. *Arch. ent. II. p. 101.* — Gabon.
2

Synopticus

συνοπτικός, oculis contiguis.

Thomson. *Arch. ent. II. 1858. p. 101.*

degener Thoms. *Arch. ent. II. p. 102.* — Gabon.
1

Eupezus

εὖ, bene; πέζος, pedestris.

Blanchard. *Hist. nat. Ins. II. 1845. p. 34.*

longipes Fabr. *Spec. Ins. I. p. 326.* — Oliv. *Ent. III. 58. p. 14. t. 2. f. 8.* — Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 123. t. 30. b. f. 8.* — Guinea.
natalensis Lacord. *Gen. Col. V. p. 473. nota 2.* — Port Natal.
sulcipennis Klug. *Erman. Reis. Atl. V. 1835. p. 40.* — Senegal.
sulcatopunctatus Petit. *Dej. Cat. 3. ed. p. 233.* — „
3

Amarygmus

ἀμάρυγμα, radius.

Dalman. *Analect. entom. 1823. p. 60.*

aeneus Wiedem. *Germ. Mag. ent. IV. 1821. p. 154.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 234.* — Java.
convexus De Haan. *Sturm. Cat. 1843. p. 165.* — „
javanus Dej. *Cat. 3. ed. p. 233.* — „
amethystinus Fabr. *Syst. Ent. p. 124; Syst. El. II. p. 13.* — Oliv. *Ent. III. 58. p. 9. t. 1. f. 9.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 273.* — Nov. Holland.
anthracinus Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 79; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 110.* — Adelaida.
bicolor Fabr. *Ent. Syst. I. p. 118; Syst. El. II. p. 14.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 274.* — Nov. Holland.
carbonarius Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 63; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 16.* — Canton.
chrysomeloides Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 285.* — Ceylon.
coelestis Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 345.* — Brisbane.
columbinus Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 271.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 233.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 182. t. 12. f. 7.* — Nov. Holland.
convexus Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 485.* — Queensland.
Cupido Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 346.* — „
cuprarius Weber. *Obs. ent. p. 40.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 161.* — Java.
cupreus Guér. *Voy. Coquille. II. 1830. p. 102. t. 5. f. 2.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 272.* — Nov. Guinea.
cupreus Fabr. *Syst. Ent. p. 123; Syst. El. II. p. 12.* — Oliv. *Ent. III. 58. p. 7. t. 1. f. 6.* — Nov. Holland.
venereus Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1728.* — „

cupricollis Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 78; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 109.*	Adelaida.
cuproaeneus Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 799.*	Madagascar.
cyanipennis Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 78; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 110.*	Adelaida.
ellipsoides Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 350.*	Queensland.
exilis Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 346.*	Lachlan Riv.
fastuosus Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 200.*	Nov. Holland.
fervens Germ. *l. c. p. 200.*	„
fulgiditessellatus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 179. t. 12. f. 4.*	Borneo.
funerarius Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 800.*	Madagascar.
Howitti Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 348.*	Victoria.
hydrophiloides Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 450.*	Tonga Tabu.
indigaceus Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 346.*	Sidney.
iodicollis Guér. *Voy. Coquille. II. 1830. p. 101.*	Amboina.
longipennis Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 79; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 109.*	Adelaida.
metallicus Perty. *Obs. Col. Ind. 1831. p. 41.*	Java.
micans Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 447; Syst. El. I. p. 428.* — Dalm. *Analect. ent. p. 61.*	India or.
diaperis Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. p. 241.*	„
minutus Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 347.*	Sidney.
mutabilis Guér. *Voy. Coquille. II. p. 101. t. 5. f. 1.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 271.*	Nov. Guinea.
nigritarsis Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 485.*	Queensland.
obtusus Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 348.*	„
Paykulli Dalm. *Analect. ent. 1823. p. 60.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 475. nota.*	Incert. sedis.
picicornis Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 78; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 110.*	Adelaida.
polychromus Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 348.*	Austral. mer.
puncticollis Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 78; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 109.*	Adelaida.
purpureus Germ. *Linn. Ent. III. p. 199.*	„
pusillus Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 347.*	Kiama.
resplendens Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 272.*	Nov. Holland.
ruficrus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 181. t. 12. f. 6.*	Ins. Aru.
rugosus Germ. *Linn. ent. III. p. 201.*	Adelaida.
sulcipennis Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 78; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 109.* (forte.)	„
semissis Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 349.*	Kiama.
semiticus Pascoe. *l. c. p. 349.*	Port Denison.
smaragdulus Fabr. *Syst. ent. p. 123; Syst. El. II. p. 13.* — Oliv. *Ent. III. 58. p. 6. t. 1. f. 5.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 273.*	Nov. Holland.
speciosus Dalm. *Analect. ent. p. 61. nota.*	Incert. sedis.
subhemisphaericus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 99.*	Cap bon. spei.
suturalis Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 350.*	Swan River.
tarsalis Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 485.*	Queensland.
tenuicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 473.*	Ceylon.
torridus Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 351.*	Cap York.
tristis Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 102; Syst. El. II. p. 13.*	Incert. sedis.

tuberculiger Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 450.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 180. t. 12. f. 5.* Tonga Tabu.
velutinus Mac Leay. *King's Surv. Austr. II. App. 1827. p. 443.* Nov. Holland.
vinosus Pascoe. *Ann. nat Hist. 1869. p. 345.* Sidney.
viridicollis Mac Leay. *King's Surv. Austr. II. App. p. 443.* Nov. Holland.

56

Chalcopterus

χαλκὸς, aes; πτερὸν, ala.

Blessig. *Horae Soc. ent. Ross. I. 1861. p. 103.*

affinis Blessig. *Hor. Soc. ent. Ross. I. 1861. p. 109. t. 4. f. 4.* Melbourne.
cupripennis Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 78; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 109.* — Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 200.* — Blessig. *Hor. Soc. ent. Ross. I. 1861. p. 109.* Adelaida.
iridicolor Blessig. *l. c. p. 107. t. 4. f. 3 et 6.* Melbourne.
laevicollis Blessig. *l. c. p. 110. t. 4. f. 5.* „
variabilis Blessig. *l. c. p. 108.* „

5

Dietysus

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 486.*

confusus Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 486.* Java.

1

Nesioticus

νησιωτικὸς, insularis.

Westwood. *Proc. zool. Soc. 1842. p. 120, Trans. zool. Soc. III. 1843. p. 227.*

flavopictus Westw. *Proc. zool. Soc. 1842. p. 121; Trans. zool. Soc. III. p. 227. t. 15. f. 13.* — Thoms. *Arch. ent. II. p. 92. t. 3. f. 1.* Guinea.

1

Pyanisia

πύανον, faba; ἴσος, aequalis.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 235.*

Cymatothes Blanch.

hieroglyphica Perty. *Del. anim. art. 1830. p. 61. t. 13. f. 1.* Brasilia.
argus Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 230.* „

opaca Sol. *Studi ent. 1848. p. 180. t. 6. f. 1-5.* Mexico.
tristis Casteln. *Hist. nat. II. p. 236.* „
coarctata Sol. *Studi ent. p. 181.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 230.* „
undata Fabr. *Ent. Syst. I. p. 122.* — Oliv. *Ent. III. 58. p. 11. t. 2. f. 4.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 235.* Cayennae.
unicolor Sol. *Studi ent. p. 182.* Mexico.
vestita Casteln. *Hist. nat. II. p. 236.* Brasilia.
rubida Dej. *Cat. 3. ed. p. 230.* „
6

Rhygmodus

Etym. dub.

White. *Voy. Ereb. and Terr. Ins. 1846. p. 11.*

modestus White. *Voy. Ereb. Terr. p. 11.* Nov. Zeeland.
pedinoides White. *l. c. p. 12.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 175. t. 11. f. 16.* „
2

Plesiophthalmus

πλησίος, vicinus; ὀφθαλμός, oculus.

Motschulsky. *Etud. ent. VI. 1857. p. 34; 1861. p. 19.*

aeneus Motsch. *Etud. ent. 1861. p. 19.* Japonia.
nigratus Motsch. *l. c. p. 20.* „
nigrocyaneus Motsch. *l. c. 1857. p. 35.* „
3

Cyphonotus

κυφός, gibbus; νῶτος, dorsum.

Guérin. *Voy. Coquille. Ent. II. 1830. p. 102.*

Homocyrtus Dejean.

dives Germain. *Anal. Univ. Chil. 1855. p. 405.* Chili.
dromedarius Guér. *Voy. Coquille. II. p. 103. t. 5. f. 4.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 239.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 263. t. 21. f. 6.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 232.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 58. f. 3.* „
2

Spheniscus

σφηνίσκος, cuneolus.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 421.*

Monogr. Thomson. *Arcan. Nat. 1859. p. 101.*

adelphus Thoms. *Mon. p. 106. t. 10. f. 5.* Cayennae.

Augusti Thoms. *Mon. p. 112.* — Cayennae.
camelus Thoms. *Mon. p. 105. t. 10. f. 2.* — Pará.
Castelnaui Thoms. *Mon. p. 105. t. 10. f. 3.* — „
Chevrolati Rojas. *Rev. Zool. 1855. p. 160; Ann. Fr. 1856. p. 695. t. 20. II. f. 3. a.* — Venezuela.
cinctus Oliv. *Ent. III. 1795. 58. p. 13. t. 2. f. 6.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 481. nota 2.* — Thoms. *Mon. p. 111.* — Cayennae.
cruciatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 229.* — „
corallifer Thoms. *Mon. p. 108. t. 10. f. 8.* — Columbia.
cyaneus Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 486.* — Amazon.
elongatus Thoms. *Mon. p. 112. t. 11. f. 7.* — Brasilia.
Erichsoni Thoms. *Mon. p. 104. t. 10. f. 1.* — Peru.
erotyloides Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 422. t. 22. f. 4.* — Thoms. *Mon. p. 109. t. 10. f. 6. a-f.* — Brasilia.
var. *Kirbyi* Casteln. *Hist. nat. II. p. 232.* — „
faunus Thoms. *Phys. I. 2. 1867. p. 131.* — Amazon.
formosus Thoms. *Mon. p. 107. t. 10. f. 7.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 229.* — Surinam.
helopioides Dej. *Cat. l. c.* — Brasilia.
immaculipes Thoms. *Mon. p. 107. t. 10. f. 6.* — „
lagrioides Thoms. *Mon. p. 113. t. 11. f. 8.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 482. nota.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 229.* — Cayennae.
Lecontei Dej. *Cat. l. c.* — Columbia.
maculicollis Thoms. *Mon. p. 108. t. 11. f. 1.* — Cayennae.
maculosus Thoms. *Mon. p. 112.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 229.* — Columbia.
marginicollis Thoms. *Mon. p. 110. t. 11. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 229.* — Mexico.
marmoratus Thoms. *Mon. p. 109. t. 11. f. 2.* — Brasilia.
Mercurius Thoms. *Phys. I. 2. p. 132.* — Chili.
nigromaculatus Thoms. *Mon. p. 110. t. 11. f. 4.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 229.* — Mexico.
pictus Guér. *Jc. p. 123. t. 31. f. 11.* — Cayennae.
quadriplagiatus Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 202.* — Bogotá.
satyrus Thoms. *Phys. I. 2. p. 131.* — Guyana.
sphacelatus Fabr. *Syst. El. II. p. 4.* — Thoms. *Mon. p. 106. t. 10. f. 4.* — Cayennae.
erotyloides Dej. *Cat. 1. ed. p. 71.* — „
variolatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 229.* — „
Thomsoni Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 203.* — Bogotá.

28

Psydus

Etym dub..

Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond. 1868. p. 12.*

plantaris Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond. 1868. p. 12.* — Ceylon.

1

Dicyrtus

δίς, bis; κυρτός, curvus.

Lacordaire. *Gen. Col. V. 1859. p. 482.*

binodosus Lacord. *Gen. Col. V. p. 483.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 229.* — Brasilia.
gibbosus Lacord. *l. c. p. 483.* — Dej. *Cat. l. c.* — „
2

Poecilesthus

ποικίλος, varius; ἐσθής, vestis.

Blanchard. *Hist nat. Ins. II. 1845. p. 33.*

fasciatus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 158; Syst. El. II. p. 6.* — Brasilia.
var. { *alternans* Fabr. *Ent. Syst. 1. 2. p. 39.* — Herbst. *Käf. VIII. p. 369. t. 137. f. 8.* — „
Gronovii Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 52. t. 23. f. 4.* — „ }
„ { *bifasciatus* Herbst. *Käf. VIII. p. 370. t. 137. f. 9.* — „
indicus Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 52. t. 23. f. 5.* — „
trifasciatus Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 229.* — „ }
„ *funebris* Panz. *ed. Voet. IV. p. 38. t. 33. f. 1.*
ferrum equinum Van der Hoeven. *Mag. Zool. 1839. t. 4.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 481. nota 3.* — Surinam.
geniculatus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 157.* — Brasilia.
zebra Dej. *Cat. 3. ed. p. 229.* — „
geometricus Perty. *Del. anim. art. 1830. p. 61. t. 12. f. 16.* — „
divisus Germ. *Dej. Cat. 3. ed. p. 229.* — „
histrio Dej. *Cat. l. c.* — „
varicolor Sturm. *Cat. 1826. p. 151.* — „
marginipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 229.* — Cayennae.
nigropunctatus Chevrol. *in litt.* — Mexico.
quadrimaculatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 120.* — Peru.
suturalis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 156.* — Guér. *Jc. t. 32. f. 3.* — Brasilia.
marginellus Dej. *Cat. 3. ed. p. 229.* — „
testaceus Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 204.* — Bogotá.
tigrinus Perty. *Del. anim. art. p. 61. t. 12. f. 14.* — Brasilia.
maculipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 229.* — „
10

Strongylium

στρογγύλος, rotundus.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 417.*

Anomoearthrum Mäklin. — *Dolichopterus* Murray. — *Gentianidis* Casteln. — *Mylaris* Pall. *(pars.)* — *Saerangodes* Dej. — *Sinopium* Pascoe. — *Stenochia* Kirby.

Monogr. Mäklin. *Act. Fenn. 1864. p. 109. t. 1.*

abdominale Mäklin. *Mon. p. 128.* — Brasilia.

aciculatum Mäklin. *Mon. p. 359.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 232. (forte.)* — Java.
aeneum Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 297.* — Mäklin. *Mon. p. 370.* — Lifu.
aeratum Mäklin. *Mon. p. 321.* — Caffraria.
aereum Mäklin. *Mon. p. 138.* — Brasilia.
aeruginosum Mäklin. *Mon. p. 135.* — „
albicorne Mäklin. *Mon. p. 130.* — Pará.
alienum Mäklin. *Mon. p. 301.* — Brasilia.
alternans Mäklin. *Mon. p. 210.* — Brasilia mer.
ambiguum Mäklin. *Mon. p. 335. t. 2. f. 21.* — Java.
amethystinum Guér. *Rev. Zool. 1838. p. 281.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. 1857. p. 155.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.* — Mäklin. *Mon. p. 163.* — Cuba.
amoenulum Mäklin. *Mon. p. 253.* — Brasilia.
angulare Mäklin. *Mon. p. 288.* — Boa Sorta.
angulosum Mäklin. *Mon. p. 269.* — Brasilia.
angusticolle Mäklin. *Mon. p. 333. t. 2. f. 20.* — Sylhet.
angustulum Mäklin. *Mon. p. 206.* — Columbia.
annulipes Mäklin. *Mon. p. 222.* — Brasilia.
antennale Mäklin. *Mon. p. 162.* — Cuba.
anthracinum Mäklin. *Mon. p. 306.* — China bor.
apicale Mäklin. *Mon. p. 340.* — Brasilia.
apicicorne Mäklin. *Mon. p. 216.* — Mexico.
armatum Mäklin. *Mon. p. 203.* — „
aulicum Mäklin. *Mon. p. 255.* — „
  flavicorne Chevrol. *in litt.* — „
auratum Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 240.* — Mäklin. *Mon. p. 293.* — Columbia.
  Lebasi Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.* — „
  var. *hilaris* Chevrol. *Dej. Cat. l. c.* — Bolivia.
aurichalceum Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 152.* — Mäklin. *Mon. p. 175.* — „
  var. *confinis* Mannerh. *in litt.* — „
australe Mäklin. *Mon. p. 354.* — Nov. Holland.
azureum Germ. *Ins. Spec. nov. p. 153.* — Mäklin. *Mon. p. 295.* — Brasilia.
  var. *coeruleum* Casteln. *Hist. nat. II. p. 240.* — „
  „ *janthinum* Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.* — „
  „ *janthinicolle* Mäklin. *Mon. p. 296.* — Bolivia.
  „ *nigritum* Mäklin. *l. c.* — Cuba.
basale Mäklin. *Mon. p. 249.* — Brasilia.
basifemoratum Mäklin. *Mon. p. 226.* — Shanghai.
biarcuatum Mäklin. *Mon. p. 254.* — Santa Rita.
bicolor Fabr. *Ent. Syst. I. p. 118; Syst. El. I. p. 159. (alt. gen.)* — Mäklin. *Act. Fenn. 1863. p. 549.* — Amer. mer.
bicolor Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 239.* — Mäklin. *Mon. p. 170.* — Brasilia.
  violaceum Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 48.* — Mäklin. *Act. Fenn. 1863. p. 548.* — Rio Janeiro.
bifasciatum Mäklin. *Mon. p. 282.* — Brasilia.
bifoveolatum Mäklin. *Mon. p. 256.* — Ceylon.
binodosum Mäklin. *Mon. p. 363.* — Celebes.
bisignatum Mäklin. *Mon. p. 286.* — Rio Janeiro.

bistrigatum Mäklin. *Mon. p. 242.* Boa Sorta.
bituberculatum Mäklin. *Mon. p. 262.* Rio Janeiro.
aeneum Deyrolle *in litt.* St. Catharina.
blandum Mäklin. *Mon. p. 233.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.* Mexico.
Bohemani Mäklin. *Mon. p. 146.* Caffraria.
brevicolle Mäklin. *Mon. p. 318.* Old Calabar.
brevinsculum Mäklin. *Mon. p. 160.* Brasilia.
Buqueti Mäklin. *Mon. p. 220.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.* „
attenuatum Mannerh. *in litt.* „
rubripes Buquet. *Dej. Cat. l. c.* „
caffrum Mäklin. *Mon. p. 322.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 231.* Cap bon. spei.
puncticolle Dej. *olim.* „
cancellatum Mäklin. *Mon. p. 212.* Mexico.
costatostriatum Chevrol. *in litt.* „
carinulatum Mäklin. *Mon. 200.* Guyana.
cariosum Mäklin. *Mon. p. 150.* Surinam.
castaneipenne Mäklin. *Mon. p. 314.* Caffraria.
cyanipes Bohem. *in litt.* „
cayennense Mäklin. *Mon. p. 264.* Cayennae.
chalceum Mäklin. *Mon. p. 133.* Brasilia.
chalcodes Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 120.* — Mäklin. *Mon. p. 265.* Peru.
chalconotum Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 418. t. 21. f. 16.* — Mäklin. *Mon. p. 131.* Brasilia.
cicatricosum Dej. *Cat. 3. ed. p. 229.* „
laceratum Germ. *Ins. Spec. nov. p. 150.* „
chalcopterum Mäklin. *Mon. p. 323.* Martinique.
Chevrolati Mäklin. *Mon. p. 127.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 229.* Mexico.
rufipenne Chevrol. *Dej. Cat. l. c.* „
cinctum Mäklin. *Mon. p. 229.* „
clathratum Mäklin. *Mon. p. 345.* India or.
clavipes Mäklin. *Mon. p. 331.* China or.
cognatum Mäklin. *Mon. p. 193.* Santa Rita.
commutatum Mäklin. *Mon. p. 139.* Amer. mer.
dama var. Fabr. *Syst. El. I. p. 159.* „
comptum Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 565.* — Mäklin. *Mon. p. 258.* Guyana.
var. *vittigerum* Mäklin. *Mon. p. 259.* Brasilia.
concinnum Mäklin. *Mon. p. 219.* Santa Rita.
confine Mäklin. *Mon. p. 203.* Brasilia.
conicicolle Mäklin. *Mon. p. 339. t. 3. f. 22.* Veragua.
consimile Mäklin. *Mon. p. 195.* Paramaribo.
costipenne Mäklin. *Mon. p. 344.* Borneo.
costulatum Mäklin. *Mon. p. 209.* Brasilia.
subcostatum Mäklin. *olim.* „
crenatum Mäklin. *Mon. p. 199.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 232. (forte.)* Amer. bor.
cribratissimum Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 94.* — Mäklin. *Mon. p. 367.* Gabon.
cribratum Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 139. t. 9. f. 4. a.* — Mäklin. *Mon. p. 277.* Santa Rita.

cribripenne Imhoff. *Verh. Nat. Ges. Basel. V. 1843. p. 175.*	Guinea.
cribripes Mäklin. *Mon. p. 167.* — Chevrol. *in litt.*	Mexico.
cruentatum Mäklin. *Mon. p. 227.*	„
cultellatum Mäklin. *Mon. p. 345.*	Hongkong.
cupreum Mäklin. *Mon. p. 158.*	Brasilia.
cupricolle Mäklin. *Mon. p. 142.*	Cayennae.
cupripenne Mäklin. *Mon. p. 261.* — Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 809.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 231.*	Madagascar.
cupripes Imhoff. *Verh. Nat. Ges. Basel. V. 1843. p. 175.*	Guinea.
curtulum Mäklin. *Mon. p. 159.*	Brasilia.
sulcatum Mannerh. *in litt.*	„
cyanicolle Fabr. *Syst. El. I. p. 158.* — Mäklin. *Act. Fennic. 1863. p. 553; Mon. p. 351.*	Sunda ins.
cyanicorne Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 121.* — Mäklin. *Mon. p. 178.*	Peru.
cyanipes Fabr. *Syst. El. I. p. 158.* — Mäklin. *Act. Fenn. 1863. p. 551; Mon. p. 324.*	Guinea.
cyaniventre Mäklin. *Mon. p. 132.*	St. Catharina.
♂ *breve Cat. Mus. Paris.*	„
cylindricum Mäklin. *Mon. p. 158.*	Pará.
dama Fabr. *Syst. El. I. p. 159.* — Mäklin. *Act. Fenn. 1863. p. 354; Mon. p. 141.*	Guyana.
debile Mäklin. *Mon. p. 374.*	Ceylon.
decoloratum Mäklin. *Mon. p. 172.*	Brasilia.
decoratum Mäklin. *Mon. p. 257.*	Costarica.
venustum Mäklin *in litt.*	„
denticulatum Mäklin. *Mon. p. 198.*	Rio Janeiro.
dichromum Thoms. *Arch. ent. II. 1868. p. 94.* — Mäklin. *Mon. p. 367.*	Gabon.
discoidale Mäklin. *Mon. p. 231.*	Mexico.
discolor Mäklin. *Mon. p. 263.*	Brasilia.
dives Mäklin. *Mon. p. 317.*	Cap Palmas.
Dohrni Mäklin. *Mon. p. 303. t. 2. f. 18.*	Caffraria.
eminens Mäklin. *Mon. p. 266.*	Mexico.
episcopale Klug. *Preissverz. Ins: Doubl. 1829. p. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.* — Mäklin. *Mon. p. 190.*	Brasilia.
janthinum Klug. *Dej. Cat. l. c.*	Montevideo.
equestre Mäklin. *Mon. p. 251.*	Boa Sorta.
ornatum Mäklin. *olim.*	„
erythrocephalum Fabr. *Syst. El. I. p. 156.* — Illig. *Mag. I. p. 343.* — Mäklin. *Act. Fenn. 1863. p. 548.*	Siam.
rubripes Mäklin. *Mon. p. 350.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.*	Java.
erythropterum Mäklin. *Mon. p. 151.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 229.*	Cayennae.
excavatum Mäklin. *Mon. p. 166.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 229.*	Mexico.
cribrosum Mannerh. *in litt.*	Oaxaca.
exiguum Mäklin. *Mon. p. 140.*	Rio Janeiro.
exile Mäklin. *Mon. p. 211.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.*	Columbia.
var. *geminatum* Chevrol. *in litt.*	Bolivia.
eximium Mäklin. *Mon. p. 161.*	Cuba.

exsculptum Mäklin. *Mon. p. 348.*	Ceylon.
fasciolatum Mäklin. *Mon. p. 280.*	Cayennae.
femorale Mäklin. *Mon. p. 207.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.*	Brasilia.
novale Germar *in litt.*	„
ferruginosum Mäklin. *Mon. p. 271.*	„
festivum Mäklin. *Mon. p. 299.*	„
auripenne Mannerh. *in litt.*	„
figuratum Mäklin. *Mon. p. 280.*	„
filicorne Mäklin. *Mon. p. 347.*	Ceylon.
flavicorne Perty. *Del. anim. 1830. p. 62. t. 13. f. 3.* — Mäklin. *Mon. p. 245.*	Brasilia.
flavicrus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 154.* — Mäklin. *Mon. p. 278.*	Rio Janeiro.
bimaculatum Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.*	„
nigricorne Luc. *Casteln. Voy. p. 138. t. 9. f. 2. a. b.*	„
flavofasciatum Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 240.* — Mäklin. *Mon. p. 283.*	„
decorum Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.*	„
var. *flavozonatum* Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 137. t. 9. f. 1. a.*	Amazon.
fossicolle Mäklin. *Mon. p. 180.*	Puerto Caball.
fossifrons Mäklin. *Mon. p. 177.*	Columbia.
fossulatum Mäklin. *Mon. p. 338.*	Caffraria.
foveolatum Mäklin. *Mon. p. 334.*	Philippinae.
fulgidum Mäklin. *Mon. p. 155.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 229.*	Brasilia.
fulminans Mäklin. *Mon. p. 148.*	„
funestum Mäklin. *Mon. p. 187.*	Mexico.
triste Chevrol. *in litt.*	„
furvum Mäklin. *Mon. p. 346.*	Caffraria.
fuscicorne Mäklin. *Mon. p. 181.*	Rio Janeiro.
fuscum Mäklin. *Mon. p. 273.*	Brasilia.
generosum Mäklin. *Mon. p. 286.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.*	Boa Sorta.
semirufum Germar *in litt.*	„
geniculatum Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 96.* — Mäklin. *Mon. p. 218.*	Gabon.
longicolle Mäklin *in litt.*	Guinea.
geniculatum Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 472.*	Ceylon.
Germari Mäklin. *Mon. p. 136.*	Rio Janeiro.
chalcites Germar *in litt.*	„
♀ *splendidum* Mannerh. *in litt.*	Santa Rita.
Gerstaeckeri Mäklin. *Mon. p. 169.*	Costarica.
gibbum Mäklin. *Mon. p. 144.*	Mexico.
gigas Mäklin. *Mon. p. 329. t. 2. f. 19.*	Java.
gracile Mäklin. *Mon. p. 375. t. 3. f. 25.*	Caffraria.
angustulum Bohem. *in litt.*	„
gratiosum Mäklin. *Mon. p. 235.*	Brasilia.
gratum Mäklin. *Mon. p. 358.*	Malacca.
gravidum Mäklin. *Mon. p. 364. t. 3. f. 24.*	Philippinae.
haemorrhoidale Fabr. *Ent. Syst. I. p. 119.* — Mäklin. *Mon. p. 292.*	Peru.
anale Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.*	Cayennae.
viride Casteln. *Hist. nat. II. p. 240.*	Brasilia.
var. *auricolle* Germ. *Mag. Ent. IV. p. 152.*	Guyana.

haemorrhoum Mäklin. *Mon. p. 173.*	Brasilia.
hilare Mäklin. *Mon. p. 360.*	Borneo.
Hoepfneri Mäklin. *Mon. p. 124.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 229.*	Mexico.
humerale Perty. *Del. anim. p. 62. t. 13. f. 2.* — Mäklin. *Mon. p. 289.*	Rio Janeiro.
javanicum Mäklin. *Mon. p. 327.*	Java.
Javeti Mäklin. *Mon. p. 295.*	Amazon.
ignobile Mäklin. *Mon. p. 309.*	Ceylon.
imbreum Mäklin. *Mon. p. 355.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 232.*	Java.
consimile Mäklin. *olim.*	Celebes.
cribricolle Motsch. *in litt.*	„
immundum Mäklin. *Mon. p. 126.*	Mexico.
impressicolle Mäklin. *Mon. p. 193.*	„
impressum Mäklin. *Mon. p. 137.*	Brasilia.
var. *brunnipes* Dej. *Cat. 3. ed. p. 229.*	„
inaequale Mäklin. *Mon. p. 361.*	Java.
insigne Mäklin. *Mon. p. 332.*	India or.
interpunctatum Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 151.* — Mäklin. *Mon. p. 153.*	Brasilia.
nitidum Dej. *Cat. 3. ed. p. 229.*	„
interstitiale Germ. *Ins. Spec. nov. p. 153.* — Mäklin. *Mon. p. 213.*	„
scitum Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.*	„
jucundum Mäklin. *Mon. p. 353.*	Hongkong.
lacunosum Mäklin. *Mon. p. 145.*	Columbia.
laevigatum Mäklin. *Mon. p. 267.*	Bolivia.
laevipenne Mäklin. *Mon. p. 194.*	Brasilia.
languidum Mäklin. *Mon. p. 204.*	Mexico.
laterale Mäklin. *Mon. p. 226.*	„
laticorne Mäklin. *Mon. p. 140.*	Bahia.
leprosum Germ. *Mag. Ent. IV. 1821. p. 151.* — Mäklin. *Mon. p. 215.*	Brasilia.
intricatum Dej. *Cat. 3. ed. p. 229.*	„
nervosum Chevrol. *in litt.*	„
limbatum Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 155.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.* — Mäklin. *Mon. p. 223.*	„
limitatum Mäklin. *Mon. p. 234.*	Mexico.
lineare Mäklin. *Mon. p. 176.*	Brasilia.
lineolatum Mäklin. *Mon. p. 245.*	„
lividum Dej. *Cat. 3. ed. p. 229.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 483. not. 2.*	Cayennae.
longicorne Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 97.* — Mäklin. *Mon. p. 369.*	Gabon.
longipenne Murray. *Trans. Linn. Soc. XXIII. 1862. p. 452. t. 47. f. 4. a.*	Old Calabar.
lucidum Mäklin. *Mon. p. 175.*	Costarica.
luctuosum Mäklin. *Mon. p. 188.*	Santa Rita.
lugubre Mäklin. *Mon. p. 184.*	Brasilia.
luteicorne Germ. *Ins. Spec. nov. p. 155.* — Mäklin. *Mon. p. 243.*	„
lepidum Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.*	„
var. *pictum* Casteln. *Hist. nat. II. p. 239.*	„

Mac Leayi Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 43.*	Nov. Holland.
macrops Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 41.* — Mäklin. *Mon. p. 326.*	Bengal.
maculosum Mäklin. *Mon. p. 366.*	Java.
Maeklini Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.*	Brasilia.
longipenne Mäklin. *Mon. p. 300.*	„
Mannerheimi Mäklin. *Mon. p. 285.*	„
Haartmanni Mannerh. *i. litt.*	„
marginale Mäklin. *Mon. p. 230.*	Mexico.
mediocre Mäklin. *Mon. p. 196.*	Boa Sorta.
melanarium Mäklin. *Mon. p. 325.*	India or.
rectipes Deyrolle *in litt.*	„
militare Mäklin. *Mon. p. 239.*	Brasilia.
pulchellum Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.*	„
minutum Mäklin. *Mon. p. 312.*	Ceylon.
geniculatum Mötsch. *in litt.*	„
modestum Mäklin. *Mon. p. 267.*	„
moerens Mäklin. *Mon. p. 185.*	Brasilia.
morbillosum Fabr. *Syst. El. I. p. 158.* — Mäklin. *Act. Fenn. 1863. p. 549; Mon. p. 147.*	Essequibo.
Motschulskyi Mäklin. *Mon. p. 337.*	Borneo.
mucronatum Mäklin. *Mon. p. 269.*	Cayennae.
Mulsanti Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 297.* — Mäklin. *Mon. p. 370.*	Ins. Art.
mundum Mäklin. *Mon. p. 221.*	Brasilia.
nigritarse Mäklin. *Mon. p. 298.*	Bolivia.
nitidum Mäklin. *Mon. p. 319.*	Nov. Guinea.
nobile Mäklin. *Mon. p. 256.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.*	Brasilia.
semicinctum Germar *in litt.*	„
var. *cyanipes* Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 424.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 485. not. 2.*	„
nubeculosum Mäklin. *Mon. p. 228.*	Yucatan.
nubicum Mäklin. *Mon. p. 308.*	Nubia.
obscurum Mäklin. *Mon. p. 276.*	Bolivia.
orientale Mäklin. *Mon. p. 328.*	Java.
ornatum Mäklin. *Mon. p. 119.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 229.*	Brasilia.
pallidipenne Mäklin. *Mon. p. 121.*	„
parallelum Mäklin. *Mon. p. 319.*	Nov. Guinea.
parviceps Mäklin. *Mon. p. 183.*	Brasilia.
parvulum Mäklin. *Mon. p. 201.*	„
Pavoni Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 120.* — Mäklin. *Mon. p. 313.*	Peru.
pectorale Mäklin. *Mon. p. 125.*	Mexico.
lucidum Deyrolle *in litt.*	„
perforatum Mäklin. *Mon. p. 361.*	Java.
permodicum Mäklin. *Mon. p. 212.*	Guatemala.
pingue Mäklin. *Mon. p. 349.*	Java.
plebejum Mäklin. *Mon. p. 198.*	Columbia.
procerum Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 120.* — Mäklin. *Mon. p. 179.*	Peru.
propinquum Mäklin. *Mon. p. 172.*	Brasilia.
pulvinatum Mäklin. *Mon. p. 157.*	Portorico.
pumilum Mäklin. *Mon. p. 217.*	Cayennae.
punctatissimum Mäklin. *Mon. p. 205.*	Brasilia.
punctatostriatum Mäklin. *Mon. p. 185.*	„

puncticolle Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 96.* — Mäklin. *Mon. p. 368.* — Gabon.
punctifrons Mäklin. *Mon. p. 188.* — Mexico.
purpuratum Mäklin. *Mon. p. 297.* — Brasilia.
  purpureum Germar *in litt.* — „
purpureipenne Mäklin. *Mon. p. 260.* — Caffraria.
purpureum Mäklin. *Mon. p. 191.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 232.* — Brasilia.
  var. *fulvicrus* Germ. *in litt.* — „
  „ *tibiale* Mannerh. *in litt.* — „
quadraticolle Thoms. *Arch. ent. II. p. 96.* — Mäklin. *Mon. p. 369.* — Gabon.
quadrilineatum Mäklin. *Mon. p. 241.* — Brasilia.
quadrimaculatum Mäklin. *Mon. p. 247.* — Rio Janeiro.
quadrinotatum Mäklin. *Mon. p. 290.* — „
ramosum Mäklin. *Mon. p. 232.* — Mexico.
rapax Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 95.* — Mäklin. *Mon. p. 368.* — Gabon.
Redtenbacheri Mäklin. *Mon. p. 189.* — Brasilia.
reticulatum Mäklin. *Mon. p. 343.* — Nov. Holland.
rubripenne Mäklin. *Mon. p. 120.* — Brasilia.
  rufipenne Dej. *Cat. 3. ed. p. 229.* — „
rudicolle Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 810.* — Madagascar.
rufipenne Kollar. et Redtenb. *Hüg. Kaschm. IV. 2. p. 533. t. 25. f. 3.* — Mäklin. *Mon. p. 330.* — Himalaya.
rufipes Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 423. t. 22. f. 5.* — Mäklin. *Mon. p. 250.* — Brasilia.
rufiventre Mäklin. *Mon. p. 121.* — Rio Janeiro.
rufolineatum Mäklin. *Mon. p. 225.* — Bahia.
rugosum Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 239.* — Mäklin. *Mon. p. 281.* — Rio Janeiro.
  {*subfasciatum* Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.* — „
  {*aurifasciatum* Mannerh. *in litt.* — „
rugulicolle Mäklin. *Mon. p. 134.* — Brasilia.
rusticum Mäklin. *Mon. p. 272.* — „
rutilans Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 121.* — Mäklin. *Mon. p. 300.* — Peru.
Sahlbergi Mäklin. *Mon. p. 164.* — Boa Sorta.
Sallei Mäklin. *Mon. p. 149. t. 2. f. 17.* — Mexico.
  femorale Chevrol. *in litt.* — „
saracenum Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 270. t. 5. f. 10.* — Mäklin. *Mon. p. 307.* — Beyruth.
Schiödtei Mäklin. *Mon. p. 357.* — Pulo Penang.
scutellare Mäklin. *Mon. p. 125.* — Mexico.
semicupreum Mäklin. *Mon. p. 156.* — Santa Rita.
semipunctatum Mäklin. *Mon. p. 152.* — Brasilia.
semistriatum Mäklin. *Mon. p. 143.* — Mexico.
sexdentatum Mäklin. *Mon. p. 197.* — Surinam.
sexmaculatum Mäklin. *Mon. p. 236.* — Rio Janeiro.
signatum Mäklin. *Mon. p. 253.* — Brasilia.
simatum Mäklin. *Mon. p. 311.* — Ceylon.
simplex Mäklin. *Mon. p. 310.* — Caffraria.
sordidum Mäklin. *Mon. p. 274.* — Brasilia.
spinicolle Mäklin. *Mon. p. 148.* — Pará.
striolatum Mäklin. *Mon. p. 238.* — Boa Sorta.

Ståli Mäklin. *Mon. p. 316.* Bahr el Abiad.
subcostatum Mäklin. *Mon. p. 208.* Mexico.
sulcatum Mäklin. *Mon. p. 237.* Brasilia.
sulcipenne Mäklin. *Mon. p. 302.* — Dej. *Cat 3. ed. p. 232.* Cap bon. spei.
femorale Winthem *in litt.* „
suturale Mäklin. *Mon. p. 229.* Mexico.
tenuicolle Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 241.* — Mäklin. *Mon. p. 306.* Amer. bor.
♂ {*coracinum* Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.* „
{*perplexum* Dej. *olim.* „
terminatum Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 267.* — Mäklin. *Mon. p. 305.* Missouri.
testaceum Mäklin. *Mon. p. 122.* Santa Rita.
texatum Mäklin. *Mon. p. 291.* „
quadrimaculatum Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.* Cayennae.
triplagiatum Mäklin. *Mon. p. 224.* Brasilia.
triste Mäklin. *Mon. p. 186.* „
triviale Mäklin. *Mon. p. 275.* „
ustulatum Mäklin. *Mon. p. 248.* „
variegatum Mäklin. *Mon. p. 129.* Santa Rita.
venustum Mäklin. *Mon. p. 244.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.* Brasilia.
vile Mäklin. *Mon. p. 123.* „
villosum Mäklin. *Mon. p. 341.* Java.
violaceum Pallas. *Jcon. Ins. I. 1781. p. 40. t. C. f. 4.* — Mäklin. *Mon. p. 171.* Brasilia.
candens Schneid. *Dej. Cat. 3. ed. p. 232.* „
cylindricum Dej. *Cat. l. c.* „
splendidum Germ. *Ins. Spec. nov. p. 151.* „
viride Fabr. *Syst. El. I. p. 159.* — Mäklin. *Act. Fenn. 1863. p. 550; Mon. p. 202.* Essequibo.
viridicolle Mäklin. *Mon. p. 352.* Pulo Penang.
viridipenne Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1855. p. 32; Ann. Fr. 1860. p. 298.* — Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. 1862. p. 32. t. 10. f. 30-31.* — Mäklin. *Mon. p. 370.* Ins. Woodlark.
viridipes Mäklin. *Mon. p. 166.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 229.* Mexico.
viridulum Mäklin. *Mon. p. 320.* Guinea.
Vollenhoveni Mäklin. *Mon. p. 365.* Sumatra.
Wahlbergi Mäklin. *Mon. p. 315.* Caffraria.
Westermanni Mäklin. *Mon. p. 341. t. 3. f. 23.* Himalaya.
xanthozonum Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 95.* — Mäklin. *Mon. p. 368.* Gabon.

275

Tyndarisus

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 294.*

longitarsis Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 295. t. 12. f. 1.* Australia.

1

Hoploptera

ὅπλον, arma; πτερὸν, ala.

Chevrolat. *Guér. Jcon. règn. anim. 1846. p. 125. (emend.)*

Oploptera Chevrol. — *Otocerus* Mäklin.

Monogr. Mäklin. *Act. Fennic. 1864. p. 376.*

Blanchardi Mäklin. *Mon. p. 383.* Brasilia.
flavipennis Mäklin. *Mon. p. 378.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 232.* „
flavolineata Mäklin. *Mon. p. 380.* „
longipes Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 138. t. 9. f. 3. a-b.* — Mäklin. *Mon. p. 389.* „
elegans Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.* „
Lucasi Mäklin. *Mon. p. 384.* „
nigriventris Mäklin. *Mon. p. 381.* „
quadriimpressa Mäklin. *Mon. p. 386. t. 3. f. 26.* „
quinquelineata Mäklin. *Mon. p. 379.* „
rufescens Mäklin. *Mon. p. 382.* „
scapularis Mäklin. *Mon. p. 385.* Santa Rita.
semiviridis Mäklin. *Mon. p. 380.* Brasilia.
discolor Mäklin *in litt.* „
serraticornis Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. p. 125. t. 32. f. 7.* — Mäklin. *Mon. p. 377.* Bahia.
squalida Mäklin. *Mon. p. 383.* Brasilia.
♀ *sordida* Mäklin *in litt.* „
superba Mäklin. *Mon. p. 387.* Cayennae.
validicornis Mäklin. *Mon. p. 387.* „
versicolor Mäklin. *Mon. p. 388.* Brasilia.
16

Epiplecta

ἐπιπλήκτης, vapulatus.

Mäklin. *Act. Fenn. 1864. p. 390. (Mon.)*

maculata Mäklin. *Mon. p. 391. t. 4. f. 27.* Cayennae.
rugipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.* „
1

Aspidosternum

ἀσπὶς, scutum; στέρνον, sternum.

Mäklin. *Act. Fenn. 1864. p. 392. (Mon.)*

metallicum Fabr. *Syst. El. I. p. 157.* Senegal.
cyaneum Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 439.* — Mäklin. *Act. Fenn. 1863. p. 548; Mon. p. 393.* Guinea.
{*speciosum* Bertoloni. *Nov. Comm. Ac. Bonon. X. 1849. p. 426.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 225.* Mozambique.
{*cyaneum* Chevrol. *Dej. Cat. l. c.* Senegal.
1

Coelolophus

κοῖλος, cavus; λόφος, crista.

Mäklin. *Act. Fenn. 1864. p. 394. (Mon.)*

bicarinatus Mäklin. *Mon. p. 395. t. 4. f. 28.* Ceylon.
Schaumi Mäklin. *Mon. p. 394.* „
2

Elasmocera

ἔλασμα, lamina; κέρας, cornu.

Mäklin. *Act. Fenn. 1864. p. 396. (Mon.)*

dentipes Mäklin. *Mon. p. 397. t. 4. f. 29.* Bahia.
1

Lophocnemis

λόφος, crista; κνήμη, tibia.

Mäklin. *Act. Fenn. 1864. p. 397. (Mon.)*

amabilis Mäklin. *Mon. p. 398. t. 4. f. 30.* Philippinae.
1

Isopus

ἴσος, aequalis; πούς, pes.

Montrouzier. *Ann. Fr. 1860. p. 299.*

Blanchardi Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 299.* Ins. Art.
convexus Montrouz. *l. c. p. 300.* Ins. Lifu.
oxygaster Montrouz. *l. c. p. 300.* Ins. Art.
3

Diestica

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond. 1868. p. 12.*

viridipennis Pascoe. *Proc. ent. Soc. 1868. p. 12.* Ega.
1

Adelphinus

Adelphus.

Fairmaire. *Ann. Fr. 1866. p. 44.*

suturalis Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 363. t. 32. f. 1.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 45.* Algeria.
1

Phymatosoma

φυμάτιον, tuberculum; σῶμα, corpus.

Castelnau et Brullé. *Ann. Sc. nat. XXIII. 1831. p. 408.*

Monogr. Mäklin. *Act. Fenn. 1864. p. 399.*

tuberculatum Casteln. et Brullé. *Ann. Sc. nat. 1831. p. 408.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 224.* — Mäklin. *Mon. p. 399.*	Java.
tuberosum Mäklin. *Mon. p. 401.*	Borneo.
vesiculosum Mäklin. *Mon. p. 400. t. 4. f. 31.*	Java.

3

Praogena

πραΰς, mitis; γένος, genus.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 241. (emend.)*

Adelphus Dejean. — *Praeugena* Casteln.

Monogr. Mäklin. *Act. Fenn. 1864. p. 399.*

aeruginosa Mäklin. *Mon. p. 571.*	Caffraria.
alleculoides Dej. *Cat. 3. ed. p. 233.* — Mäklin. *Mon. p. 580.*	Senegal.
dentipes Dej. *olim.*	"
beniniensis Beauv. *Ins. Afr. et Am. 1805. p. 124. t. 30. b. f. 9.* — Mäklin. *Mon. p. 566.*	Guinea.
calabarica Mäklin. *Mon. p. 567.*	Old Calabar.
cinctella Mäklin. *Mon. p. 576.*	Africa mer.
circumcincta Mäklin. *Mon. p. 578.*	Caffraria:
cupripennis Mäklin. *Mon. p. 562.*	"
♂ *resplendens* Wahlberg *in litt.*	"
cylindrica Mäklin. *Mon. p. 564.*	Senegambia.
femorata Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 91.* — Mäklin. *Mon. p. 560.*	Gabon.
festiva Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 534; Peters Reis. 1862. p. 293.* — Mäklin. *Mon. p. 575.*	Mozambique.
flavolimbata Mäklin. *Mon. p. 578.*	Old Calabar.
gagatina Mäklin. *Mon. p. 579.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 230.*	Senegal.
humilis Mäklin. *Mon. p. 571.*	Caffraria.
laevicollis Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 201.* — Mäklin. *Mon. p. 558.*	Adelaida.
lucidula Mäklin. *Mon. p. 561.*	Guinea.
marginata Fabr. *Ent. Syst. I. p. 118.* — Oliv. *Ent. III. 58. p. 5. t. 1. f. 3.* — Mäklin. *Act. Fenn. 1863. p. 550; Mon. p. 577.*	Senegal.
melanaria Mäklin. *Mon. p. 574.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 230.*	"
nigritarsis Mäklin. *Mon. p. 560.*	Incert. sedis.
nobilis Mäklin. *Mon. p. 568.*	Zanzibar.
parvicollis Mäklin. *Mon. p. 563.*	Guinea.
rubripennis Mäklin. *Mon. p. 573.*	Cap bon. spei.
rubripes Casteln. *Hist. nat. II. p. 241.* — Mäklin. *Mon. p. 559.*	Senegal.
sanguinipes Dej. *Cat. 3. ed. p. 230.*	"

splendens Mäklin. *Mon. p. 572.* Caffraria.
subvittata Mäklin. *Mon. p. 569.* „
sumptuosa Mäklin. *Mon. p. 565.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 230.* Senegal.
viridescens Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 534;* *Peters Reis. 1862. p. 294.* — Mäklin. *Mon. p. 570.* Mozambique.

26

Dysgena

δυσγενής, ignobilis.

Mäklin. *Act. Fenn. VII. 1863. p. 558. (Mon.)*

lugubris Mäklin. *Mon. p. 580.* Caffraria.
nigrita Mäklin. *l. c. p. 582.* Guinea.
pilosula Mäklin. *l. c. p. 581.* Caffraria.

3

Nesogena

νῆσος, insula; γένος, genus.

Mäklin. *Act. Fenn. VII. 1863. p. 557.*

acutipennis Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 237.* Madagascar.
aeneipennis Fairm. *l. c. 1868. p. 813.* „
Coquereli Fairm. *l. c. p. 813.* „
Croesus Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 230.* „
Goudoti Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 811.* „
Guerini Coquer. *Rev. Zool. 1851. p. 88; Ann. Fr. 1852. p. 381.* — Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 814.* „
iodolimbata Fairm. *l. c. p. 812.* „
purpureolimbata Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 230.* „
purpurina Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 810.* „
testaceipes Fairm. *l. c. 1868. p. 814.* „
viridicuprea Fairm. *l. c. p. 813.* „

11

Hyperchalca

ὑπὲρ, super; χαλκὸς, aes.

Fairmaire. *Ann. Fr. 1869. p. 238.*

aenescens Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 238.* Madagascar.

1

Chanopterus

χάνη, hiatus; πτερὸν, ala.

Boheman. *Res. Eugen. 1858. p. 98.*

paradoxus Bohem. *Res. Eugen. p. 98. t. 1. f. 7.* Port Famine.

1

Prioscelida

Prioscelis; εἶδος, aspectus.

White. *Voy. Ereb. and Terr. Ent. 1846. p. 11.*

tenebrionides White. *Voy. Ereb. Terr. Ent. p. 11.* Nov. Zeeland.
1

Macrophthalmus

μακρὸς, longus; ὀφθαλμὸς, oculus.

Montrouzier. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1855. p. 33.*

coeruleus Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. p. 33.* Ins. Woodlark.
1

Stenochinus

Stenochia.

Motschulsky. *Etud. ent. VIII. 1859. p. 102.*

reticulatus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 102.* India or.
1

Talanus

τάλας, miser.

Dejean. *Cat. 3. ed. 1837. p. 232. (indscrpt.)*

cribrarius Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 156.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 232.* Cuba.
1

Aegialites

αἰγιαλίτης, littoralis.

Mannerheim. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 178.*

Elosoma Motsch.

californicus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 33.* Californiæ.
debilis Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 180.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 131.* Sitkha.
persicus Motsch. *l. c. p. 33.* Persia.
2

Cylindrothorus

κύλινδρος, cylindrus; θόρω, salto.

Solier. *Mem. Ac. Torin. VI. 1844. p. 262.*

pilosus Sol. *Mem. Ac. Torin. VI. p. 263. t. 2. f. 24-27.* Cap bon. spei.
1

Atractus

ἄτρακτος, fusus.

Lacordaire. *Gen. Col. V. 1859. p. 497.*

Aethyssius Pascoe.

columbinus Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 284.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 270. t. 12. f. 7.* Nov. Holland.
virescens Boisd. *l. c. p. 284.* „
viridis Boisd. *l. c. p. 283.* — Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 233.* „
3

Alcmeonis

Etym. dub.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 270.*

pulchra Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 271. t. 12. f. 4.* Adelaida.
1

Licymnius

Etym. dub.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 271.*

foveicollis Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 272. t. 12. f. 5.* Queensland.
1

Anaxo

Etym. dub.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 272.*

brevicornis Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 273. t. 12. f. 6.* Adelaida.
1

Chromomaea

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 490.*

pallida Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 319.* New S. Wales.
Pascoei Bates. *l. c. p. 317.* Brisbane.
picta Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 491.* Queensland.
rufescens Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 320.* New S. Wales.
unicolor Bates. *l. c. p. 320.* „
vittata Bates. *l. c. p. 318.* „
6

Metistete

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of. Ent. II. 1866. p. 489.*

cisteloides Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 488.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 499. not. 2.* — Nov. Holland.
gibbicollis Newm. *Ent. Mag. V. p. 488.* — „
2

Apellatus

Etym. null.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 45.*

lateralis Pascoe. *Journ. of Ent. 1863. p. 45. t. 2. f. 1.* — New S. Wales.
1

Tanychilus

τανύω, tendo; χεῖλος, labrum.

Newman. *The Ent. Mag. V. 1838. p. 487.*

dubius Newm. *Ent. Mag. V. p. 488.* — Nov. Holland.
kanalensis Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 122.* — Nov. Caledon.
rubripes Montrouz. *in litt.* — „
metallicus White. *Voy. Ereb. Terr. Ent. 1846. p. 12.* — Blanch. *Voy. Pole Sud IV. p. 174. t. 11. f. 15.* — Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 132. not. 1.* — Nov. Zeeland.
splendens Blessig. *Hor. Soc. ent. ross. I. 1861. p. 111.* — Ballarat.
striatus Newm. *Ent. Mag. V. p. 487. c. fig.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 58. f. 4.* — Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 134.* — Nov. Holland.
5

Blepusa

βλέπω, video.

Westwood. *Trans. ent. Soc. III. 1842. p. 69.*

costata Westw. *Trans. ent. Soc. III. p. 70. t. 3. f. 3. a. e.* — Brasilia.
1

Lobopoda

λοβὸς, lobus; ποῦς, pes.

Solier. *Ann. Fr. 1835. p. 233.*

Monoloba Solier.

anthracina Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 206.* — Bogotá.
catopina Perty. *Del. anim. art. 1830. p. 63. t. 13. f. 7.* — Brasilia.

cayennensis Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 242.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 234.* Cayennae.
coerulescens Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 207.* Bogotá.
contracta Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 163.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 234.* Brasilia.
curvipes Dej. *Cat. l. c.* „
dircaeoides Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 236.* „
apiata Dej. *Cat. 3. ed. p. 234.* „
helopina Perty. *Del. anim. art. p. 63. t. 13. f. 6.* „
impressa Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 121.* Peru.
impressipennis Casteln. *Hist. nat. II. p. 243.* Brasilia.
inculta Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 122.* Peru.
pallicornis Fabr. *Syst. El. II. p. 22.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 242.* Buenos Aires.
brunnea Dej. *Cat. 3. ed. p. 234.* „
striata Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 235.* Bahia.
umbrosa Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 121.* Peru.
velutina Casteln. *Hist. nat. II. p. 243.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 58. f. 5.* Brasilia.
grisea Sturm. *Cat. 1826. p. 150.* „
tomentosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 234.* „
14

Stenochidus

Stenochia; εἶδος, aspectus.

Leconte. *Classif. Col. of N. Amer. 1866.*

cyanescens Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 78.* California.
gracilis Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 150; Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 219.* „
2

Allecula

Nomen piscis.

Fabricius. *Syst. El. II. 1801. p. 21.*

Dietopsis Solier. — *Upinella* Mulsant.

angusticollis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 100.* Sidney.
aterrima Küst. *Käf. Eur. 18. 58.* — Muls. *Col. Fr. 1856. Pectin. p. 18.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 234.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 80. f. 396.* Germania.
cisteloides Findel. *Dej. Cat. l. c.* Hungaria.
saperdoides Ziegl. *Dej. Cat. l. c.* Styria.
atra Say. *Journ. Ac. Phil. V. 1827. p. 242.* Amer. bor.
nigrans Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. 1846. p. 60.* „
atra Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 352.* Chili.
australis Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 282.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 234.* Nov. Holland.
brevicollis Klug. *Ins. Madag. 1833. p. 186.* Madagascar.
caligata Thoms. *Arch. Ent. II. 1858. p. 102.* Gabon.
canescens Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 80; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 111.* Adelaida.

carbonaria Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 202.*	Adelaida.
cylindrica Germ. *l. c. p. 202.*	„
cylindricollis Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 283.*	Nov. Holland.
debilis Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 122.*	Peru.
elegans Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 285.*	Ceylon.
erythrocnemis Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 164.*	Kentucky.
fastigiata Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 202.*	Nov. Holland.
flavifemur Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. III. 1859. p. 259.*	Ceylon.
flavipes Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 157.*	Cuba.
fortipes Erichs. *Schombg. Reis. III. 1848. p. 565.*	Guyana.
foveicollis Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 80; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 112.*	Adelaida.
fusca Sol. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 249. t. 20. f. 12. c-e.*	Chili.
fuscipennis Blessig. *Hor. Soc. ent. ross. 1. 1861. p. 112. t. 4. f. 2*	Ballarat.
fusiformis Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 285.*	Ceylon.
geniculata Germ. *Ins. Spec. nov. p. 164.*	Brasilia.
Gouldi Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 80; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 112.*	Adelaida.
laticollis Bohem. *Res. Eugen. p. 100.*	Sidney.
livida Sahlbg. *Peric. ent. II. 1823. p. 19; Thon. Arch. II. 1. 1829. p. 17.*	Sierra Leona.
macrophthalma Gebl. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 341.*	Songoria.
melancholica Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 79; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 111.*	Adelaida.
metallica Dej. *Cat. 3. ed. p. 234.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 503. nota.*	Brasilia.
morio Fabr. *Mant. I. p. 86; Syst. El. II. p. 21.* — Panz. *Fn. Germ. 95. 1.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 80. f. 397.* — Muls. *Col. Fr. 1856. Pectin. p. 37; ♀ p. 94.*	M.
fulvipes Duftschm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 234.*	Germania.
fuscata Gysselen. *Dej. Cat. l. c.*	Gallia.
opaca Illig. *Schneid. Neu. Mag. I. 5. 1794. p. 610.* — Panz. *Fn. Germ. 25. 18.*	Suecia.
rufipes Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 222; Ent. Syst. I. 2. p. 40. (forte.)*	„
nigricans Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 80; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 112.*	Adelaida.
omophloides Hope. *l. c. p. 79; p. 111.*	„
pallida Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 199. t. 15. f. 3.*	Bolivia.
palmarum Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 304.*	Ins. Art.
picea Sahlbg. *Peric. ent. II. 1823. p. 19; Thon. Arch. II. 1. 1829. p. 16.*	Sierra Leona.
pimelioides Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 79; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 111.*	Adelaida.
puberula Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 304.*	Ins. Lifu.
pulchella Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 248. t. 20. f. 12. a. b.*	Chili.
puncticollis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 99.*	Taïti.
punctulata Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. 1846. p. 59.*	Amer. bor.
socia Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 84.*	Laredo.
rhenana Bach. *Berl. Zeit. 1858. p. 373; Käf. Fn. III. 2. 1859. p. 228.*	German. rheu.
rotundicollis Casteln. *Hist. nat. II. p. 243.*	Nov. Holland.

rubripes Bohem. *Res. Eugen. p. 99.* Buenos-Aires.
rufa Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 249. t. 20. f. 12. f. g.* Chili.
rugulosa Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 282.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 234.* Nov. Holland.
Solieri Casteln. *Hist. nat. II. p. 243.* Brasilia.
spadicea Erichs. *Schombg. Reis. III. p. 566.* Guyana.
striata Thoms. *Arch. ent. II. p. 103.* Gabon.
sugillata Klug. *Ins. Madag. p. 186.* Madagascar.
49

Homotrysis

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 489.*

microderes Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 489.* Victoria.
tristis Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 201.* Nov. Holland.
2

Hybrenia

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 489.*

insularis Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 490.* Lizard Island.
vittata Pascoe. *l. c. p. 490.* Port Albany.
2

Cistela

Nom. insecti.

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 116.*

Capnochroa Lec. — *Chromatia* Lec. — *Eryx* Stephens. = *Prionychus* Solier. — *Gonodera* Mulsant. — *Hymenalia* Muls. — *Hymenophorus* Muls. = *Hymenorus* Muls. — *Isomira* Muls. — *Plesia* Lacord. — *Xystropus* Lec.

acuminata Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 46.* Tanger.
alleculoides Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 102.* Caucasus.
amoena Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 268.* — Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 158.* — Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 137.* Arkansas.
amplicollis Linder. *Ann. Fr. 1864. p. 251.* Hungaria.
antennata Panz. *Fn. Germ. 57. 8. (Ic. nec descr.)* — Parreys. *Sturm. Cat. 1843. p. 167.* — Muls. *Col. Fr. 1856. Pectin. p. 52.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 81. f. 403.* ♂. — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 236.* Europa mer.
anthracina Muls. *Opusc. ent. VII. p. 23.* Incert. sedis.
atra Fabr. *Syst. Ent. p. 258.* — Oliv. *Ent. III. 58. p. 15. t. 2. f. 10.* — Sturm. *Verz. Ins. Samml. 1796. p. 36. t. 1. f. 1.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 80. f. 399.* ♀ — Muls. *Col. Fr. 1856. Pectin. p. 62.* — ☨ Kawall. *Stett. Zeit. 1867. p. 124.* M.

♂ *melanaria* Germ. *Mag. Ent. I. 1813. p. 123.* — Küst. *Käf. Eur. 21. 89.* — Germania.
nigra Degeer. *Ins. V. p. 25. t. 1. f. 23. 24.* — Duftschm. *Fn. Austr. II. p. 280.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 27.* — Gallia.
nitidula Thoms. *Skand. Col. VI. p. 286.* — Suecia.
var. *brevicollis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 235.* — Gallia.
badia Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 234.* — Graecia.
brevis Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 269.* — Pennsylvania.
erythroptera Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. 1844. p. 46.* — "
rufipes Melsh. *Cat. nr. 518.* — "
ceramboides Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 173.* — Oliv. *Ent. III. 54. p. 4. t. 1. f. 4. a. b.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 81. f. 401.* ♂. — Muls. *Col. Fr. 1856. Pectin. p. 45.* — ⚲ Waterh. *Trans. ent. Soc. 1836. p. 28. t. 4. f. 2. a-e.* — Muls. *l. c. p. 47.* — M.
rufa Degeer. *Mém. V. p. 23. t. 1. f. 20.22.* — Gallia.
striata Fourcr. *Ent. Par. I. p. 162.* — "
communis Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 135.* — Amer. bor.
conferta Lec. *l. c. p. 136.* — Cap S. Lucas.
congrua Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 286.* — Ceylon.
Costessii Bertolini. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1868. p. 119.* — Tirolis mer.
crassicollis Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 47.* — Tanger.
crenatostriata Fairm. *l. c. 1869. p. 240.* — Madagascar.
densa Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 138.* — Florida.
Doublieri Muls. *Mém. Ac. Lyon. I. 1851. p. 202; Opusc. ent. I. p. 68 et 88; Col. Fr. 1856. Pectin. p. 34.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 80. f. 398.* — ⚲ Muls. *Opusc. ent. I. p. 70.* — Perris. *Ann. Fr. 1862. p. 221. t. 6. f. 588-92.* — Gallia mer.
♀ *rugicollis* Muls. *Opusc. ent. VII. p. 20.* — "
erythropa Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 239.* — Lec. *List Col. N. Amer. 1866. p. 64. not. 1.* — Amer. bor.
estrellana Kiesenw. *Berl. Zeit. 1870. Beiheft.* — S. Estrella.
falsifica Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. III. 1859. p. 259.* — Ceylon.
femoralis Oliv. *Ent. III. 1795. 54. p. 12. t. 2. f. 19.* — Georgia amer.
ferruginea Küst. *Käf. Eur. 20. 78.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1863. p. 425.* — Sardinia.
corsica Muls. *Opusc. ent. VII. p. 22.* — "
melanophthalma Luc. *Expl. Alg. p. 356. t. 31. f. 8.* — Kiesenw. *l. c. p. 425.* — Algeria.
fuliginosa Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. 1846. p. 59.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 235.* — Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 137.* — Amer. bor.
funerea Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 236; 1863. t. 2. t. 3.* — Graecia.
geniculata Klug. *Ins. Madag. 1833. p. 185.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 243.* — Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 240.* — Madagascar.
madagascariensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 236.* — "
gravida Küst. *Käf. Eur. 20. 77.* — Dalmatia.
hispanica Kiesenw. *Berl. Zeit. 1870. Beiheft.* — Andalusia.
humeralis Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 135.* — Kentucky.

laevis Küst. *Käf. Eur. 20. 69.* — Jan. *Cat. p. 46.* — Italia.
Fairmairei Reiche. *Ann. Fr. 1860. p. 731. nota.* — ♀ Perris. *Ann. Sc. nat. 1840. p. 83. t. III. f. 6-10; Ann. Fr. 1857. p. 370. t. 9. f. 466-72.* — Pyrenaei.
lugens Küst. *Käf. Eur. 20. 70.* — Dahl. *Sturm. Cat. 1843. p. 167.* — Sicilia.
Bellieri Reiche. *Ann. Fr. 1860. p. 730.* — „
mauritanica Muls. *Opusc. ent. VII. p. 23.* — Algeria.
tristis Dahl *in litt.* — Sicilia.
luperus Herbst. *Füssl. Arch. V. 1783. p. 65. t. 23. f. 30.* — M.
erythropus Marsh. *Ent. Brit. 1. p. 223.* — Anglia.
fulvipes Fabr. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 44.* — Muls. *Col. Fr. 1856. Pectin. p. 41.* — Germania.
rufipes Dufour. *Excurs. Vall. Ossau. p. 70.* — Gallia.
var. *castanea* Marsh. *l. c. p. 223.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 29.* — Anglia.
„ { *ferruginea* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 45; Syst. El. II. p. 22.* — Suecia.
testacea Ziegl. *Sturm. Cat. 1843. p. 167. (immatur.)* } — „
luteipes Lec. *(List Col. N. Amer. 1866. p. 64.)* — Amer. bor.
luteola Guér. *Voy. Coquille. 1830. p. 107. t. 5. f. 11.* — Amboina.
marcida Kiesenw. *Berl. Zeit. 1863. p. 425.* — Tirolis mer.
marginata Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. 1844. p. 46.* — Pennsylvania.
melanura Klug. *Ins. Madag. 1833. p. 185.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 243.* — Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 239.* — Madagascar.
metallica Küst. *Käf. Eur. 20. 73.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 235.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 81. f. 402.* ♀. — Italia.
micans Klug. *Ins. Madag. p. 185.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 243.* — Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 241.* — Madagascar.
murina Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 173.* — Oliv. *Ent. III. 54. p. 7. t. 1. f. 13. a.* — Muls. *Col. Fr. 1856. Pectin. p. 55.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1863. p. 424. t. 2. f. 4.* — M.
var. *evonymi* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 45.* — Panz. *Fn. Germ. 34. 7.* — Germania.
„ *fulva* Fourcr. *Ent. Par. I. p. 162.* — Gallia.
„ *galii* Brahm. *Ins. Kal. I. p. 100.* — Germania.
„ *holosericea* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 236.* — Hungaria.
„ *fusca* Steph. *Ill. Brit. V. p. 30.* — Anglia.
„ *reppensis* Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 65. t. 23. f. 32.* — Sturm. *Dej. Cat. l. c.* — Germania.
„ *rufa* *Towns. Voy. Hong. III. p. 171. t. 2 f. 3.* — Hungaria.
„ *rufipes* Sturm. *Dej. Cat. l. c.* — Germania.
„ *maura* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 45.* — Austria.
„ *ochropus* Küst. *Käf. Eur. 21. 92.* — Dalmatia.
„ { *rubricollis* Panz. *Fn. Germ. 34. 9.* — Gallia.
thoracica Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 45.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 242.* — Suecia.
collaris Krynicki. *Bull. Mosc. 1834. p. 168.* — Stev. *Dej. Cat. l. c.* } — Russia mer.

var. {*variabilis* Dahl. *Dej. Cat. l. c.* — Hungaria.
var. {*variegata* Villa. *Cat. 1844. p. 48.* — Lombardia.

nigra Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. 1846. p. 59.* — Amer. bor.
nitidula Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 237; 1863. t. 2. f. 2.* — Graecia.
obscura Say. *Journ. Ac. Phil. V. 1827. p. 242.* — Amer. bor.
opaca Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 78.* — California.
ovulum Kiesenw. *Berl. Zeit. 1863. p. 427. t. 2. f. 6.* — Andalusia.
pilosa Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. 1846. p. 58.* — Amer. bor.
pilosula Guér. *Voy. Coquille. p. 107. t. 5. f. 10.* — Ins. Buru.
pinguis Lec. *List. Col. N. Amer. 1866. p. 64.* — Kansas.
 brevis Lec. *Col. Kans. 1859. p. 16.* — „
pubens Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 815.* — Madagascar.
pulcherrima Falderm. *Fn. transc. II. p. 103. t. 3. f. 4.* — Caucasus.
pulla Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 60.* — Amer. bor.
punctatissima Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 138.* — Arizona.
punctulata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 78.* — California.
quadristriata Couper. *The Canad. Natural. 1865. p. 62.* — Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 139.* — Quebec.
rufipes Fabr. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 44.* — Küst. *Käf. Eur. 10. 73.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 80. f. 400.* ♂ — M.
 fusca Illig. *Schneid. Neu. Mag. I. 5. 1794. p. 610.* — Panz. *Fn. Germ. 25. 19.* ♀. — Muls. *Col. Fr. 1856. Pectin. p. 48;* ♀ *p. 50.* — Europa.
rufipes Lec. *Bost. Journ. I. p. 170; New Spec. Col. 1866. p. 136.* — New York.
rufula Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 104.* — Gabon.
securigera Mac Leay. *King's Surv. of Austral. II. 1827. p. 443.* — Nov. Holland.
semiflava Küst. *Käf. Eur. 25. 71.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1863. p. 426.* — Helvetia.
 hypocrita Muls. *Col. Fr. 1856. Pectin. p. 60.* — Gallia.
 icteropa Küst. *l. c. 72.* — Helvetia.
sericea Drapiez. *Ann. Sc. phys. Brux. IV. 1828. p. 351. t. 68. f. 3.* — Germania.
sericea Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 270.* — Amer. bor.
serrata Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. p. 125. t. 32. f. 9. a-b.* — Hungaria.
 {*melanocephala* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 235.* — „
 {*saperdoides* Küst. *Käf. Eur. 20. 71.* — „
spadix Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 235; 1863. t. 2. f. 1.* — Nauplia.
splendida Thoms. *Arch. ent. II. p. 103.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 511. nota.* — Gabon.
subaenea Küst. *Käf. Eur. 20 72.* — Graecia.
subalpina Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 204.* — Caucasus.
subsulcata Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 583.* — Sicilia.
thoracica Casteln. *Hist. nat. II. p. 246.* — Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 241.* — Madagascar.
umbellatarum Kiesenw. *Berl. Zeit. 1863. p. 426. t. 2. f. 5.* — Carniolia.
 oblonga Küst. *Käf. Eur. 20. 76. (sine synon.)* — „
varians Fabr. *Mant. Ins. I. p. 85.* — Oliv. *Ent. III. 54. p. 11. t. 2. f. 17.* — Europa.
velutina Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 139.* — New York.

Mycetophila

μυκετὸς, fungus; φίλος, amicus.

Gyllenhal. *Ins. Suec. II. 1810. p. 541.*

Ernocharis Thomson. — *Mycetochara* Casteln. = *Mycetochares* Latr. = *Mycetocharis* Sahlbg. = *Mycetocharus* Steph. — *Stigmatoma* Lec.

axillaris Payk. *Fn. Suec. II. p. 123.* — Küst. *Käf. Eur. 20. 99.* — Muls. *Col. Fr. 1856. Pectin. p. 32.* — ⚵ Bouché. *Nat. Ins. 1834. p. 197. t. 10. f. 1.*	M.
atra Dahl *in litt.*	Styria.
estonica Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 235.*	Russia bor.
♂ var. *linearis* Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 605.* — Muls. *l. c. p. 32.*	Germania
maurina Muls. *l. c. p. 33.*	Gallia.
♀ var. *morio* Redtenb. *l. c. p. 605.* — Ziegl. *Dej. Cat. l. c.*	Suecia.
rufipes Frivald. *Dej. Cat. l. c.*	Hungaria.
basilaris Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 269.*	Pennsylvania.
bipustulata Knoch *in litt.*	„
bicolor Couper. *The Canad. Natural. 1865. p. 62.*	Quebec.
binotata Say. *Long's Expd. II. 1824. p. 285.*	Amer. bor.
humeralis Melsh. *Cat. nr. 520.*	„
bipustulata Illig. *Schneid. Neu. Mag. I. 5. 1794. p. 606.* — Panz. *Fn. Germ. 25. 15.* ♀. — Küst. *Käf. Eur. 21. 94.* — Muls. *Col. Fr. 1856. Pectin. p. 22.*	M.
♂ *scapularis* Gyllh. *Ins. Suec. II. p. 545.* — Redtenbch. *Fn. Austr. 1. ed. p. 606.* — ⚵ Waterh. *Trans. ent. Soc. I. 1836. p. 29. t. 5. f. 3.*	Europa.
fasciata Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. p. 255; Col. Fr. 1856. Pectin. p. 25.*	Gallia mer.
flavipes Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 45.* — Muls. *Col. Fr. 1856. Pectin. p. 29.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 81. f. 404.* ♂.	M.
bipustulata Thunbg. *Nor. Act. Ups. IV. p. 16. (forte.)*	Suecia.
♀ *bimaculata* Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 197.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. IV. p. 486.*	Fennia.
humeralis Illig. *Schneid. Neu. Mag. 1. 5. p. 607. nota.*	„
foveata Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 140.*	Amer. bor.
fraterna Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 270.* — Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 139.*	Pennsylvania.
axillaris Knoch *in litt.*	„
gracilis Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 98.*	Caucasus.
Haldemani Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 140.*	Amer. bor.
humeralis Fabr. *Mant. 1. p. 85.* — Panz. *Ent. Germ. p. 185.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 245.*	Europa.
linearis Illig. *Schneid. Neu. Mag. I. 5. 1794. p. 607.* — Panz. *Fn. Germ. 25. 16.* — Küst. *Käf. Eur. 21. 95.* — ⚵ Cussac. *Ann. Fr. 1855. p. 243. t. 13. f. 11—21.*	M.

barbata Fabr. *Mant. I. p. 213. (forte.)* — Suecia.
barbata Latr. *Hist. nat. X. p. 348.* — Muls. *Col. Fr. 1856. Pectin. p. 17; ♀ p. 21.* — Gallia.
♀ *brevis* Panz. *Fn. Germ. 25. 17.* — Germania.
flavipes Oliv. *Ent. III. 54. p. 13. t. 2. f. 21. a. b. (forte.)* — Gallia.
var. *picipes* Panz. *Fn. Germ. 24. 4.* ♀. — Muls. *l. c. p. 18.* — Italia.
var. *brevis* Illig. *l. c. p. 608.* — Küst. *Käf. Eur. 21. 98.* — Helvetia.
obscura Zetterst. *Ins. Lapp. 1840. p. 162.* — Thoms. *Skand. Col. VI. 1863. p. 281.* — Lapponia.
quadrimaculata Latr. *Hist. nat. X. p. 349.* — Küst. *Käf. Eur. 21. 100.* — Muls. *Col. Fr. 1856. Pectin. p. 27.* — Gallia mer.
quadripunctata Perroud. *Dej. Cat. 3. ed. p. 235.* — „
quadripustulata Dej. *Cat. l. c.* — „
rudis Küst. *Käf. Eur. 21. 97.* — Turcia.
tenuis Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 140.* — Detroit.
thoracica Gredler. *Käf. v. Passeier. 1854. p. 15.* — Tirolis.
18

Cistelomorpha

Cistela; μορφή, forma.

Redtenbacher. *Reis. Novar. II. 1868. p. 134.*

haematica Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 135. t. 4. f. 9.* — Ceylon.
straminea Redtenb. *l. c. p. 135. t. 4. f. 10.* — China.
2

Othelecta

Etym. null.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 488.*

torrida Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 488. t. 19. f. 5.* — N'Gami.
vestita Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 269.* — Africa mer.
2

Podonta

πούς, pes; ὀδούς, dens.

Mulsant. *Col. Fr. 1856. Pectinipèdes. p. 66.*

Megischia Redtenb.

alpina Muls. *Opusc. ent. VII. 1856. p. 29.* — Europa or.
Aubei Muls. *l. c. p. 29.* — Orient.
convexicollis Küst. *Käf. Eur. 20. 81.* — Turcia.
lugubris Küst. *l. c. 20. 80.* — „
nigrita Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 447.* — Küst. *Käf. Eur. 10. 74.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 81. f. 405.* — Muls. *Col. Fr. 1856. Pectin. p. 67.* — German. mer.

carbonaria Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 235.* — Graecia.
nigra Dahl. *Dej. Cat. l. c.* — Italia.
oblonga Oliv. *Ent. III. 54. p. 13. t. 2. f. 20.* — Muls. *Col. Fr. 1856. Pectin. p. 60.* — Miller. *Wien. ent. Monatsschr. VI. 1862. p. 347.* — „
punctatissima Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 238. not. 1.* — Syria.
6

Cteniopus

κτένιον, pectunculus; πούς, pes.

Solier. *Ann. Fr. 1835. p. 246.*

Androchirus Lec.

altaicus Gebl. *Ledeb. Reis. Ins. II. 3. 1830. p. 128; Bull. Mosc. 1847. IV. p. 486.* — Sibiria.
Dejeani Falderm. *Bull. Mosc. 1836. p. 391. t. 8. f. 3.* — Turcomania.
elegans Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 104.* — Caucasus.
flavus Scopoli. *Ent. Carn. 1763. p. 84.* — Europa.
luteus Fourcr. *Ent. Par. I. p. 159.* — Gallia.
sulphureus Linn. *Syst. nat. ed. 12. 1767. p. 602.* — Oliv. *Ent. III. 54. p. 6. t. 1. f. 6. a.* — Muls. *Col. Fr. 1856. Pectin. p. 70.* — Carniolia.
sulphuripes Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1714.* — Suecia.
♂ var. { *bicolor* Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 447.* — Panz. *Fn. Germ. 34. 8.* — Muls. *Col. Fr. 1856. Pectin. p. 72.* — Germania.
sulphuratus Gmel. *l. c. p. 1717.* } — Suecia.
fuscipes Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. 1846. p. 60.* — Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 137.* — Amer. bor.
granatensis Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 221.* — Andalusia.
luteus Küst. *Käf. Eur. 12. 82.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 235.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 82. f. 406.* — Hispania mer.
Murrayi Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 141.* — Florida.
pallidus Küst. *Käf. Eur. 20. 82.* — Mesopotamia.
sulphuripes Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 162.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 235.* — Koy. *Sturm. Cat. 1843. p. 167.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 625.* — Hungaria.
♀ { *collaris* Küst. *Käf. Eur. 20. 75.* — Dej. *Cat. l. c.* — Austria.
maculicollis Sturm. *Cat. 1826. p. 119.* — „
thoracicus Meg. *Dej. Cat. l. c.* } — „
10

Omophlus

Etym. dub.

Solier. *Ann. Fr. 1835. p. 246.*

Gastrhaema Jacq. Duv. — *Heliotaurus* Muls. — *Megischia* Solier

Monogr. Mulsant. *Opusc. ent. VII. 1856. p. 36.*

Revis. Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1869. p. 97.*

abdominalis Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 247.* — Küst. *Käf. Eur. 20. 68.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 235.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 49.* — Hispania.
Aumonti Tarnier *in litt.* — Algeria.

amerinae Curtis. *Brit. Ent. XIII. 1836. t. 622.* — Steph. *Manual. 1839. p. 328.* — Kirsch. *Revis. p. 107.* Anglia.
pallidipennis Meg. *Dahl. Cat. p. 46.* Gallia mer.
pinicola Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 604.* — Küst. *Käf. Eur. 19. 59.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 235.* Germania.
pubescens Muls. *Col. Fr. 1856. Pectin. p. 84.* Gallia.
var. *lividipes* Muls. *l. c. p. 87.* „
var. *picipes* Redtenb. *l. c. p. 604.* — Küst. *Käf. Eur. 20. 66.* Germania.

augusticollis Muls. *Mon. p. 49.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 53.* Aegyptus.

arcuatus Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 129; Bull. Mosc. 1847. IV. p. 486.* Sibiria.
marginatus Kirsch. *Revis. p. 110.* Caucasus.

armillatus Brullé. *Expd. Mor. III. 1832. p. 225. t. 41. f. 2.* — Küst. *Käf. Eur. 20. 62.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 235.* — Kirsch. *Revis. p. 104.* Graecia.

betulae Herbst. *Füssl. Arch. V. 1783. p. 65. t. 23. f. 31.* Germania.
alpinus Miller. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. I. 1852. p. 112.* Austria.
elongatus Küst. *Käf. Eur. 20. 59.* — Dahl. *Sturm. Cat. 1843. p. 166.* Dalmatia.
lepheroides Fabr. *Mant. Ins. I. p. 85.* — Oliv. *Ent. III. 54. p. 5. t. 1. f. 3. a.* Gallia.
lepturoides Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 43.* — Panz. *Fn. Germ. 5. 11.* — Muls. *Col. Fr. 1856. Pectin. p. 88.* — Kirsch. *Revis. p. 120.* Germania.
major Géné. *Dej. Cat. 3. ed. p. 235.* Lombardia.
rufitarsis Leske. *Reis. Sachs. 1785. p. 15. t. A. f. 4.* Saxonia.
var. *Brullei* Casteln. *Hist. nat. II. p. 246.* Graecia.
var. *lepturoides* Brullé. *Expd. Mor. III. p. 224.* „
„ *pilosellus* Kirsch. *Revis. p. 120.* Ins. Tinos.

Brullei Kirsch. *Revis. p. 109.* Graecia.

caucasicus Kirsch. *Revis. p. 128.* Caucasus.

chalybaeus Kirsch. *Revis. p. 103.* Aegyptus.

coeruleus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 85.* — Coquebert. *Ill. 1814. p. 127. t. 29. f. 2.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 53.* Barbaria.
coerulescens Oliv. *Ent. III. 54. p. 12. t. 2. f. 18. a. b.* „
violaceus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 235.* „

curtus Küst. *Käf. Eur. 20. 60.* — Parreyss. *Sturm. Cat. 1843. p. 166.* — Kirsch. *Revis. p. 113.* Turcia.

curvipes Brullé. *Expd. Mor. III. p. 226. t. 41. f. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 235.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 82. f. 409.* ♂. — Muls. *Mon. p. 75.* — Kirsch. *Revis. p. 105.* Europa mer.
var. *galbanatus* Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 238.* Graecia.

deserticola Kirsch. *Revis. p. 125.* Kirgisia.

dispar Costa. *Ann. Ac. Aspir. 1847. p. 154.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 240. nota 1.* — Kirsch. *Revis. p. 116.* Italia.
var. *dalmatinus* Kirsch. *l. c.* Dalmatia.

distinctus Casteln. *Hist. nat. II. p. 246.* — Muls. *Col. Fr. 1856. Pectin. p. 74.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 82. f. 407.* ♂. — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 52.* Gallia mer.

erythrogaster Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 358. t. 31. f. 10.* — Muls. *Mon. p. 42.* — Algeria.
testaceus Casteln. *Hist. nat. 1840. p. 246.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 50.* — „
falsarius Kirsch. *Revis. p. 109.* — Syria.
frigidus Muls. *Col. Fr. 1856. Pectin. p. 81.* — Kirsch. *Revis. p. 107.* — Gallia mer.
gracilipes Kirsch. *Revis. p. 108.* — Syria.
haemorrhoidalis Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 50.* — Algeria.
hirtellus Kirsch. *Revis. p. 111.* — Corcyra.
infirmus Kirsch. *Revis. p. 119.* — Graecia.
Küsteri Kirsch. *Revis. p. 105.* — Turcia.
longicornis Bertolini. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1868. p. 119.* — Kirsch. *Revis. p. 121.* — Tirolis mer.
longipilus Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 54.* — Algeria.
lucidus Kirsch. *Revis. p. 125.* — Palästina.
maroccanus Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 357.* — Kirsch. *Revis. p. 127.* — Marocco.
Mulsanti Kirsch. *Revis. p. 103.* — Algeria.
nigripalpis Fisch. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 16.* — Sibiria.
nigripennis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 44; Syst. El. II. p. 18.* — Luc. *Expl. Alg. p. 359. t. 31. f. 11.* — Muls. *Col. Fr. 1856. Pectin. p. 74.* — Algeria.
var. *erythrocephalus* Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 248.* — Luc. *l. c. p. 359. t. 31. f. 12.* — „
nigripes Küst. *Käf. Eur. 20. 62.* — Schmidt et Helf. *Sturm. Cat. 1843. p. 166.* — Kirsch. *Revis. p. 114.* — Mesopotamia.
ochraceipennis Falderm. *Fn. transc. II. p. 100.* — Caucasus.
ochraceus Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 235.* — Persia occ.
ocularis Kirsch. *Revis. p. 128.* — Jericho.
orientalis Muls. *Mon. p. 53.* — Kirsch. *Revis. p. 124.* — Turcia.
ovalis Casteln. *Hist. nat. II. p. 247.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 49.* — Oran.
Perroudi Muls. *Mon. p. 45.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 52.* — Algeria.
picipes Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 43.* — Coqueb. *Ill. III. p. 127. t. 29. f. 3.* — Muls. *Col. Fr. 1856. Pectin. p. 78.* — Kirsch. *Revis. p. 106.* — M.
sericeicollis Küst. *Käf. Eur. 20. 64.* — Gallia.
tibialis Costa. *Ann. Ac. Aspir. 2. ser. I. p. 156.* — Italia.
pilicollis Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 204.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 101.* — Lenkoran.
plenifrons Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 51.* — Algeria.
productus Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 220.* — Kirsch. *Revis. p. 102.* — Algeciras.
propagatus Kirsch. *Revis. p. 111.* — Cyprus.
Proteus Kirsch. *Revis. p. 123.* — Graecia.
quadricollis Brullé. *Expd. Mor. III. p. 224. t. 41. f. 1.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 246.* — „
atripes Küst. *Käf. Eur. 20. 61.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 166.* — Volhynia.
flavipennis Küst. *l. c. 19. 57.* — Kirsch. *Revis. p. 118.* — Turcia.
Reichei Muls. *Mon. p. 50.* — Algeria.
Rolphi Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 408.* — Marocco.

ruficollis Fabr. *Spec. Ins. I. p. 147.* — Oliv. *Ent. III. 54. p. 6. t. 1. f. 5. a.* — Küst. *Käf. Eur. 12. 81.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 51.* — Hispania.
rubricollis Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1714.* — „
rufiventris Waltl. *Reis. Span. II. 1835. p. 75.* — Küst. *Käf. Eur. 20. 67.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 82. f. 408.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 48.* — Andalusia.
var. *anceps* Muls. *Mon. p. 41.* — Algeria.
var. *Stierlini* Tarnier *in litt.* — „
rugosicollis Brullé. *Expd. Mor. III. p. 225.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 246.* — Kirsch. *Revis. p. 122.* — Graecia.
brevicollis Muls. *Col. Fr. 1856. Pectin. p. 91.* — Gallia mer.
dilatatus Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 99.* — Caucasus.
rugicollis Küst. *Käf. Eur. 19. 60.* — Europa mer.
scabriusculus Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 54.* — Algeria.
scutellaris Muls. *Mon. p. 56.* — Kirsch. *Revis. p. 126.* — Aegyptus.
syriacus Muls. *Mon. p. 57.* ♀. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 235.* — Kirsch. *Revis. p. 113.* — Syria.
tarsalis Kirsch. *Revis. p. 115.* — Caucasus.
tenellus Kirsch. *Revis. p. 126.* — Aegyptus.
turcicus Kirsch. *Revis. p. 117.* — Turcia.
varicolor Kirsch. *Revis. p. 112.* — Syria.
volgensis Kirsch. *Revis. p. 115.* — Sarepta.

56

Prostenus

πρό, ante; στενός, angustus.

Latreille. *Fam. nat. 1825. p. 377.*

Mecocerus Solier.

azureus Dej. *Cat. 3. ed. p. 234.* — Brasilia.
Boisduvali Dej. *Cat. l. c.* — „
californicus Horn. *Trans. Amer. ent. Soc. 1867. p. 138.* — California.
clavipes Dej. *Cat. 3. ed. p. 234.* — Brasilia.
cyaneus Dej. *Cat. l. c.* — „
Dejeani Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 242.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 244.* — „
episcopalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 234.* — „
clavipes Mannerh. *Dej. Cat. l. c.* — „
femoralis Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 244.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 234.* — „
hirsutus Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 471.* — „
laticornis Saund. *Trans. ent. Soc. I. 3. 1836. p. 154. t. 14. f. 4.* — Montevideo.
moniliferus Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 234.* — Brasilia.
periscelis Perty. *Del. anim. 1830. p. 60. t. 12. f. 13.* — „
splendens Casteln. *Hist. nat. II. p. 244.* — „
violaceipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 234.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 514. nota 1.* — „

14

Lystronychus

λυστρέω, levigo; ὄνυξ, unguis.

Latreille. *Règne anim. ed. 2. V. 1829. p. 41.*

Xystronia Solier.

axillaris Dej. *Cat. 3. ed. p. 234.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 515.* — Cayennae.
coeruleus Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 239.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 244.* — Brasilia.
janthinus Dej. *Cat. 3. ed. p. 234.* — „
columbinus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 157.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 515. not. 1. (alt. gen.)* — „
cupripennis Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 141.* — „
equestris Fabr. *Syst. Ent. p. 257.* — Perty. *Del. anim. p. 63. t. 13. f. 5.* — „
amoenus Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 233.* — „
Langsdorffi Dej. *Cat. 1. ed. p. 73.* — „
pulchellus Saund. *Trans. ent. Soc. I. 3. 1836. p. 153. t. 14. f. 5.* — „
sexmaculatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 233.* — „

6

Xystropus

ξύστρα, strigilis; πούς, pes.

Solier. *Ann. Fr. 1835. p. 241.*

aeneus Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 244.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 234.* — Brasilia.
aequinoctialis Dej. *Cat. l. c.* — Columbia.
antiquus Dej. *Cat. l. c.* — Brasilia.
blandus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 122.* — Peru.
cyanipes Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 141.* — Brasilia.
femoratus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 234.* — „
metallicus Dej. *Cat. l. c.* — „
aereus Mannerh. *Dej. Cat. l. c.* — „
nitidus Dej. *Cat. l. c.* — Columbia.
pilosus Dej. *Cat. l. c.* — Cayennae.
punctatissimus Eschsch. *Dej. Cat. l. c.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 158.* — Brasilia.
rufofemoratus Dej. *Cat. 3. ed. p. 234.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 516. nota 2.* — „
Solieri Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 140.* — „
violaceus Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 199. t. 15. f. 4.* — Bolivia.

13

Eucaliga

εὖ, bene; καλίκιοι, calcei.

Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 225.*

sanguinicollis Fairm. *Col. Chil. II. p. 5; Ann. Fr. 1863. p. 226.* — Chili.
cruentata Philipp. *Stett. Ent. Zeit. 1863. p. 132. t. 3. f. 1. a-g.* — „

1

Cteisa

κτεὶς, pecten.

Solier. *Ann. Fr. 1835. p. 242.*

anxia Dej. *Cat. 3. ed. p. 213.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 517. nota 1.* Columbia.
carbonaria Dej. *Cat. l. c.* — Lacord. *l. c.* Brasilia.
hirta Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 243.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 245.* „
nebulosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 234.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 516. nota 2.* Columbia.
pedinoides Dej. *in litt.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 517. nota 1.* Amer. mer.

5
4519

FAMILIA LI.

NILIONIDAE.

Nilio

νείλιος, nilius.

Latreille. *Hist. nat. Crust. et Ins. III. 1802. p. 179; X. 1804. p. 333.*

Nilion Latr. *olim.*

Monogr. Thomson. *Mus. scient. 1860. p. 1-14 et 45.*

aeneus Thoms. *Mon. p. 45.* Amazon.
amazonicus Thoms. *Mon. p. 9. t. 3. f. 2.* „
brunneus Thoms. *Mon. p. 11. t. 3. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 220.* Brasilia.
coccinelloides Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 227.* — Thoms. *Mon. p. 10.* „
tomentosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 220.* Cayennae.
collaris Thoms. *Mon. p. 11. t. 4. f. 2.* Columbia.
fascicularis Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 162.* — Illig. *Sturm. Cat. 1843. p. 156.* Brasilia.
Lafertei Thoms. *Mon. p. 11.* Nov. Granada
lanatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 161.* — Guér. *Jc. Ins. t. 31. f. 8.* — Thoms. *Mon. p. 12.* Brasilia.
fasciculatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 220.* „
Freyreissi Heyden. *Sturm. Cat. 1843. p. 156.* „
Lebasi Thoms. *Mon. p. 10. t. 3. f. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 220.* Columbia.

maculatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 162.* — Thoms. *Mon. p. 12.* Brasilia.
reticulatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 220.* „
senex Kollar *in litt.* „
marginellus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 120.* Peru.
pantherinus Thoms. *Mon. p. 12. t. 4. f. 3.* Brasilia.
peruvianus Thoms. *Mon. p. 8 et 45.* Peru.
pilosus Casteln. *Hist. nat. II. p. 227.* — Thoms. *Mon. p. 9 et 45.* Columbia.
distinctus Dej. *Cat. 3. ed. p. 220.* „
rubrocastaneus Thoms. *Mon. p. 11. t. 4. f. 1.* Cayennae.
Sallei Thoms. *Mon. p. 10. t. 3. f. 4.* Mexico.
suturalis Thoms. *Mon. p. 10.* Bolivia.
testaceus Thoms. *Mon. p. 9. t. 3. f. 1.* Pará.
villosus Fabr. *Mant. II. App. p. 379.* — Latr. *Gen. Crust. et Ins. II. p. 199. t. 10. f. 2.* — Blanch. *Cuv. règn. anim. Ins. t. 50. f. 10. a.* — Thoms. *Mon. p. 9 et 45. t. 1. f. 1. a-g.* Cayennae.

19

Hades

ᾅδης, infernus.

Thomson. *Mus. scient. 1860. p. 13. t. 2. f. 1. a-d.*

tenebrosus Thoms. *Mon. p. 13. t. 4. f. 4.* Java.

1

Catapotia

καταπότιον, pilula.

Thomson. *Mus. scient. 1860. p. 13. t. 2. f. 2. a-d.*

laevissima Thoms. *Mon. p. 14 et 46. t. 4. f. 5.* Mexico.

1

21

FAMILIA LII.

PYTHIDAE.

Latipennes. Mulsant. *Col. Fr. 1856. p. 26.*
Rostrifères. Mulsant. *Col. Fr. 1859. p. 20.*

Pytho

Πυθώ, nomen mythol.

Latreille. *Préc. car. génér. Ins. 1796. p. 23.*

americanus Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 165.* Amer. bor.
deplanatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 268.* Alaska.

depressus Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 675.* — Oliv. *Ent. III. 57. p. 15. t. 2. f. 18.* — Muls. *Latip. p. 27.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 100. f. 496.* — ♀ Westw. *Intr. mod. class. I. 1839. p. 289. f. 32. nr. 16-17.* M.
coeruleus Herbst. *Füssl. Arch. II. 1782. p. 6. t. 7. f. 5-6.* — Fabr. *Mant. I. p. 166; Syst. El. II. p. 95.* — Oliv. *Ent. IV. 74. bis. p. 9. t. 1. f. 11. a. b. c.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 238.* Suecia.
lignarius De Geer. *Ins. V. p. 38. t. 2. f. 15.* Gallia.
{*planus* Herbst. *Käf. VIII. p. 14.* Germania.
{*laevigatus* Herbst. *l. c. t. 117. f. 4.* „
var. *castaneus* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 95; Syst. El. II. p. 96.* — Panz. *Fn. Germ. 95. 3.* Italia.
„ *festivus* Fabr. *l. c. p. 95; l. c. p. 96.* Hungaria.
kolwensis Sahlbg. *Ins. Fenn. I. 1832. p. 445.* Fennia.
niger Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 164. t. 7. f. 2.* Amer. bor.
strictus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 168.* Canada.
6

Crymodes

κρυμώδης, glacialis.

Leconte. *Agass. Lake Super. 1850. p. 232.*

discicollis Lec. *Agass. Lake Sup. p. 233. t. 8. f. 11. a-b.* Lake super.
1

Doliema

δόλιος, insidiosus.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 50.*

platisoides Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. p. 50. t. 3. f. 8.* Moluccae.
1

Priognathus

πρίω, serro; γνάθος, mandibula.

Leconte. *Agass. Lake Super. 1850. p. 233.*

monilicornis Randall. *Bost. Journ. II. 1838. p. 22.* — Lec. *Agass. Lake Super. p. 233. t. 8. f. 10.* Amer. bor.
Sahlbergi Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 285.* Sitkha.
1

Salpingus

σάλπιγξ, tuba.

Gyllenhal. *Ins. Suec. II. 1810. p. 640.*

Colposis Mulsant. — *Rhabocerus* Muls. — *Sphaeriestes* Stephens.

aeneus Steph. *Ill. Brit. V. 1832. p. 421.* Anglia.
aeratus Muls. *Rostrif. p. 34.* — Rey *in litt.* Gallia.
tarsatus Guillebeau *in litt.* „

alternatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 285.* California.
audinus Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 272.* Chili.
ater Payk. *Fn. Suec. I. p. 298.* — Gyllh. *Ins. Suec. II. p. 642.* — Redtenb. *Fn. Austr. II. p. 668.* — Muls. *Rostrif. p. 32.* M.
bimaculatus Gyllh. *Ins. Suec. II. p. 644.* — Muls. *Rostrif. p. 36.* Fennia.
castaneus Panz. *Index Ent. 1813. p. 89.* — Muls. *Rostrif. p. 39.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 100. f. 497.* M.
  achilleae Bon. *Mem. Ac. Torin. IX. p 175. t. 4. f. 22.* Italia.
  immaculatus Steph. *Ill. Brit. IV. 1831. p. 219.* Anglia.
  piceae Germ. *Fn. Ins. Eur. 10. 9.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 668.* — Thoms. *Skand. Col. VI. 1863. p. 330.* Germania.
  rufescens Dej. *Cat. 3. ed. p. 251.* „
  rufoaeneus Müll. *Dej. Cat. l. c.* „
Coquereli Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 818.* Madagascar.
elongatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 350.* Sitkha.
exsanguis Perrin. *Abeille. VII. 1870. p. 89.* Gallia mer.
foveolatus Ljungh. *Act. Holm. 1823. p. 269. t. 3. f. 4.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 668.* — Muls. *Rostrif. p. 43.* Germania.
frigidus Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 273.* Chillan.
impressus Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 161.* Madera.
mutilatus Beck. *Beitr. baier. Ins. 1817. p. 19. t. 5. f. 27.* Bavaria.
  virescens Muls. *Rostrif. p. 41.* Gallia.
nitidus Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 77.* Algeria.
ruficollis Panz. *Fn. Germ. 1794. 24. 19.* — Schmidt Goebel. *Stett. Zeit. 1868. p. 380.* M.
  Genei Costa. *Ann. Ac. Aspir. ser. 2. 1. p. 107; Fn. regn. Napol. p. 9. t. 12. f. 4.* Italia.
  roboris Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 160; Syst. El. II. p. 410.* — ♀ Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 287.* Suecia.
  ruficeps Bose. *Stett. Zeit. 1858. p. 96.* — Bach. *Käferfn. VI. p. 280.* Germania.
  viridipennis Steph. *Ill. Brit. IV. 1831. p. 217.* — Muls. *Rostrif. p. 53.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 252.* Anglia.
sculptilis Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 819.* Madagascar.
tibialis Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 168.* Kansas.
variegatus Fairm. et Germain. *Col. Chil. II. 1861. p. 7; Ann. Fr. 1863. p. 272.* Chili.
virescens Lec. *Agass. Lake Super. 1850. p. 232.* Lake super.
19

Lissodema

λισσός, laevis; δέμας, corpus.

Curtis. *The Ent. Mag. I. 1832. p. 187.*

cursor Gyllh. *Ins. Suec. III. 1813. p. 716.* — Muls. *Rostrif. p. 22.* Suecia.
  Heyanum Curtis. *Ent. Mag. I. p. 187.* — Shuckard. *Brit. Col. 1840. t. 33. f. 4.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 668.* Anglia.

denticolle Gyllh. *Ins. Suec. III. p. 715.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 668.* — Muls. *Rostrif. p. 28.* — M.

humerale Villa. *Col. Eur. dupl. 1833. p. 35.* — Lombardia.

quadriguttatum Serv. *Encycl. méth. X. p. 288.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 251.* — Redtenb. *l. c. p. 668.* — Gallia.

quadrimaculatum Muls. *Lettr. II. p. 302.* — Villa. *Cat. Col. Lomb. 1844. p. 50.* — „

quadripustulatum Marsh. *Ent. Brit. p. 297.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 219. t. 21. f. 5.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 100. f. 498.* — Anglia.

glaberrimum Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 273.* — Chili.

hybridum Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 182.* — Tasmania.

lituratum Costa. *Ann. Ac. aspir. ser. 2. I. 1847. p. 158; Fn. regn. Napol. p. 7. t. 12. f. 3.* — Muls. *Rostrif. p. 25.* — Italia.

5

Rhinosimus

ῥίν, *nasus;* σιμός, *simus.*

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. II. 1807. p. 231.*

aeneirostris Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 245.* — Sitkha.

aeneus Oliv. *Ent. V. 1807. 86. p. 3. t. 1. f. 3.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 255.* — Muls. *Rostrif. p. 46.* — Gallia.

anthracinus Fairm. et Germain. *Col. Chil. II. 1861. p. 7; Ann. Fr. 1863. p. 274.* — Chili.

australis Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1855. p. 56.* — Ins. Woodlark.

brevirostris Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 274.* — Chillan.

nitens Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 168.* — Maine.

pallipes Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 112.* — California.

planirostris Fabr. *Syst. El. II. p. 410.* — Panz. *Fn. Germ. 15. 14.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 669.* — Muls. *Rostrif. p. 49.* — M.

fulvirostris Payk. *Fn. Suec. III. p. 167.* — Suecia.

Spinolae Costa. *Ann. Ac. aspir. ser. 2. I. p. 109; Fn. regn. Napol. p. 11. t. 12. f. 5.* — Italia.

ruficollis Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 177.* — Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 87. t. 25. f. 1.* — Gyllh. *Ins. Suec. II. p. 640.* — Muls. *Rostrif. p. 51.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 100. f. 499.* — M.

bicolor Steph. *Ill. Brit. IV. 1831. p. 217.* — Anglia.

roboris Payk. *Fn. Suec. III. p. 165.* — Panz. *Fn. Germ. 104. 5.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 669.* — Suecia.

rostratus De Geer. *Mém. V. p. 252. t. 7. f. 27. 28.* — Gallia.

ruficollis Redtenb. *l. c. p. 669.* — Germania.

valdivianus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 352.* — Chili.

Wallacei Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. p. 128.* — Nov. Guinea.

11

Rhinomalus

ῥιν, nasus; ὁμαλὸς, planus.

Gemminger. *Col. Heft. VI. 1870.*

Homalirhinus Chevrolat.

rufirostris Chevrol. *Ann. Fr. 1833. p. 61. t. 3. f. 3. a-f.* — Lacord. *Gen. Col. VI. 1863. p. 338. not. 2.* — Columbia.
Lebasi Dej. *Cat. 3. ed. p. 252.* — „
1

Tanyrrhinus

τανύω, tendo; ῥιν, nasus.

Mannerheim. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 349.*

singularis Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 350.* — Sitkha.
1

Agnathus

α priv; γνάθος, mandibula.

Germar. *Mag. ent. III. 1818. p. 229.*

Monogr. Laferté. *Anthic. 1848. p. 293.*

decoratus Germ. *Mag. ent. III. p. 229; Fn. Ins. Eur. 12. 4.* — Laferté. *Mon. p. 294. nr. 42. f. 1-9.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 100. f. 500.* — Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1866. p. 269. t. 3. f. 1-4; ♀ 5-8.* — Germania.
ornatus Megerle *in litt.* — „
1
47

FAMILIA LIII.

MELANDRYIDAE.

Barbipalpes Mulsant. *Col. Fr. 1856. p. 3. t. 1.*

Tetratoma

τέτρα. quatuor; τομή, incisura.

Fabricius. *Schneid. Neu. Mag. Ent. I. 1. 1791. p. 19.*

ancora Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 508.* — Casteln. *Hist.* — Europa.

nat. II. p. 225. t. 19. f. 4. — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 85. f. 424.* — Muls. *Barbip. p. 24.*
picta Newm. *Ent. Mag. II. p. 202.* Anglia.
Baudueri Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 292.* Gallia.
Desmaresti Latr. *Gen. Crust. et Ins. II. p. 180.* — Muls. *Barbip. p. 23.* „
pallida Curtis. *Brit. Ent. III. t. 123.* Anglia.
fungorum Fabr. *Schneid. Neu. Mag. Ent. I. 1. p. 20.* — Panz. *Fn. Germ. 9. 10.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 375.* — Muls. *Barbip. p. 22. t. 1. f. 1.* M.
dermestoides Herbst. *Käf. IV. p. 88. t. 38. f. 7.* Germania.
tessellata Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 114.* Pennsylvania.
truncosa Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 145.* Amer. bor.
virgo Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 366. t. 7. f. 1.* Kamtschatka.
7

Elacatis

ἠλακάτη, colus.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 52.*

delusa Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. p. 53. t. 2. f. 5.* Borneo.
1

Mycetoma

μύκης, fungus; τέμνω, seco.

Mulsant. *Col. Fr. 1856. Barbip. p. 103.*

suturalis Panz. *Fn. Germ. 45. 12.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 630.* — Muls. *Barbip. p. 103.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 86. f. 430.* Germania.
phalerata Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 223.* Hungaria.
1

Eustrophus

εὔστροφος, volubilis.

Latreille. *Règne anim. ed. 1. III. 1817. p. 304.*

bicolor Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 497; Syst. El. II. p. 566.* Amer. bor.
bifasciatus Say. *Long's Expd. II. 1824. p. 282.* „
quadrimaculatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 58.* „
confinis Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 152.* Canada.
dermestoides Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 498.* — Muls. *Barbip. p. 29.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 89. f. 444.* M.
indistinctus Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 151.* California.
tomentosus Say. *Journ. Ac. Phil. V. 1827. p. 293.* Amer. bor.
niger Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. 1846. p. 58.* „
6

Orchesia

ὀρχέω, salto.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. II. 1807. p. 159.*

Clinocara Thoms.

affinis Sol. *Gay. Hist. Chil. V 1851. p. 265.*	Chili.
angustata Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 230.*	Chiloë.
binotata Quensel. *Diss. Hist. Nat. Ignot. Ins. Spec. 1790. p. 14.*	M.
bipunctatus Payk. *Fn. Suec. II. 1799. p. 179.* — Guér. *Jc. Ins. t. 3. f. 10. a-c.*	Suecia.
boleti Kugelann. *Schneid. Neu. Mag. I. 2. p. 239.*	Germania.
elateroides Kugel. *l. c. p. 239.*	„
humeralis Panz. *Fn. Germ. 16. 17.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 91.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 89. f. 443.* — Muls. *Barbip. p. 40. t. 1. f. 7.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1857. p. 382. t. 9. f. 481-90.*	Gallia.
castanea Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. 1846. p. 51.*	Amer. bor.
fasciata Payk. *Fn. Suec. II. p. 182.* — Kraatz. *Stett. Zeit. 1853. t. 3. f. 4.* — Muls. *Barbip. p. 35.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 89. f. 445.* — ♀ Fischer. *Oryctogr. du Gouv. Mosc. 1830; teste Chap. et Cand.*	Europa.
var. *trifasciata* Zetterst. *Ins. Lapp. p. 163.* — Thoms. *Skand. Col. VI. p. 309.*	Lapponia.
fasciolata Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 230.*	Chiloë.
filicornis Fairm. *l. c. p. 229.*	Chili.
fumosa Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 265.*	„
fusca Sol. *l. c. p. 266.*	„
gracilis Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 51.*	Amer. bor.
grandicollis Rosenh. *Beitr. Fn. Ins. Eur. 1847. p. 33.* — Muls. *Barbip. p. 39.*	Tirolis.
laticollis Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. 1848. p. 611.*	Austria.
Janus Fabr. *Syst. El. II. p. 566.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 543. nota 2.*	Brasilia.
luteipalpis Muls. *Barbip. Suppl.*	Gallia.
maculata Muls. et Godart. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. III. 1856. p. 108.*	Sicilia.
micans Panz. *Fn. Germ. 17. 17.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 91.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 627.* — Muls. *Barbip. p. 31. t. 1. f. 2. 4. 6.* — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Soc. Liége. 1853. p. 519. t. 6. f. 8.*	M.
boleti Marsh. *Ent. Brit. I. p. 494.*	Anglia.
clavicornis Latr. *Hist. nat. Crust. et Ins. X. p. 417.*	Gallia.
picea Herbst. *Käf. IV. p. 97. t. 39. f. 5. a-c.*	Germania.
nigra Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 266.*	Chili.
parvula Sol. *l. c. p. 266.*	„
picta Sol. *l. c. p. 265. t. 21. f. 7. a-g.*	„
posticalis Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 228.*	Chiloë.
quindecimmaculata Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 247.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 222.*	Brasilia.
sepicola Rosenh. *Beitr. Fn. Ins. Eur. 1847. p. 32.* — Muls. *Barbip. p. 34.*	Germania.

tetratoma Thoms. *Skand. Col. VI. 1864. p. 309.* Småland.
micans var. b. Zetterst. *Ins. Lapp. p. 164.* Lapponia.
undulata Kraatz. *Stett. Zeit. 1853. p. 255. t. 3. f. 3.* — Muls. *Barbip. p. 38.* Germania.
fasciata Curtis. *Brit. Ent. V. t. 197.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 41.* Anglia.
repanda Dej. *in litt.* Gallia.
23

Megapselaphus

μέγας, magnus; ψήλαφος, palpus.

Montrouzier. *Ann. Fr. 1860. p. 295. (emend.)*

Megapalpus Montrouz.

sexguttatus Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 296.* Ins. Lifu.
1

Stauropus

σταυρὸς, crux; ποῦς, pes.

Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 227.*

oviformis Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 228.* Chiloë.
1

Ctenoplectron

κτεὶς, pecten; πλῆκτρον, plectrum.

Redtenbacher. *Reis. Novar. II. 1868. p. 136.*

fasciatum Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 137. t. 4. f. 8.* Nov. Zeeland.
1

Microscapha

μικρὸς, parvus; σκάφη, scapha.

Leconte. *New Spec. Col. 1866. p. 152.*

clavicornis Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 153.* Illinois.
1

Hallomenus

ἅλλομαι, salto.

Panzer. *Fn. Germ. 1794. 16. 17.*

Dinophorus Illig. — *Dryala* Muls. — *Spilotus* Lec.

basalis Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 267.* Alaska.
debilis Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 152.* Illinois.

fuscus Gyllh. *Ins. Suec. II. p. 528.* — Muls. *Barbip. p. 59.* M.
axillaris Illig. *Mag. VI. p. 335.* Suecia.
bipunctatus var. *β. γ.* Payk. *Fn. Suec. II. p. 180.* Germania.
piceus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 494.* Anglia.
pallens Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 20.* Sierra Leona.
punctulatus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 152.* Quebec.
quadripustulatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. 1846. p. 57.* — Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 147.* Amer. bor.
quadrimaculatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 222.* „
scapularis Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. 1846. p. 57.* „
ruficornis Melsh. *l. c. p. 59.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. 1855. p. 219; New Spec. Col. 1866. p. 152.* „
var. *luridus* Haldem. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1848. p. 99.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 223.* „
7

Synchroa

σὺν, simul; χρὸος, color.

Newman. *The Ent. Mag. V. 1838. p. 378.*

Phaiona Haldeman.

punctata Newm. *Ent. Mag. V. p. 378.* Amer. bor.
murina Haldem. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1848. p. 99.* „
umbrina Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 55.* „
1

Mallochira

μαλλὸς, cincinnus; χεὶρ, manus.

Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 232.*

subfasciata Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 233.* Chili.
1

Serropalpus

Serra; palpus.

Hellenius. *Vet. Ak. nya Handl. VII. 1786. p. 310.*

Amomphopalpus Fairmaire et Germain.

barbatus Schall. *Abhandl. Hall. Ges. 1. 1783. p. 322. t. 1. f. 7. a.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 88.* — Guér. *Ic. Ins. t. 33. f. 3.* — Assmuss. *Wien. ent. Monatschr. III. 1859. p. 255.* M.
{ *obsoletus* Haldem. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1848. p. 98.* Amer. bor.
{ *substriatus* Haldem. *l. c.* „
striatus Hellen. *Vet. Ak. Nya Handl. 1786. p. 318. t. 8. f. 3-5.* — Muls. *Barbip. p. 81. t. 1. f. 12.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 87. f. 435.* Suecia.
biguttatus Schellenb. *Ent. Beytr. I. 1802. p. 10. t. 3. f. 1-4.* Germania.

quadriplagiatus Fairm. *Col. Chil. II. 1861. p. 5; Ann. Fr. 1863. p. 231.* Chili.
valdivianus Philippi. *Ann. Univ. S. Jago. 1859; Stett. Zeit. 1860. p. 248.* „
sericans Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 232.* „
4

Dentipalpus

dens; palpus.

Philippi. *Stett. Ent. Zeit. 1863. p. 133.*

pictus Philippi. *Stett. Zeit. 1863. p. 134. t. 3. f. 2. a-e.* Chili.
1

Prothalpia

Etym. dub.

Leconte. *Classif. Col. N. Amer. 1866. p. 252; New Spec. Col. 1866. p. 146.*

undata Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 145.* Louisiana.
1

Xylita

ξυλίτης, ligneus.

Paykull. *Fn. Suec. I. 1798. p. 249.*

laevigata Hellen. *Vet. Ak. nya Handl. VII. p. 318.* — Besser. *Dej. Cat. 3. ed. p. 233.* — Schneider. *Stett. Zeit. 1862. p. 336.* — Muls. *Barbip. p. 71. t. 1. f. 10.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 88. f. 436.* — ♰ Perris. *Mém. Liége. X. 1855. p. 248. t. 5. f. 47-55.* M.
buprestoides Payk. *Fn. Suec. I. p. 249.* — Guér. *Jc. Ins. t. 33. f. 1.* Suecia.
discolor Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 121; Syst. El. II. p. 89.* — Guér. *Jc. t. 33. f. 1. a. b.* — ♰ Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 367.* Germania.
livida Sahlbg. *Ins. Fenn. I. p. 448.* Fennia.
ephippium Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 50.* Bavaria.
sutura Gredl. *Käf. Tirol. II. 1863. p. 278.* Tirolis.
obscuroguttata Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 233.* Chili.
Parreyssi Muls. *Barbip. p. 74.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 223.* Graecia.
ferruginea Gredl. *Käf. Tirol. II. 1863. p. 279.* Tirolis.
modesta Parreyss. *Dej. Cat. l. c.* Hispania.
mollis Graëlls. *Mem. Map. geol. 1858. p. 73. t. 3. f. 12.* Crimea.
Revelierei Muls. et Rey. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 225.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 333.* — ♰ Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1859. p. 132.* Corsica.
4

Carebara

καρηβαρής, graviceps.

Leconte. *Classif. Col. N. Amer. 1866. p. 251; New Spec. Col. 1866. p. 147.*

longula Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 148.* — Amer. bor.
1

Zilora

Vox euphon.

Mulsant. *Col. Fr. Barbip. 1856. p. 84.*

ferruginea Payk. *Fn. Suec. I. p. 250.* — Redtenb. *Fn. Austr. 2. ed. p. 629.* — Muls. *Barbip. p. 85.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 87. f. 432.* — Suecia.
obscura Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 445.* — Russia.
sericea Sturm. *Fn. II. p. 261. t. 51. f. b. B.* — Germania.
hispida Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 148.* — N. Hampshire.
2

Phloeotrya

φλοιός, cortex; τρύω, tero.

Stephens. *Ill. Brit. V. 1832. p. 35. (emend.)*

Dolotarsus Jacq. Duv. — *Phloiotrya* Steph.

lineata Perty. *Del. anim. 1830. p. 65. t. 13. f. 10.* — Brasilia.
bilineata Dej. *Cat. 3. ed. p. 223.* — „
rufipes Gyll. *Ins. Suec. II. p. 519.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 35. t. 24. f. 4.* — Muls. *Barbip. p. 76.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. p. 391. t. 88. f. 437.* — ‡ Westw. *Intr. mod. class. Ins. I. 1839. p. 307.* — Europa.
livida Dej. *Cat. 1. ed. p. 69.* — Austria.
tenuis Hampe. *Stett. Zeit. 1850. p. 355. (forte.)* — Bannat.
Stephensi Jacq. Duv. *Gen. Col. III. p. 392. t. 88. f. 438.* — Anglia.
Vaudoueri Muls. *Barbip. p. 79. t. 1. f. 11.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 223.* — Gallia occ.
4

Dircaea

Δίρκη, nomen mythol.

Fabricius. *Ent. Syst. Suppl. 1798. p. 6 et 121.*

concolor Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 149.* — Pennsylvania.
decolorata Randall. *Bost. Journ. II. 1838. p. 22.* — Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 149.* — Amer. bor.
Holmbergi Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 347.* — Sitkha.
liturata Lec. *List. Col. N. Amer. 1866. p. 66.* — Amer. bor.
americana Dej. *Cat. 3. ed. p. 223.* — „
quadrimaculata Say. *Long's Expd. II. p. 283.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. 1848. p. 98.* — „
quadrisignata Sturm. *Cat. 1843. p. 158.* — „

quadriguttata Payk. *Fn. Suec. I. p. 251.* — Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 122.* — Germ. *Fn. Ins. Eur. 6. 6.* — Muls. *Barbip. p. 68.* — Europa bor.
quadrimaculata Illig. *Käf. Preuss. p. 130.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 88. f. 439.* — Germania.
australis Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 546.* — Gallia.
tibialis Say. *Long's Expd. II. 1824. p. 282.* — Amer. bor.
7

Enchodes

ἔγχος, lancea; εἶδος, aspectus.

Leconte. *New Spec. Col. 1866. p. 148.*

sericea Haldem. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1848. p. 98.* — Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 149.* — Amer. bor.
1

Anisoxya

ἄνισος, inaequalis; ὀξύς, acutus.

Mulsant. *Col. Fr. Barbip. 1856. p. 45.*

fuscula Illig. *Käf. Preuss. 1798. p. 132.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 629.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 88. f. 440.* — Thoms. *Skand. Col. VI. p. 318.* — Borussia.
tenuis Rosenh. *Beitr. Fn. Ins. Eur. 1847. p. 34.* — Muls. *Barbip. p. 45. t. 1. f. 8-9.* — Franconia.
glaucula Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 150.* — Pennsylvania.
2

Symphora

σύμφορος, conjunctus.

Leconte. *New Spec. Col. 1866. p. 150.*

flavicollis Haldem. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. 1. 1848. p. 100.* — Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 151.* — Amer. bor.
rugosa Haldem. *l. c. p. 100.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 220; New Spec. Col. 1866. p. 151.* — „
2

Abdera

Ἄβδηρα, nomen propr.

Stephens. *Ill. Brit. V. 1832. p. 37.*

Adobia Mulsant. — *Carida* Muls.

affinis Payk. *Fn. Suec. II. p. 181.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 248.* — Muls. *Barbip. p. 61.* — M.
bifasciata Marsh. *Ent. Brit. 1802. p. 293.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 38.* — Muls. *Barbip. p. 56.* — Anglia.
biflexuosa Curtis. *Brit. Ent. VI. t. 255.* — Gallia.

flexuosa Payk. *Fn. Suec. II. p. 182.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 628.* — Muls. *Barbip. p. 64.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 89. f. 442.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1857. p. 378. t. 9. f. 473-480.* M.
undata Panz. *Fn. Germ. 68. 23.* Gallia.
griseoguttata Fairm. *Ann. Fr. 1849. p. 423.* — Muls. *Barbip. p. 54.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 89. f. 441.* „
undata Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1852. p. 188.* „
undulata Dej. *Cat. 3. ed. p. 223.* „
quadrifasciata Curtis. *Brit. Ent. VI. t. 255.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 38. t. 24. f. 6.* — Muls. *Barbip. p. 51.* Anglia.
triguttata Gyllh. *Ins. Suec. II. p. 524.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 629.* — Muls. *Barbip. p. 48.* Suecia.
var. *scutellaris* Muls. *l. c. p. 50.* Gallia.
6

Hypulus

ὕπουλος, dolosus.

Paykull. *Fn. Suec. 1. 1798. p. 251.*

Mystaxus Kugelann.

bifasciatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 210.* — Muls. *Barbip. p. 90.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 87. f. 433.* — ‡ Heeger. *Sitzb. Wien. Ac. 1853. p. 474. t. 5. f. 1-11.* M.
alni Kugel. *Schneid. Neu. Mag. p. 242.* Suecia.
fasciatus Panz. *Fn. Germ. VI. 3.* Gallia.
quercinus Quensel. *Diss. Hist. Nat. Ignot. Ins. 1790. p. 17.* — Payk. *Fn. Suec. I. p. 252.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 37. t. 24. f. 5.* — Muls. *Barbip. p. 87. t. 1. f. 5.* — ‡ Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 245.* Europa.
blekingensis Rehn. *Schneid. Neu. Mag. I. 2. 1792. p. 241.* Suecia.
dubius Fabr. *Ent. Syst. I. p. 211.* — Panz. *Fn. Germ. 11. 13.* Germania.
simulator Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 376.* Amer. bor.
trifasciatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. 1846. p. 56.* „
3

Marolia

Vox euphon.

Mulsant. *Col. Fr. Barbip. 1856. p. 92.*

fulminans Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 284.* Oregon.
variegata Bosc. *Act. Soc. Hist. nat. Paris. I. 1792. p. 40. t. 10. f. 2.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 90.* — Muls. *Barbip. p. 92.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 87. f. 434.* Gallia.
2

Melandrya

μέλας, niger; δρυάς, dryas.

Fabricius. *Syst. El. I. 1801. p. 163.*

caraboides Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 173.* — Oliv. *Ent. III. 57. bis. p. 5. t. 1. f. 1.* — Blanch. *Cuv. règn. anim. Ill. t. 53. f. 1. a-c.* — Muls. *Barbip. p. 95.* M.
dentata Passerini. *Dej. Cat. 3. ed. p. 223.* Etruria.
rufibarbis Schall. *Abhandl. Hall. Ges. I. 1783. p. 324.* Germania.
serrata Fabr. *Syst. Ent. p. 257.* — Panz. *Fn. Germ. 9. 3.* — ♀ Perris. *Ann. Sc. nat. 1840. p. 36. t. III. A. f. 14-18.* Suecia.

dubia Schall. *Abhandl. Hall. Ges. I. 1783. p. 326.* M.
canaliculata Fabr. *Ent. Syst. I. p. 119.* — Curtis. *Brit. Ent. IV. t. 155.* — Muls. *Barbip. p. 98.* Suecia.
castanea Besser. *Dej. Cat. 3. ed. p. 224.* Volhynia.
var. *diversa* Muls. *l. c. p. 100.* Gallia.
„ *serrata* Besser. *Dej. Cat. l. c.* Volhynia.

excavata Haldem. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1848. p. 97.* Amer. bor.

flavicornis Duftschm. *Fn. Austr. II. 1812. p. 262.* — Küst. *Käf. Eur. 20. 58.* — Muls. *Barbip. p. 101.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 87. f. 431.* Germania.
barbata Sturm. *Fn. II. 1807. p. 275. t. 52. f. A. a.* — Panz. *Fn. Germ. 105. 5.* „
var. *Goryi* Casteln. *Hist. nat. II. p. 249.* — Muls. *l. c. p. 103.* Belgia.
„ *rufipes* Chevrol. *Guér. Jc. p. 126. t. 33. f. 2.* „

mongolica Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. p. 105. (indscrpt.)* Mongolia.

rufipes Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 130; Bull. Mosc. 1847. IV. p. 483.* Sibiria.
fulgida Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 81; 1848. II. p. 489.* Dahuria.
Kieberi Casteln. *Hist. nat. II. p. 249.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 224.* Kamtschatka.
splendida Falderm. *Bull. Mosc. 1833. VI. p. 58. t. 3. f. 6.* Sibiria.

striata Say. *Long's Expd. II. 1824. p. 286.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 97.* Amer. bor.
{ *assimilis* Sturm. *Cat. 1823. p. 168.* „
{ *costata* Dej. *Cat. 3. ed. p. 223.* „
bicolor Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 55.* var. b. „
thoracica Melsh. *l. c.* var. a. „

7

Chalcodrya

χαλκός, aes; δρυάς, dryas.

Redtenbacher. *Reis. Novar. II. 1868. p. 138.*

variegata Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 138. t. 4. f. 7.* Nov. Zeeland

1

Phryganophilus

φρύγανον, sarmenta; φίλος, amicus.

Sahlberg. *Ins. Fenn. I. 1834. p. 454. nota.*

analis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 214. (Delend. in pag. 1661. huj. operis.)* — Europa.
ruficollis Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 122; Syst. El. II. p. 90.* — Germ. *Fn. Ins. Eur. 20. 7.* — Fennia.
auritus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 81.* — Lac. Baikal.
collaris Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 88.* — California.
nigriventris Hampe. *Stett. Zeit. 1850. p. 355.* — Austria.
4

Scotodes

σκοτώδης, tenebrosus.

Eschscholtz. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 454.*

Pelmatopus Fisher.

annulatus Eschsch. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 454.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 657.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 59. f. 1.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 86. f. 429.* — Livonia.
Hummeli Fisch. *Ent. Ross. II. p. 165. t. 22. f. 7. a-g.* — Sibiria or.
murinus Sturm. *Cat. 1826. p. 150.* — „
1

Emmesa

ἔμμεσος, intermedius.

Newman. *The Entom. Mag. V. 1838. p. 376.*

connectens Newm. *Ent. Mag. V. p. 376.* — Amer. bor.
maculata Lec. *Agass. Lake Super. p. 232. t. 8. f. 9.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 559.* — „
labiata Say. *Long's Expd. II. 1824. p. 287.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1848. p. 97.* — „
americana Dej. *Cat. 3. ed. p. 224.* — „
impressa Melsh. *Sturm. Cat. 1826. p. 168.* — „
2

Stenotrachelus

στενός, angustus; τράχηλος, collum.

Latreille. *Fam. nat. 1825. p. 379.*

aeneus Fabr. *Mant. I. p. 93.* — Payk. *Fn. Suec. II. p. 152.* — Oliv. *Ent. III. 50. p. 5. t. 1. f. 3.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 86. f. 428.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 657.* — Succia.
fennicus Weber et Mohr. *Reis. p. 182. t. 1. f. 1.* — Germ. *Fn. Ins. Eur. 11. 13.* — Fennia.

arctatus Say. *Long's Expd. II. 1824. p. 283.* — Amer. bor.
obscurus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 347.* — Alaska.
Rouillieri Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 84. t. 1. f. 10; IV. p. 368. t. 7. f. 2.* — Dauria.
3

Penthe

πενθέω, lamento.

Newman. *The Ent. Mag. V. 1838. p. 373.*

Anorops Dej. — *Pyrrocis* Casteln.

brevicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 231.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 456. not. 2.* — Java.
obliquata Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 53.* — Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 122. t. 30. b. f. 5.* — Newm. *Ent. Mag. V. p. 374.* — Amer. bor.
pimelia Fabr. *Mant. 1. p. 214; Syst. El. 1. p. 162.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 85.* — „
anglica Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 2011.* — „
funerea Newm. *Ent. Mag. V. p. 374.* — „
Lesueuri Casteln. *Hist. nat. II. p. 237.* — „
morio Fabr. *Spec. Ins. I. p. 318.* — „
unicolor Dej. *Cat. 3. ed. p. 231.* — „
3

Conopalpus

Conus; palpus.

Gyllenhal. *Ins. Suec. II. 1810. p. 547.*

Hellenia Mac Leay.

brevicollis Kraatz. *Stett. Zeit. 1855. p. 374.* — Germania.
collaris Dej. *Cat. 3. ed. p. 223.* — Gallia.
Vigorsi Muls. *Barbip. p. 107. t. 1. f. 13.* — „
testaceus Oliv. *Encycl. méth. VII. p. 657; Ent. II. 21. p. 11. t. 3. f. 15. a. b.* — Curtis. *Brit. Ent. III. t. 112.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 85. f. 425.* — Muls. *Barbip. p. 106.* — „
♀ *flavicollis* Gyll. *Ins. Suec. II. p. 547.* — Guér. *Jc. t. 33. f. 4. a-d.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 250.* — Suecia.
ruficollis Newm. *Ent. Mag. I. p. 185.* — Anglia.
Vigorsi Steph. *Ill. Brit. V. p. 60. t. 25. f. 1.* — Curtis. *Brit. Ent. III. t. 112.* — Cumberland.
2

Osphya

ὀσφύς, coxa.

Illiger. *Mag. VI. 1807. p. 370.*

Nothus Oliv. — *Pelecina* Illig.

aeneipennis Kriechb. *Stett. Zeit. 1848. p. 163; 1854. t. 1. f. 10.* — Helvetia.

bipunctata Fabr. *Syst. Ent. 1775. p. 206.* ♀. — Oliv. *Ent. II. 26. p. 15. t. 3. f. 16.* ♀. — Muls. *Barbip. p. 109. t. 1. f. 14.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 86. f. 426.* ♂; *427.* ♀.	Germania.
♂ *anceps* Steph. *Manual. Brit. Col. p. 338.*	Anglia.
bimaculata Steph. *Ill. Brit. V. p. 59. t. 25. f. 3.* ♂; *f. 2.* ♀.	„
♂ { *clavipes* Oliv. *Encycl. méth VIII. p. 385.* — Meg. Dej. *Cat. 3. ed. p. 249.*	Hungaria.
femorata Meg. *Dej. Cat. l. c.*	„
praeusta Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 385.* ♀. — Banse et Matz. *Stett. Zeit. 1841. p. 162.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 658.*	Gallia.
uralensis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 84.*	Orenburg.
Vandalitiae Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 334.*	Andalusia.
varians Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 145.*	Amer. bor.

5

Biophida

βιοφειδής, caducus.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 53.*

unicolor Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. p. 54. t. 3. f. 4.*	Port Natal.

1

120

FAMILIA LIV.

LAGRIIDAE.

Latipennes. Mulsant. *Col. Fr. 1856.*

Trachelostenus

τράχηλος, cervix; στενός, angustus.

Solier. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 255.*

fasciculifer Philippi. *Stett. Zeit. 1860. p. 248.*	Chili.
inaequalis Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 256. t. 21. f. 3. a-e.*	„

2

Lagria

Etym. dub.

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 124.*

adusta Klug. *Ins. Madag. 1833. p. 187.* — Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 242.*	Madagascar.

aerea Reiche. *Galin. Voy. Abyss. 1850. p. 372. t. 23. f. 1.* — Abyssinia.
aenea Koll. et Redtenb. *Hügel. Kaschmir. IV. 2. 1848. p. 533. t. 25. f. 4.* — Hindostan bor.
aeruginea Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 639; Peters Reis. 1862. p. 294. t. 17. f. 9.* — Mozambique.
affinis Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 286.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 237.* — Nov. Holland.
analis Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 105.* — Gabon.
anisocera Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 81.* — Java.
elongata De Haan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 237.* — „
atripes Muls. et Guilleb. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. II. 1855. p. 74; ♀ p. 73.* — Gallia.
aureopilosa Le Guillou. *Rev. Zool. 1844. p. 225.* — Nov. Guinea.
bicolor Koll. et Redtenb. *Hügel. Kaschmir. IV. 2. p. 534.* — Hindostan bor.
brevicollis Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. 1817. App. p. 10.* — Sierra Leona.
castanea Guér. *Voy. Coquille. Ent. II. 1830. p. 104. t. 5. f. 6.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 288.* — Nov. Guinea.
caucasica Motsch. *Schrenck Reise. 1860. p. 144.* — Caucasus.
clavifera Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 256.* — Angola.
coerulescens Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 9.* — India or.
cyanescens Dej. *Cat. 3. ed. p. 237.* — Java.
collaris Oliv. *Ent. III. 1795. 49. p. 5. t. 1. f. 4. a. b.* — Incert. sedis.
concolor Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 184. t. 12. f. 10.* — Singapur.
confusa Reiche. *Galin. Voy. Abyss. p. 374.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 237.* — Abyssinia.
♀ *villosa* Schönh. *Dej. Cat. l. c.* — Sierra Leona.
♂ *viridipennis* Schönh. *Dej. Cat. l. c.* — „
Coquereli Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 242.* — Ins. Mayotte.
corticina Fairm. *l. c. p. 245.* — „
cribrata Fairm. *l. c. p. 246.* — Madagascar.
cuprina Thoms. *Arch. ent. II. p. 106.* — Gabon.
depilis Muls. *Latip. p. 21.* — Gallia.
dermatodes Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 245.* — Zanzibar.
dimidiata Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 186. t. 12. f. 12.* — Ins. Vavao.
fuliginosa Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 244.* — Madagascar.
fuscata Motsch. *Schrenck Reise. 1860. p. 144.* — Dauria.
gigas Casteln. *Hist. nat. II. p. 256.* — Guér. *Jc. Ins. p. 128. t. 34. f. 1. a. b.* — Java.
glabrata Oliv. *Ent. III. 49. p. 5. t. 1. f. 3.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 82. f. 410.* ♂. — Muls. *Latip. p. 23.* — Gallia mer.
tristis. Bon. *Mem. Ac. Torin. IX. p. 172. t. 3. f. 17.* — Italia.
grandis Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 9.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 183. t. 12. f. 9.* — ♀ Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 370.* — Nov. Holland.
rufescens Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 286.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 237.* — Tasmania.
ruficollis Mac Leay. *Dej. Cat. l. c.* — „
Grenieri Brisout. *Matér. Col. Fr. 1867. p. 181.* — Gallia.
helopioides Thoms. *Arch. ent. II. p. 105.* — Gabon.
hirta Linn. *Syst. nat. ed. X. 1758. p. 377.* — Panz. *Fn. Germ. 107. 2.* — Muls. *Latip. p. 15.* — ♀ Perris. *Mém. Soc. Liége. X. p. 255. t. 5. f. 64-72.* — M.

♂ *pubescens* Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 603.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 70.* — Panz. *Fn. Germ. 107. 1.* — Europa.
villosa Degeer. *Ins. V. p. 44. t. 2. f. 23.* ♀. *24.* ♂. — Gallia.
insignicornis Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 243.* — Madagascar.
ionoptera Erichs. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XVI. Suppl. I. 1834. p. 250.* — Ins. Luzon.
lata Fabr. *Syst. El. II. p. 70.* — ♀ Perris. *Mém. Soc. Liége. X. p. 258. t. 5. f. 73-78.* — Graëlls. *Mem. Map. geol. 1858. p. 104. t. 4. f. 2.* — Hispania.
laticollis Motsch. *Schrenck Reise. 1860. p. 143. t. 9. f. 20.* — Sibiria or.
longicollis Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 287.* — Nov. Guinea.
lugubris Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 80.* — Guinea.
lurida Krynicki. *Bull. Mosc. 1832. p. 137.* — Orenburg.
marginata Fabr. *Syst. El. II. p. 69.* — Nov. Cambria.
nigriceps Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 244.* — Madagascar.
nigricollis Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 61; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 11.* — Chusan.
nudipennis Muls. *Latip. p. 20.* — Gallia.
obesa Thoms. *Arch. ent. II. p. 104.* — Gabon.
obscura Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 79; Syst. El. II. p. 70.* — Klug. *Ins. Madag. p. 187.* — Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 241.* — Guinea.
pallida Casteln. *Hist. nat. II. p. 256.* — Madagascar.
pontica Motsch. *Schrenck Reise. 1860. p. 144.* — Tauria.
Poupillieri Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 242.* — Algeria.
pretiosa Reiche. *l. c. 1862. p. 544.* — Anatolia.
pruinosa Chevrol. *Rev. Zool. 1841. p. 224.* — Manilla.
pulchella Guér. *Voy. Coquille. II. p. 104. t. 5. f. 5.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 288.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 185. t. 12. f. 11.* — Nov. Guinea.
revestita Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 10.* — India or.
rubida Graëlls. *Mem. Map. geol. 1855. p. 74. t. 4. f. 1.* — Hispania.
♂ *parvula* Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 291.* — Heyden. *Berl. Zeit. 1870. Beiheft.* — Escurial.
rugosa Fabr. *Syst. El. II. p. 69.* — Sumatra.
rugosula Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 223.* — Andalusia.
striatella Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 11.* — Sierra Leona.
tomentosa Fabr. *Syst. Ent. p. 125; Syst. El. II. p. 70.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 287.* — Nov. Holland.
tristis Fabr. *Syst. El. II. p. 70.* — Tranquebar.
variabilis Koll. et Redtenb. *Hügel. Kaschm. IV. 2. p. 534. t. 25. f. 5.* — Hindostan bor.
vestita Casteln. *Hist. nat. II. p. 256.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 237.* — Guinea.
villosa Fabr. *Spec. Ins. I. p. 160; Mant. Ins. I. p. 93.* — Oliv. *Ent. III. 49. p. 4. t. 1. f. 2.* — Cap bon. spei.
viridiaenea Reiche. *Galin. Voy. Abyss. 1850. p. 371. t. 23. f. 3.* — Abyssinia.
viridipennis Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 108; Syst. El. II. p. 69.* — Reiche. *Galin. Voy. Abyss. p. 374.* — Algeria.
var. *mauritanica* Reiche. *l. c.* — Dej. *in litt.* — Luc. *Expl. Alg. p. 364. t. 32. f. 2.* — „

Emydodes

ἐμύς, testudo; εἶδος, aspectus.

Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. p. 56.*

collaris Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. p. 57. t. 3. f. 3.* Brasilia.
1

Lagrioida

Lagria; εἶδος, aspectus.

Fairmaire et Germain. *Col. Chil. 1860. p. 3; Ann. Fr. 1863. p. 234.*

obscurella Fairm. et Germain. *Col. Chil. 1860. p. 4; Ann. Fr. 1863. p. 235.* Chili.
rufula Fairm. et Germ. *l. c. p. 4; p. 235.* „
2

Eutrapela

εὐτράπελος, volubilis.

Blanchard. *Hist. nat. Ins. II. 1845. p. 39.*

australica Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 102.* Sidney.
elongata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 11; Syst. El. I. p. 470.* Cap bon. spei.
longa Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1724.* „
quadrilineata Billbg. *Schönh. Syn. Ins. II. 1808. p. 278. nota.* „
unifasciata Degeer. *Mém. VII. 1778. p. 664. t. 49. f. 18. 19.* „
porrecta Fabr. *Syst. El. I. p. 470.* „
4

[For Synonymy see K. G. Blair 1920 Ann. & Mag. N. H. (9) vol. 5, p. 155

Statira

στρατηρ, stater.

Serville. *Encycl. méth. X. 1825. p. 479.*

Arthromacra Kirby.

Brasil. Arten. Mäklin. *Act. Fenn. VII. 1862. p. 147; Mexic. Arten. 1863. p. 587.*

abdominalis Fabr. *Syst. El. I. p. 290.* — Mäklin. *Bras. Art. p. 160.* Amer. mer.
aegrota Mäklin. *Bras. Art. p. 149.* Brasilia.
aenea Say. *Long's Expd. II. 1824. p. 287.* Amer. bor.
donacioides Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 239.* „
agroides Serv. *Encycl. méth. X. p. 480.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 236.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 257.* — Mäklin. *Bras. Art. p. 148.* Brasilia.
amoena Mäklin. *Bras. Art. p. 152.* „
caelata Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 122.* Peru.

caraboides Guér. *Jc. Ins. p. 128. t. 34. f. 2. a.* — Mäklin. *Bras. Art. p. 158.*	Brasilia.
castanea Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 102.*	Ins. Puna.
catenata Mäklin. *Bras. Art. p. 148.*	Brasilia.
conspicillata Mäklin. *Mex. Art. p. 589.*	Mexico.
croceicollis Mäklin. *Mex. Art. p. 594.*	Mobile.
cyanipennis Mäklin. *Mex. Art. p. 591.*	Mexico.
decorata Mäklin. *Mex. Art. p. 588.*	„
debilis Mäklin. *Bras. Art. p. 158.*	Brasilia.
elegans Mäklin. *Bras. Art. p. 156.*	„
festiva Mäklin. *Bras. Art. p. 156.*	„
figurata Mäklin. *Bras. Art. p. 158.*	„
flavicornis Mäklin. *Bras. Art. p. 155.*	„
fulvicollis Fabr. *Syst. El. I. p. 290.* — Mäklin. *Bras. Art. p. 160.*	Amer. mer.
fuscipennis Fabr. *Syst. El. I. p. 290.* — Mäklin. *Bras. Art. p. 160.*	„
gagatina Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. 1846. p. 311.*	Pennsylvania.
gemmifera Mäklin. *Bras. Art. p. 147.*	Brasilia.
gemmata Dej. *Cat. 3. ed. p. 236. (forte.)*	„
geniculata Mäklin. *Bras. Art. p. 150.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 236. (forte.)*	„
glabrata Mäklin. *Mex. Art. p. 587.*	Mexico.
lagrioides Mäklin. *Bras. Art. p. 159.*	Brasilia.
longicollis Mäklin. *Bras. Art. p. 151.*	„
lugubris Mäklin. *Bras. Art. p. 157.*	„
Maeklini Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 205.*	Bogotá.
melanocephala Mäklin. *Mex. Art. p. 593.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 236.*	Mexico.
meleagris Mäklin. *Bras. Art. p. 149.*	Brasilia.
micans Mäklin. *Bras. Art. p. 153.*	„
nigra Mäklin. *Bras. Art. p. 153.*	„
nigrosparsa Mäklin. *Mex. Art. p. 590.*	Mexico.
pallida Mäklin. *Bras. Art. p. 154.*	Brasilia.
pulchella Mäklin. *Mex. Art. p. 589.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 236.*	Mexico.
lepida Chevrol. *Dej. Cat. l. c.*	„
resplendens Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. 1846. p. 311.*	Pennsylvania.
var. *fusca* Melsh. *Cat. nr. 557.*	„
rufa Mäklin. *Bras. Art. p. 154.*	Brasilia.
ruficollis Fabr. *Syst. El. I. p. 289.* — Mäklin. *Bras. Art. p. 159.*	Amer. mer.
rufifrons Mäklin. *Bras. Art. p. 152.*	Brasilia.
splendicans Mäklin. *Bras. Art. p. 151.*	„
subnitida Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 141.*	Cap S. Lucas.
suturalis Mäklin. *Bras. Art. p. 157.*	Brasilia.
thoracica Mäklin. *Bras. Art. p. 155.*	„
unicolor Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 199. t. 15. f. 2.*	Bolivia.
vilis Mäklin. *Mex. Art. p. 592.*	Mexico.
viridipennis Serv. *Encycl. méth. X. p. 480.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 236.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 257.* — Mäklin. *Bras. Art. p. 149.*	Columbia.

Colparthrum

κόλπος, sinus; ἄρθρον, articulus.

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1866. p. 204.*

Gerstäckeri Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 205.* Bogotá.
1

Nemostira

Etym. dub.

Fairmaire. *Ann. Fr. 1868. p. 815.*

Coquereli Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 816.* Madagascar.
Servillei Casteln. *Hist. nat. II. p. 257.* — Fairm. *l. c. p. 816.* „
2

Xenostethus

ξένος, alienus; στῆθος, pectus.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 321.*

Lacordairei Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 324. t. 15. f. 5. a-h.* Ins. Sherboro.
1

Eubalia

εὖ, bene; βάλλω, jacio.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 257.*

flava Casteln. *Hist. nat. II. p. 257.* — Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 817.* Madagascar.
ovalis Casteln. *l. c. p. 257.* — Fairm. *l. c. p. 817.* „
2

Isotoma

ἴσος, aequalis; τόμος, articulus.

Blanchard. *Hist. nat. II. 1845. p. 39.*

emarginaticollis Blanch. *Voy. d'Orb. Col. 1843. p. 199. t. 15. f. 1.* Bolivia.
rufescens Dej. *Cat. 3. ed. p. 236.* Buenos Aires.
2

Euomma

εὖ, bene; ὄμμα, oculus.

Boheman. *Res. Eugen. 1858. p. 101.*

laterale Bohem. *Res. Eugen. p. 101. t. 2. f. 1.* Sidney.
1

Diacalla

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 46.*

comata Pascoe. *Journ. of Ent. 1863. p. 46. t. 2. f. 6.* Queensland.
1

Ictistygna

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 491.*

adusta Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 492.* New S. Wales.
vetusta Pascoe. *l. c. p. 492.* „
2
131

FAMILIA LV.

PEDILIDAE.

Pedilus

πέδιλον, calceus.

Fischer. *Ent. Ross. 1. 1822. p. 35.*

Corphyra Say.

Synops. Leconte. *Proc. Ac. Phil. VII. 1855. p. 272.*

canaliculatus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 143.* Ohio.
collaris Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 246.* ♀. — Lec. *Synops. p. 272.* Amer. bor.
infumatus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1850. p. 83.* „
marginicollis var. Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. p. 47.* Pennsylvania.
rufithorax Newm. *Ent. Mag. V. p. 375.* „
cyanipennis Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. 1864. p. 254.* Virginia.
elegans Hentz. *Trans. Am. Phil. ser. 2. 1830. p. 257.* — Lec. *Synops. p. 274.* Pennsylvania.
♂ *haemorrhoidalis* Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. 1844. p. 46.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 237.* „
♂ *ruficollis* Ziegl. *l. c. p. 47.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 83.* „
fulvipes Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 375.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 83.* Amer. bor.

fuscus Fisch. *Ent. Ross. I. p. 35. t. 5. f. 23.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. IV. p. 487.* Sibiria.
dispar Sturm. *Cat. 1843. p. 167.* „
var. {*fulvipes* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 82.* Kirgisia.
var. {*rufipes* Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 190.* „
impressus Say. *Journ. Ac. Phil. V. 1827. p. 248.* — Lec. *Synops. p. 273.* Amer. bor.
labiatus Say. *l. c. p. 247.* — Lec. *Synops. p. 273.* „
infumatus Hentz. *Trans. Am. Phil. III. p. 275.* „
marginicollis Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. p. 47.* „
lugubris Say. *Journ. Ac. Phil. V. 1827. p. 246.* — Lec. *Synops. p. 273.* „
imus Newm. *Ent. Mag. V. p. 375.* „
inornatus Randall. *Bost. Journ. II. 1838. p. 23.* „
nigricans Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. p. 46.* Pennsylvania.
Newmani Lec. *Synops. p. 274.* Maine.
lugubris Newm. *Ent. Mag. V. p. 375.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 83.* „
pulcher Lec. *l. c. p. 84; Synops. p. 273.* Kentucky.
punctulatus Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 151; Synops. p. 272.* California.
rubricollis Motsch. *Etud. ent. VII. p. 190.* Russia mer.
terminalis Say. *Journ. Ac. Phil. V. 1827. p. 247; Bost. Journ. I. 1835. p. 189.* Amer. bor.
♂ *guttula* Newm. *Ent. Mag. V. p. 375.* — Lec. *Synops. p. 273.* „
14

Nematoplus

νῆμα, filum; ὅπλον, arma.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. VII. 1855. p. 275.*

collaris Lec. *Synops. p. 275.* Michigan.
1

Eurygenius

εὐρύς, latus; γένειον, mentum.

Laferté. *Guér. Spec. et Jc. 1846. nr. 17. p. 1.*

Ichthydion Dejean.

constrictus Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 151; Synops. p. 271.* California.
murinus Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. 1843. p. 304.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 223.* Alabama.
Reichei Laferté. *Spec. et Jc. nr. 17. p. 2. f. 1-10.* Brasilia.
Wilati Chevrol. *in litt.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 578. nota 2.* Amer. bor.
Wildi Lec. *Synops. p. 270.* Kentucky.
5

Ischalia

ἰσχαλέος, exsiccatus.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 54.*

indigacea Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. p. 54. t. 3. f. 6.* Borneo.

1

Stereopselaphus

στερεός, firmus; ψήλαφος, palpus.

Laferté. *Guér. Spec. et Jc. 1846. nr. 18. p. 4. (emend.)*

Stereopalpus Laferté.

badiipennis Lec. *Synops. p. 271.* Michigan.
guttatus Lec. *Synops. p. 271.* Nebraska.
Mellyi Laferté. *Spec. et Jc. p. 5. t. 18. f. 1-11.* — Lec. *Synops. p. 271.* Carolina mer.

3

Bactrocerus

βάκτρον, baculus; κέρας, cornu.

Leconte. *Classif. Col. of N. Amer. 1866.*

concolor Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 143.* Cap S. Lucas.

1

Macratria

μακρός, longus; τρεῖς, tres.

Newman. *Ent. Mag. V. 1838. p. 377.*

Macrarthria Erichs. — *Macrarthrius* Laferté.

Monogr. Laferté. *Guér. Spec. et Jc. 1846. nr. 20. p. 11.*

concolor Laferté. *Mon. p. 18.* India or.
confusa Lec. *Synops. p. 272.* Georgia.
filiformis Laf. *Mon. p. 17.* Columbia.
fulvipes Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 55.* Macassar.
fumosa Pascoe. *l. c. p. 56.* India or.
Funcki Laf. *Mon. p. 14.* Columbia.
Goudoti Laf. *Mon. p. 13. f. 1-6.* „
Helferi Laf. *Mon. p. 18.* India or.
insularis Laf. *Mon. p. 17.* Cuba.
Lepricuri Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 243.* Bona.
linearis Newm. *Ent. Mag. V. p. 377. c. fig.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 580. nota 1.* — Laf. *Mon. p. 20. f. 15-17.* Amer. bor.
minima Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 67.* India or.
murina Fabr. *Syst. El. II. p. 91.* — Laf. *Mon. p. 16. f. 7-14.* — Lec. *Synops. p. 272.* Carolina.

mustela Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 55. t. 2. f. 7.* Port Natal.
nigella Laf. *Mon. p. 19.* India or.
pallidicornis Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 55.* Borneo.
pallipes Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 489.* Ceylon.
robusta Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 67.* India or.
sericea Laf. *Mon. p. 15.* Columbia.
subguttata Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 56.* Moluccae.
20

Steropes

στεροπής, fulgur.

Steven. *Mém. Mosc. I. 1806. p. 166.*

Blastanus Illiger.

caspius Stev. *Mém. Mosc. I. p. 129. t. 10. f. 8.* — Fisch. *Ent. Ross. II. p. 200. t. 22. f. 6.* — Laferté. *Mon. 1846. nr. 19. f. 1-16.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 83. f. 412.* Russia mer.
colon Illig. *Mag. VI. p. 334.* — Germ. *Fn. Ins. Eur. 14. 5.* „
1

Mitraelabrus

mitra; labrum.

Solier. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 259.*

obscurus Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 261. t. 21. f. 5. a-e.* Chili.
sericeus Sol. *l. c. p. 261.* „
2

Copobaenus

Etym. dub.

Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 236.*

nobilis Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 237.* Chillan.
tristis Fairm. *l. c. p. 237.* „
2

Dasytomorphus

Dasytes; μορφή, forma.

Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 238.*

ruficollis Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 239.* Chillan
1

Xylophilus

ξύλον, lignum; φίλος, amicus.

Latreille. *Fam. nat. 1825. p. 383.*

Aderus Westwood. — *Anidorus* Muls. et Rey. — *Euglenes* Westw. — *Olotelus* Muls. et Rey. — *Phytobaenus* Sahlberg.

Colligères. Mulsant et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XIII. 1866. p. 89.*

amabilis Sahlbg. *Bull. Mosc. VII. 1834. p. 277.* — Muls. *Colligèr. p. 125.* — Fennia.
bisbimaculatus Hampe. *Stett. Zeit. 1850. p. 356.* — Transsylvania.
basalis Lec. *Synops. p. 276.* — Illinois.
boleti Marsh. *Ent. Brit. 1802. p. 486.* — Westw. *Zool. Journ. V. p. 58. t. 41. Suppl. f. 4. A. a.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 76. t. 25. f. 6.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 584. not. 2.* — M.
populneus Panz. *Fn. Germ. 35. 4.* — Spry et Shuckard. *Brit. Col. p. 47. t. 55. f. 4.* — Muls. *Colligèr. p. 131. t. 1. f. 8.* — Anglia.
brevicollis Perris. *Abeille. VII. 1870. p. 20.* — Garonne.
fasciatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. 1846. p. 55.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 97.* — Lec. *Synops. p. 276.* — Amer. bor.
fennicus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. I. p. 98.* — Muls. *Colligèr. p. 130.* — Fennia.
flaveolus Muls. *Colligèr. p. 114.* — Perrin. *Ann. Fr. 1867. p. 71.* — Lyon.
flavus Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 644.* — Algeria.
gravidicornis Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 216.* — S. Jago.
Melsheimeri Lec. *Synops. p. 276.* — Pennsylvania.
neglectus Aubé. *Cat. Gren. 1863. p. 91.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. 1860. t. 85. f. 421.* — Muls. *Colligèr. p. 116.* — Gallia.
nigrinus Germ. *Fn. Ins. Eur. 14. 7. 8.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 641.* — Muls. *Colligèr. p. 120. t. 1. f. 3-5.* — Germania.
dispar Märkel *in litt.* — „
morio Märkel. *Sturm. Cat. 1843. p. 168.* — „
nigripennis Villa. *Cat. Col. Eur. dupl. Suppl. 1838. p. 63; Atti Soc. Ital. XI. 1868. p. 81.* — Lombardia.
ruficollis Motsch. *in litt.* — Georgia.
notatus Lec. *Synops. p. 276.* — „
oculatissimus Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 525.* — Palma.
pallescens Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 538. t. 13. f. 3; Col. Hesperid. p. 217.* — Madera.
pentatomus Thoms. *Skand. Col. VI. 1864. p. 371.* — Småland.
piceus Lec. *Synops. p. 276.* — Amer. bor.
planipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 518.* — Ceylon.
pruinosus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 241.* — Muls. *Colligèr. p. 112.* — Gallia mer.
dimidiatus Mariette *i. litt.* — „
♀ *pumilus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 239.* — „

punctiger Muls. *Colligèr. p. 111.* Marseille.
pygmaeus De Geer. *Mém. Ins. IV. 1774. p. 137. t. 17. f. 27.* — Gyllh. *Ins. Suec. II. p. 501.* — Muls. *Colligèr. p. 126. t. 1. f. 1.* ♂; *2.* ♀. M.
calycinus Panz. *Fn. Germ. 8. 3.* Germania.
fulvus Oliv. *Ent. III. 51. p. 5. t. 1. f. 5. a. b.* „
♀ *melanocephalus* Panz. *Fn. Ins. Germ. 35. 5.* „
♂ { *oculatus* Payk. *Fn. Suec. I. p. 256.* — Westw. *Zool. Journ. V. p. 60. t. 41. Suppl. f. 5. 6.* — Spry et Shuckard. *Brit. Col. p. 47. t. 55. f. 3.* ♂. — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 641.* Suecia.
nigricollis Marsh. *Ent. Brit. I. p. 487.* } Anglia.
{ *parvus* Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 267.* Gallia.
nanus Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1940.* } „
populneus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 67.* „
ruficollis Rossi. *Fn. Etr. Mant. II. App. p. 96.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 241.* — Muls. *Colligèr. p. 125.* Italia.
rufipes Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 518.* Ceylon.
sanguinolentus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 241. nota.* — Muls. *Colligèr. p. 123. t. 1. f. 7.* — † Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 308.* Gallia mer.
signatus Haldem. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1848. p. 97.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 239.* — Lec. *Synops. p. 276.* Amer. bor.
testaceipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 518.* Ceylon.
testaceus Kolen. *Melet. ent. V. 1846. p. 38.* Dalmatia.
undatus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870,* Sidney.
fasciatus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 107.* „
29

Scraptia

scrapta.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. II. 1807. p. 199.*

Allopoda Lec. — *Calasia* Haldem. — *Canifa* Lec.

americana Haldem. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1848. p. 100.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 239.* — Lec. *Synops. p. 219; New Spec. Col. p. 144.* Amer. bor.
plagiata Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. 1846. p. 56.* „
angustata Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 241.* Chillan.
bifoveolata Küst. *Käf. Eur. 27. 90.* Ragusa.
cyclops Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 243.* Chili.
dubia Oliv. *Ent. II. 21. p. 12. t. 3. f. 17. a. b.* — Guér. *Ic. règn. anim. p. 131. t. 34. f. 8. a.* Europa mer.
fusca Latr. *Hist. nat. X. p. 324.* — Muls. *Col. Fr. Longip. 1856. p. 139.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 85. f. 423.* Gallia.
fuscula Gyllh. *Ins. Suec. I. 2. p. 225.* Germania.
sericea Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. App. p. 19.* Lusitania.
fallaciosa Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 240.* Chillan.
ferruginea Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 387.* Monte Rosa.
flavidula Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 482.* Ceylon.

fuscula Müll. *Germ. Mag. Ent. IV. 1821. p. 202.* Germania.
minuta Muls. *Col. Fr. Longip. p. 142.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 239.* Gallia.
nigricans Steph. *Ill. Brit. V. p. 39. t. 24. f. 3.* Anglia.
humilis Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 241.* Chili.
indica Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 482.* Ceylon.
lateralis Gredl. *Käf. Tirol. 1866. p. 281.* Tirolis.
longicornis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 243.* Graecia.
longicornis Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 243.* Chili.
lutea Haldem. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1848. p. 100.* — Lec. *Synops. p. 219; New Spec. Col. p. 144.* Amer. bor.
nigriceps Heyden. *Berl. Zeit. 1870. Beiheft.* Andalusia.
obscura Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 240.* Chili.
ophthalmica Muls. *Col. Fr. Longip. p. 141.* Gallia.
pallens Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 243.* Chili.
pallipes Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. 1846. p. 56.* — Lec. *New Spec. Col. p. 144.* Amer. bor.
biimpressa Haldem. *Journn. Ac. Phil. ser. 2. I. 1848. p. 100.* „
pusilla Haldem. *l. c. p. 100.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 239.* — Lec. *Synops. p. 220; New Spec. Col. p. 144.* „
ruficollis Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 239.* Chillan.
sericea Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 51.* — Lec. *Synops. p. 219.* Amer. bor.
tirolensis Gredl. *Käf. Tirol. II. 1866. p. 282.* Tirolis.
variegata Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 242.* Chili.

25

Pseudoscraptia

ψευδής, *falsus; Scraptia.*

Wollaston. *Coleopt. Hesperid. 1867. p. 214.*

dimidiata Wollast. *Col. Hesperid. p. 215.* S. Antao.

1

Trotomma

τρωτός, *laesus;* ὄμμα, *oculus..*

Kiesenwetter. *Ann. Fr. 1851. p. 623.*

pubescens Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 624. t. 11. I. f. 9. a-f.* — Muls. *Col. Fr. Longip. p. 145.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 85. f. 422.* Gallia mer.

1

107

FAMILIA LVI.

ANTHICIDAE.

Monogr. Schmidt. *Stett. Ent. Zeit. 1842.*
„ Laferté. (Guér. *Spec. et Jconogr. 1847); Monogr. Anthic. 1848.*
Synops. Leconte. *Proc. Ac. Phil. VI. 1852.*
Anthic. Truqui. *Mém. Ac. Tur. ser. 2. XVI. 1855. p. 339.*
Colligères. Mulsant et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XIII. 1866. p. 87.*

Formicomus

Formica.

Laferté. *Monogr. Anth. 1848. p. 70.*

Anthelephila Laferté. — *Carteromerus* Laferté. — *Formicilla* Leconte. — *Formicoma* Motsch. — *Myrmecosoma* Mannerh.

amoenus Laferté. *Mon. p. 81.* — Aegyptus.
armatus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 103.* — Java.
aulicus Laf. *Mon. p. 82.* — India or.
bengalensis Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 70.* — Laf. *Mon. p. 68.* — Bengal.
braminus Laf. *Mon. p. 79.* — India or.
breviculus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 353.* — Chili.
canaliculatus Laf. *Mon. p. 90. t. 25. f. 13.* — Sicilia.
castigator Laf. *Mon. p. 87.* — India or.
censor Laf. *Mon. p. 88. t. 25. f. 14.* — „
chilensis Sol. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 277.* — Chili.
coeruleipennis Laf. *Explor. Alger. 1849. p. 369; Mon. p. 73. t. 25. f. 10.* — Dufour. *Dej. Cat. 3. ed. p. 239.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 84. f. 417.* — Hispania mer.
coeruleus Thunbg. *Dissert. Nov. Ins. Spec. V. 1789. p. 102.* — Laf. *Mon. p. 83.* — Cap bon. spei.
apterus Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 395.* — „
consul Laf. *Mon. p. 91. t. 25. f. 15.* — India or.
corvinus Laf. *Mon. p. 84.* — Java.
anthracinus Klug *in litt.* — „
Curtisi Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 276. t. 21. f. 10.* — Chili.
cyaneus Hope. *Trans. zool. Soc. I. p. 100. t. 14. f. 4.* — Laf. *Mon. p. 68. t. 24. f. 3.* — Nov. Holland.
cyanopterus Laf. *Mon. p. 74.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 239.* — Truqui. *Anthic. p. 345.* — Aegyptus.
flavicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 491.* — Ceylon.
formicarius Goeze. *Ent. Beytr. I. 1777. p. 706.* — Geoffr. *Hist. Ins. I. p. 344.* — Germania.

♀ *equestris* Panz. *Fn. Germ. 71. 8.* — Falderm. *olim.*	Germania.
formica Dufour. *Dej. Cat. 3. ed. p. 239.*	Hispania.
{ *nobilis* Falderm. *Fn. transc. II. p. 107.* — Laf. *Guér. Spec. et Jc. 1847. nr. 25. p. 7.*	Caucasus.
{ *cursor* Laf. *Mon. p. 78 et 303.* — Motsch. *i. litt.*	Daghestan.
pedestris Rossi. *Mant. I. p. 45. t. 2. f. C.* — Schmidt. *Mon. p. 193.* — Laf. *Mon. p. 76. t. 25. f. 2-9.* — Muls. *Collig. p. 157. t. 2. f. 3.*	Gallia.
♀ *thoracicus* Panz. *Fn. Germ. 23. 6.*	Italia.
var. { *bifasciatus* Sturm. *Cat. 1843. p. 169.*	Gallia mer.
var. { *signatus* Sturm. *Cat. l. c.*	„
gagatinus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 491.*	India or.
hispanicus Motsch. *l. c. 1849. III. p. 131.*	Hispania.
imperator Laf. *Mon. p. 66. t. 24. f. 2.*	Ins. Sunda.
indigaceus Laf. *Mon. p. 89.*	Guinea.
inquisitor Laf. *Mon. p. 89.*	Senegal.
jonicus Laf. *Mon. p. 81.*	Ins. Joniae.
judex Laf. *Mon. p. 86. t. 25. f. 12.*	India or.
Lafertei Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 277.*	Chili.
latro Laf. *Mon. p. 90.*	Sicilia.
leporinus Laf. *Mon. p. 93. t. 25. f. 16.*	Brasilia.
mandarinus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 104.*	Hongkong.
mundus Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 152; Synops. p. 95.*	California.
mutillarius Saund. *Trans. ent. Soc. I. 1834. p. 65. t. 7. f. 9.* — Laf. *Mon. p. 72. t. 25. f. 1.*	India or.
natalis Laf. *Mon. p. 72. t. 25. f. 1.*	Port Natal.
Nemrod Laf. *Mon. p. 75.*	Mesopotamia.
nigrocyaneus Laf. *Mon. p. 84.*	Senegal.
Ninus Laf. *Mon. p. 79.*	Mesopotamia.
venustus Klug *in litt.*	„
parallelus Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 278.*	Chili.
praeses Laf. *Mon. p. 85.*	Bengal.
praetor Laf. *Mon. p. 92.*	India or.
puerulus Laf. *Mon. p. 80.*	Siam.
quadriguttatus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 353.*	Chili.
quaestor Laf. *Mon. p. 87.*	India or.
rubricollis Laf. *Mon. p. 75.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 239.*	Cap bon. spei.
ruficollis Saund. *Trans. ent. Soc. I. p. 65. t. 7. f. 8.* — Laf. *Mon. p. 67. t. 24. f. 1.*	India or.
formicarius Sturm. *Cat. 1826. p. 93.*	Germania.
sanguinicollis Sturm. *Cat. 1843. p. 168.*	„
scitulus Lec. *Synops. p. 94.*	Carolina mer.
senex Laf. *Mon. p. 86.*	Nov. Holland.

46

Leptaleus

λεπταλέος, tenuis.

Laferté. *Mon. Anth. 1848. p. 106.*

albicinctus Laf. *Mon. p. 111.*	Columbia.
centurio Laf. *Mon. p. 112. t. 27. f. 19.*	India or.
Chaudoiri Kolenati. *Melet. ent. III. 1846. p. 34. t. 13. f. 6.* — Laf. *Mon. p. 109. t. 27. f. 16.*	Caucasus.

coloratus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 492.* — India or.
delicatulus Laf. *Mon. p. 110.* — „
gibbicollis Laf. *Mon. p. 111. t. 27. f. 25.* — Columbia.
caesus Moritz *in litt.* — „
impressus Moritz. *Sturm. Cat. 1843. p. 168.* — „
glabellus Truqui. *Anthic. p. 346. f. 2.* — Syria.
Klugi Laf. *Mon. p. 107.* — Aegyptus.
retrofasciatus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 491.* — Ceylon.
Rodriguesi Latr. *Hist. nat. Crust. et Ins. X. p. 357.* — Laf. *Mon. p. 107. t. 27. f. 10.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 84. f. 418.* — Muls. *Collig. p. 161. t. 2. f. 4.* — Hispania.
pulchellus Schmidt. *Mon. p. 195.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 239.* — Gallia.
triguttatus Laf. *Mon. p. 299.* — Damascus.
11

Tomoderus

τομή, incisura; δέρις, collum.

Laferté. *Mon. Anthic. 1848. p. 94.*

brevicollis Laf. *Mon. p. 100.* — India or.
compressicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 59. t. 2. f. c. C.* — Laf. *Mon. p. 99. t. 26. f. 6. 8. 9.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 84. f. 416.* — Muls. *Collig. p. 154. t. 2. f. 1-2.* — Russia mer.
melanophthalmus Laf. *Ann. Fr. 1842. p. 255. t. 10. I. f. 6. a.* — Gallia.
constrictus Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 244.* — Laf. *Mon. p. 101.* — Lec. *Synops. p. 94.* — Amer. bor.
cruciatus Laf. *Mon. p. 96. t. 26. f. 1. 2. 7.* — Columbia.
divisus Laf. *Mon. p. 98. t. 26. f. 3.* — Senegal.
hirtulus Laf. *Mon. p. 98.* — Columbia.
interruptus Laf. *Mon. p. 97. t. 26. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 239.* — Lec. *Synops. p. 94.* — Amer. bor.
var. *bilobus* Dej. *Cat. l. c.* — Laf. *Mon. p. 98. γ.* — Texas.
Piochardi Heyden. *Berl. Zeit. 1870. Beiheft.* — Estrella.
signaticornis Laf. *Mon. p. 95. t. 26. f. 4.* — Nov. Granada.
sulcicollis Laf. *Mon. p. 96.* — India or.
vinctus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 182.* — Laf. *Mon. p. 100.* — Tasmania.
11

Notoxus

νῶτος, dorsum; ὀξύς, acutus.

Geoffroy. *Hist. Ins. envir. Paris. I. 1762. p. 356.*

Ceratoderus Blanchard. — *Monocerus* Megerle.

anchora Hentz. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 375. t. 13. f. 4.* — Laf. *Mon. p. 33. t. 21. f. 4.* — Amer. bor.
americanus Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.* — „
apicalis Lec. *Synops. p. 93.* — Michigan.
monodon Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 90.* — Detroit.

Australasiae Laf. *Mon. p. 44. t. 21. f. 12.*	Adelaida.
bicolor Say. *Amer. Ent. I. 1824. t. 10.* — Laf. *Mon. p. 53.* — Lec. *Synops. p. 94.*	Amer. bor.
murinipennis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 170.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.*	„
bicornatus Bedel. *Ann. Fr. 1869. Bull. p. 34.*	Gallia.
bifasciatus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1852. p. 89; Synops. p. 94.*	Amer. bor.
binotatus Gebl. *Ledeb. Reis. II. 1830. p. 136.* — Laf. *Mon. p. 40. t. 21. f. 9.*	Barnaul.
brachycerus Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 106.* — Laf. *Mon. p. 25. t. 21. f. 18.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 83. f. 414.* — Muls. *Collig. p. 140.*	Germania.
major Schmidt. *Mon. p. 83.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 237.*	Gallia.
sericeus Waltl *in litt.*	Russia mer.
cavicornis Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 152; Synops. p. 93.*	California.
chaldaeus Laf. *Mon. p. 49. t. 21. f. 15.*	Mesopotamia.
conformis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 152; Synops. p. 92.*	California.
cornutus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 211.* — Panz. *Fn. Germ. 74. 7.* — Laf. *Mon. p. 35. t. 21. f. 6.* — Muls. *Collig. p. 146.*	M.
minor Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 238.*	Germania.
{ *monoceros* var. β. Rossi. *Fn. Etr. I. p. 139. t. 2. f. 14.*	Italia.
{ *trifasciatus* Rossi. *Mant. I. p. 45.*	Gallia.
var. *armatus* Schmidt. *Mon. p. 86.*	Tirolis.
cucullatus Laf. *Mon. p. 47. t. 21. f. 13. 28.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.*	Cap bon. spei.
melanocephalus Winthem *in litt.*	„
cumanensis Laf. *Mon. p. 38.*	Cumana.
elegantulus Laf. *Mon. p. 52. t. 21. f. 17.*	California.
elongatus Laf. *Mon. p. 33.* — Gebl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 237.*	Sibiria.
monoceros Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 136.*	Barnaul.
eurycerus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 244.*	Graecia.
excisus Küst. *Käf. Eur. 13. 68.* — Truqui. *Anthic. p. 341.*	Hispania.
cavifrons Laf. *Mon. p. 31.*	Lusitania.
hirtus Laf. *Mon. p. 28.*	Sibiria.
laticollis Motsch. *in litt.*	Sarepta.
hispanicus Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 128.*	Hispania.
impexus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1870. Beiheft.*	Andalusia.
inconstans Laf. *Mon. p. 43.*	Cap bon. spei.
lancifer Oliv. *Encycl. méth. VIII. 1811. p. 394.* — Laf. *Mon. p. 56.*	Arabia.
Lebasi Laf. *Mon. p. 51. t. 21. f. 16.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.*	Columbia.
litigiosus Laf. *Mon. p. 46. t. 21. f. 27.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.*	Cap bon. spei.
lobicornis Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 244.*	Algeria.
marginatus Lec. *Synops. p. 93.*	Detroit.
mauritanicus Laf. *Expl. Alg. II. p. 365. t. 32. f. 3; Mon. p. 27. t. 21. f. 2.*	Algeria.
miles Schmidt. *Mon. p. 86.* — Laf. *Mon. p. 42. t. 21. f. 11.*	Hungaria.

monoceros Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 185.* — Oliv. *Ent. III. 51. p. 4. t. 1. f. 2. a. b. c.* — Lat. *Mon. p. 29. t. 21. f. 1. 19-26.* — Muls. *Collig. p. 143. t. 1. f. 10-12.* M.
cucullatus Fourcr. *Ent. Par. I. p. 162.* Gallia.
medius Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 237.* Germania.
melanocephalus Zschorn. *Sturm. Cat. 1843. p. 168.* „
var. *interruptus* Motsch. *i. litt.* „

monodon Fabr. *Syst. El. I. p. 289.* — Say. *Amer. Ent. I. t. 10.* — Laf. *Mon. p. 37. t. 21. f. 7.* Amer. bor.
monodon var. *α.* Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1852. p. 90.* „
Piccolominii Dupont *in litt.* California.
var. *testaceus* Laf. *Mon. p. 302.* — Pilate *in litt.* Texas.

numidicus Luc. *Rev. Zool. 1843. p. 145.* — Laf. *Expl. Alg. p. 367. t. 32. f. 4; Mon. p. 41. t. 21. f. 10.* Algeria.

Pilatei Laf. *Mon. p. 297.* Texas.
pilosus Laf. *Mon. p. 47.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.* Cap bon. spei.
planicornis Laf. *Mon. p. 39. t. 21. f. 8.* Amer. bor.
platycerus Laf. *Mon. p. 32. t. 21. f. 3.* — Hoffmsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 237.* — Muls. *Collig. p. 145.* Hispania.

rubetorum Truq. *Anthic. p. 343. f. 1.* Syria.
scenicus Laf. *Mon. p. 45.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.* Cap bon. spei.
var. *capensis* Laf. *l. c.* — Dej. *Cat. l. c.* „
senegalensis Laf. *Mon. p. 48. t. 21. f. 14.* Senegal.
serratus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1852. p. 90; Synops. p. 93.* Rocky Mount.

siculus Laf. *Mon. p. 34. t. 21. f. 5.* Sicilia.
sparsus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 284.* California.
subtilis Lec. *Synops. p. 94.* Missouri.
syriacus Laf. *Mon. p. 298.* Syria.
talpa Laf. *Mon. p. 50.* California.
testaceus Laf. *Mon. p. 54.* Aegyptus.
armatus Waltl *in litt.* „
Thunbergi Laf. *Mon. p. 55.* Cap bon. spei.
cornutus Thunbg. *Diss. nov. ins. spec. p. 100.* „

Mecynotarsus

μηκύνω, prolongo; ταρσὸς, tarsus.

Laferté. *Mon. Anth. 1848. p. 57.*

albellus Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond. 1866. p. 16.* Nov. Holland.
bison Oliv. *Encycl. méth. VIII. 1811. p. 394.* — Laf. *Mon. p. 59.* Arabia.

delicatulus Horn. *Trans. Amer. ent. Soc. 1867. p. 137.* Fort Yuma.
fasciatus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 490.* Ceylon.
fragilis Laf. *Mon. p. 61.* India or.
nanus Laf. *Mon. p. 61. t. 22. f. 2.* „
nigrozonatus Laf. *Mon. p. 60.* „
piger Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 490.* Sumatra.

rhinoceros Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 66.* — Laf. *Mon. p. 58. t. 22. f. 1. 3-7.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 83. f. 413.* — Muls. *Collig. p. 150. t. 1. f. 13-14.* M.
serricornis Panz. *Fn. Germ. 31. 17.* Europa.
var. *immaculatus* Latr. *Hist. nat. X. p. 355.* Gallia.
semicinctus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 65.* Gr. Canar.
10

Amblyderus

ἀμβλύς, *obtusus;* δέρη, *collum.*

Laferté. *Mon. Anth. 1848. p. 62.*

scabricollis Laf. *Expl. Alg. II. p. 368; Mon. p. 63. t. 23. f. 1-3. 7.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 83. f. 415.* Algeria.
spiniger Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 490.* Ceylon.
truncatus Laf. *Mon. p. 64. t. 23. f. 4-6.* Aegyptus.
3

Anthicus

ἀνθικός, *floralis.*

Paykull. *Fn. Suec. I. 1798. p. 253.*

Acanthinus Laferté. — *Aulacoderus* Laf. — *Cartolus* Muls. et Rey. — *Cyclodemus* Muls. et Rey. — *Eorius* Thomson. — *Ischyropalpus* Laferté. — *Liparoderus* Laf. — *Omonadus* Muls. et Rey. — *Platylorus* Muls. et Rey. — *Stenidius* Laf.

aequinoctialis Laf. *Mon. p. 137.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.* Brasilia.
affinis Laf. *Ann. Fr. 1842. p. 248.* ♂. Pyrenaei.
♀ { *Antoniae* Laf. *l. c. p. 249. t. 10. I. f. 2.* Gallia mer.
♀ { *monogrammus* Schmidt. *Mon. p. 174.* Nizza.
fasciatus Chevrol. *Jc. règn. anim. III. 2. p. 131. t. 34. f. 9. a.* — Laf. *Mon. p. 246. t. 30. f. 4. a-c.* — Muls. *Collig. p. 243.* Gallia mer.
genistae Rosenh. *Beitr. Fn. Ins. Eur. 1847. p. 36.* Tirolis.
♀ var. *bicinctus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.* Gallia mer.
♂ var. *unifasciatus* Dej. *Cat. l. c.* „
albitarsis Laf. *Mon. p. 269.* Cap bon. spei.
ambulator Laf. *Mon. p. 190.* India or.
amicitiae Dufour. *Ann. sc. nat. 3. ser. XI. 1849. p. 230. t. 5.* Hispania mer.
amplicollis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 106.* California.
andalusicus Laf. *Mon. p. 250.* Andalusia.
Andreae Laf. *Mon. p. 169.* Madagascar.
anguliceps Laf. *Mon. p. 134. t. 27. f. 17.* India or.
angustatus Curtis. *Brit. Ent. 1838. t. 714.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 522.* Anglia.
ater Steph. *in litt.* Fuertevent.
angusticollis Laf. *Mon. p. 120.* Columbia.
annectens Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 153; Synops. p. 97.* California.
antherinus Linn. *Faun. Suec. 1761. p. 228.* — Panz. *Fn. Germ. 11. 14.* — Laf. *Mon. p. 198.* — Muls. *Collig. p. 230. t. 2. f. 7.* M.

cinctellus Rossi. *Mant. I. p. 46. t. 2. f. D.*	Europa.
tripustulatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 169.*	Suecia.
var. *tricinctus* Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 238.*	Russia mer.
apicicornis Laf. *Mon. p. 220.*	Brasilia.
armatus Truqui. *Anthic. p. 359. f. 10.*	Larnaca.
armiger Laf. *Mon. p. 113. t. 27. f. 9. 15.*	India or.
aspelius Truqui. *Anthic. p. 363. f. 12.*	Cyprus.
assimilis Laf. *Mon. p. 129.*	Cap bon. spei.
ater Panz. *Fn. Germ. 31. 15.* — Laf. *Mon. p. 213.* — Muls. *Collig. p. 237.*	Germania.
morio Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.*	Suecia.
niger Dahl. *Dej. Cat. l. c.*	Germania.
atomarius Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 106.*	California.
atronitidus Laf. *Mon. p. 270. t. 30. f. 9.*	Cap bon. spei.
Aubei Laf. *Mon. p. 251.*	Algeria.
axillaris Schmidt. *Mon. p. 186.* — Laf. *Mon. p. 226.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 168.* — Muls. *Collig. p. 214.*	German. mer.
affinis Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.*	„
equestris Besser. *Dej. Cat. l. c.*	Volhynia.
baicalicus Muls. *Collig. p. 202.* — Motsch. *in litt.*	Lac. Baical.
bajulus Laf. *Mon. p. 114.*	India or.
balteatus Laf. *Mon. p. 211.*	Aegyptus.
basalis Laf. *Mon. p. 212.*	Guinea.
bellulus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 156; Synops. p. 101.*	California.
bembidioides Laf. *Mon. p. 131.*	Adelaida.
bicoloratus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.*	Ins. Art.
dichrous Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 305.*	„
bifasciatus Rossi. *Mant. Ins. I. 1792. p. 48.* — Laf. *Mon. p. 155.* — Muls. *Collig. p. 197.*	Germania.
guttatus Frivald. *in litt.*	Styria.
quadriguttatus Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 238.*	Italia.
quadripustulatus Dahl. *Dej. Cat. l. c.*	Gallia mer.
tetraspilus Germar *in litt.*	Helvetia.
tetrastigma Kunze *in litt.*	Lombardia.
var. *Kolenatii* Kolen. *Melet. ent. III. p. 35. t. 13. f. 7.* — Mannerh. *in litt.* — Laf. *Mon. p. 279.*	Transcaucas.
biguttatus Laf. *Mon. p. 218.*	Sardinia.
biguttulus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 155; Synops. p. 101.*	California.
bijubatus Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 129.*	Hispan. mer.
bimaculatus Illig. *Mag. I. 1802. p. 80.* — Laf. *Mon. p. 147. t. 28. f. 2.* — Muls. *Collig. p. 189. t. 2. f. 6.*	German. bor.
pictus Fisch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 238.*	Russia mer.
sagitta Krynick. *Bull. Mosc. 1829. VI. p. 196.*	Charkov.
biplagiatus Laf. *Mon. p. 210.*	Cap bon. spei.
breviceps Laf. *Mon. p. 170.*	India or.
Brucki Kiesenw. *Berl. Zeit. 1870. Beiheft.*	Andalusia.
caesiosignatus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 104.*	California.
californicus Laf. *Mon. p. 128.* — Lec. *Synops. p. 97.*	„
caliginosus Laf. *Mon. p. 262.*	Dalmatia.
fuscus Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 168.*	Gallia mer.
canariensis Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 523.*	Hierro.

capito Laf. *Mon. p. 259. t. 30. f. 7.* Hispania.
carbonarius Laf. *Mon. p. 173.* Nov. Granada.
cerastes Truqui. *Anthic. p. 355. fig. 7.* Cyprus.
cervinus Laf. *Mon. p. 181.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.* — Lec. *Synops. p. 100.* Amer. bor.
bifasciatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 245.* — Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 304. (forte.)* New York.
bizonatus Laf. *Mon. p. 274.* Georgia am.
terminalis Lec. *Agass. Lak. Sup. p. 230.* Lake super.
cinctus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 278.* — Laf. *Mon. Anth. p. 274.* — Lec. *Synops. p. 97.* Illinois.
comptus Laf. *Mon. p. 132.* Adelaida.
concinnus Laf. *Mon. p. 115.* Cayennae.
confinis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 153; Synops p. 98.* California.
confusus Lec. *Synops. p. 99.* New York.
consentaneus Laf. *Mon. p. 124.* Senegal.
coracinus Lec. *Synops. p. 103.* Mississippi.
corsicus Laf. *Mon. p. 245.* Corsica.
corticalis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 154; Synops. p. 102.* California.
Costae Costa. *Ann. Ac. aspir. Nap. ser. 2. I. 1847.* Sicilia.
crassipes Laf. *Mon. p. 171. t. 28. f. 10.* Nov. Holland.
creberrimus Laf. *Mon. p. 204.* Madagascar.
cribratus Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 154; Synops. p. 98.* California.
crinitus Laf. *Mon. p. 204 et 303.* — Wollast. *Col. Hesperid. p. 219.* Senegal.
cruciger Laf. *Mon. p. 193.* India or.
crux Fairm. et Germain. *Col. Chil. 1860. p. 3; Ann. Fr. 1863. p. 246.* Chili.
dauricus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 83.* Dauria.
debilis Laf. *Mon. p. 129.* Aegyptus.
Dejeani Laf. *Mon. p. 244.* Dalmatia.
depressus Laf. *Mon. p. 255.* Caucasus.
dichrous Laf. *Mon. p. 234.* Sicilia.
difficilis Lec. *Agass. Lake sup. 1850. p. 230; Synops. p. 99.* Lake super.
dimidiatus Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 521; Col. Hesperid. 1867. p. 220.* Canariae.
dorsalis Laf. *Mon. p. 269.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 239.* Cap bon. spei.
dromedarius Laf. *Mon. p. 114.* Columbia.
ebeninus Laf. *Mon. p. 117. t. 27. f. 13.* „
elegans Stev. *Mém. Mosc. I. 1806. p. 161; ed. 2. 1811. p. 124.* — Laf. *Mon. p. 273.* Kislar.
ephippium Laf. *Mon. p. 163.* — Lec. *Synops. p. 99.* New York.
erro Truqui. *Anthic. p. 348. fig. 3.* Syria.
euphraticus Laf. *Mon. p. 172.* Mesopotamia.
exilis Laf. *Mon. p. 121. t. 27. f. 3.* Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.* Amer. bor.
Fairmairei Brisout. *Cat. Grenier. 1863. p. 90.* — Muls. *Collig. p. 256.* Gallia.
fatuus Truqui. *Anthic. p. 350. fig. 4.* Cyprus.
fenestratus Schmidt. *Mon. p. 181.* — Laf. *Mon. p. 225. t. 29. f. 4.* — Muls. *Collig. p. 211.* Sicilia.
Pecchiolii Melly *in litt.* Sardinia.
flavicans Lec. *Synops. p. 99.* Missouri.

flavipes Panz. *Fn. Germ. 38. 22.* — Laf. *Mon. p. 222.* — Muls. *Collig. p. 205.* — M.
brunnipennis Sturm. *Cat. 1843. p. 168.* — Germania.
nigriceps Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. I. p. 97.* — Laf. *Mon. p. 278.* — Fennia.
obscurus Sturm. *Cat. l. c.* — Germania.
rufipes Payk. *Fn. Suec. III. App. p. 444.* — Europa.

flavomaculatus Laf. *Mon. p. 172.* — India or.

flavopictus Laf. *Mon. p. 268. t. 30. f. 8.* — Cap bon. spei.

floralis Linn. *Faun. Suec. 1761. p. 228; Syst. nat. ed. 12. p. 681.* — Panz. *Fn. Germ. 23. 5.* — Laf. *Mon. p. 150 et 303. t. 27. f. 2. 4-7; t. 28. f. 3.* — Muls. *Collig. p. 193.* — M.
♂ *basalis* Villa. *Cat. Col. Eur. dupl. Suppl. 1838. p. 63.* — Lombardia.
formicarius Oliv. *Ent. III. 51. p. 4. t. 1. f. 3. a. b.* — Gallia.
formicoides Fourcr. *Ent. Par. I. p. 156.* — „
fuscus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 486.* — Anglia.
myrmicocephalus Rossi. *Mant. I. p. 46.* — Italia.
pedicularius Schrank. *Enum. Ins. p. 224.* — Germania.
umbellatarum Dej. *Cat. 3. ed. p. 239.* — Chili.
var. *basilaris* Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 279.* — Laf. *Mon. p. 274.* — Amer. bor.

florens Laf. *Mon. p. 211.* — Aegyptus.

formicarius Laf. *Mon. p. 185.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 239.* — Lec. *Synops. p. 97.* — Amer. bor.

fossicollis Laf. *Mon. p. 236. t. 30. f. 3.* — India or.

foveicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 493.* — Ceylon.

Frivaldszkyi Laf. *Mon. p. 267.* — Hungaria.

fugax Laf. *Mon. p. 235.* — India or.

fuliginosus Laf. *Mon. p. 224.* — „

fulvipes Laf. *Mon. p. 177. t. 28. f. 7.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.* — Lec. *Synops. p. 102.* — Louisiana.

fulvonotatus Laf. *Mon. p. 156.* — Columbia.

fumosus Luc. *Rev. Zool. 1843. p. 146.* — Laf. *Expl. Alg. p. 375. t. 32. f. 8; Mon. p. 228.* — Algeria.
var. *bicolor* Luc. *l. c. p. 146.* — Sardinia.

fuscicornis Laf. *Mon. p. 215.* — Muls. *Collig. p. 211.* — Hispania.

Genei Laf. *Mon. p. 219.* — Muls. *Collig. p. 203.* — Sardinia.

Ghilianii Laf. *Mon. p. 249.* — Hispania.

giganteus Laf. *Mon. p. 160. t. 28. f. 1. a-c.* — Mesopotamia.
incanus Helfer. *Sturm. Cat. 1843. p. 168.* — „

glabellus Truqui. *Anthic. p. 346. f. 2.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 245.* — Beyruth.

Goebeli Laf. *Mon. p. 190.* — Mesopotamia.
obliquatus Klug *in litt.* — „

Gorgus Truqui. *Anthic. p. 366. f. 15.* — Cyprus.

gracilis Panz. *Fn. Germ. 38. 21.* — Laf. *Ann. Fr. 1842. p. 251. t. 28. f. 9; Mon. p. 167.* — Muls. *Collig. p. 182.* — Germania.
bimaculatus Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 238.* — Italia.
binotatus Meg. *in litt.* — „
{*cruciatus*. Stev. *Dej. Cat. l. c.* — Crimea.
{*Steveni* Dej. *Cat. l. c.* — „
lateripunctatus Sturm. *Cat. 1826. p. 70. t. 3. f. 23.* — Germania.

granularis Lec. *Agass. Lake Sup. 1850. p. 231; Synops. p. 103.* — Lake super.
guttifer Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 522.* — Canariae.
Haldemani Lec. *Synops. p. 100.* — Massachusetts
quadriguttatus Hald. *Proc. Ac. Phil. I. p. 304.* — Penna.
hilaris Laf. *Mon. p. 154.* — India or.
hirsutus Laf. *Mon. p. 206.* — „
var. *hirsutulus* Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 492.* — Ceylon.
hispidus Rossi. *Mant. I. p. 46.* — Laf. *Mon. p. 209.* — Muls. *Collig. p. 222.* — Germania.
bicolor Oliv. *Ent. III. 51. p. 5. t. 1. f. 4. a. b.* — Gallia.
hirtellus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 67.* — Panz. *Fn. Germ. 35. 3.* — Suecia.
var. *pilosus* Sturm. *Cat. 1843. p. 168.* — Incert. sedis.
histrio Laf. *Mon. p. 141.* — Nov. Granada.
holoxanthus Fairm. et Germain. *Col. Chil. 1860. p. 3; Ann. Fr. 1863. p. 249.* — Chili.
horridus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 154; Synops. p. 98.* — California.
Horsfieldi Laf. *Mon. p. 125.* — Deccan.
humeralis Gebl. *Bull. Mosc. 1841. IV. p. 596.* — Laf. *Mon. p. 221.* — Sibiria.
humilis Germ. *Fn. Ins. Eur. 10. 6.* — Laf. *Mon. p. 125. t. 27. f. 1. 26.* — Muls. *Collig. p. 165.* — M.
calycinus Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 238.* — Russia mer.
constrictus Curtis. *Brit. Ent. t. 714.* — Steph. *Manual. 1839. p. 342.* — Anglia.
myrmecinus Ulrich. *Dej. Cat. l. c.* — Illyria.
nigrinus Zetterst. *Ins. Lapp. p. 159.* — Laf. *Mon. p. 277.* — Lapponia.
riparius Dej. *Cat. l. c.* — Germania.
var. *Bremei* Laf. *Ann. Fr. 1842. p. 252. t. 10. I. f. 3.* — Truqui. *Anthic. p. 354.* — Gallia mer.
„ *nigrofasciatus* Motsch. *in litt.* — Georgia russ.
„ *picipes* Sturm. *Cat. 1843. p. 169.* — Italia.
„ *variabilis* Laf. *Ann. Fr. 1842. p. 253. t. 10. I. f. 4.* — Gallia mer.
ictericus Laf. *Mon. p. 149.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.* — Amer. bor.
immaturus Laf. *Mon. p. 176.* — India or.
impressipennis Laf. *Mon. p. 300.* — Texas.
impressus Laf. *Mon. p. 119. t. 27. f. 11.* — Columbia.
incomptus Truqui. *Anthic. p. 350. f. 5.* — Cyprus.
ineditus Laf. *Mon. p. 154.* — Asia minor.
inermis Laf. *Mon. p. 304.* — India or.
debilis Laf. *l. c. p. 164.* — „
infernus Laf. *Guér. Spec. et Jc. 1847. nr. 28. p. 59.* — Mexico.
inflatus Kolen. *Melet. ent. III. p. 36. t. 13. f. 10.* — Laf. *Mon. p. 279.* — Transcaucas.
infuscatus Laf. *Mon. p. 182.* — Aegyptus.
instabilis Schmidt. *Mon. p. 184.* — Laf. *Ann. Fr. 1842. p. 259. t. 10. I. f. 7; Mon. p. 305. t. 28. f. 4. 8.* — Hoffmsgg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 238.* — Muls. *Collig. p. 179.* — Hispania.
mauritanicus Luc. *Rev. Zool. 1843. p. 146.* — Algeria.
tibialis Curt. *Brit. Ent. 1838. t. 714.* — Laf. *Mon. p. 165.* — Anglia.
var. *agilis* Küst. *Käf. Eur. 16. 75.* — Dalmatia.

insulanus Nietn. *Journ. As. Soc. Beng. 1856. p. 534; Ann. nat. Hist. 1857. p. 383.* Ceylon.
interamnis Laf. *Mon. p. 145.* Brasilia.
invalidus Laf. *Mon. p. 136.* Nov. Granada.
iscariotes Laf. *Mon. p. 301.* Syria.
Karelini Zubkoff. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 332.* — Laf. *Mon. p. 276.* Mare caspic.
laetus Laf. *Mon. p. 157.* Texas.
Lafertei Truqui. *Anthic. p. 365. fig. 14.* Cyprus.
lapidosus Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 521.* Canariae.
latebrans Lec. *Synops. p. 101.* New York.
laticeps Laf. *Mon. p. 118. t. 27. f. 8.* Columbia.
leptostemma Kolen. *Melet. ent. III. 1846. p. 35. t. 13. f. 8.* — Laf. *Mon. p. 242.* Karabagh.
Lessepsi Mars. *Abeille. V. 1868. p. 192.* Aegyptus.
limbatus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 67; Syst. El. I. p. 292.* German. bor.
littoralis Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 535.* Madera.
longiceps Laf. *Mon. p. 233. t. 30. f. 2. a. b.* Sicilia.
longipennis Laf. *Mon. p. 305.* India or.
elongatus Laf. *Mon. p. 176.* „
longipilis Brisout. *Cat. Grenier. 1863. p. 89.* — Muls. *Collig. p. 169.* Gallia.
Lubbocki Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 166.* Madera.
tristis Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 536.* „
lucidulus Laf. *Mon. p. 130.* Aegyptus.
luctuosus Laf. *Mon. p. 216.* Senegal.
lugubris Laf. *Mon. p. 217.* California.
luteicornis Schmidt. *Mon. p. 187.* — Laf. *Mon. p. 217.* — Muls. *Collig. p. 208.* Bavaria sup.
luteolus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 154; Synops. p. 99.* California.
maculosus Fairm. et Germain. *Col. Chil. 1860. p. 3; Ann. Fr. 1863. p. 248.* Chili.
maritimus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 156; Synops. p. 102.* California.
melancholicus Laf. *Mon. p. 174.* Amer. bor.
unicolor Knoch *in litt.* „
melanurus Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 246.* Chillan.
minutus Laf. *Ann. Fr. 1842. p. 255. t. 10. I. f. 5; Mon. p. 133.* — Muls. *Collig. p. 173.* Europa mer.
cursor Géné *in litt.* Sardinia.
salinus Helfer *in litt.* Sicilia.
sardous Schmidt. *Mon. p. 175.* Sardinia.
var. *lateralis* Küst. *Käf. Eur. 16. 77.* Dalmatia.
misellus Laf. *Mon. p. 174.* India or.
modestus Laf. *Mon. p. 191.* Aegyptus.
mutatus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Cap bon. spei.
transversalis Laf. *Mon. p. 270.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 239.* „
mylabrinus Géné. *Mem. Ac. Torin. 1839. p. 74. t. 2. f. 13.* — Laf. *Mon. p. 241. t. 30. f. 1. a. b.* Sardinia.
myrmecodes Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Ceylon.
formicarius Nietn. *Journ. As. Soc. Beng. 1856. p. 533; Ann. nat. Hist. 1857. p. 383.* „
nanus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 156; Synops. p. 101.* California.

nebulosus Laf. *Mon. p. 221.* — India or.
nectarinus Panz. *Ent. Germ. I. p. 87; Fn. Germ. 23. 8.* — Laf. *Mon. p. 237.* — Muls. *Collig. p. 251.* — Germania.
  bicinctus Gebl. *Humm. Ess. IV. 1825. p. 49; Ledeb. Reis. II. 3. p. 136.* — Sibiria.
  Eurotiae Motsch. *in litt.* — Sarepta.
  sibiricus Dej. *Cat. l. c.* — Sibiria.
niger Oliv. *Encycl. méth. VIII. 1811. p. 397.* — Littor. medit.
  carbonarius Chevrol. *in litt.* — Cap bon. spei.
  morio Laf. *Mon. p. 215.* — Graecia.
nigritulus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 154; Synops. p. 101.* — California.
nigritus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 269.* — Kenai.
nigrofemoratus Fairm. et Germain. *Col. Chil. 1860. p. 3; Ann. Fr. 1863. p. 247.* — Chili.
nitidulus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 153; Synops. p. 96.* — California.
nitidus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 105.* — „
notoxoides Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 520.* — Canariae.
Nysti Laf. *Mon. p. 265.* — Bengal.
obscurellus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 155; Synops. p. 101.* — California.
obscurus Laf. *Mon. p. 116.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.* — Lec. *Synops. p. 96.* — New York.
oceanicus Laf. *Mon. p. 170.* — Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 452.* — Marquesas.
ocellatus Laf. *Mon. p. 205.* — India or.
ochreatus Laf. *Expl. Alg. II. p. 379; Mon. p. 252.* — Algeria.
Oedipus Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 210.* — „
olivaceus Laf. *Mon. p. 253. t. 30. f. 6.* — Hispania.
  var. *posticus* Laf. *Mon. p. 256.* — „
opaculus Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 519.* — Canariae.
optabilis Laf. *Mon. p. 187.* — Muls. *Collig. p. 175.* — Nizza.
ornatus Truqui. *Anthic. p. 358. f. 10.* — Cyprus.
ottomanus Laf. *Mon. p. 255.* — Asia minor.
Palicari Casteln. *Hist. nat. II. p. 258.* — Laf. *Mon. p. 277.* — Morea.
pallens Lec. *Agass. Lak. Sup. 1850. p. 231; Synops. p. 103.* — Lake super.
pallicrus Dufour. *Ann. Sc. nat. 1849. p. 229. t. 5.* — Pyrenaei.
pallidus Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 245.* — Laf. *Mon. p. 275.* — Amer. bor.
patagiatus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 247.* — Nauplia.
patruelis Laf. *Mon. p. 154.* — India or.
pauperculus Laf. *Expl. Alg. p. 378; Mon. p. 256.* — Algeria.
Paykulli Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. 1. 2. p. 55. nota.* — Laf. *Mon. p. 273.* — „
  argentatus Klug *in litt.* — „
  insignis Luc. *Rev. Zool. 1843. p. 145.* — Laf. *Expl. Alg. p. 376. t. 32. f. 5; Mon. p. 229. t. 29. f. 5. a. b.* — Hispania mer.
  venator Dufour. *Ann. Sc. nat. ser. 3. XI. p. 229. t. 5.* — „
perplexus Laf. *Mon. p. 142. t. 27. f. 22. 23.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.* — Columbia.
phoenicius Truqui. *Anthic. p. 356. f. 8.* — Beyruth.
piceus Laf. *Mon. p. 235.* — India or.

planicollis Fairm. et Germain. *Col. Chil. 1860. p. 3; Ann. Fr. 1863. p. 248.* Chili.
plumbeus Laf. *Ann. Fr. 1842. p. 250. t. 30. f. 5. a-c; Mon. p. 257.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.* — Muls. *Collig. p. 249. t. 2. f. 9.* Gallia mer.
♀ *brevis* Schmidt. *Mon. p. 180.* „
♂ *callosus* Schmidt. *l. c. p. 181.* „
var. ♂ *melanarius* Schmidt. *l. c. p 178.* „
politus Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 246.* — Laf. *Mon. p. 275.* Amer. bor.
praedator Laf. *Mon. p. 131. t. 27. f. 20.* India or.
pubescens Laf. *Mon. p. 177.* — Lec. *Synops. p. 102.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.* New York.
var. *luridus* Dej. *Cat. l. c.* „
punctulatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 155; Synops. p. 100.* California.
pusillus Laf. *Mon. p. 178.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.* New Orleans.
pygmaeus Laf. *Mon. p. 182.* India or.
pyrrhonius Laf. *Mon. p. 213.* Assam.
quadriguttatus Rossi. *Mant. I. p. 48.* — Laf. *Mon. p. 207.* — Muls. *Collig. p. 225.* Europa mer.
bifasciatus Casteln. *Hist. nat. II. p. 259.* Turcia.
guttatus Laf. *Ann. Fr. 1842. p. 248.* — Hoffmsgg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 238.* Gallia mer.
pilosellus Germ. *in litt.* Illyria.
quadrinotatus Gyllh. *Ins. Succ. II. p. 498.* Italia.
tenellus Hoffmsgg. *in litt.* Hispania.
quadrillum Laf. *Mon. p. 122. t. 27. f. 19.* Cap bon. spei.
quadrilunatus Laf. *Mon. p. 201.* — Lec. *Synops. p. 100.* California.
quadrimaculatus Guér. *Voy. Coquille. 1830. p. 106. t. 5. f. 8.* Amboina.
quadrimaculatus Luc. *Rev. Zool. 1843. p. 146.* — Laf. *Expl. Alg. p. 374. t. 32. f. 7; Mon. p. 203.* — Muls. *Collig. p. 216.* Algeria.
var. *brunneus* Laf. *Ann. Fr. 1842. p. 249. t. 10. I. f. 1.* Gallia mer.
quadrioculatus Laf. *Mon. p. 201. t. 29. f. 1. a-c.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 84. f. 419.* — Muls. *Collig. p. 228.* Europa mer.
quadriguttatus Waltl. *Reis. Span. II. p. 75.* Hispania.
quadrimaculatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.* „
quadriplagiatus Laf. *Mon. p. 143.* Columbia.
quadrisignatus Laf. *Mon. p. 268.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.* Cap bon. spei.
quinquemaculatus Laf. *Mon. p. 115.* Brasilia.
quisquilius Thoms. *Skand. Col. VI. 1864. p. 360.* Lund.
floralis var. b. Gyllh. *Ins. Suec. II. p. 496.* „
rectipennis Laf. *Mon. p. 243.* Georgia russ.
reductus Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 221.* S. Jago.
rejectus Lec. *Synops. p. 97.* Missouri.
rigidus Laf. *Mon. p. 173.* Columbia.
piceus Moritz *in litt.* „
ruficollis Schmidt. *Mon. p. 172.* Europa mer.
sanguinicollis Laf. *Mon. p. 239.* — Muls. *Collig. p. 240.* Gallia mer.
var. *terminatus* Schmidt. *l. c. p. 128.* Corfu.
„ *vespertinus* Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 224.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1864. p. 137.* Granada.

rufithorax Laf. *Mon. p. 187.* — Asia minor.
rufulus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 155; Synops. p. 100.* — California.
rugosus Laf. *Mon. p. 138.* — Brasilia.
sabuleti Laf. *Mon. p. 164.* — Aegyptus.
salinus Crotch. *Trans. ent. Soc. V. 1866. p. 439.* — Anglia.
scabriceps Lec. *Agass. Lak. Sup. 1850. p. 230; Synops. p. 99.* — Lake super.
scapularis Laf. *Mon. p. 224.* — Dauria.
Schmidti Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur. 1847. p. 35.* — Muls. *Collig. p. 186.* — Tirolis.
  subfasciatus Laf. *Mon. p. 179.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.* — Gallia mer.
  unipunctatus Dej. *Cat. l. c.* — Hispania.
scrobicollis Laf. *Mon. p. 265.* — „
scurrula Truqui. *Anthic. p. 362. fig. 11.* — Cyprus.
scydmaenoides Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 524.* — Teneriffa.
sellatus Panz. *Fn. Germ. 38. 20.* — Laf. *Mon. p. 162.* — Muls. *Collig. p. 199. t. 2. f. 8.* — Germania.
  arenarius Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 238.* — „
  bipunctatus Ziegl. *Dej. Cat. l. c.* — Gallia.
semirufus Fairm. et Germain. *Col. Chil. 1860. p. 3; Ann. Fr. 1863. p. 246.* — Chili.
sericans Erichs. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XVI. 1834. Suppl. 1. p. 250.* — Laf. *Mon. p. 143. t. 27. f. 24. 27.* — Peru.
  cruciatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 239.* — „
setosus Laf. *Mon. p. 206.* — Bengal.
setulosus Bohem. *Kongl. Vet. Ac. Handling. 1849. p. 220.* — Thoms. *Skand. Col. VI. 1864. p. 365.* — Ins. Fåhroe.
sexmaculatus Gebl. *Ledeb. Reis. II. 1830. p. 137.* — Laf. *Mon. p. 275.* — Irtysch.
sidonius Truqui. *Anthic. p. 365. fig. 13.* — Syria.
sobrinus Laf. *Mon. p. 123.* — India or.
solers Laf. *Mon. p. 180.* — Mesopotamia.
sollicitus Laf. *Mon. p. 197.* — Syria.
spectabilis Laf. *Mon. p. 200.* — Cap bon. spei.
spinicollis Laf. *Mon. p. 138. t. 27. f. 21.* — Brasilia.
  binotatus Germ. *in litt.* — „
spretus Lec. *Synops. p. 101.* — New York.
squamosus Laf. *Mon. p. 216.* — California.
striatopunctatus Laf. *Mon. p. 139.* — Columbia.
  punctatus Moritz *in litt.* — „
stricticollis Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. III. p. 260.* — Ceylon.
strictus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 182.* — Laf. *Mon. p. 278.* — Tasmania.
Sturmi Laf. *Mon. p. 304. t. 27. f. 12. 14.* — Georgia amer.
  elegans Laf. *Mon. p. 117.* — Lec. *Synops. p. 96.* — Missouri.
stygius Laf. *Mon. p. 159.* — Cap bon. spei.
subaeneus Laf. *Mon. p. 280.* — Transcaucas.
  unicolor Kolen. *Melet. ent. III. p. 37.* — „
subtilis Laf. *Mon. p. 135.* — Columbia.
suturalis Laf. *Mon. p. 181.* — India or.
taïtensis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 105.* — Taïti.

tenellus Laf. *Ann. Fr. 1842. p. 251; Mon. p. 188.* — Hoffmsgg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 238.* — Muls. *Collig. p. 235.* Europa mer.
  amoenus Schmidt. *Mon. p. 176.* Gallia.
tenuipes Laf. *Mon. p. 194.* Europa mer.
  pygmaeus Motsch. *in litt.* Mare caspic.
tenuis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 153; Synops. p. 96.* California.
terminatus Laf. *Mon. p. 243.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.* Graecia.
testaceoguttatus Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 247.* Chillan.
texanus Laf. *Mon. p. 301.* Texas.
thoracicus Laf. *Mon. p. 158.* — Lec. *Synops. p. 98.* New Orleans.
thyreocephalus Solsky. *Hor. Soc. Ross. IV. p. 93.* Sarepta.
tibialis Waltl. *Reis. Span. II. p. 75.* — Laf. *Mon. p. 276.* Andalusia.
transversalis Villa. *Cat. Col. Eur. dupl. 1833. p. 35.* — Laf. *Mon. p. 305.* Lombardia.
  longicollis Schmidt. *Mon. p. 130.* — Laf. *Mon. p. 186 et 305. t. 29. f. 2. a-c.* — Muls. *Collig. p. 177.* Europa mer.
transversofasciatus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 492.* Ceylon.
trifasciatus Fabr. *Syst. El. I. p. 291.* — Laf. *Mon. p. 139.* Antillae.
trigonocephalus Laf. *Mon. p. 146. t. 27. f. 18.* India or.
tristis Schmidt. *Mon. p. 172.* — Laf. *Mon. p. 195.* — Muls. *Collig. p. 219. t. 2. f. 5.* Europa mer.
  sericeus Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.* Gallia mer.
  var. *fenestratus* Dej. *Cat. l. c.* „
  „ {*Schaumi* Wollast. *Zoolog. 1857. p. 5721.* Anglia.
  {*ater* Steph. *Ill. Brit. V. p. 74.* „
troglodytes Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 105.* California.
truncatellus Laf. *Guér. Spec. et Jc. 1847. nr. 30. p. 135.* India or.
umbrinus Laf. *Mon. p. 214.* Dauria.
unicolor Schmidt. *Mon. p. 179.* — Laf. *Mon. p. 263.* — Muls. *Collig. p. 254.* Germania.
ustulatus Laf. *Mon. p. 124.* — Truqui. *Anthic. p. 349.* Mesopotamia.
validicornis Laf. *Mon. p. 264.* Tirolis.
varians Kolen. *Melet. ent. III. p. 36. t. 13. f. 9.* — Laf. *Mon. p. 279.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. II. p. 116.* Tiflis.
variolosus Laf. *Mon. p. 175.* India or.
velox Laf. *Mon. p. 261.* Sicilia.
velutinus Laf. *Mon. p. 261.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.* Pyrenaei.
  melanocephalus Dufour. *Dej. Cat. l. c.* Hispania or.
venustus Villa. *Col. Eur. dupl. 1833. p. 35.* — Laf. *Mon. p. 248.* — Muls. *Collig. p. 246.* Lombardia.
  unifasciatus Schmidt. *Mon. p. 173.* Gallia.
vicinus Laf. *Mon. p. 157.* — Lec. *Synops. p. 98.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 238.* Amer. bor.
villosulus Truqui. *Anthic. p. 351. fig. 6.* Syria.
vinculatus Laf. *Mon. p. 119.* Columbia.
vittatus Luc. *Rev. Zool. 1843. p. 145.* — Laf. *Expl. Alg. Ent. p. 370. t. 32. f. 6; Mon. p. 192. t. 29. f. 3. a-c.* Algeria.
zonatus Laf. *Mon. p. 252.* Sardinia.

Apotominus

Apotomus.

Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 283.*

nigrozonatus Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1863. p. 284.*	Chili.
1	

Anthicoxenus

Anthicus; ξένος, hospes.

Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 243.*

lagenicollis Fairm. et Germ. *Col. Chil. I. 1860. p. 2; Ann. Fr. 1863. p. 244.*	Chili.
nigroplagiatus Fairm. et Germ. *l. c. p. 2; l. c. p. 244.*	„
2	

Tanarthrus

ταναός, extensus; ἄρθρον, articulus.

Leconte. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 156.*

alutaceus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 155; Synops. p. 104.*	California.
salinus Lec. *l. c. p. 156; Synops. p. 104; Arcan. Nat. 1859. p. 126. t. 13. f. 8.*	Colorado.
2	

Ochthenomus

ὄχθη, ripa; νομός, pascens.

Schmidt. *Stett. Ent. Zeit. 1842. p. 196. (Mon.)*

Endomia Casteln.

bivittatus Truqui. *Anthic. p. 369. f. 16.*	Cyprus.
ceylonicus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 494.*	Ceylon.
indicus Laf. *Mon. p. 288.*	India or.
Lefeburei Laf. *Mon. p. 289. t. 31. f. 4.*	Aegyptus.
maritimus Motsch. *ined.* — Laf. *Mon. p. 289. not.*	Russia mer.
punctatus Laf. *Expl. Alg. Ent. p. 380. t. 31. f. 1. 2. 9-10; Mon. p. 283.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 239.* — Muls. *Collig. p. 259. t. 2. f. 10-11.*	Europa mer.
senilis Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 525.*	Palma.
similis Motsch. *ined.* — Laf. *Mon. p. 289. not.*	Russia mer.
tenuicollis Rossi. *Mant. I. p. 47.* — Schmidt. *Mon. p. 198.* — Muls. *Collig. p. 265.*	Europa mer.
angustatus Laf. *Mon. p. 286. t. 31. f. 5. a. b; Expl. Alg. p. 381.* — Dej. *Cat 3. ed. p. 239.*	Gallia.
elongatissimus Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 259.*	Italia.
lapidarius Ulrich. *Dej. Cat. l. c.*	Hispania.
melanocephalus Bon. *Mem. Ac. Torin. IX. 1812. p. 178. t. 4. f. 20.*	Italia.
signatus Ulrich *in litt.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 295.*	Tirolis.
var. *melanocephalus* Küst. *Käf. Eur. 9. 57.*	Germania.

unifasciatus Bon. *Mem. Ac. Torin. IX. 1812. p. 174. t. 4. f. 21.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 84. f. 420.* — Muls. *Collig. p. 262.* Italia.
elongatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 239.* — Laf. *Mon. t. 31. f. 6-8.* Hispania.
occipitalis Dufour. *Excurs. ent. Vall. Ossau. p. 71.* Pyrenaei.
retrofasciatus Motsch. *in litt.* Daghestan.
sinuatus Schmidt. *Mon. p. 199.* — Laf. *Mon. p. 284. t. 31. f. 3.* Gallia.

10

Heterolobus

ἕτερος, diversus; λοβὸς, lobus.

Philippi. *Stett. Ent. Zeit. 1864. p. 354.*

aeneus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 354.* Chili.

1

424

FAMILIA LVII.

PYROCHROIDAE.

Synops. Leconte. *Proc. Ac. Phil. VII. 1855. p. 274.*
Latipennes. Mulsant. *Col. Fr. 1856. p. 32.*

Eupleurida

εὖ, bene; πλευρὰ, latus.

Leconte. *Classif. Col. of N. Amer. 1866.*

costata Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 142.* Carolina bor.

1

Pyrochroa

πῦρ, ignis; χρόα, color.

Geoffroy. *Hist. Ins. envir. Par. I. 1762. p. 338.*

cardinalis Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 302.* Sibiria or.
coccinea Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 202.* — Panz. *Fn. Germ. 13. 11.* — Guér. *Ic. t. 34. f. 3. a-c.* — Muls. *Latipenn. p. 33.* — ♀ Ahrens. *Silb. Rev. ent. I. 1833. p. 247. t. 14.* — Dufour. *Ann. Sc. nat. ser. 2. XIII. p. 322. t. V. f. 1.* M.
purpurata Schrank. *Enum. Ins. p. 173; Naturf. 24. p. 78.* Germania.
rubra De Geer. *Ins. V. p. 20. t. 1. f. 14-17.* Gallia.

femoralis Lec. *Synops. p. 274.* — Amer. bor.
flabellata Fabr. *Mant. I. p. 162.* — Oliv. *Ent. III. 53. p. 5. t. 1. f. 3.* — Lec. *Synops. p. 274.* — „
fuscicollis Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 301.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 237.* — Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 143. t. 9. f. 19.* — Sibiria or.
var. *punctum* Motsch. *l. c.* — „
Kiesenwetteri Fairm. *Ann. Fr. 1849. p. 424.* — Sicilia.
lateraria Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 143.* — Kamtschatka.
longa Perty. *Obs. Col. Ind. 1831. p. 41.* — Java.
pectinicornis Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 204.* — Panz. *Fn. Germ. 13. 12.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 83. f. 411.* — Muls. *Latipenn. p. 41.* — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Liége. 1853. p. 526. t. 7. f. 4.* — M.
♂ *rubra* De Geer. *Mém. V. p. 22.* — Europa.
rufula Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 173.* — Japonia.
serraticornis Scop. *Ent. carn. 1763. p. 42.* — M.
coccinea Donov. *Brit. Ins. t. 56. f. 1.* — Anglia.
purpurata Müll. *Zool. Dan. Prodr. p. 80.* — Dania.
rubens Schall. *Abhandl. Hal. Ges. I. 1783. p. 301.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 105.* — Panz. *Fn. Germ. 95. 5.* — Küst. *Käf. Eur. I. 48.* — ♀ Westw. *Intr. mod. class. 1839. I. p. 288. fig. 32. (11-12.)* — Germania.
ruberrima Fourcr. *Ent. Par. I. p. 153.* — Gallia.
rutilans Voet. *Cat. II. p. 72. t. 48. f. 1.* ♂. — „
satrapa Schrank. *Enum. Ins. 1781. p. 174.* — Geoffr. *Hist. Ins. I. p. 338. t. 6. f. 4.* — Muls. *Latipenn. p. 38.* — Italia.

11

Schizotus

σχίζω, findo; οὖς, auris.

Newman. *The Entom. Mag. V. 1838. p. 374.*

cervicalis Newm. *Ent. Mag. V. p. 374.* — Lec. *Synops. p. 274.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 603. nota 1.* — Amer. bor.

1

Dendroides

δενδροειδής, arboreus.

Latreille. *Consid. génér. 1810. p. 212.*

Pogonocerus Fischer.

bicolor Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 375.* — Amer. bor
canadensis Lec. *Synops. p. 275.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 603. not. 3.* — „
ruficollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 237.* — „
concolor Newm. *Ent. Mag. V. p. 375.* — Lec. *Synops. p. 275.* — „
ephemeroides Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 348; 1853. III. p. 269.* — Sitkha.

Ledereri Ferrari. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1869. p. 195.* Smyrna.
testaceus Lec. *Synops. p. 275.* Lake super.
thoracicus Fisch. *Mém. Mosc. III. 1812. p. 281. t. 15; Ent. Ross. I. c. Fig.* — Lacord. *Gen. Col. V. p 603. nota. 5.* — Ferrari. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1869. p. 199.* Russia mer.

6

Lemodes

Lema; εἶδος, aspectus.

Boheman. *Res. Eugen. 1858. p. 103.*

coccinea Bohem. *Res. Eugen. p. 103. t. 2. f. 2. a-f.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 604. nota.* Sidney.

1
20

FAMILIA LVIII.

MORDELLIDAE.

Longipèdes. Mulsant. *Col. Fr. 1856. c. tab.*

Synops. Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 43.*

Tomoxia

τόμος, articulus; ὀξύς, acutus.

Costa. *Fn. Regn. Napol. 1854. p. 8.*

bidentata Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 277.* — Lec. *Synops. p. 45.* Missouri.
biguttata Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 265.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 241.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 90. f. 446.* Gallia.
bucephala Costa. *Fn. Regn. Napol. p. 8. t. 20. f. 1.* — Muls. *Longipèd. p. 19.* Sicilia.
var. *fasciata* Payk. *Fn. suec. III. App. p. 455.* Suecia.
„ *picta* Besser. *Dej. Cat. l. c.* Volhynia.
inclusa Lec. *Synops. p. 45.* Amer. bor.
lineella Lec. *Synops. p. 45.* „
Moorei Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 124.* Nov. Caledon.

5

Glipa

Etym. dub.

Leconte. *Col. of Kansas. 1859. p. 16.*

hilaris Say. *Bost. Journ. I. 1835. p. 190.* — Lec. *Synops. p. 46.* — Amer. bor.
1

Mordella

Mordeo.

Linné. *Syst. nat. ed. X. 1758. p. 420.*

Sphalera Lec.

abbreviata Sol. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 272.* — Chili.
abdominalis Blessig. *Hor. Soc. ent. Ross. I. 1861. p. 113. t. 3. f. 3.* — Victoria.
aculeata Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 228.* — Oliv. *Ent. III. 64. p. 4. t. 1. f. 1. a-c.* — Muls. *Longipèd. p. 47.* — ♀ Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 372.* — Graëlls. *Mem. Map. geol. 1858. p. 101. t. 6. f. 1. a. b.* — M.
var. *femoralis* Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 241.* — Germania.
alboguttata Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 269. t. 21. f. 8.* — Chili.
albomaculata Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 144.* — Brasilia.
albosignata Muls. *Longipèd. p. 29.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 241.* — Styria.
albosparsa Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — Sidney.
albosignata Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 108.* — „
andina Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 256.* — Chili.
annulata Redtenb. *Reis. Novar. II. 1868. p. 140.* — Sambelong.
antarctica White. *Voy. Ereb. Terr. Ent. p. 12.* — Nov. Zeeland.
Aradasiana Patti. *Giorn. di Sc. Let. ed Art. per la Sic. nr. 216.* — Costa. *Fn. Regn. Nap. p. 31.* — Catania.
argentifera Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 453.* — Taïti.
argentipunctata Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 471.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 271.* — Brasilia.
artensis Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 306.* — Ins. Art.
australis Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 289.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 240.* — Nov. Holland
basalis Costa. *Fn. Regn. Napol. p. 13. t. 21. f. 1.* — Muls. *Longipèd. p. 42.* — Sicilia.
bicolor Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 253.* — Chili.
bifasciata Fabr. *Syst. El. II. p. 124.* — Amer. mer.
bipunctata Germ. *Fn. Ins. Eur. 13. 12; Ins. Spec. nov. p. 170.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 241.* — Muls. *Longipèd. p. 41.* — Dalmatia.
decora Chevrol. *Rev. Zool. 1840. p. 16.* — Luc. *Expl. Alg. p. 383. t. 32. f. 10. a-d.* — Muls. *Longipèd. p. 45.* — Galaezia.
perspicillata Costa. *Fn. Regn. Napol. p. 15. t. 20. f. 5.* — Sicilia.
bisignata Redtenb. *Fn. Austr. I. p. 613.* — ♀ Türk. *Wien. ent. Monatschr. 1860. p. 256.* — M.
biguttata Ziegl. *Sturm. Cat. 1826. p. 171.* — Germania.
Blanchardi Sol. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 272.* — Chili.

borealis Lec. *Synops. p. 46.*	Amer. bor.
brevicauda Costa. *Fn. Regn. Napol. p. 15. t. 21. f. 3.*	Sicilia.
brachyura Muls. *Longipèd. p. 50.*	„
castanea Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 108.*	Ins. Guam.
castaneipennis Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 257.*	Chillan.
cinerea Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 134.*	Loktewsk.
clavicornis Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 424.*	Brasilia.
lunata Sturm. *Cat. 1826. p. 71. t. 3. f. 24.*	„
{*lunifera* Dej. *Cat. 3. ed. p. 240.*	„
{*pugionata* Germ. *Dej. Cat. l. c.*	„
composita Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. p. 286.*	Ceylon.
cristovallensis Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1855. p. 35.*	Ins. Woodlark.
decemguttata Fabr. *Syst. El. II. p. 123.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 289.*	Nov. Guinea.
defectiva Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. III. p. 260.*	Ceylon.
discoidea Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. 1846. p. 315.* — Lec. *Synops. p. 47.*	Pennsylvania.
dodonaeae Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 306.*	Ins. Art.
Durvillei Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 291. t. 7. f. 7.*	Nov. Guinea.
erythrura Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 253.*	Chillan.
exigua Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 109.*	Rio Janeiro.
exilis Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 203.*	Adelaida.
fasciata Fabr. *Syst. Ent. p. 263.* — Oliv. *Ent. III. 64. p. 4. t. 1. f. 2. a. b.* — Muls. *Longipèd. p. 35.* — ♀ Dufour. *Ann. Sc. nat. XIV. ser. 2. 1840. p. 225. t. XI. f. 1-6.* — Goureau. *Ann. Fr. 1842. p. 181.*	M.
iriformis Fourcr. *Ent. Par. I. p. 161.*	Gallia.
var. *aurofasciata* Comolli. *De Col. Novoc. p. 29.* — Muls. *l. c. p. 42.*	Italia.
„ *briantea* Comolli. *l. c. p. 28.*	„
„ *coronata* Costa. *Fn. Regn. Napol. p. 11. t. 20. f. 2.*	Sicilia.
{*fasciolata* Rossi. *Mant. I. p. 103.*	Germania.
„ {*interrupta* Costa. *l. c. p. 13. t. 20. f. 3.*	Sicilia.
„ *seriatoguttata* Muls. *l. c. p. 41.*	Gallia.
„ *subcoeca* Muls. *l. c. p. 41.*	„
ferruginea Fabr. *Syst. El. II. p. 124.*	Amer. mer.
flavopunctata Casteln. *Silb. Rev. ent. I. p. 34.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 609. nota. 2.*	Brasilia.
flexuosa Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 256.*	Chillan.
fulvosignata Fairm et Germ. *l. c. p. 254.*	„
fumosa Fairm. et Germ. *l. c. p. 251.*	Chili.
funesta Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 108.*	Transcaucas.
Gacognei Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1852. p. 49; Col. Fr. Longipèd. p. 31;* ♀ *p. 33.*	Gallia mer.
haemorrhoidalis Fabr. *Syst. El. II. p. 124.*	Amer. mer.
hamata Fabr. *l. c. p. 122.*	„
heros Dalm. *Analect. ent. 1823. p. 57.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 609. nota 2.*	Brasilia.
hieroglyphica Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 255.*	Chillan.
holosericea Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 272.*	Chili.

imperator Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 265.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 609. nota 2.* Brasilia.
inflammata Lec. *Synops. p. 46.* Florida.
insidiosa Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 384.* Algeria.
insularis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 108.* Taïti.
insulata Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 16; Synops. p. 47.* Kansas.
irrorata Lec. *Synops. p. 46.* Amer. bor.
Krausei Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 355.* Chili.
lepida Redtenb. *Reis. Novar. II. 1868. p. 141.* Sidney.
leucaspis Küst. *Käf. Eur. 16. 80.* Dalmatia.
leucosticta Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 203.* Adelaida.
leucostigma Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 255.* Chillan.
lineata Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. 1846. p. 313.* — Lec. *Synops. p. 47.* Canada.
Lottini Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 291.* Nov. Guinea.
luctuosa Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 269.* Chili.
  bimaculata Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 189. t. 12. f. 15.* „
lunulata Helmuth. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 96.* Illinois.
luteoguttata Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. 1843. p. 199. t. 15. f. 5.* Bolivia.
maculosa Naezen. *Vet. Ak. nya. Handl. 1794. p. 273. f. 4.* — Muls. *Longipèd. p. 27.* M.
  atomaria Fabr. *Syst. El. II. p. 123.* — Fisch. *Ent. Ross. II. p. 22. t. 38. f. 4.* Suecia.
  guttata Payk. *Fn. Suec. II. p. 186.* — † Letzner. *Arb. Schles. Ges. 1856. p. 103.* Germania. Gallia.
  irrorata Trost. *Kl. Beytr. 1801. p. 27.* „
marginata Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 312.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 241.* — Lec. *Synops. p. 47.* Kansas.
  irrorata Sturm. *Cat. 1843. p. 170.* „
marmorata Fabr. *Syst. El. II. p. 125.* Amer. mer.
melanocephala Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 253.* Chillan.
melaena Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 169.* — Lec. *Synops. p. 46.* Amer. bor.
  nigra Melsh. *Cat. nr. 1252.* „
minima Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 307.* Ins. Lifu.
mixta Fabr. *Syst. El. II. p. 122.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 290.* Nov. Cambria.
nana Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 254.* Chillan.
nigra Fairm. et Germain. *l. c. p. 252.* Chili.
novemguttata Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1855. p. 33.* Ins. Woodlark.
octoguttata Montrouz. *l. c. p. 35.* „
octopunctata Fabr. *Syst. Ent. p. 263.* — Oliv. *Ent. III. 64. p. 6. t. 1. f. 4.* — Lec. *Synops. p. 46.* Amer. bor.
  var. *sexsignata* Lec. *Dej. Cat. 3. ed. p. 240.* „
oculata Say. *Bost. Journ. I. 1835. p. 190.* — Lec. *Synops. p. 47.* „
perlata Sulz. *Abg. Gesch. Ins. 1776. p. 67. t. 7. f. 14.* M.
  duodecimpunctata Rossi. *Fn. Etr. I. 1790. p. 243. t. 4. f. 4.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 90. f. 447.* — Muls. *Longipèd. p. 23.* — † Kawall. *Stett. Zeit. 1867. p. 123.* Italia.

multipunctata Trost. *Kl. Beytr. 1801. p. 27.* — Germania.
var. *octopunctata* Schrank. *Baier. Reis. 1786. p. 82.* — Hungaria.
„ *sexpunctata* Herbst. *Füssl. Arch. V. 1784. p. 148.* — Gallia.

picta Chevrol. *Guér. Ic. Ins. p. 130. t. 34. f. 7. a-c.* — Cayennae.
plagiata Mannerh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 240.* — Irkutsk.
pleurosticta Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 144.* — Brasilia.
plurinotata Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 190. t. 12. f. 16.* — Ceram.
promiscua Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 181.* — Tasmania.
proxima Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 271.* — Chili.
pulchella Muls. et Rey. *Opusc. ent. IX. 1859. p. 168; Ann. Sc. agr. Lyon. 1859. p. 232.* — Corsica.
punctata Eschsch. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 472.* — Caucasus.
quadripunctata Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 276.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. p. 220; Synops. p. 46.* — Missouri.
quadrisignata Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. fasc. 3. nr. 55.* — Mexico.
rubida Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 123.* — Peru.
ruficeps Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 109.* — Buenos Aires.
rufipennis Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 273.* — Chili.
rufoaxillaris Fairm. et Germain. *Col. Chil. 1860. p. 1; Ann. Fr. 1863. p. 255.* — „
Sacheri Frivald. *A Királyi magyar. 1865. p. 202. t. 11. f. 6.* — Mehadia.
scripta Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 254.* — Chillan.
scutellaris Fabr. *Syst. El. II. p. 123.* — Lec. *Synops. p. 46.* — Amer. bor.
serval Say. *Bost. Journ. I. 1835. p. 191.* — Lec. *Synops. p. 47.* — „
setacea Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1855. p. 35.* — Ins. Woodlark.
sexdecimguttata Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 305.* — Ins. Lifu.
splendidula Falderm. *Fn. transc. II. p. 110.* — Transcaucas.
strigipennis Falderm. *l. c. p. 109.* — „
sulcicauda Muls. *Longipèd. p. 50.* — Hispania.
suturalis Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 251.* — Chillan.
tachyporiformis Curtis. *Trans. Linn. Soc. 1845. p. 471.* — Brasilia.
textilis Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1855. p. 34.* — Ins. Woodlark.
thoracica Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 274.* — Chili.
tomentosa Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 290.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 241.* — Nov. Holland.
tricolor Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 81.* — Java.
triloba Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 276.* — Lec. *Synops. p. 47.* — Missouri.
undulata Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. 1846. p. 316.* — Lec. *Synops. p. 47.* — Pennsylvania.
Vescoi Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 273.* — Chili.
mutabilis Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 250.* — „
var. *fasciata* Sol. *l. c. p. 271.* — „
vidua Sol. *l. c. p. 270.* — „
villosa Schrank. *Enum. Ins. 1781. p. 228.* — Redtenb. *Fn. Austr. 1858. p. 643.* — Germania.
aculeata var. *β.* Poda. *Mus Graecens. p. 47.* — Styria.
fasciata var. *ι.* Muls. *Longipèd. p. 42.* — Gallia.
sericea Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 241.* — Germania.
violacescens Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 355.* — Chili.
viridipennis Muls. *Longipèd. p. 51.* — Hispania.

vittata Fabr. *Syst. El. II. p. 124.* Amer. mer.
xanthogastra Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 253.* Chili.
118

Glipodes

Glipa; εἶδος, aspectus.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 47.*

helva Lec. *Synops. p. 48.* Georgia.
sericans Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. 1846. p. 312.* — Lec. *Synops. p. 48.* Pennsylvania.
sericea Knoch *i. litt.* „
2

Mordellistena

Mordella; στενός, angustus.

Costa. *Fn. Regn. Napol. 1854. p. 16 et 31.*

Natirrica Costa. — *Stenalia* Mulsant. — *Tolida* Muls.

aemula Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 16; Synops. p. 51.* Kansas.
abdominalis Fabr. *Syst. Ent. p. 264.* — Oliv. *Ent. III. 64. p. 7. t. 1. f. 5. a. b.* — Muls. *Longipèd. p. 53.* M.
bicolor Sulz. *Abg. Gesch. Ins. p. 67. t. 7. f. 15.* Germania.
♂ { *ventralis* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 114.* Suecia.
abdominalis var. β. Payk. *Fn. Suec. II. p. 187.* „
nigra Marsh. *Ent. Brit. I. p. 490.* } Anglia.
ambusta Lec. *Synops. p. 50.* Amer. bor.
amica Lec. *Synops. p. 49.* Georgia.
ancilla Lec. *Synops. p. 50.* „
Andreae Lec. *Synops. p. 50.* Amer. bor.
angusta Lec. *Synops. p. 51.* Georgia.
arida Lec. *Synops. p. 48.* Pennsylvania.
aspersa Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. 1846. p. 314.* — Lec. *Synops. p. 49.* „
intermixta Helmuth. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 96.* Illinois.
atrata Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 313.* Pennsylvania.
attenuata Say. *Journ. Ac. Phil. V. 1827. p. 234.* — Lec. *Synops. p. 51.* „
axillaris Gyllh. *Ins. Suec. II. p. 611.* — Küst. *Käf. Eur. 9. 62.* M.
collaris Dej. *Cat. 1821. p. 73.* Germania.
humeralis var. α. Muls. *Longipèd. p. 57.* Gallia.
bella Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 207.* Bogotá.
bicinctella Lec. *Synops. p. 48.* Amer. bor.
bihamata Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 313.* — Lec. *Synops. p. 51.* Pennsylvania.
brevicauda Bohem. *Kongl. Vet. Ac. Handling. 1849. p. 223.* — Thoms. *Skand. Col. VI. 1864. p. 297.* — Muls. *Longipèd. p. 81.* Gothlandia.
cervicalis Lec. *Synops. p. 49.* New York.
comata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 75; Synops. p. 49.* California.
confluis Costa. *Fn. Regn. Napol. p. 18.* — Muls. *Col. Fr. Longipèd. p. 79.* Sicilia.

convicta Lec. *Synops. p. 50.*	Kentucky.
daurica Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 141. t. 9. f. 17.*	Dauria.
decorella Lec. *Synops. p. 49.*	Amer. bor.
discolor Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 313.* — Lec. *Synops. p. 51.*	Pennsylvania.
scalaris Helmuth. *Proc. Ac. Phil. 1864. p. 105.*	Illinois.
var. *bifasciata* Knoch *i. litt.*	„
divisa Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 17; Synops. p. 51.*	Kansas.
auricoma Helmuth. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 96.*	Illinois.
elongata Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 257.*	Chili.
episternalis Muls. *Longipèd. p. 67.*	Gallia mer.
extensa Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 227.*	Andalusia.
flaviceps Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 487.*	Ceylon.
flexipes Muls. *1857. Longipèd. Suppl.*	Hyéres.
fulvicollis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 315.* — Lec. *Synops. p. 49.*	Illinois.
var. *cruciata* Melsh. *in litt.*	„
„ *dimidiata* Helmuth. *Proc. Ac. Phil. 1864. p. 105.*	„
fuscata Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 313.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 241.* — Lec. *Synops. p. 51.*	Pennsylvania.
fusca Knoch *i. litt.*	„
fuscipennis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 314.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 241.* — Lec. *Synops. p. 50.*	„
grammica Lec. *Synops. p. 50.*	Georgia.
grisea Muls. *Longipèd. p. 72.* — Fröhl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 241.*	Gallia mer.
guttulata Helm. *Proc. Ac. Phil. 1864. p. 105.*	Illinois.
hebraica Lec. *Synops. p. 51.*	Amer. bor.
humeralis Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 229.* — Panz. *Fn. Germ. 62. 3.* — Muls. *Longipèd. p. 56.*	M.
var. *flavescens* Marsh. *Ent. Brit. p. 490.*	Anglia.
„ *fusca* Schrank. *Enum. Ins. p. 229.*	Germania.
„ *meridionalis* Costa. *Fn. Regn. Napol. p. 19. t. 22. f. 2.*	Sicilia.
humerosa Rosenh. *Beitr. Fn. Ins. Eur. 1847. p. 38.*	Hungaria.
impatiens Lec. *Synops. p. 50.*	Carolina mer.
inaequalis Muls. *Longipèd. p. 64.*	Gallia.
var. *helvola* Godet *in litt.*	„
„ *picipes* Costa. *Fn. Regn. Napol. p. 18. t. 21. f. 6.*	Sicilia.
„ *ruficeps* Steph. *Man. p. 333. (forte.)*	Anglia.
infima Lec. *Synops. p. 49.*	Carolina.
labialis Motsch. *Schrenck Reise. 1860. p. 142.*	Dauria.
lateralis Oliv. *Ent. III. 64. p. 8. t. 1. f. 8. a. b.* — Muls. *Longipèd. p. 60.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 90. f. 449.*	M.
var. { *bicolor* Marsh. *Ent. Brit. p. 490.*	Anglia.
var. { *variegata* Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 127; Syst. El. II. p. 122.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 265.*	Gallia.
„ { *dorsalis* Panz. *Fn. Germ. 13. 15.*	Germania.
„ { *humeralis* var. γ. Payk. *Fn. Suec. II. p. 188.*	Suecia.
„ { *variegata* var. b. Gyllh. *Ins. Suec. II. p. 611.*	„
lepidula Lec. *Synops. p. 48.*	Amer. bor.
leporina Lec. *Synops. p. 51.*	„

limbalis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. 1846. p. 315.* — Lec. *Synops. p. 49.*	Pennsylvania.
limbata Melsh. *Cat. nr. 1259.*	„
liturata Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. 1846. p. 314.* — Lec. *Synops. p. 51.*	„
loasae Germain. *Anal. Univ. Chil. 1855.* — Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 257.*	Chili.
longicornis Muls. *Longipèd. p. 69.*	Gallia mer.
lutea Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. 1846. p. 315.* — Lec. *Synops. p. 48.*	Pennsylvania.
marginalis Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 278.* — Lec. *Synops. p. 50.*	„
collaris Melsh. *Cat. nr. 1255.*	„
micans Germ. *Reis. Dalm. 1817. p. 212.* — Küst. *Käf. Eur. 16. 81.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 241.*	Dalmatia.
aculeata Stev. *Dej. Cat. l. c.*	Russia mer.
Latreillei Nees. *Sturm. Cat. 1843. p. 170.*	Germania.
villosa Gyssel. *Dej. Cat. l. c.* — Meg. *Sturm. Cat. l. c.*	„
militaris Lec. *Synops. p. 49.*	Amer. bor.
minima Muls. *Longipèd. p. 79.* — Costa. *Fn. Regn. Nap. p. 18. t. 22. f. 1.*	Gallia mer.
var. *infima* Muls. *l. c. p. 80.*	„
„ *trilineata* Muls. *l. c.*	„
modesta Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 314.*	Pennsylvania.
morula Lec. *Synops. p. 50.*	Minnesota.
nana Motsch. *Schrenck Reise. 1860. p. 142.*	Russia or.
neuwaldeggiana Panz. *Fn. Germ. 1796. 36. 8.*	M.
brunnea Fabr. *Syst. El. II. p. 125.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 615; ed. 2. p. 644.*	Germania.
ferruginea Marsh. *Ent. Brit. I. p. 490.*	Anglia.
humeralis var. ε. Muls. *Longipèd. p. 58.*	Gallia.
nigricans Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. 1846. p. 313.* — Lec. *Synops. p. 50.*	Pennsylvania.
nigerrima Helmuth. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 96.*	Illinois.
nigricollis Helm. *Proc. Ac. Phil. 1864. p. 105.*	„
nigripennis Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 127; Syst. El. II. p. 123.*	Amer. bor.
nubila Lec. *Proc. Ac. Phil. IX. 1858. p. 76; Synops. p. 50.*	California.
obtusata Brisout. *Ann. Fr. 1860. Bull. p. 233.*	Hyères.
ornata Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 315.* — Lec. *Synops. p. 49.*	Pennsylvania.
parvula Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 519.* — Muls. *Longipèd. p. 81.* — † Vallot. *Mém. Ac. Dijon. 1829. p. 30.*	Suecia.
pectoralis Lec. *Agass. Lak. sup. 1850. p. 231; Synops. p. 50.*	Lake super.
Perrisi Muls. *Longipèd. p. 80; Suppl. 1857.*	Gallia mer.
Perroudi Muls. *Col. Fr. Longipèd. p. 78; Suppl. 1857.*	„
picicornis Lec. *Synops. p. 49.*	Amer. bor.
var. *bipustulata* Helmuth. *Proc. Ac. Phil. 1864. p. 105.*	Illinois.
„ *rubrilabris* Helm. *l. c.*	„
picilabris Helm. *Proc. Ac. Phil. 1864. p. 105.*	„
pityptera Lec. *Synops. p. 51.*	Pennsylvania.

pubescens Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 127; Syst. El. II. p. 123.* — Lec. *Synops. p. 51.* — Amer. bor.
pumila Gyllh. *Ins. Suec. II. p. 605.* — Muls. *Longipèd. p. 75.* — M.
elongata Dej. *Cat. 3. ed. p. 241.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 295.* — Germania.
purpurascens Costa. *Fn. Regn. Nap. p. 17. t. 21. f. 5.* — Sicilia.
var. *deficiens* Muls. *l. c. p. 76.* — Gallia.
„ *pentas* Muls. *l. c.* — „
pusilla Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 614; ed. 2. p. 643.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 241.* — ✝ Schilling. *Beitr. Ent. Schles. 1829. p. 96. t. 8. f. 8.* — Letzner. *Jahrsb. Schles. Ges. 1857. p. 122.* — M.
pustulata Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 314.* — Lec. *Synops. p. 50.* — Pennsylvania.
rectangula Thoms. *Skand. Col. X. 1869. p. 134.* — Suecia.
ruficeps Lec. *Synops. p. 50.* — Amer. bor.
rufotestacea Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 488.* — Ceylon.
scapularis Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 277.* — Lec. *Synops. p. 49.* — Amer. bor.
bimaculata Melsh. *Cat. nr. 1269.* — „
var. *biplagiata* Helm. *Proc. Ac. Phil. 1864. p. 105.* — Illinois.
seminsta Lec. *Synops. p. 50.* — Amer. bor.
var. *rufula* Helmuth *i. litt.* — „
sericata Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 515.* — Canariae.
stenidea Muls. *Longipèd. p. 77.* — Gallia.
stricta Costa. *Fn. Regn. Napol. p. 16. t. 21. f. 4.* — Muls. *Longipèd. p. 76.* — Sicilia.
subtruncata Muls. *l. c. p. 73.* — Gallia.
suturella Helm. *Proc. Ac. Phil. 1864. p. 105.* — Illinois.
var. *rufiventris* Helm. *l. c.* — „
tarsata Muls. *Longipèd. p. 77.* — Gallia.
testacea Fabr. *Mant. I. p. 218.* — Costa. *Fn. di Nap. Suppl. p. 20. t. B. f. 3.* — Muls. *Longipèd. p. 83.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 90. f. 448.* — Germania.
angustata Dej. *Cat. 3. ed. p. 241.* — Gallia mer.
auripennis Parreyss. *Dej. Cat. l. c.* — Russia mer.
chiragra Dufour. *Excurs. Vall. Ossau. p. 72.* — Pyrenaei.
flavipennis Sturm. *Cat. 1826. p. 171.* — Gallia mer.
humeralis var. *β.* Payk. *Fn. Suec. II. p. 186.* — Suecia.
tosta Lec. *Synops. p. 49.* — Georgia.
trifasciata Say. *Journ. Ac. Phil. V. 1827. p. 243.* — Lec. *Synops. p. 48.* — Amer. bor.
pectoralis Melsh. *in litt.* — „
trimaculata Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 488.* — Ceylon.
troglodytes Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 198.* — Fennia.
liliputana Muls. *Longipèd. p. 70.* — Gallia.
pumila Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 634.* — Germania.
unicolor Lec. *Synops. p. 50.* — Amer. bor.
var. *fuscoatra* Helmuth. *Proc. Ac. Phil. 1864. p. 105.* — Illinois.
ustulata Lec. *Synops. p. 50.* — Amer. bor.
vapida Lec. *Synops. p. 49.* — Pennsylvania.
varians Lec. *Synops. p. 50.* — Amer. bor.

vilis Lec. *Proc. Ac. Phil. IX. 1858. p. 76; Synops. p. 49.* California.
viridescens Costa. *Fn. di Nap. Suppl. p. 18.* Sicilia.
vittata Gemming. *Syst. Uebers. Käf. Münch. 1851. p. 52.* M.
artemisiae Muls. *Longipèd. p. 81.* Gallia.
vittigera Lec. *Synops. p. 51.* Pennsylvania.
99

Conalia

Conus.

Mulsant et Rey. *Opuscul. ent. IX. 1859. p. 55.*

Baudii Muls. *Opusc. ent. IX. p. 55; Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 313.* Hungaria.
1

Anaspis

α priv.; ἀσπὶς, scutum.

Geoffroy. *Hist. Ins. envir. Par. I. 1762. p. 315.*

Anthobates Leconte. — *Plesianaspis* Costa. — *Scapha* Motsch. — *Silaria* Muls.

arctica Zetterst. *Fn. Lapp. 1828. p. 290.* — Thoms. *Skand. Col. VI. 1864. p. 304.* — Muls. *Longipèd. p. 115.* Europa bor.
var. *ruficeps* Zetterst. *Ins. Lapp. 1840. p. 166.* Lapponia.
assimilis Snellen v. Vollenh. *Bouwstoff. Fn. Nederl. II. 1854. p. 70.* Hollandia.
atra Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 157; Synops. p. 45.* California.
brevicornis Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 213.* Fogo.
brunnipes Muls. *Longipèd. p. 123.* Gallia mer.
Chevrolati Muls. *l. c. p. 130.* Hispania.
collaris Lec. *Ann. Lyc. V. p. 157; Synops. p. 45.* California.
dimidiata Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. 1846. p. 312.* Pennsylvania.
fasciata Forster. *Nov. Spec. Ins. Cent. I. 1771. p. 65.* M.
bicolor Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 2024.* „
bicolor Fourcr. *Ent. Par. I. p. 142. nr. 2.* Gallia.
biguttata Rossi. *Mant. Ins. II. App. p. 103.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 46.* Italia.
Geoffroyi Müll. *Germ. Mag. Ent. IV. p. 214.* — Muls. *Longipèd. p. 103.* Europa.
humeralis Fabr. *Syst. Ent. p. 264.* — Costa. *Fn. Regn. Nap. p. 24. t. 23. f. 1.* Suecia.
var. { *fasciata* Steph. *l. c. p. 46.* Anglia.
humeralis var. b. Costa. *l. c. p. 25. t. 23. f. 2.* Sicilia.
quadrimaculata Dej. *Cat. 3. ed. p. 242.* Gallia mer. }
„ *cruciata* Costa. *l. c. p. 25. t. 23. f. 3.* Sicilia.
„ { *discicollis* Costa. *l. c. p. 25. t. 23. f. 4.* „
quadrinotata Steph. *l. c. p. 46.* Anglia.
quadripustulata Steph. *l. c.* „ }
„ *scapularis* Steph. *l. c. p. 47.* „
„ *subfasciata* Steph. *l. c. p. 45.* „
„ *vulcanica* Costa. *l. c. p. 27. t. 24. f. 1.* ♀. Sicilia.

flavipennis Haldem. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1848. p. 100.* — Lec. *Synops. p. 45.* Amer. bor.
forcipata Muls. *Longipèd. p. 98.* Gallia.
var. *lateralis* Steph. *Ill. Brit. V. p. 43.* Anglia.
„ *pulicaria* Costa. *Fn. Regn. Nap. p. 22. t. 22. f. 5.* Italia.
frontalis Linn. *Syst. nat. 1758. ed. X. p. 420.* — Costa. *Fn. Regn. Napol. p. 21. t. 22. f. 3.* — Muls. *Longipèd. p. 94.* M.
atra Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 115.* Suecia.
{*flava* Linn. *l. c. p. 420.* — Costa. *l. c. p. 29. t. 24. f. 4.* ♀. — Muls. *Longipèd. p. 113.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 305.* „
{*thoracica* Payk. *Fn. Suec. II. p. 185.* „
flavifrons Eschsch. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 471.* Livonia.
flavo-atra Letzn. *Arb. Schles. Ges. 1857. p. 119;* ⚦ *l. c.* Silesia.
lateralis Fabr. *l. c. p. 114.* — Redtenb. *Fn. Austr. I. p. 616.* Gallia.
nigra Rossi. *Mant. I. p. 95.* Italia.
thoracica var. *β*. Payk. *Fn. Suec. II. p. 185.* Suecia.
inderiensis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 142.* Ural.
infuscata Motsch. *l. c. p. 142. t. 9. f. 18.* Kamtschatka.
labiata Costa. *Fn. Regn. Nap. p. 22. t. 22. f. 4.* — Muls. *Longipèd. p. 101.* Gallia mer.
latiuscula Muls. *Longipèd. p. 125.* „
luteipennis Lec. *Ann. Lyc. V. 157.* California.
maculicollis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 142.* Russia mer.
melanopa Forst. *Nov. Spec. Ins. Cent. I. 1771. p. 64.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 44.* Europa.
maculata Fourcr. *Ent. Par. I. p. 142. nr. 4.* — Geoffr. *Ins. I. p. 317. nr. 4.* — Muls. *Longipèd. p. 119.* — Costa. *Fn. Regn. Nap. p. 26. t. 23. f. 5-6.* — ⚦ Perris. *Ann. Fr. 1847. p. 29. t. I. 2. f. 1-5.* Germania.
obscura Marsh. *Ent. Brit. I. p. 492.* Anglia.
var. {*bimaculata* Rossi. *Fn. Etr. I. p. 245. (forte.)* Italia.
{*bipunctata* Bon. *Mem. Soc Agr. Tor. IX. p. 173. t. 3. f. 19.* „
{*nigricollis* Marsh. *l. c. p. 492.* Gallia.
„ *exoleta* Costa. *l. c. p. 27.* Sicilia.
„ *immaculata* Costa. *l. c.* „
„ *pallida* Marsh. *l. c. p. 492.* — Steph. *l. c. p. 44.* Anglia.
melanostoma Costa. *Fn. Regn. Nap. p. 23. t. 22. f. 6.* ♀; *Suppl. p. 24.* Sicilia.
monilicornis Muls. *Longipèd. p. 88.* — Thoms. *Skand. Col. VI. 1864. p. 301.* Gallia.
Mulsanti Brisout. *Ann. Fr. 1860. Bull. p. 234.* Gallia mer.
nigra Haldem. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1848. p. 99.* — Lec. *Synops. p. 44.* Amer. bor.
nigriceps Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 88; Synops. p. 45.* California.
nigripes Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 384.* Reynosa.
ochracea Stierl. *Mittheil. Schwz. ent. Ges. II. 1867. p. 223.* Sarepta.
orientalis Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 113.* Russia mer.
palustris Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 126.* Nov. Caledon.
phalerata Germ. *Fn. Ins. Eur. 24. 8.* Hassia.
picimana Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. p. 135.* Altai.

poecila Falderm. *Fn. transc. II. p. 114.* — Russia mer.
proteus Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 532.* — Madera.
pusio Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 76; Synops. p. 45.* — Colorado.
pyrenaea Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 54.* — Pyrenaei.
quadrimaculata Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 37.* — Hispania.
var. *bipustulata* Bon. *Mem. Soc. Agr. Torin. IX. p. 172. t. 3. f. 18. (forte).* — Italia.
„ *quadripustulata* Müll. *Germ. Mag. Ent. IV. 1821. p. 212.* — Muls. *Longipèd. p. 131.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 91. f. 451.* — Germania.
rufa Say. *Journ. Ac. Phil. V. 1827. p. 244.* — Lec. *Synops. p. 45.* — Amer. bor.
♂ *filiformis* Lec. *Agass. Lak. Sup. p. 231.* — Lake super.
pallescens Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 288.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 242.* — Sitkha.
var. *ventralis* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 312.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. p. 220.* — Pennsylvania.
ruficollis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 115.* — Oliv. *Ent. III. 64. p. 9. t. 1. f. 9. a. b.* — Muls. *Longipèd. p. 108.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 90. f. 450.* — Germania.
fuscicollis Sturm. *Cat. 1826. p. 91.* — „
thoracica Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 149.* — Gallia.
thoracica Fourcr. *Ent. Par. I. p. 142. nr. 3.* — „
rufilabris Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 121.* — Muls. *Longipèd. p. 91.* — M.
frontalis var. *β*. Gyllh. *Ins. Suec. II. p. 614.* — Gallia.
rufitarsis Luc. *Rev. Zool. 1854. p. 35.* — Creta.
sericea Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 288.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 91. f. 451.* — Sitkha.
steppensis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 142.* — Russia mer.
subsulcata Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 368.* — Kamtschatka.
subtestacea Steph. *Ill. Brit. V. p. 45.* — Muls. *Longipèd. p. 116.* — Gallia mer.
lurida Steph. *l. c. p. 44.* — Anglia.
var. *brunnea* Dej. *Cat. 3. ed. p. 241.* — Gallia.
„ *flava* Costa. *Fn. Regn. Nap. p. 29. t. 24. f. 5.* — Sicilia.
„ *fusca* Marsh. *Ent. Brit. I. p. 493.* — Anglia.
„ *testacea* Marsh. *l. c. p. 493.* — „
„ *unicolor* Costa. *l. c. p. 30. t. 24. f. 6.* — Sicilia.
testacea Forster. *Nov. Spec. Ins. Cent. I. 1771. p. 63.* — Anglia.
oxyacanthae Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 2024.* — „
testacea Snellen v. Vollenh. *Bouwstoff. v. Fn. Nederl. II. 1854. p. 70.* — Hollandia.
thoracica Linn. *Syst. nat. 1758. ed. X. p. 420.* — Costa. *Fn. Regn. Nap. p. 28. t. 24. f. 2.* — Muls. *Longipèd. p. 111.* — M.
fuscescens Steph. *Ill. Brit. V. p. 43.* — Europa.
var. *fulvipes* Costa. *l. c. p. 29. t. 24. f. 3.* — Sicilia.
trifasciata Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 455.* — Algeria.
varians Muls. *Longipèd. p. 127.* — Gallia.
{*nigra* Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 241.* — „
{*depressa* Schüpp. *Dej. Cat. l. c.* — Tirolis.

nigritula Megerle *i. litt.* — Austria.
pulicaria Fröhl. *Dej. Cat. l. c.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 91.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 296.* — Styria.
var. *collaris* Dej. *Cat. l. c. p. 242.* — Gallia mer.
verticalis Falderm. *Fn. transc. II. p. 112.* — Russia mer.
48

Diclidia

δικλὶς, biinflexus.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 43.*

lactula Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 76; Synops. p. 44.* — Texas.
1

Pentaria

πέντε, quinque.

Mulsant. *Col. Fr. Longipèd. 1856. p. 135.*

badia Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur. 1847. p. 39.* — Hungaria.
sericans Hampe *in litt.* — German. mer.
sericaria Muls. *Longipèd. p. 135.* — Hyères.
fuscula Lec. *Synops. p. 44.* — Texas.
nubila Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 78; Synops. p. 44.* — Fort Tejon.
trifasciata Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. 1846. p. 312.* — Lec. *Agass. Lake Super. p. 231; Synops. p. 44.* — Pennsylvania.
4
279

FAMILIA LIX.

RHIPIDOPHORIDAE.

Monogr. Gerstäcker. *Monograph. Rhipiphorid. Berlin. 1855. c. tab.*
Longipèdes. Mulsant. *Col. Fr. 1856. p. 147.*

Ctenidia

κτεὶς, pecten; ἰδέα, aspectus.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 264.*

mordelloides Casteln. *Hist. nat. II. p. 264.* — Gerstäck. *Mon. p. 13.* — Caffraria.
1

Pelecotomoides

Pelecotoma; εἶδος, aspectus.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 263. (emend.)*

Pelecotoides Casteln. — *Pelecotoma* Latreille. — *Rhipiphorus* Germar. — *Trigonodera* Gerstäck.

bioculata Shuckard. *Ent. Mag. V. 1838. p. 512.*	Brasilia.
bistriata Gerstäck. *Mon. p. 6.*	Peru.
conicollis Casteln. *Hist. nat. II. p. 263.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 623. nota 1.*	Nov. Holland.
Fischeri Shuck. *Ent. Mag. V. p. 511.*	Brasilia.
holosericea Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1855. p. 35.*	Ins. Woodlark.
Latreillei Serv. *Encycl. méth. X. p. 32.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 263.*	Brasilia.
lutea Gerstäck. *Mon. p. 7.*	Nov. Holland.
maculata Casteln. *Hist. nat. II. p. 263.* — Gerstäck. *Mon. p. 5.*	Brasilia.
var. *helva* Perty. *Del. anim. p. 66. t. 13. f. 13.* — Casteln. *l. c. p. 263.*	„
maculipennis Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 143.*	„
murina Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 187. t. 12. f. 13.*	Nov. Guinea.
nubila Gerstäck. *Mon. p. 4.*	Peru.
nuda Gerstäck. *Mon. p. 4.*	Nov. Holland.
pallipes Gerstäck. *Mon. p. 6.*	Brasilia.
senilis Gerstäck. *Mon. p. 6.*	Nov. Holland.
sericea Gerstäck. *Mon. p. 7.*	„
signaticollis Gerstäck. *Mon. p. 3.*	Brasilia.
succincta Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 168.* — Gerstäck. *Mon. p. 3. f. 1.*	„
var. ♀ *gigantea* Casteln. *Hist. nat. II. p. 263.*	„
„ ♂ *Leachi* Latr. *Nouv. Dict. d'Hist. nat. 2. ed. XXV. p. 135. f. 25.* — Casteln. *l. c. p. 263.*	„
„ ♀ *strigata* Casteln. *l. c. p. 263.*	„
sulcicollis Gerstäck. *Mon. p. 4.*	„
vittata Gerstäck. *Mon. p. 5.*	„

19

Geoscopus

γῆ, terra; σκοπέω, aspicio.

Gerstäcker. *Monogr. 1855. p. 7.*

Acosmus Dejean.

languidus Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 286.*	Ceylon.
murinus Gerstäck. *Mon. p. 8. f. 2. a–c.*	Cap bon. spei.
capensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 239.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 325.*	„

2

Pelecotoma

πελέκυς, securis; τομή, incisura.

Fischer. *Mém. Mosc. II. 1809. p. 293; Ent. Ross. II. 1824. p. 170.*

Ripiphorus Paykull.

fennica Payk. *Fn. Succ. II. 1799. p. 178.* — Gerstäck. *Mon. p. 8. f. 3.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 91. f. 453.* — Germania.
Latreillei Fisch. *Ent. Ross. II. p. 172. t. 38. f. 9. a-f.* — Suecia.
mosquensis Fisch. *Mém. Mosc. II. 1809. p. 293. t. 18. f. 1.* — Russia.
flavipes Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. 1846. p. 318.* — Carolina.
2

Clinops

κλίνω, clino; ὤψ, facies.

Gerstäcker. *Monogr. 1855. p. 9.*

badia Gerstäck. *Mon. p. 9. f. 4.* — Caffraria.
1

Ancholaemus

ἄγχω, strangulo; λαιμός, faux.

Gerstäcker. *Monogr. 1855. p. 10.*

lyciformis Gerstäck. *Mon. p. 10. f. 5.* — Brasilia.
1

Toposcopus

τόπος, regio; σκοπέω, specto.

Leconte. *Trans. Amer. ent. Soc. II. 1868. p. 54.*

Wrighti Lec. *Trans. Am. ent. Soc. II. 1868. p. 54.* — New Mexico.
1

Eurtenia

εὖ, bene; κτένιον, pecten.

Gerstäcker. *Monogr. 1855. p. 10.*

sericea Gerstäck. *Mon. p. 11. f. 6.* — Nov. Holland.
1

Evaniocera

εὐάνιος, demissus; κέρας, cornu.

Guérin. *Gen. Ins. 1835. fasc. 1. nr. 2. t. 2.*

Pelecotoma Latr. — *Ptilophorus* Gerstäck.

capensis Gerstäk. *Mon. p. 13.* — Cap bon. spei.
Dufouri Latr. *Nouv. Dict. d'Hist. nat. ed. 2. 1817. XXV. p. 135.* — Guér. *Gen. Ins. I. 1835. nr. 7. t. 2.* — Gerstäck. *Mon. p. 12. f. 7.* — Muls. *Longip. p. 165.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 91. f. 454.* — Europa mer.
Frivaldszkyi Guér. *Jc. règn. anim. p. 130. t. 34. f. 6.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 239.* — Hungaria.
sericea Steven *in litt.* — Russia.
Steveni Fisch. *Bull. Mosc. 1829. p. 369. t. 6. f. 3.* — Tauria.
var. *Boryi* Luc. *Expl. Alg. p. 382. t. 32. f. 9.* — Algeria.
Fischeri Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 245.* — Gerstäck. *Mon. p. 13.* — Sibiria.
nervosa Gerstäck. *Mon. p. 12.* — Nov. Holland.
pruinosa Gerstäck. *Mon. p. 12.* — „
5

Emenadia

Etym. dub.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 261.*

Macrosiagon Hentz. — *Rhipiphorus* Fabr. — *Ripiphorus* Fabr.

acuminata Gerstäck. *Mon. p. 20.* — Brasilia.
affinis Gerst. *Mon. p. 21.* — „
attenuata Gerst. *Mon. p. 29.* — „
axillaris Gerst. *Mon. p. 31.* — Guinea.
rufipennis Fabr. *in litt.* — „
basalis Gerst. *Mon. p. 21.* — Brasilia.
bicolor Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 275.* — Knoch *in litt.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 240.* — Amer. bor.
Sayi Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 21.* — „
biguttata Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 188. t. 12. f. 14.* — Ternate.
biguttula Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — Brasilia.
biguttata Gerst. *Mon. p. 22.* — „
bipunctata Fabr. *Syst. El. II. p. 120.* — Gerst. *Mon. p. 24.* — Costa. *Fn. regn. Nap. p. 5. t. 19. f. 4. 5.* — India or.
var. *apicalis* Westw. *Royle Himal. p. 55. t. 9. f. 11.* — Himalaya.
„ *fasciata* Fabr. *in litt.* — Guinea.
„ *terminata* Casteln. *Hist. nat. II. p. 262. (forte.)* — Senegal.
„ *tropica* Nietner. *Journ. As. Soc. Beng. 1856. p. 392.* — Gerst. *Wiegm. Arch. 1857. II. p. 360.* — Colombo.
cordigera Gerst. *Mon. p. 30.* — Brasilia.
cruenta Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 168.* — Gerst. *Mon. p. 27.* — Amer. bor.

dimidiata Fabr. *Spec. Ins. I. p. 332.* — Oliv. *Ent. III. 65. p. 8. t. 1. f. 8. a. b.* — Hentz. *Trans. Am. Phil. III. p. 464.* — Gerst. *Mon. p. 21.* — Amer. bor.

♂ *marginalis* Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 154.* — Philadelphia.

discicollis Gerst. *Mon. p. 32.* — Brasilia.

dispar Gerst. *Mon. p. 31.* — „

fenestrata Gerst. *Mon. p. 26.* — „

flabellata Fabr. *Spec. Ins. II. App. p. 501.* — Oliv. *Ent. III. 65. p. 4. t. 1. f. 2. b. c.* — Costa. *Fn. Regn. Nap. p. 7. t. 19. f. 3.* — Gerst. *Mon. p. 26.* — Muls. *Longip. p. 157.* — Gallia mer.

ferruginea Fabr. *Mant. I. p. 217; Ent. Syst. I. 2. p. 110.* — India or.

pectinata Villers. *Linn. Ent. 1. p. 408. t. 2. f. 51.* — Senegal.

var. *affinis* Sturm. *Cat. 1843. p. 169.* — Cap bon. spei.

„ *maculiventris* Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 240.* — Senegal.

„ *uniformis* Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 127.* — Hispania.

flavipennis Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 153.* — New York.

♀ *abdominalis* Lec. *l. c. p. 154.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 240.* — „

larvata Schrank. *Naturf. 24. 1789. p. 90.* — Austria.

bimaculata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 112.* — Oliv. *Ent. III. 65. p. 5. t. 1. f. 4. a. b.* — Gerstäck. *Mon. p. 23. f. 11.* — Muls. *Longip. p. 152.* — ⚥ Farines. *Ann. Sc. nat. VIII. 1826. p. 244.* — Europa mer.

var. *angustula* Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 128.* — Hispania.

„ *bicolor* Oliv. *Ent. III. 65. p. 5. t. 1. f. 3.* — Gallia.

„ *binotata* Fisch. *Bull. Mosc. IV. 1832. p. 427. t. 5. f. 5.* — Russia mer.

„ { *carinthiaca* Panz. *Fn. Germ. 22. 7.* — Carinthia.
{ *liturata* Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 127; Syst. El. II. p. 120.* — Italia.

„ *nigrithorax* Fisch. *l. c. p. 428. t. 5. f. 6.* — Caucasus.

„ *quadrimaculata* Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 36.* — Hungaria.

„ *tricuspidata* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 2024.* — Hispania.

limbata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 112.* — Oliv. *Ent. III. 65. p. 6. t. 1. f. 5. a. b.* — Say. *Bost. Journ. I. p. 189.* — Gerst. *Mon. p. 30.* — Amer. bor.

discoidea Knoch *in litt.* — „

linearis Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 154.* — Kentucky.

maculicollis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 107.* — Sidney.

mutilata Gerst. *Mon. p. 32.* — Columbia.

nasuta Thunbg. *Diss. Nov. Ins. Spec. III. 1784. p. 66. f. 77.* — Fabr. *Mant. I. 1787. p. 217.* — Gerst. *Mon. p. 29.* — Manilla.

nigra Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 317.* — Pennsylvania.

fasciata Melsh. *l. c.* — „

nigripennis Gerst. *Mon. p. 24.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 240.* — Senegal.

bicolor Casteln. *Hist. nat. II. p. 262.* — „

Novae Hollandiae Gerst. *Mon. p. 24.* — Nov. Holland.

octomaculata Gerst. *Mon. p. 22.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 240.* — America.

diffluens Lacord. *Dej. Cat. l. c.* — Cayennae.

pectinata Fabr. *Syst. Ent. p. 263.* Amer. bor.
ambigua Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 317.* Pennsylvania.
dubia Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 316.* „
var. *humerata* Fabr. *Syst. El. II. p. 119.* Carolina.
„ *impressa* Melsh. *l. c. p. 316.* Pennsylvania.
„ *longipes* Melsh. *l. c. p. 317.* „
„ *maxillosa* Melsh. *l. c. p. 316.* „
„ *nigricornis* Fabr. *Syst. El. II. p. 119.* Carolina.
„ *rubida* Dej. *Cat. 3. ed. p. 240.* „
„ *sanguinolenta* Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 169.* „
„ *thoracica* Melsh. *l. c. p. 317.* Pennsylvania.
„ *tristis* Fabr. *Syst. El. II. p. 119.* Carolina.
„ *varicolor* Gerst. *Mon. p. 25.* „
„ *ventralis* Fabr. *Syst. El. II. p. 120.* „
praeusta Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 133; Bull. Mosc. 1833. VI. p. 290.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 92. f. 456.* Sibiria.
apicalis Fisch. *Bull. Mosc. IV. 1832. p. 429. t. 5. f. 7.* — Küst. *Käf. Eur. 13. 79.* Tauria.
var. *fulvipennis* Küst. *l. c. 5. 71.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 240.* Dalmatia.
„ *rufipennis* Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. p. 129. t. 34. f. 4. a. b.* — Gerst. *Mon. p. 27.* — Muls. *Longip. p. 159.* Gallia mer.
punctata Fabr. *Mant. I. p. 218; Syst. El. II. p. 120.* Cayennae.
puncticeps Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 20.* Llan. Estacad.
pusilla Gerst. *Mon. p. 32.* India or.
quadrimaculata Gerst. *Mon. p. 33.* Cuba.
rubropicta Perty. *Del. anim. art. 1830. p. 66. t. 13. f. 12.* — Gerst. *Mon. p. 22.* Brasilia.
rufa Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 225.* California.
rufipennis Sol. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 275. t. 21. f. 9.* Chili.
Gayi Gerst. *Mon. p. 27.* „
scutellaris Gerst. *Mon. p. 24.* India or.
sexmaculata Fabr. *Syst. Ent. p. 263.* — Oliv. *Ent. III. 65. p. 7. t. 1. f. 6.* America.
sordida Gerst. *Mon. p. 28.* Brasilia.
spinipennis Gerst. *Mon. p. 20. f. 11. o.* „
spinosa Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 126; Syst. El. II. p. 119.* Amer. ins.
sulcata Fisch. *Bull. Mosc. IV. 1832. p. 429. t. 5. f. 8.* Caucasus.
sulcata Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 205.* Ins. Sara.
tarsata Fabr. *Syst. El. II. p. 120.* — Gerst. *Mon. p. 29.* Amer. mer.
tricolor Gerst. *Mon. p. 28.* Nov. Holland.
trisignata Gerst. *Mon. p. 30.* Brasilia.
variabilis Gerst. *Mon. p. 31.* „
vittata Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. 1. p. 123.* — Gerst. *Mon. p. 33.* Peru.
vittula Gerst. *Mon. p. 28.* Brasilia.

Metoecus

μέτοικος, accola.

Gerstäcker. *Monogr. 1855. p. 17.*

paradoxus Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 228.* Panz. *Fn. Germ. 26. 14.* ♂. — Gerst. *Mon. p. 18. f. 10.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 91. f. 455.* — Muls. *Longip. p. 149.* — ♀ Stone. *Proc. ent. Soc. Lond. 1864. p. 49.* — M.
affinis Fisch. *Bull. Mosc. IV. 1832. p. 427. t. 5. f. 3—4.* — Iberia.
♀ *angulatus* Panz. *Fn. Germ. 90. 3.* — Germania.
erythrogaster Fröhl. *Naturf. XXVI. p. 163.* — Gallia.
1

Rhipidophorus

ῥιπὶς, flabellum; φέρω, fero.

Bosc. *Journ. d'hist. nat. 1792. II. p. 293. (emend.)*

Dorthesia Say. — *Myodes* Latr. = *Myodites* Latr. — *Rhipiphorus* Bosc.

caffer Gerstäck. *Mon. p. 16.* — Caffraria.
chilensis Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 258.* — Chili.
fasciatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 274.* — Gerstäck. *Mon. p. 17.* — Missouri.
americanus Guér. *Dict. class. d'hist. nat. XI. p. 369; Jc. règn. anim. t. 34. f. 5.* — „
stylopides Newm. *Ent. Mag. V. p. 376.* — Alton.
flavicornis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 274.* — Pennsylvania.
fasciatus var. Gerst. *Mon. p. 17.* — Illinois.
luteipennis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 97.* — New York.
scaber Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 67; 1865. p. 96.* — New Mexico.
semiflavus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 97.* — Maryland.
subdipterus Bosc. *Journ. d'hist. nat. 1792. II. p. 293.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 109.* — Blanch. *Cuv. règn. anim. ill. t. 53. bis. f. 6.* — Gerstäck. *Mon. p. 16. f. 9.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 92. f. 457.* ♂; *458.* ♀. — Muls. *Longip. p. 162.* — Europa mer.
ambiguus Giorna. *Mem. Ac. Torin. VII. p. 223. t. 2. f. 3. 4.* — Italia.
Dorthesi Latr. *Nouv. Dict. d'hist. nat. XXII. p. 131.* — Gallia mer.
Walshi Lec. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 97.* — Illinois.
9

Rhipidius

ῥιπίδιον, flabellum.

Thunberg. *Vet. Ak. Nya Handling. 1806. XXVII. p. 5. (emend.)*

Ripidius Thunbg. — *Symbius* Sundeval.

lusitanicus Gerstäck. *Mon. p. 15.* — Lusitania.

natalensis Gerst. *Mon. p. 15.* — Port Natal.
pectinicornis Thunbg. *Vet. Ak. Nya Handl. 1806. XXVII. p. 5. t. 2. f. 1-5.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 92. f. 459.* — Europa.
anceps Steph. *Ill. Brit. V. App. p. 427.* — Anglia.
blattarum Sundev. *Isis. XI. 1831. p. 1222.* — Gerst. *Mon. p. 14. f. 8.* — ⚕ Westw. *Introd. mod. class. I. 1839. p. 295. f. 33. (20-22.)* — India or.

3

Nephrites

νεφρίτης, *reniformis.*

Shuckhard. *Ent. Mag. V. 1838. p. 512.*

nitidus Shuck. *Ent. Mag. V. p. 513.* — Tasmania.

1
96

FAMILIA LX.

CANTHARIDAE.

Synops. Leconte. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 328.*

Vésicants. Mulsant. *Col. Fr. 1857. c. tab.*

Meloë

Etym. dub.

Linné. *Syst. nat. ed. 10. 1758. p. 419.*

Cnestocera Thomson. — *Proscarabaeus* Leach.

Monogr. Meyer. *Tentam. monogr. gen. Meloës. 1793.*
" Leach. *Trans. Linn. Soc. XI. 1815. p. 35 et 242.*
" Brandt et Erichson. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XVI. 1. 1832. p. 103.*

⚕ Fabre. *Ann. Sc. nat. ser. 4. VII. 1857. p. 299. t. 17; IX. 1858. p. 265.*

aegyptius Brandt. et Er. *Mon. p. 119.* — Aegyptus.
aeneus Tausch. *Mém. Mosc. III. 1812. p. 151.* — Morawitz. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 293.* — Sarepta.
afer Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. 1864. p. 70.* — Nebraska.
affinis Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 398. t. 33. f. 2.* — Algeria.
americanus Leach. *Mon. p. 250. t. 18. f. 5. 6.* — Lec. *Synops. p. 329.* — Georgia.

angulatus Leach. *Mon. p. 247.* — Brandt. et Er. *Mon. p. 132. t. 8. f. 5.* — Cap bon. spei.
quadricollis Hoffmsgg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 243.* — „
angusticollis Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 280.* — Lec. *Synops. p. 328.* — Pennsylvania.
austrinus Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 527.* — Madera.
autumnalis Oliv. *Ent. III. 45. p. 7. t. 1. f. 2. a. b.* ♂. — Brandt et Er. *Mon. p. 120. t. 8. f. 1.* ♂. — Muls. *Vésic. p. 52.* — M.
glabratus Leach. *Mon. p. 43. t. 7. f. 1. 2.* — Gallia.
punctatus Marsh. *Ent. Brit. p. 483.* — Anglia.
barbarus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 354.* — Ins. S. Barbara.
Baudueri Grenier. *Cat. Gren. 1863. p. 92.* — Gallia mer.
bilineatus Aragona. *De quibusd. Col. 1830. p. 20. (monstr. forte.)* — Sardinia.
brevicollis Panz. *Fn. Germ. 10. 15.* — Leach. *Mon. p. 41. t. 6. f. 9.* — Muls. *Vésic. p. 88. f. 1.* — M.
aestivus Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 242.* — Russia mer.
cephalotes Curtis. *A guide 1820. p. 38.* — Anglia.
semipunctatus Krynick. *Bull. Mosc. V. p. 140.* — Ziegl. *Dej. Cat. 1. ed. p. 76.* — Gallia.
caelatus Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 271.* — Jordan.
carbonaceus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 155.* — Nebraska.
Chevrolati Coquerel. *Rev. Zool. 1851. p. 89; Ann. Fr. 1852. p. 395. t. 9. f. 3.* — Madagascar.
chrysocomus Mill. *Wien. ent. Monatschr. 1861. p. 206.* — Syria.
cicatricosus Leach. *Mon. p. 39. t. 6. f. 5. 6.* — Muls. *Vésic. p. 63.* — ✝ Newport. *Trans. Linn. Soc. XX. p. 297 et 321. t. 14. f. 5-15; XXI. p. 167. t. 20.* — Germania.
reticulatus Ziegl. *Dej. Cat. 1. ed. p. 75.* — Gallia.
coarctatus Motsch. *Etud. ent. VI. 1857. p. 35.* — Japonia.
corallifer Germ. *Mag. ent. III. 1818. p. 259.* — Brandt et Ratzeb. *Mediz. Zoolog. II. p. 110. t. 16. f. 9.* — Muls. *Vésic. p. 62.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 243.* — Lusitania.
corallipes Dahl *in litt.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. IV. p. 492.* — Italia.
cordillerae Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. p. 133. t. 35. f. 6.* — Mexico.
coriarius Brandt et Er. *Mon. p. 131.* — Muls. *Vésic. p. 65.* — Hoffmsgg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 243.* — Germania.
reticulatus Brandt et Ratzeb. *Mediz. Zoolog. II. p. 108. t. 16. f. 1. 2.* — Gallia.
{ *rufiventris* Germ. *Fn. Ins. Eur. 15. 6.* — Frivald. *Dej. Cat. l. c.* — Hungaria.
{ *Hoffmannseggi* Germ. *l. c. in tab.* — Tauria.
cyaneus Muls. *Vésic. p. 47.* — Gallia.
decorus Brandt et Er. *Mon. p. 137. t. 8. f. 7.* — Creutz. *Dej. Cat. 3. ed. p. 243.* — Hungaria.
pygmaeus Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 619.* — Muls. *Vésic. p. 82.* — German. mer.
erythrocnemus Pall. *Jc. II. p. 76. t. E. f. 1.* — Brandt et Er. *Mon. p. 132.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 92. f. 460.* — Muls. *Vésic. p. 76.* — Sibiria.
exaratus Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 210.* — Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 116.* — Persia occ.

excavatus Leach. *Mon. p. 248. t. 18. f. 3.* — Incert. sedis.
fascicularis Aragona. *De quibusd. Col. 1830. p. 20.* — Lombardia.
foveolatus Guér. *Rev. Zool. 1842. p. 133.* — Tripolis.
hiemalis Gredler. *Käf. Tirol. II. 1866. p. 289.* — Tirolis.
var. *laevis* Gredl. *l. c. p. 290.* — „
hungarus Schranck. *Beytr. z. Naturg. 1776. p. 71.* — Redtenb. *Fn. Austr. 1858. p. 650.* — Germania.
limbatus Fabr. *Syst. El. II. p. 588.* — Brandt et Ratzeb. *Mediz. Zoolog. II. p. 109. t. 16. f. 10.* — Muls. *Vésic. p. 59.* — Gallia.
marginatus Tausch. *Mém. Mosc. III. p. 152.* — Russia mer.
impressus Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 242.* — Lec. *Synops. p. 328.* — Amer. bor.
americanus Brandt et Er. *Mon. p. 118.* — „
var. *niger* Kirby. *l. c. p. 241. (forte.)* — „
insignis Charpent. *Germ. Mag. ent. III. 1818. p. 258. t. 3. f. 1.* — Brandt et Er. *Mon. p. 140.* — Hispania.
Klugi Brandt et Er. *Mon. p. 133. t. 8. f. 6.* — Montevideo.
laevipennis Brandt et Er. *Mon. p. 124.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 242.* — Kamtschatka.
laevis Leach. *Mon. p. 249. t. 18. f. 4.* — Brandt et Er. *Mon. p. 135.* — St. Domingo.
Latreillei Reiche. *Mars. Cat. 1866. p. 89.* — Hispania.
aeneus Casteln. *Hist. nat. II. p. 278.* — Luc. *Expl. Alg. p. 397. t. 33. f. 1.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 243.* — „
Lefebvrei Guér. *Voy. Lefeb. 1849. p. 322. t. 5. f. 4.* — Abyssinia.
lobatus Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. 1832. p. 57.* — Sibiria or.
luctuosus Brandt et Er. *Mon. p. 122.* — Sicilia.
maculifrons Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 399. t. 33. f. 3.* — Oran.
majalis Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 679.* — Leach. *Mon. p. 38. t. 6. f. 3. 4.* — Brandt et Er. *Mon. p. 139. t. 8. f. 8. ♂.* — Muls. *Vésic. p. 55.* — Hispania.
var. *laevigatus* Oliv. *Ent. III. 45. p. 6.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 587.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 278.* — Gallia mer.
marginatus Fisch. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 27.* — Sibiria.
maurus Tausch. *Mém. Mosc. III. 1812. p. 152.* — Russia.
megacephalus Fisch. *Cat. Col. Karel. p. 27.* — Sibiria.
moerens Lec. *Synops. p. 328.* — New York.
montanus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 155.* — Montana.
murinus Brandt et Er. *Mon. p. 127. t. 8. f. 4.* — Muls. *Vésic. p. 81.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 514.* — Hispania.
cinereus Dahl *in litt.* — Sicilia.
flavicomus Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 528. t. 13. f. 1.* — Madera.
nanus Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 400. t. 33. f. 5.* — Oran.
nudus Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 514.* — Fuertevent.
Olivieri Chevrol. *Mag. Zool. 1833. Cl. IX. t. 57.* — Orient.
sericeus Oliv. *in litt.* — „
opacus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 354.* — California.
opacus Horn. *Trans. Am. ent. Soc. II. 1867. p. 139.* — „
perplexus Lec. *Synops. p. 329.* — Pennsylvania.
plicatipennis Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 400. t. 33. f. 4.* — Algeria.

proscarabaeus Linn. *Syst. nat. ed. 10. p. 419.* — Leach. *Mon. p. 46. t. 7. f. 6. 7.* — Brandt et Er. *Mon. p. 113.* — Muls. *Vésic. p. 41. f. 2-3.* — ♀ Degeer. *Mém. V. 1. p. 8. t. 1. f. 5-8.* — M.

atratus Meyer. *Tentam. p. 15.* — Germania.
brunsvicensis Meyer. *l. c. p. 25.* — „
cyanellus Ziegl. *Dej. Cat. 1. ed. p. 75.* — Styria.
punctatus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 518.* — Suecia.
rugicollis Steph. *Ill. Brit. V. p. 66.* — Anglia.
rugipennis Mannerh. *Humm. Ess. IV. 1825. p. 31.* — Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. p. 140.* — Loktewsk.
vulgaris Steph. *l. c.* — Anglia.
var. {*cyanellus* Brullé. *Expd. Mor. III. p. 229. t. 41. f. 11.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 249.* — Graecia.
pannonicus Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 242.*} — Illyria.
„ {*cyanellus* var. Brullé. *l. c. p. 230. t. 41. f. 12.* — „
coeruleus Besser *i. litt.*} — „
„ *gallicus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 75.* — Gallia.
„ *incertus* Tausch. *Mém. Mosc. III. p. 149.* — Sarepta.
„ {*tauricus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 75.* — Tauria.
volgensis Tausch. *l. c. p. 148.*} — Wolga.
„ *tectus* Panz. *Fn. Germ. 10. 14.* ♂. — Leach. *Mon. p. 47. t. 7. f. 8. 9.* — Anglia.

purpurascens Germ. *Fn. Ins. Eur. 16. 12.* — Muls. *Vésic. p. 71.* — Gallia.
sardous Géné. *Mem. Ac. Torin. 1836. p. 198. t. 1. f. 29.* — Sardinia.

rugipennis Lec. *Synops. p. 328.* — Amer. bor.

rugosus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 483.* — Brandt et Erichs. *Mon. p. 126.* — Muls. *Vésic. p. 77.* — Germania.
autumnalis Leach. *Mon. p. 40. t. 6. f. 7. 8.* — Anglia.
globosus Knoch *in litt.* — Gallia.
microthorax Stev. *Dej. Cat. 1833. p. 221.* — Russia mer.
nervosus Dahl *in litt.* — Italia.
pullus Hoffmsgg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 242.* — Lusitania.
punctatus Curtis. *Brit. Ent. VI. t. 279.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 68.* — Anglia.
rugulosus Brullé. *Expd. Mor. III. p. 230. t. 41. f. 10.* — Ziegl. *Dej. Cat. 1. ed. p. 76.* — Graecia.

scabriusculus Brandt et Er. *Mon. p. 125.* — Muls. *Vésic. p. 85.* — Boeb. *Dej. Cat. 3. ed. p. 242.* — Germania.
brevicollis Stev. *Dej. Cat. l. c.* — Russia mer.
laticollis Meg. *Dej. Cat. l. c.* — Gallia.

sericellus Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 273. t. 5. f. 12.* — Naplus.

strigulosus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 349.* — California.

subcyaneus Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 514.* — Lanzarote.

sublaevis Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 84.* — New Mexico.

tinctus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 155.* — Nebraska.

tridentatus Jimenez. *Gaceta medic. d. Mexico. II. nr. 15. 1866. p. 225.* — Mexico.
tuccius Barranco. *l. c. cum. fig.* — „

tuccius Rossi. *Fn. etr. I. p. 283. t. 4. f. 5.* — Brandt et Ratzeb. *Mediz. Zoolog. II. p. 109. t. 16. f. 5.* — Muls. *Vésic. p. 74.* — Gallia mer.

punctatus Leach. *Mon. p. 44 et 245. t. 18. f. 1.* Tauria.
sulcicollis Latr. *Hist. nat. X. p. 391.* Lusitania.
var. *corrosus* Brandt et Er. *Mon. p. 122.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 242.* Sicilia.
„ *scabricollis* Brandt et Er. *l. c.* — Dahl *in litt.* Italia.
uralensis Pall. *It. II. App. p. 722; Jc. p. 76. t. E. f. 2.* — Leach. *Mon. p. 247. t. 18. f. 2.* — Muls. *Vésic. p. 61.* Sibiria.
glabratus Ziegl. *Dej. Cat. 1. ed. 75.* Hungaria.
punctatus Meyer. *Tentam. p. 28.* Anglia.
viennensis Schrank. *Beytr. p. 71; Enum. Ins. p. 227.* Germania.
variegatus Donov. *Brit. Ins. t. 67.* — Leach. *Mon. p. 37. t. 6. f. 1. 2.* — Muls. *Vésic. p. 68.* M.
majalis Fabr. *Syst. Ent. p. 259.* — Oliv. *Ent. III. 45. p. 6. t. 2. f. 4. C.* Sibiria.
proscarabaeus var. 1. Walcken. *Fn. Par. I. p. 267.* Gallia.
scabrosus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 483.* — ♀ Siebold. *Stett. Zeit. 1841. p. 130.* Anglia.
variolosus Fisch. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 27.* Sibiria.
violaceus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 482.* — Leach. *Mon. p. 45. t. 7. f. 3. 4. 5.* — Muls. *Vésic. p. 48.* M.
proscarabaeus Sulz. *Kennzeich. p. 92. t. 7. f. 54. c.* — Panz. *Fn. Germ. 10. 12.* Gallia.
similis Marsh. *l. c. p. 482.* Anglia.
var. *aprilinus* Meyer. *Tentam. p. 21.* Germania.
„ *rufipes* Bremi. *Stett. Zeit. 1855. p. 199.* Helvetia.
71

Nomaspis

νόμος, *norma*; ἀσπὶς, *scutum*.

Leconte. *New Spec. Col. 1866. p. 156.*

parvula Haldem. *Stansb. Expl. 1852. App. C. p. 377.* — Lec. *Synops. p. 329.* Utah.
parvula Haldem. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 404.* — Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 156.* „
sublaevis Horn. *Trans. Amer. ent. Soc. II. 1867. p. 140.* Fort Tejon.
2

Pseudomeloë

ψευδής, *falsus*; *Meloë*.

Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 258.*

andensis Guér. *Rev. Zool. 1842. p. 339.* Andes.
cancellatus Sol. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 285.* — Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 260.* Chili.
chiliensis Guér. *Voy. Coquille. 1830. p. 108. t. 5. f. 12; Rev. Zool. 1842. p. 339.* „
chilensis Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 284.* „
collegialis Audouin. *Guér. Mag. Zool. 1835. Cl. IX. t. 169.* Andes.
costipennis Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 283.* Chili.

flavipennis Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 356.* Chili.
haemopterus Philippi. *l. c. p. 352.* „
humeralis Guér. *Rev. Zool. 1842. p. 338.* Cordilleras.
miniaceomaculatus Blanch. *Voy. d'Orb. p. 200. t. 15. f. 6.* Bolivia.
parvus Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 284.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 660. note 2.* — Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 259.* Chili.
anthracinus Fairm. et Germain. *Col. Chil. I. 1860. p. 4.* — Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 357.* „
picipes Fairm. et Germain. *Col. Chil. 1860. p. 4.* — Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 356.* „
pictus Philippi. *l. c. p. 356.* „
pustulatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 123.* Peru.
sanguinolentus Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 283. t. 21. f. 13.* Chili.
Saulcyi Guér. *Mag. Zool. 1834. Cl. IX. t. 100.* Peru.
stenopterus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 123.* „
16

Poreospasta

πῶρος, callus; σπάω, traho.

Horn. *Trans. Amer. ent. Soc. 1867. p. 139.*

polita Horn. *Trans. Amer. ent. Soc. 1867. p. 139.* California.
1

Cysteodemus

κύστις, vesica; δέμας, corpus.

Leconte. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 158.*

Megetra Lec.

armatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 158; Synops. p. 330; Arcan. Nat. 1859. p. 126. t. 13. f. 3.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 58. f. 2.* California.
cancellatus Brandt et Er. *Mon. p. 141. t. 8. f. 9.* Mexico.
vittatus Lec. *Synops. p. 330; Col. of Kans. 1859. p. 16. t. 2. f. 9.* New Mexico.
Wislizeni Lec. *Ann. Lyc. V. p. 158. nota; Synops. p. 330.* California.
4

Henous

ἡνίον, frenum.

Haldeman. *Stansbur. Expl. 1852. App. C. p. 377.*

confertus Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 281.* — Lec. *Synops. p. 330.* Missouri.
techanus Haldem. *Stansb. Expl. p. 377. t. 9. f. 12-14.* Texas.
1

Gynapteryx

γυνή, femina; ἀπτέρυγος, sine alis.

Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 260.*

flavocincta Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1863. p. 261.* — Atacama.
1

Horia

ὥριος, maturus.

Fabricius. *Mant. Ins. 1. 1787. p. 164.*

apicalis Perty. *Del. anim. 1830. p. 66. t. 13. f. 14.* — Brasilia.
cephalotes Oliv. *Ent. III. 53. p. 5. t. 1. f. 3.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 279.* — ♀ Westerm. *Silb. Rev. ent. I. p. 111.* — Java.
maxillosa Fabr. *Syst. El. II. p. 86.* — Sumatra.
maculata Sweder. *Vetensk. Ac. nya Handl. 1787. p. 199. t. 8. f. 8.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 90.* — Oliv. *Ent. III. 53. bis. p. 4. t. 1. f. 1. a. b.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 279.* — ♀ Guilding. *Trans. Linn. Soc. XIV. p. 316. t. 8. f. 6; XV. p. 511.* — Cayennae.
maculata Voet. *Cat. Col. II. p. 76. t. 49. f. 9. β.* — „
3

Tricrania

τρὶς, ter; κρανίον, cranium.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 320.*

Murrayi Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 320.* — Oregon.
sanguinipennis Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 279.* — Lec. *Synops. p. 350.* — Pennsylvania.
Stansburyi Haldem. *Stansb. Expl. 1852. p. 377.* — Lec. *Synops. p. 350.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 664. nota 3.* — Utah.
3

Apteropasta

ἄπτερος, sine alis; πάσσω, orno.

Leconte. *Classif. Col. of N. Amer. 1866.*

segmenta Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 303.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 662. not. 3; p 676. not. 3.* — Arkansas.
segmentata Lec. *Synops. p. 342.* — Missouri.
valida Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 39.* — Texas.
segmentata var. Lec. *Synops. p. 342.* — „
2

Cissites

Cissites.

Latreille. *Hist. nat. X. 1804. p. 364.*

senegalensis Casteln. *Hist. nat. II. p. 280.* — Senegal.

testacea Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 256.* — Hübner. *Naturf. 24. p. 47. t. 2. f. 14-17.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 71. t. 3. f. 25.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 280.* — ♀ Westerm. *Silb. Rev. ent. I. p. 111.* — India or.
♂ *claripes* Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 233.* — Tranquebar.
sanguinolenta Schröter. *Abhandl. I. p. 364. t. 3. f. 6.* — „
2

Rhampholyssa

ῥάμφος, rostrum; λύσσα, rabies.

Kraatz. *Berl. Ent. Zeit. 1863. p. 110.*

Steveni Fisch. *Ent. Ross. II. p. 227. t. 41. f. 3. 4.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1863. p. 110. t. 4. f. 8. a-d.* — Russia mer.
praeusta Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 243.* — „
1

Cerocoma

κέρας, cornu; κόμη, coma.

Geoffroy. *Hist. Ins. envir. Paris. I. 1762. p. 357.*

Meloides Piller et Mitterpacher.

Revis. Kraatz. *Berl. Ent. Zeit. 1863. p. 109.*

Dahli Kraatz. *Revis. p. 112. t. 4. f. 10. a. b.* — Rumelia.
festiva Falderm. *Fn. transc. II. p. 118. t. 3. f. 1.* ♀; *2.* ♂. — Kraatz. *Revis. p. 114.* — Persia occ.
Schreberi var. Dej. *Cat. 3. ed. p. 243.* — „
gloriosa Muls. *Vésic. p. 103.* ♂. — Heyden. *Berl. Zeit. 1863. p. 114.* — Caramania.
Kunzei Frivald. *A'Magyar tudòs. 1835. p. 265. t. 6. f. 7.* — Waltl. *Isis. 1838. p. 465.* — Muls. *Vésic. p. 101.* — Turcia.
aurata Parreyss *in litt.* — „
cuprea Dahl *in litt.* — Corfu.
Mühlfeldi Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. III. App. 1817. p. 13.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 267.* — Germ. *Fn. Ins. Eur. 9. 10.* — Muls. *Vésic. p. 103.* — Hungaria.
Faldermanni Casteln. *l. c. p. 267.* — Persia occ.
micans Ménétr. *Cat. rais. p. 206.* — Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 243.* — Lenkoran.
patelligera Meg. *Dej. Cat. l. c.* — Hungaria.
Schaefferi Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 681.* — Panz. *Fn. Germ. 106. 11.* — Guér. *Ic. t. 35. f. 1. a. b.* — Muls. *Vésic. p. 104. f. 6-8.* — M.
Adamovichiana Pill. et Mitterp. *It. 1783. t. 9. f. 1.* — Germania.
viridis Fourcr. *Ent. Par. I. p. 163.* — Scop. *Del. faun. et flor. I. p. 56. t. 22. f. C.* ♂; *B.* ♀. — Gallia.
Schraderi Kraatz. *Revis. p. 111. t. 4. f. 9. a. b.* — Euboea.

Schreberi Fabr. *Spec. Ins. I. p. 331.* — Oliv. *Ent. III. 48. p. 5. t. 1. f. 2. a. b.* ♂. — Muls. *Vésic. p. 94.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 93. f. 461.* Germania.
Schaefferi Rossi. *Fn. Etr. I. p. 241.* Italia.
Scovitzi Falderm. *Fn. transc. II. p. 117. t. 3. f. 3.* — Kraatz. *Revis. p. 113.* Persia occ.
Beckeri Kinderm. *in litt.* Syria.
Olivieri Dej. *Cat. 3. ed. p. 243.* „
Vahli Fabr. *Mant. Ins. I. p. 217.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 386. t. 33. f. 6. a-f.* — Muls. *Vésic. p. 98.* Algeria.
Schreberi ♀ Schönh. *Syn. Ins. III. p. 18.* „
var. *chalybeiventris* Chevrol. *Silb. Rev. ent. 1838. p. 268.* „
„ *Wagneri* Küst. *Käf. Eur. 2. 32.* „

10

Diaphorocera

διάφορος, diversus; κέρας, cornu.

Heyden, L. *Berl. Ent. Zeit. 1863. p. 126.*

chrysoprasis Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 644.* Biskra.
Hemprichi Heyden, L. *Berl. Zeit. 1863. p. 127. t. 4. f. 7. a-c.* Aegyptus.

2

Coryna

κορύνη, clava.

Billberg. *Monogr. Mylabr. 1813. p. 73.*

Dices Latreille. — *Hycleus* Latr.

Monogr. Marseul. *Ann. Fr. 1870.*

apicicornis Guér. *Voy. Lefebr. 1849. p. 324. t. 5. f. 6.* — Mars. *Mon.* Abyssinia.
apicipustula Mars. *Mon.* Caffraria.
Billbergi Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 33.* — Muls. *Vésic. p. 109. f. 9. 10.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 93. f. 462.* Hispania.
clavicornis Duméril. *Dict. Sc. nat. 1825. p. 13.* — Illig. *Dej. Cat. 1. ed. p. 74.* Gallia mer.
birecurva Mars. *Mon.* Syria.
cinctata Mars. *Mon.* Caffraria.
confluens Reiche. *Ann. Fr. 1865. p. 629.* Rumelia.
distincta Chevrol. *Silb. Rev. ent. V. 1838. p. 269.* Oran.
duodecimpunctata Chevrol. *Guér. Ic. règn. anim. p. 132. t. 35. f. 3.* Senegal.
decemguttata Casteln. *Hist. nat. II. p. 268.* „
senegalensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 234.* „
guinensis Mars. *Mon.* Guinea.
Hermanniae Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 89.* — Billb. *Mon. p. 50. t. 5. f. 16.* „
affinis Oliv. *Ent. III. 47. p. 8. t. 2. f. 16.* — Billb. *Mon. p. 17. t. 2. f. 2.* Sierra Leona.

impunctata Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 100.* — Cap bon. spei.
immaculata Oliv. *Mus. Paris.* — „
lata Reiche. *Ann. Fr. 1865. p. 628.* — Aegyptus.
fasciata Waltl *in litt.* — „
mauritia Mars. *Mon.* — Mauritius.
mixta Mars. *Mon.* — Caffraria.
mylabroides Casteln. *Hist. nat. II. p. 208.* — Angola.
fimbriata Dej. *Cat. 3. ed. p. 243.* — Senegal.
lanuginosa Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 695; Peters Reis. 1862. p. 303. t. 18. f. 4.* — Mozambique.
ocellata Oliv. *Encycl. méth. V. 1790 p. 397; VIII. p. 102.* — Reiche. *Ann. Fr. 1865. p. 628.* — Aegyptus.
argentata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 90.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 267.* — Senegal.
ocellaris Oliv. *Ent. III. 48. p. 6. Myl. t. 1. f. 7.* — „
ornata Reiche. *Ann. Fr. 1865. p. 630.* — Syria.
pavonina Reiche. *l. c. p. 628.* — Aegyptus.
ocellata Casteln. *Hist. nat. II. p. 267.* — „
Peyroni Reiche. *Ann. Fr. 1865. p. 630.* — Caramania.
Pompejopolis Peyron *in litt.* — Syria.
posthuma Mars. *Mon.* — Angola.
tergemina Mars. *Mon.* — „
tigrina Klug. *Symb. phys. IV. 1834. nr. 24. t. 32. f. 12.* — Arabia.
Reichei Dej. *in litt.* — Aegyptus.
Wahlbergi Mars. *Mon.* — Caffraria.
23

Mylabris

μυλαβρὶς, nom. insect. Cantharidum.

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 261.*

Actenodia Casteln. — *Arithmema* Chevrol. — *Ceroctis* Marseul. — *Decatoma* Dejean. — *Lydoceras* Mars. — *Mimesthes* Mars. — *Synamma* Dej.

Monogr. Billberg. *Monogr. Mylabrid. Holmiae. 1813.*
Mylabr. Gebler. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 145.*
Enum. Tauscher. *Mém. Mosc. III. 1812. p. 129.*
Monogr. Marseul. *Ann. Fr. 1870.*

abiadensis Mars. *Mon.* — Aegyptus.
abyssinica Mars. *Mon.* — Abyssinia.
aegyptiaca Mars. *Mon.* — Aegyptus.
aestuans Klug. *Symb. phys. IV. 1834. nr. 3. t. 31. f. 3.* — Arabia.
var. *scapularis* Klug. *l. c. nr. 6. t. 31. f. 6.* — „
africana Oliv. *Ent. III. 47. p. 12. t. 2. f. 21.* — Mars. *Mon.* — Cap bon. spei.
decempunctata Thunbg. *Diss. Nov. Ins. Spec. IV. p. 110. f. 7.* — „
alpina Ménétr. *Cat rais. 1832. p. 208.* — Mars. *Mon.* — Schadach.
flexuosa var. Dej. *Cat. 3. ed. p. 244.* — „
alterna Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 270.* — Mars. *Mon.* — Cap bon. spei.
alternata Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — Ceylon.
alterna Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. p. 285.* — „

amoena Mars. *Mon.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 243.* — Cap bon. spei.
amoenula Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 247. t. 4. f. 13.* — Turcomania.
Amori Graëlls. *Mem. Map. Geol. 1858. p. 76. t. 4. f. 6; t. 7. f. 3.* — Andalusia.
amphibia Mars. *Mon.* — Angola.
angolensis Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — „
phalerata Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 256.* — „
angulata Klug. *Symb. phys. IV. 1834. nr. 18. t. 32. f. 6.* — Alexandria.
gilvipes Chevrol. *Silb. Rev. ent. V. 1838. p. 273.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 245.* — Tunis.
apicipennis Reiche. *Ann. Fr. 1865. p. 635.* — Aegyptus.
apicalis Waltl *in litt.* — „
arabica Pall. *Jc. p. 89. t. H. f. E. 15.* — Klug. *Symb. phys. IV. nr. 7. t. 31. f. 7.* — Arabia.
erythrocera Dej. *Cat. 3. ed. p. 243.* — „
atrata Pall. *Iter. II. App. p. 722; Jcon. p. 90. t. E. f. 16.* — Oliv. *Ent. III. 47. p. 15. t. 1. f. 6.* — Sibiria.
metatarsalis Eschsch. *in litt.* — „
minuta Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 121.* — Billb. *Mon. p. 41. t. 4. f. 18.* — „
Audouini Mars. *Mon.* — Kirgisia.
axillaris Billb. *Mon. p. 24. t. 3. f. 2.* — Syria.
balteata Pall. *Jc. 1781. p. 88. t. H. f. E. 14.* — India or.
bicolor Thunb. *Diss. Nov. Ins. Spec. VI. p. 111. f. 2.* — „
{*coromanda* Lichtenst. *Cat. Hamb. 1795. p. 75.* — „
{*fasciata* Voet. *Cat. Col. II. Index. p. 20. t. 48. f. 2. a.* — „
indica Herbst. *Füssl. Arch. 1784. p. 147. t. 30. f. 6.* — Oliv. *Ent. III. 47. p. 14. t. 2. f. 19. 20.* — „
laticlavia Lichtenst. *l. c.* — „
punctum Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 89.* — Billb. *Mon. p. 15. t. 2. f. 15-18.* — „
basibicincta Mars. *Mon.* — N'Gami.
Batesi Mars. *Mon.* — Syria.
batnensis Mars. *Mon.* — Batna.
Baulnyi Mars. *Mon.* — Kabylia.
bella Mars. *Mon.* — Senegal.
Bertrandi Casteln. *Hist. nat. II. p. 270.* — Mars. *Mon.* — „
bicincta Mars. *Mon.* — Klug *in litt.* — N'Gami.
bifasciata Oliv. *Ent. III. 47. p. 5. t. 1. f. 10.* — Billb. *Mon. p. 52. t. 6. f. 2.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 270.* — Senegal.
biguttata Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1841. p. 374; Bull. Mosc. 1859. IV. p. 343.* — Songoria.
bihumerosa Mars. *Mon.* — Senegal.
bipartita Mars. *Mon.* — Caffraria.
bipunctata Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 94.* — Arabia.
laticincta Redtenb. *in litt.* — „
bivittata Mars. *Mon.* — Africa mer.
Bohemani Mars. *Mon.* — Caffraria.
brunnipes Klug. *Symb. phys. IV. nr. 15. t. 32. f. 3.* — Arabia.
Burmeisteri Bertoloni *Nov. Comm. Ac. Bonon. X. 1849. p. 420. t. 9. f. 8.* — Mozambique.

caffra Mars. *Mon.* — Cap bon. spei.
africana Billb. *Mon. p. 57. t. 6. f. 8.* — „
caligata Eschsch. *in litt.* — Chili.
femorata Erichs. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XVI. Suppl. I. p. 251.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 279. t. 21. f. 11.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 247.* — „
capensis Linn. *Mus. Lud. Ulr. p. 104.* — Billb. *Mon. p. 37. t. 4. f. 11.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 270.* — Cap bon. spei.
capitulata Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 171.* — „
catenata Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 695; Peters. Reis. 1862. p. 302. t. 18. f. 3.* — Mozambique.
chrysomelina Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 258.* — Angola.
chrysuros Fisch., J. *Tentam. Consp. Canth. 1827. p. 12.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 668. nota 1.* — Brasilia.
cichorii Linn. *Iter. Hasselquist. 1757. p. 410; Mus. Lud. Ulr. p. 103.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 81.* — Billb. *Mon. p. 11. t. 1. f. 8. 9.* — China.
cichorei Fabr. *Syst. Ent. p. 261.* — „
cincta Oliv. *Encycl. méth. VIII. 1811. p. 93.* — Syria.
{*bicolor* Waltl. *Isis. 1838. p. 465.* — Turcia.
{*conspicua* Helfer *in litt.* — „
interrupta Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 244.* — „
militaris Klug. *Sturm. Cat. 1843. p. 172.* — „
taeniata Waltl. *l. c. p. 465.* — „
var. *Matthesi* Falderm. *Fn. transc. II. p. 120.* — Persia occ.
cingulata Falderm. *Fn. transc. II. p. 122. t. 4. f. 10.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 244.* — Caucasus.
succincta Falderm. *olim.* — Persia occ.
circumflexa Chevrol. *Silb. Rev. ent. V. p. 273.* — Luc. *Expl. Alg. p. 389. t. 33. f. 8.* — Algeria.
bissexpunctata Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 244.* — „
distincta Dej. *Cat. l. c.* — Tanger.
var. {*Goudoti* Chervol. *l. c. p. 274.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 270.* — „
var. {*variegata* Dej. *Cat. l. c.* — „
„ *scapularis* Chevrol. *l. c. p. 278.* — Luc. *l. c. p. 391. not.* — Bona.
coeca Thunbg. *Diss. Nov. Ins. Spec. VI. 1791. p. 112. f. 11-12.* — Billb. *Mon. p. 34. t. 4. f. 6-9.* — Cap bon. spei.
nitida Sturm. *Cat. 1826. p. 172.* — „
ochroptera Gmelin. *ed. Linn. I. 4. p. 2020.* — „
picta Oliv. *Ent. III. 47. p. 9. t. 1. f. 3.* — Billb. *Mon. p. 23. t. 2. f. 14.* — „
coeruleomaculata Redtenb. *Russegg. Reis. 1843. p. 987.* — Syria.
var. *viridiflua* Mars. *Mon.* — „
coerulescens Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1841. p. 374; Bull. Mosc. 1859. IV. p. 342.* — Kirgisia.
colligata Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 49.* — Persia mer.
concolor Mars. *Mon.* — Syria.
connexa Mars. *Mon.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 244.* — Cap bon. spei.
coronata Mars. *Mon.* — Aegyptus.
corynoides Reiche. *Ann. Fr. 1865. p. 631.* — Algeria.
trizonata Reiche. *l. c.* — Aegyptus.

cruentata Klug. *Symb. phys. IV. nr. 1. t. 31. f. 1.* Arabia.
curta Chevrol. *Silb. Rev. ent. V. p. 277.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 391. nota 1.* Tunis.
Wagneri Chevrol. *l. c. p. 274.* Oran.
damascena Reiche. *Ann. Fr. 1865. p. 634.* Syria.
decipiens Mars. *Mon.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 243.* Cap bon. spei.
decemguttata Thunbg. *Diss. Nov. Ins. Spec. VI. p. 115. f. 19.* — Billb. *Mon. p. 45. t. 5. f. 5.* „
guttata Casteln. *Hist. nat. II. p. 268.* „
decempunctata Fabr. *Spec. Ins. I. p. 331.* — Billb. *Mon. p. 65. t. 6. f. 17.* — Muls. *Vésic. p. 131.* Crimea.
decora Frivalds. *A'Magyar tudós. 1835. p. 264. t. 6. f. 6.* — Küst. *Käf. Eur. 24. 85.* Turcia.
decorata Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 257.* Angola.
Dejeani Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 35.* — Fisch., J. *Tentam. Consp. Canth. p. 11.* Hispania.
elongata Dej. *in litt.* Turcia.
Delarouzeei Reiche. *Ann. Fr. 1865. p. 639.* Syria.
dentata Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 97.* — Fisch., J. *Tentam. Consp. Canth. p. 3.* Sierra Leona.
tortuosa Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 256.* Angola.
designata Reich. *Galin. Voy. Abyss. 1850. p. 377. t. 23. f. 4.* Abyssinia.
dicincta Bertoloni. *Nov. Comm. Ac. Bonon. X. 1849. p. 419.* Mozambique.
bizonata Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 694;* Peters *Reis. 1862. p. 298. t. 17. f. 13.* „
Buqueti Reiche *in litt.* Benguela.
Dilloni Guér. *Voy. Lefebr. 1849. p. 323. t. 5. f. 5.* Abyssinia.
dimidiata Fisch., J. *Tentam. Consp. Canth. 1827. p. 8.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 668. nota 1.* Brasilia.
dispar Mars. *Mon.* Ambriz.
Dohrni Mars. *Mon.* Bombay.
Doriae Mars. *Mon.* Sena.
dubiosa Mars. *Mon.* Aegyptus.
Dufouri Graëlls. *Rev. Zool. 1849. p. 621; Ann. Fr. 1851. p. 16. t. 1. f. 5.* Hispania.
Dumolini Casteln. *Hist. nat. II. p. 270.* — Mars. *Mon.* Senegal.
duodecimguttata Germ. *Ins. Spec. nov. p. 171.* Cap bon. spei.
duodecimmaculata Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 98.* — Mars. *Mon.* Barbaria.
duodecimpunctata Oliv. *l. c. p. 98.* — Muls. *Vésic. p. 134.* Gallia mer.
crocata Oliv. *Ent. III. 47. p. 11. t. 2. f. 23.* Pyrenaei.
cyanescens Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 245.* „
elegans Oliv. *Encycl. méth. VIII. 1811. p. 101.* — Fisch., J. *Tentam. Consp. Canth. 1827. p. 12.* Aegyptus.
{*caudata* Waltl *in litt.* Syria.
{*tenella* Waltl *in litt.* „
elegantissima Zubkoff. *Bull. Mosc. 1837. V. p. 70. t. 4. f. 4.* — Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 130.* Turcomania.
formosissima Karoly *in litt.* „
elongata Herbst. *Fuessl. Arch. V. p. 147. t. 30. f. 7. b.* — Billb. *Mon. p. 66. t. 7. f. 7.* Incert. sedis.

Erichsoni Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.*	Angola.
duodecimguttata Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 257.*	"
euphratica Mars. *Mon.*	Armenia.
exclamationis Mars. *Mon.*	Angola.
externepunctata Falderm. *Fn. transc. II. p. 129.*	Persia occ.
famelica Ménétr. *Motsch. Etud. ent. III. 1854. p. 36.*	China bor.
fasciata Fabr. *Syst. Ent. p. 261.* — Billb. *Mon. p. 53.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 269.*	Arabia.
herculeana Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 243.*	Aegyptus.
unifasciata Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 92.*	"
femorata Klug. *Symb. phys. IV. nr. 8. t. 31. f. 8.*	Arabia.
filicornis Mars. *Mon.*	Aegyptus.
angusta Blanch. *in litt.*	"
fimbriata Mars. *Mon.*	"
Fischeri Gebl. *Bull. Mosc. 1847. IV. p. 502.*	Kirgisia.
Tauscheri Fisch. *Bull. Mosc. 1844. 1. p. 130. t. 3. f. 4.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 244.*	Turcomania.
flavicornis Fabr. *Syst. El. II. p. 84.* — Billb. *Mon. p. 54. t. 6. f. 3.*	Cap bon. spei.
flavoguttata Reich. *Galin. Voy. Abyss. 1850. p. 380. t. 23. f. 6.*	Abyssinia.
flexuosa Oliv. *Encycl. méth. 1811. VIII. p. 101.* — Billb. *Mon. p. 39. t. 4. f. 13-15.* — Muls. *Vésic. p. 145.*	Europa mer.
floralis Pall. *Jc. 1781. p. 82. t. H. f. E. 8.* — Fisch., J. *Tentam. Consp. Canth. p. 5.*	M.
cichorii Schrank. *Enum. Ins. p. 222.* — Rossi. *Fn. Etr. I. p. 240.*	Italia.
Dahli Ménétr. *Cat. rais. p. 207.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 244.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. IV. p. 495.*	Sibiria.
australis Parreyss. *Dej. Cat. l. c.*	Corfu.
fasciata Fuessl. *Verz. p. 20. f. 1. e.*	Helvetia.
Fuesslini Panz. *Fn. Germ. 30. 18.* — Billb. *Mon. p. 22. t. 2. f. 12. 13.* — Muls. *Vésic. p. 114.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 93. f. 464.*	Germania.
octomaculata Villers. *Linn. ent. I. p. 404.*	"
ononis Dahl. *Sturm. Cat. 1843. p. 173.*	Italia.
polymorpha Pall. *It. I. App. p. 465.*	Russia mer.
spartii Germ. *Reis. Dalm. p. 210. t. 10. f. 4.*	Istria.
Tauscheri Gebl. *Mylabr. I. p. 153; Ledeb. Reis. II. 3. p. 139; Bull. Mosc. 1847. IV. p. 501.* — Eschsch. *Dej. Cat. l. c.*	Barnaul.
tenera Germ. *Fn. Ins. Eur. 17. 5.*	Hungaria.
variabilis Oliv. *Ent. III. 47. p. 10. t. 2. f. 14. d.*	Gallia.
Forti Muls. *Vésic. p. 133.*	Italia mer.
Frolovi Germ. *Ins. Spec. Nov. p. 170.* — Mars. *Mon.*	Tataria.
fuliginosa Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 100.*	Cap bon. spei.
fulgurita Reiche. *Ann. Fr. 1865. p. 640.*	Aegyptus.
fusca Oliv. *Encycl. méth. VIII. 1811. p. 100.*	Amadan.
var. *deleta* Mars. *Mon.*	Persia.
fuscicornis Drapiez. *Ann. gén. Sc. phys. Brux. VIII. 1821. p. 277. t. 127. f. 6.*	China.
gamicola Mars. *Mon.*	N'Gami.

geminata Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 120; Syst. El. II. p. 84.* — Billb. *Mon. p. 68. t. 7. f. 9. 10.* — Muls. *Vésic. p. 138.*	Europa mer.
Besseri Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 245.*	Tauria.
centropunctata Eschsch. *Dej. Cat. l. c.*	Russia mer.
Goryi Mars. *Mon.*	Aegyptus.
gratiosa Mars. *Mon.*	Senegal.
Groendali Billb. *Mon. p. 30. t. 3. f. 17. 18.* — Mars. *Mon.*	Cap bon. spei.
Gyllenhali Billb. *Mon. p. 21. t. 2. f. 9-11.* — Mars. *Mon.*	„
variabilis Oliv. *Ent. III. 47. p. 10. t. 2. f. 14. a.*	„
Hemprichi Klug. *Symb. phys. IV. nr. 21. t. 32. f. 9.*	Alexandria.
hieracii Graëlls. *Rev. Zool. 1849. p. 621; Ann. Fr. 1851. p. 17; Mem. Ac. Madrid. I. 1851. p. 140; Mem. Map. geol. 1858. t. 4. f. 4. a.*	Hispania.
scabricollis Chevrol. *i. litt.*	„
var. *suspiciosa* Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 229.*	Granada.
histrio Mars. *Mon.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 243.*	Cap bon. spei.
Mellyi Chevrol. *i. litt.*	„
holosericea Klug. *Erm. Reis. 1835. p. 41.* — Dej. *Cat. l. c. p. 245.*	Guinea.
humeralis Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. p. 285.*	Ceylon.
Husseini Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 49.*	Persia mer.
hybrida Mars. *Mon.*	Port Natal.
Jacquemonti Blanch. *Jacquem. Voy. Inde. Ins. IV. 1844. p. 26.*	Kaschmir.
Javeti Mars. *Mon.*	Persia.
impar Thunb. *Diss. Nov. Ins. Spec. VI. 1791. p. 110. f. 3.*	Russia mer.
caspia Ménétr. *Cat. rais. p. 206.*	Mare caspic.
cohaerens Fisch. *i. litt.*	„
grisescens Tausch. *Enum. p. 145. t. 10. f. 17.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 245.* — Mars. *Mon.*	Caucasus.
Olivieri Billb. *Mon. p. 71. t. 7. f. 13.*	„
rufipes Fisch. *Ent. Ross. II. p. 226. t. 40. f. 6.*	Sibiria.
impressa Chevrol. *Silb. Rev. ent. V. p. 275.* — Luc. *Expl. Alg. p. 390.*	Oran.
incerta Klug. *Symb. phys. IV. nr. 17. t. 32. f. 5.*	Aegyptus.
interrupta Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 93.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 387. t. 33. f. 7.*	Algeria.
excellens Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. p. 49.*	Persia mer.
irrorata Lichtenst. *Cat. Hamb. 1795. p. 74.*	Cap bon. spei.
jucunda Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 257.*	Angola.
jugatoria Reiche. *Ann. Fr. 1865. p. 633.*	Aegyptus.
Karelini Fisch. *Cat. Col. Karel. p. 25.*	Sibiria or.
Klugi Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 49.*	Persia mer.
lactea Mars. *Mon.*	Aegyptus.
laevicollis Mars. *Mon.*	Caucasus.
Latreillei Billb. *Mon. p. 36. t. 4. f. 10.*	Aegypt. super.
Lavaterae Fabr. *Syst. El. II. p. 83.* — Billb. *Mon. p. 10. t. 1. f. 7.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 270.*	Cap bon. spei.
cichorii ♀ Sulz. *Abg. Gesch. Ins. p. 66. t. 7. f. a.*	„
pustulata var. Thunbg. *Diss. Nov. Ins. Sp. VI. p. 114.* — Oliv. *Ent. III. 47. p. 4. t. 1. f. 1. f.*	„
Ledebourei Gebl. *Mylabr. p. 166; Ledeb. Reis. II. 3. p. 138.*	Arkaul.
Ledereri Mars. *Mon.*	Kisil-Koum.
ligata Mars. *Mon.*	Aegyptus.

liquida Erichs. *Wiegm. Arch. I. 1843. p. 255.* Angola.
litigiosa Chevrol. *Silb. Rev. ent. V. p. 271.* Bona.
 var. *islamita* Mars. *Mon.* Arabia.
lunata Pallas. *Jcon. p. 79. t. E. f. 5. a. b.* — Thunbg. *Diss. Nov. Ins. Spec. VI. p. 111. f. 15.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 82.* — Billb. *Mon. p. 55. t. 6. f. 4.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 268* Cap bon. spei.
 americana Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 146. t. 30. f. 5. a.* „
 cichorii Wulf. *Ins. Cap. p. 17. t. 1. f. 6. a. b.* „
 var. *cichorii* Wulf. *l. c. t. 1. f. 3. a. b.* — Billb. *l. c. t. 6. f. 6. 7.* „
lutea Pallas. *It. II. App. p. 722.* Russia mer.
 calida Pall. *Jc. p. 85. t. E. f. 10.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. IV. p. 495.* „
 crocata Pall. *Jc. p. 87. t. E. f. 13.* — Billb. *Mon. p. 67. t. 7. f. 8.* — Muls. *Vésic. p. 137.* „
 duodecimpunctata Tausch. *Enum. p. 139. t. 10. f. 10.* „
 maculata Fisch. *Ent. Ross. II. p. 225. t. 40. f. 5.* Turcomania.
 var. *aulica* Ménétr. *Cat. rais. p. 208.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 129.* Lenkoran.
macilenta Mars. *Mon.* India or.
 submissa Mus. Vindobon. „
maculata Oliv. *Ent. III. 47. p. 7. t. 1. f. 9.* — Billb. *Mon. p. 59. t. 6. f. 10. 11. 18.* — Klug. *Symb. phys. IV. nr. 20. t. 22. f. 8.* Europa mer.
 bimaculata Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 93.* — Fisch. *Tent. Consp. Canth. p. 10.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 93. f. 463.* „
 calida Tausch. *Enum. p. 138. t. 10. f. 9.* „
 contigua Schmidt et Helf. *Sturm. Cat. 1843. p. 172.* Smyrna.
 decora Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 94.* Russia mer.
 { *maura* Chevrol. *Silb. Rev. ent. V. p. 273.* — Luc. *Expl. Alg. p. 388. t. 33. f. 10.* Algeria.
 { *bimaculata* Klug. *l. c. nr. 14. t. 32. f. 2.* Syria.
 var. *niligena* Reiche. *Ann. Fr. 1865. p. 638.* Aegyptus.
maculicollis Mars. *Mon.* Cap bon. spei.
maculiventris Klug. *Symb. phys. IV. nr. 2. t. 31. f. 2.* — Mars. *Mon.* Arabia.
 rufiventris Mus. Francof. Nubia.
maculosa Klug. *Erman. Reis. 1835. p. 41; Verz. Dupl. Mus. Berl. 1842. p. 9.* — Dohrn. *Stett. Zeit. 1859. p. 85.* Guinea.
maculosopunctata Graëlls. *Mem. Map. geol. 1858. p. 75. t. 4. f. 3; t. 7. f. 2.* Hispania.
Mannerheimi Gebl. *Bull. Phys. Ac. Petr. III. 1845. p. 103; Bull. Mosc. 1860. III. p. 23.* Sibiria.
manophoros Lichtenst. *Cat. Hamb. 1795. p. 76.* Cap bon. spei.
menthae Klug. *Symb. phys. IV. nr. 11. t. 31. f. 11.* Aegyptus.
mimosae Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 99.* — Mars. *Mon.* Euphrat.
minuta Casteln. *Hist. nat. II. p. 268.* — Mars. *Mon.* Cap bon. spei.
myops Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. p. 133. t. 35. f. 4.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 243.* „

myrmidon Mars. *Mon.* — Biskra.
nigricaudis Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 96.* — Timor.
nigricornis Mars. *Mon.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 243.* — Cap bon. spei.
nigriplantis Klug. *Symb. phys. IV. nr. 9. t. 31. f. 9.* — Arabia.
  lanuginosa Chevrol. *i. litt.* — „
novemdecimpunctata Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 98.* — Mars. *Mon.* — Aegyptus.
  octodecimpunctata Klug. *Symb. phys. IV. nr. 23. t. 32. f. 11.* — „
nubica Mars. *Mon.* — Nubia.
  {*Cleryi* Petit. *Dej. Cat. 3. ed. p. 245.* — „
  {*ruficornis* Buquet. *Dej. Cat. l. c.* — Senegal.
ocellata Pall. *Jc. p. 89. t. E. f. 15.* — Tausch. *Enum. p. 144. t. 10. f. 16.* — Tataria.
  argus Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 98.* — Russia mer.
  pupillata Schönh. *Syn. Ins. III. p. 43. nr. 60.* — „
octodecimmaculata Mars. *Mon.* — Barbaria.
octonotata Fisch. *Cat. Col. Karel. p. 17; Bull. Mosc. 1844. I. p. 132.* — Songoria.
oculata Thunbg. *Diss. Nov. Ins. Spec. VI. 1791. p. 114. f. 14.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 269.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 59. f. 3.* — Cap bon. spei
  bifasciata De Geer. *Ins. VII. p. 647. t. 48. f. 13.* — „
  var. *Moufleti* Mars. *Mon.* — Benguela.
  „ *ophthalmica* Mars. *Mon.* — Cap bon. spei.
oleae Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 269.* — Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 185. t. 8.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 387.* — Tanger.
  maroccana Dej. *Cat. 3. ed. p. 244.* — „
  var. *rimosa* Mars. *Mon.* — Algeria.
omega Mars. *Mon.* — Cap bon. spei.
orientalis Mars. *Mon.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 244.* — India or.
Pallasi Gebl. *Mylabr. p. 170; Ledeb. Reis. II. 3. p. 138.* — Nor Saisan.
palliata Mars. *Mon.* — Caffraria.
pallidomaculata Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 49.* — Persia mer.
pallipes Oliv. *Encycl. méth. VIII. 1811. p. 96.* — Fisch., J. *Tentam. Consp. Canth. 1827. p. 12.* — Senegal.
Paykulli Billb. *Mon. p. 63. t. 7. f. 1-6.* — Chevrol. *Silb. Rev. ent. V. p. 275.* — Algeria.
  {*rubrofasciata* Voet. *Cat. Col. II. Index. p. 20. t. 48. f. 5. β.* — „
  {*trifasciata* Panz. *ed. Voet. IV. 1798. p. 120. t. 48. f. 5. β.* — „
  sanguinolenta var. Mars. *Mon.* — „
phalerata Pall. *Jc. p. 78. t. E. f. 3. b.* — Mars. *Mon.* — China.
  patruelis Sturm. *Cat. 1843. p. 172.* — „
  sidae Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 120.* — Billb. *Mon. p. 7. t. 1. f. 1-5.* — „
  var. *Moquinia* Ferrer. *Rev. Zool. 1859. p. 539. t. 21. f. 8.* — „
Picteti Mars. *Mon.* — Africa mer.

plagiata Pall. *Jc. p. 77. t. E. f. 3. a.* — Mars. *Mon.* — Cap bon. spei.
oculata Billb. *Mon. p. 46. t. 5. f. 6-10.* — "
Thunbergi Casteln. *Hist. nat. II. p. 269.* — "
praeusta Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 88.* — Billb. *Mon. p. 70. t. 7. f. 12.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 391. t. 34. f. 1.* — Algeria.
var. *apicalis* Chevrol. *Silb. Rev. ent. V. 1838. p. 278.* — Oran.
" *contexta* Chevrol. *l. c.* — "
" *nigra* Mars. *Mon.* — Algeria.
" *semirufa* Mars. *Mon.* — "
" *superflua* Mars. *Mon.* — "
pruinosa Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 694; Peters Reis. 1862. p. 302. t. 18. f. 2.* — Mozambique.
pubescens Klug. *Erman. Reis. Atl. p. 41.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 245.* — Senegal.
pulchella Falderm. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 59. t. 3. f. 5.* — Kirgisia.
pusilla Oliv. *Encycl. méth. VIII. 1811. p. 101.* — Tausch. *Enum. p. 137. t. 10. f. 7.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. IV. p. 498.* — Russia mer.
pustulata Thunbg. *Diss. Nov. Spec. Ins. VI. 1791. p. 113. f. 13.* — Oliv. *Ent. III. 47. p. 4. t. 1. fig. 1; t. 2. f. 10. b.* — Billb. *Mon. p. 9. t. 1. f. 6.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 269.* — China.
biundulata Pall. *Jc. p. 78. t. H. f. E. 4.* — Bengal.
cleroides Lichtenst. *Cat. Hamb. p. 74.* — "
undulata Herbst. *Füssl. Arch. VIII. p. 179. t. 48. f. 3. (forte.)* — "
quadrifasciata Thunbg. *Diss. Nov. Ins. Spec. VI. p. 114 et 115. f. 18.* — Billb. *Mon. p. 19. t. 2. f. 4-8.* — Cap bon. spei.
binotata Dej. *Cat. 3. ed. p. 244.* — "
bipunctata Billb. *Mon. p. 31. t. 4. f. 1.* — "
quadriguttata Wulf. *Ins. Cap. p. 18. t. 1. f. 7. a. b.* — Billb. *Mon. p. 44. t. 5. f. 3. 4.* — "
quadripunctata Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 680.* — Billb. *Mon. p. 27. t. 3. f. 7. 8.* — Muls. *Vésic. p. 125.* — Europa mer.
{ *Adamsi* Fisch. *Ent. Ross. II. p. 224. t. 40. f. 2.* — Persia.
{ *fasciatopunctata* Fisch. *l. c.* — "
decempunctata Oliv. *Ent. III. 47. p. 12. t. 1. f. 4; t. 2. f. 18. a.* — Italia.
hispanica Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 132.* — Hispania.
melanura Pall. *Jc. p. 86.* — Fisch., J. *Tentam. Consp. Canth. p. 6.* — Russia mer.
mutans Guér. *Dict. pitt. V. p. 551. t. 397. f. 8.* — Gallia mer.
octopunctata Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 95.* — "
rubra Parreyss *in litt.* — Sicilia.
var. *cichorii* Oliv. *Ent. III. 47. p. 7. t. 2. f. 13.* — Gallia mer.
" *duodecimpunctata* Lichtenst. *Cat. Hamb. 1795. p. 75.* — Sibiria.
" *fasciata* Fuessl. *Verz. p. 20. f. 1. b.* — Helvetia.
" *Maldinesi* Chevrol. *Rev. Zool. 1865. p. 393.* — Hispania.
" *melanura* Petagn. *Spec. Ins. Cal. p. 27. t. 1. f. 13.* — Fisch. *Ent. Ross. p. 225. t. 40. f. 3.* — Calabria.
" *mutans* Guér. *Dict. pitt. V. p. 551. t. 397. f. 6. 7.* — Gallia mer.
" *quadripunctata* Billb. *Mon. p. 27. t. 3. f. 9-13.* — Russia mer.
" *variabilis* Pall. *Jc. t. E. f. 14. a.* — "

quadrisignata Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 139.* — Fisch. *Ent. Ross. II. p. 226. t. 40. f. 9; Bull. Mosc. 1844. I. p. 134.* — Nor Saisan.
quatuordecimpunctata Pall. *Jc. p. 80. t. E. f. 6.* — Billb. *Mon. p. 32. t. 4. f. 2-5.* — Sibiria.
confusa Fisch., J. *Tentam. Consp. Canth. p. 6.* — „
famelica Ménétr. *Motsch. Etud. ent. III. 1854. p. 36.* — China bor.
setigera Waltl. *Isis. 1838. p. 466.* — Balkan.
var. *combusta* Tausch. *Enum. p. 143. t. 10. f. 15.* — Sibiria.
„ *meliloti* Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 99.* — „
„ *polymorpha* Pall. *It. p. 466.* var. *β.* — „
quatuordecimsignata Mars. *Mon.* — Aegyptus.
rajah Mars. *Mon.* — India or.
recognita Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. III. 1859. p. 259.* — Ceylon.
restricta Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 133.* — Hispania.
Rouxi Casteln. *Hist. nat. II. p. 268.* — Mars. *Mon.* — India or.
ruficornis Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 121; Syst. El. II. p. 84.* — Billb. *Mon. p. 72. t. 7. f. 14. a. b.* — Tanger.
ruficrus Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 695; Peters Reis. 1862. p. 301.* — Mozambique.
rufonigra Mars. *Mon.* — Cap bon. spei.
rutilipubes Mars. *Mon.* — India or.
sanguinolenta Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 95.* — Mars. *Mon.* — Aegyptus.
Latreillei Klug. *Symb. phys. IV. nr. 16. t. 32. f. 4.* — „
scabiosae Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 99.* — Mars. *Mon.* — Amadan.
scabrata Klug. *Symb. phys. IV. 1834. nr. 22. t. 32. f. 10.* — Arabia.
scalaris Mars. *Mon.* — Svacop.
schah Reiche. *Ann. Fr. 1865. p. 632.* — Persia.
Schönherri Billb. *Mon. p. 14. t. 2. f. 1.* — Mars. *Mon.* — Cap bon. spei.
Schreibersi Reiche. *Ann. Fr. 1865. p. 636.* — Heeger. *Dej. Cat. 3. ed. p. 244.* — Sicilia.
terminata Chevrol. *Silb. Rev. ent. V. p. 276.* — Barbaria.
Schrencki Gebl. *Bull. Ac. Petr. VIII. 1841. p. 374.* — Songoria.
sedecimguttata Thunbg. *Diss. Nov. Ins. Spec. VI. p. 115. f. 20.* — Billb. *Mon. p. 42. t. 5. f. 1.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 270.* — Cap bon. spei.
sedecimpunctata Gebl. *Humm. Essai. IV. 1825. p. 49; Mylabr. I. p. 168; Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 139; Mém. Mosc. VIII. 1832. p. 168.* — Fl. Alkapeg.
sericea Pall. *Jc. p. 85. t. E. f. 11.* — Tausch. *Enum. p. 141. t. 10. f. 13.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. IV. p. 500.* — Russia mer.
festiva Pall. *It. II. App. p. 721.* — Fabr. *Spec. Ins. I. p. 329.* — Oliv. *Ent. III. 46. p. 15. t. 2. f. 15.* — „
serricornis Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 694; Peters Reis. 1862. p. 300. t. 18. f. 1.* — Mozambique.
sexmaculata Tausch. *Enum. p. 145. t. 10. f. 18.* — Caucasus.
sexnotata Redtenb. *Russegg. Reis. 1843. p. 987.* — Syria.
sibirica Fisch. *Ent. Ross. II. 1824. p. 225. t. 40. f. 4.* — Gebl. *Mylabr. p. 160; Ledeb. Reis. II. 3. p. 139; Bull. Mosc. 1847. IV. p. 500.* — Barnaul.

signata Mars. *Mon.* — Falderm. *in litt.* Sibiria.
Silbermanni Chevrol. *Silb. Rev. ent. V. p. 277.* Bona.
{*affinis* Luc. *Expl. Alg. t. 34. f. 2.* „
{*vicina* Luc. *l. c. p. 389.* „
sinuata Klug. *Symb. phys. IV. nr. 19. t. 32. f. 7.* Syria.
sisymbrii Klug. *l. c. nr. 12. t. 31. f. 12.* Cairo.
smaragdina Gebl. *Bull. Mosc. 1841. p. 597.* Sibiria.
sobrina Graëlls. *Rev. Zool. 1849. p. 621; Ann. Fr. 1851. p. 20; Mem. Map. geol. 1858. p. 75. t. 4. f. 5.* Hispania.
solonica Pall. *Jc. p. 87. t. H. f. E. 12.* — Mars. *Mon.* Russia mer.
speciosa Pall. *Jc. p. 84. t. E. f. 9.* — Fisch. *Ent. Ross. p. 224. t. 40. f. 1.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. IV. p. 501.* Sibiria.
festiva var. α. Pall. *It. II. App. p. 721.* „
splendidula Pall. *Jc. p. 83. t. E. f. 8.* — Mars. *Mon.* „
var. {*bimaculata* Pall. *It. App. p. 446.* — Fisch. *Ent. Ross. II. p. 226. t. 40. f. 8.* — Schönh. *Syn. Ins. III. p. 504.* „
{*bivulnera* Pall. *Jc. p. 94. t. E. f. 23.* — Tausch. *Enum. p. 154. t. 11. f. 21. (forte.)* „
{*caspica* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1896.* — Lepech. *It. I. p. 314. t. 16. f. 11.* „
„ {*confluens* Fisch. *Ent. Ross. II. p. 227. t. 40. f. 10.* „
{*Frolovi* Gebl. *Mylabr. p. 164; Bull. Mosc. 1847. IV. p. 496.* „
{*Frohlovi* Fisch. *Ent. Ross. II. p. 226. t. 40. f. 7.* „
{*intermedia* Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 132. t. 3. f. 5.* Songoria.
{*marginata* Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 133. t. 3. f. 6.* Dauria.
spuria Mars. *Mon.* Caffraria.
superba Falderm. *Fn. transc. II. p. 123.* Transcaucas.
sexmaculata Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 98.* Syria.
svacopina Mars. *Mon.* Svacop.
Swartzi Billb. *Mon. p. 38. t. 4. f. 12.* — Mars. *Mon.* Sierra Leona.
anastomosis Panz. *ed. Voet. IV. p. 120. t. 48. f. 4. β. (forte.)* „
flavofasciata Voet. *Cat. Col. II. Index. p. 20. t. 48. f. 4. β.* „
syriaca Klug. *Symb. phys. IV. 1834. nr. 13. t. 32. f. 1.* Syria.
intersecta Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 274.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 244.* „
var. *Gebleri* Falderm. *Fn. transc. II. p. 124. t. 4. f. 9.* Persia occ.
tauricola Mars. *Mon.* Taurus.
tenebrosa Casteln. *Hist. nat. II. p. 270.* — Mars. *Mon.* Tunis.
luctuosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 244.* „
terminata Illig. *Wiedem. Arch. I. 2. 1800. p. 143.* Sierra Leona.
Afzelii Billb. *Mon. p. 48. t. 5. f. 11-15.* — Mars. *Mon.* „
Billbergi Sturm. *Cat. 1843. p. 172.* „
var. *haemorrhoa* Klug. *Erman. Reis. 1835. p. 41.* — Dohrn. *Stett. Zeit. 1859. p. 85.* Guinea.
testudo Mars. *Mon.* Caffraria.

tettensis Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 694; Peters Reis. 1862. p. 298. t. 17. f. 12.* — Mozambique.
Thunbergi Billb. *Mon. p. 18. t. 2. f. 3.* — Mars. *Mon.* — Ile de France.
tibialis Mars. *Mon.* — Cap bon. spei.
tiflensis Billb. *Mon. p. 13. t. 3. f. 1.* — Mars. *Mon.* — Tiflis.
tigrinipennis Latr. *Voy. Cailliaud. IV. 1827. p. 286.* — Sennaar.
tigripennis Mars. *Mon.* — Aegyptus.
tincta Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 256.* — Mars. *Mon.* — Angola.
transversalis Mars. *Mon.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 243.* — Caffraria.
tricingulata Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 49.* — Persia mer.
tricolor Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 694; Peters Reis. 1862. p. 297. t. 17. f. 11.* — Mozambique.
trifasciata Thunbg. *Diss. Nov. Ins. Spec. VI. 1791. p. 113. f. 9.* — Billb. *Mon. p. 51. t. 6. f. 1.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 270.* — Senegal.
  cichorii De Geer. *Ins. V. p. 17. t. 13. f. 2. 3.* — Guinea.
trifolia Mars. *Mon.* — Caffraria.
trifurca Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 694; Peters Reis. 1862. p. 301.* — Mozambique.
trigonalis Lichtenst. *Cat. Hamb. 1795. p. 76.* — India or.
tripartita Gerstäck. *l. c. p. 694; p. 299. t. 17. f. 14.* — Mozambique.
tripunctata Thunbg. *Diss. Nov. Ins. Spec. VI. p. 112.* — Billb. *Mon. p. 29. t. 3. f. 14-16.* — Cap bon. spei.
tristigma Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 694; Peters Reis. 1862. p. 299. t. 17. f. 15.* — Mozambique.
tristis Reiche. *Galin. Voy. Abyss. 1850. p. 379. t. 23. f. 5.* — Abyssinia.
undata Thunbg. *Diss. Nov. Ins. Spec. VI. p. 114. f. 17.* — Billb. *Mon. p. 40. t. 4. f. 16. 17.* — Cap bon. spei.
  arcuata Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 2019.* — „
  undato-bifasciata De Geer. *Ins. VII. p. 649. t. 48. f. 15. 16.* — „
undecimpunctata Fisch. *Cat. Col. Karel. p. 17; Bull. Mosc. 1844. I. p. 131. t. 3. f. 3.* — Songoria.
unicolor Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 209.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 127. t. 4. f. 8.* — Talysch.
ustulata Reiche. *Ann. Fr. 1865. p. 633.* — Algeria.
varia Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 96.* — Fisch., J. *Tentam. Consp. Canth. p. 4.* — Aegyptus.
variabilis Pall. *Jc. p. 81. t. E. f. 7.* — Billb. *Mon. p. 25. t. 3. f. 3-6.* — Muls. *Vésic. p. 120. f. 11. a-c.* — Europa mer.
  cichorii Dorthes. *Obs. Mém. Soc. Agr. Paris. 1787. p. 67 et 68. f. 5.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 271.* — Gallia.
  fasciata Füssl. *Verz. p. 20. f. 1. a.* — Helvetia.
  fasciatopunctata Tausch. *Enum. p. 133. t. 10. f. 1.* — Transcaucas.
  mutans Guér. *Dict. pitt. V. p. 554. t. 397. f. 5.* — Italia.
  var. *armeniaca* Falderm. *Fn. transc. II. p. 125.* — Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1857. p. 96.* — Armenia.
  „ *cichorei* Latr. *Hist. nat. X. p. 370. t. 88. f. 9.* — Hungaria.
  „ *fasciata* Füssl. *Verz. p. 20. f. 1. c. d.* — Russia mer.
  „ *Guerini* Chevrol. *Silb. Rev. ent. V. p. 271.* — Bona.
  „ *lacera* Küst. *Käf. Eur. 7. 49.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 244.* — Dalmatia.
  „ *mutabilis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 244.* — Hispania.

var. *rubripennis* Chevrol. *Silb. Rev. V. p. 270.* — Luc. *Expl. Alg. p. 387. t. 33. f. 9.*	Algeria.
„ *similaris* Muls. *Vésic. p. 125.*	Crimea.
„ *tricincta* Chevrol. *l. c. p. 270.*	Tanger.
varians Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. III. App. 1817. p. 34.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 245.*	Hispania.
inconstans Chevrol. *Rev. Zool. 1865. p. 393.*	„
var. *decemspilota* Chevrol. *l. c.*	„
„ *luteipennis* Dufour *i. litt.* — Mars. *Mon.*	„
„ *scutellata* Rosenh. *Thier. Andal. p. 231.*	Granada.
vestita Reiche. *Galin. Voy. Abyss. p. 381. t. 23. f. 7.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 245.*	Abyssinia.
vicinalis Mars. *Mon.*	Chartum.
vigintipunctata Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 97.* — Klug. *Symb. phys. IV. nr. 10. t. 31. f. 10.*	Syria.
villosa Mars. *Mon.*	Cap bon. spei.
zebraea Mars. *Mon.*	Asia minor.
zigzaga Mars. *Mon.*	Caffraria.
zonata Klug. *Symb. phys. IV. nr. 5. t. 31. f. 5.* ♂.	Arabia.
♀ *duplicata* Klug. *l. c. nr. 4. t. 31. f. 4.*	„

255

Iletica

εἰλητικός, volvens.

Lacordaire. *Gen. Col. V. 1859. p. 672. (emend.)*

Eletica Dejean.

rufa Fabr. *Syst. El. II. p. 78.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 672. not. 2; Gen. Atl. t. 59. f. 4.* ♂; *5.* ♀.	Senegal.
bipustulata Fabr. *l. c. p. 78.*	Guinea.

1

Tetraonyx

τέτρα, quatuor; ὄνυξ, unguis.

Latreille. *Humb. et Bonpl. Obs. Zool. II. 1833. p. 160.*

Picnoscus Solier.

bicolor Serv. *Encycl. méth. X. p. 596. nr. 3.*	Brasilia.
bimaculatus Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 448. t. 41. f. 10.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 674. note.*	„
bipunctatus Serv. *Encycl. méth. X. p. 596. nr. 6.*	Cayennae.
cinctus Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 473.*	Peru.
collaris Serv. *Encycl. méth. X. p. 569. nr. 4.*	Brasilia.
crassus Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. 1825. p. 451. t. 41. f. 12.*	Rio Janeiro.
cyaneus Dej. *Cat. 3. ed. p. 248.*	„
cruciatus Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 277.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 248.*	St. Domingo.
cubensis Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 210.*	Cuba.
decoratus Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 208.*	Bogotá.

dispar Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 171.* — Brasilia.
femoratus Casteln. *Hist. nat. II. p. 277.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 248.* — „
flavipennis Guér. *Rev. Zool. 1843. p. 22.* — ♀ Goudot. *Mag. Zool. 1844. t. 141.* — Columbia.
frontalis Chevrol. *Col. Mex. Cent. 1. fasc. I. 1833. nr. 14.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 248.* — Mexico.
bicolor Klug. *Dej. Cat. l. c.* — „
cinnamomeus Sturm. *Cat. 1843. p. 175.* — „
fulvus Lec. *Synops. p. 344.* — New Mexico.
infelix Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 262.* — Chili.
septemguttatus Sol. *Gay. Hist. Chil. V. t. 21. f. 12.* — „
limbatus Casteln. *Hist. nat. II. p. 277.* — Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 263.* — „
circumseptus Fairm. et Germain. *Col. Chil. I. 1860. p. 1.* — „
maculatus Casteln. *Hist. nat. II. p. 277.* — Brasilia.
mylabrinus Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 450. t. 41. f. 11.* — Rio Janeiro.
nitidipennis Fairm. et Germain. *Col. Chil. 1860. p. 2; Ann. Fr. 1863. p. 263.* — Chili.
octomaculatus Latr. *Humb. et Bonpl. Voy. 1811. I. p. 237. t. 16. f. 7.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 276.* — Mexico.
quadrimaculatus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 50.* — Lec. *Synops. p. 344.* — Amer. bor.
ruficollis Casteln. *Hist. nat. II. p. 277.* — Brasilia.
septemguttatus Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 472.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 281.* — Chili.
sexguttatus Oliv. *Ent. III. 47. p. 11. t. 2. f. 15.* — Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 449.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 248.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 276.* — Blanch. *Cuv. Règn. anim. 1841. t. 55. f. 2.* — Rio Janeiro.
atratus Fabr. *Syst. El. II. p. 83.* — „
trinotatus Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 450.* — „
ventralis Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. Ins. p. 134. t. 35. f. 8.* — Columbia.
violaceipennis Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 146.* — Brasilia.
xanthopterus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — Chili.
flavipennis Sol. *Gay. Hist. V. p. 282.* — „

28

Jodema

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 57.*

Clarki Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. p. 57. t. 3. f. 1.* — Brasilia.

1

Phodaga

Etym. dub.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. IX. 1858. p. 76.*

alticeps Lec. *Proc. Ac. Phil. IX. 1858. p. 77.* — Horn. *Proc. ent. Soc. Phil. VI. 1867. p. 296. c. fig.* — Sonora.

1

Calopasta

καλὸς, pulcher; πάσσω, orno.

Leconte. *Classif. Col. of N. Amer. 1866.*

elegans Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 161; Synops. p. 341.* California.
1

Tegrodera

Etym. dub.

Leconte. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 159.*

erosa Lec. *Ann. Lyc. V. p. 159; Synops. p. 342.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 675. note 1; Gen. Atl. t. 60. f. 2.* California.
1

Eupompha

εὖ, bene; πομφὸς, pustula.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. IV. I. 1858. p. 21.*

fissiceps Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. I. p. 21.* Estacado.
1

Cantharis

κανθαρὶς, cantharis.

Linné. *Acta Upsal. 1736. p. 19.*

Cabalia Muls. et Rey. — *Causima* Dejean. — *Epicauta* Redtenb. — *Lagorina* Muls. et Rey. — *Lytta* Fabr. — *Macrobasis* Lec. — *Pleuropompha* Lec. — *Pomphopoea* Lec. — *Pyrota* Dej.

abbreviata Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. 1825. p. 439.* Pará.
abdominalis Klug. *l. c. p. 444.* Brasilia.
Actaeon Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 273.* Coromandel.
adspersa Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 434.* Buenos Aires.
conspersa Germ. *Dej. Cat. 3. ed. p. 248.* — Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 472. (forte.)* „
aemula Fisch., J. *Tentam. Consp. Canth. 1827. p. 20.* Brasilia.
aenea Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 301.* — Lec. *Synops. p. 337.* Pennsylvania.
nigricornis Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 90.* Missouri.
rubripes Dej. *Cat. 3. ed. p. 246.* „
aeneipennis Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 160; Synops. p. 334.* California.
aethiops Latr. *Voy. Cailliaud. IV. 1827. p. 286.* Sennaar.
albida Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 305; Amer. ent. I. t. 3.* Arkansas.
♂ *luteicornis* Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. p. 84.* Laredo.

ambusta Pall. *Jc. p. 102. t. E. f. 34.* — Muls. et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 180.*	Sibiria.
anceps Fisch., J. *Tentam. Consp. Canth. p. 21.*	Brasilia.
anthracina Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 566.*	Guyana.
armeniaca Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 135.*	Armenia.
aterrima Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 432.*	Brasilia.
atomaria Germ. *Mag. ent. IV. 1821. p. 154.*	"
multipunctata Schüpp. *Dej. Cat. 3. ed. p. 248.*	"
punctata Klug. *Dej. Cat. l. c.*	"
atripennis Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 447.*	"
atrivittata Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 224.*	New Mexico.
aurita Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 442.*	Brasilia.
Bassii Casteln. *Hist. nat. II. p. 272.*	Sicilia.
bicolor Schönh. *Syn. Ins. III. p. 23.*	Senegal.
testacea Oliv. *Ent. III. 46. p. 7. t. 2. f. 11.*	"
bicolor Fisch. *Ent. Ross. II. p. 230. t. 43. f. 1.*	Russia mer.
biguttata Lec. *Synops. p. 332.*	New Mexico.
brevis Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 448.*	Pará.
Brucei Casteln. *Hist. nat. II. p. 273.*	Dongola.
infernalis Waltl *in litt.*	Fassoglu.
callosa Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 158.*	Texas.
canescens Klug. *Erman. Reis. 1835. p. 42.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 274.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 246.*	Guinea.
cantharoides Thunb. *Diss. Nov. Ins. Spec. VI. 1791. p. 108.*	Cap bon. spei.
melooides Thunbg. *Mus. Ac. Ups. IV. 1787. p. 55.*	"
capitata Casteln. *Hist. nat. II. p. 275.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 246.*	Brasilia.
caraganae Pall. *Jc. p. 97. t. E. f. 28.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. IV. p. 503.*	Sibiria.
Pallasi Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3 p. 141.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 159.*	Altai.
cardinalis Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. 1833. fasc. I. nr. 13.*	Mexico.
Dejeani Höpfn. *Dej. Cat. 3. ed. p. 246.*	"
fulvipennis Lec. *Synops. p. 331 et 447.*	Texas.
sanguinipennis Klug. *Dej. Cat. l. c.*	Mexico.
castaneipennis Deyrolle *in litt.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 676. note 2.*	Africa occ.
caustica Rojas. *Rev. Zool. 1857. p. 441.*	Venezuela.
cavernosa Courbon. *Compt. rend. de l'Inst. 41. 1855. p. 1006.*	Montevideo.
chalybea Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 258.*	Angola.
chalybeata Gemminger. *Col. Heft. VI. 1870.*	Oregon.
chalybea Lec. *Ann. Lyc. V. p. 160; Synops. p. 335.*	"
Childi Lec. *Entom. Report. 1857. p. 52.*	California.
chinensis Casteln. *Hist. nat. II. p. 274.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 247.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 48.* — Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 143. not. 1.*	China.
chrysomelina Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 446.*	Brasilia.
chrysomeloides Linn. *Amoen. Ac. VI. 1763. p. 396.*	Surinam.
cinctipennis Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. fasc. 3. nr. 59.*	Mexico.
circumscripta Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 247.*	"
cinerea Forst. *Nov. Spec. Ins. Cent. 1771. p. 62.* — Pall. *Jc. p. 98. t. E. f. 30.* — Lec. *Synops. p. 339.*	Amer. bor.

clematides Woodh. *Medic. Repos. III. p. 213.* — Amer. bor.
fimbriata Thunbg. *Diss. Nov. Ins. Sp. VI. p. 109.* — „
marginata Fabr. *Syst. Ent. 1775. p. 260.* — Oliv. *Ent. III. 46. p. 15. t. 1. f. 2.* — „

clematidis Pall. *Jc. p. 95. t. E. f. 25.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. IV. p. 503.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 165.* — Sibiria.
♀ *Fischeri* Gebl. *Mém. Mosc. V. p. 317; Ledeb. Reis. p. 140.* — Fisch. *Ent. Ross. II. p. 230. t. 43. f. 4-7.* — Altai.
♂ var. {*bivittis* Pall. *Jc. p. 93. t. E. f. 21.* — Barnaul.
♂ var. {*bivitta* Schönh. *Syn. Ins. III. p. 28.* — „

coccinea Fabr. *Syst. El. II. p. 77.* — Guinea.
coerulea Leuckart. *Geigers Mag. Pharm. XI. 2. 1825. p. 132.* — Bengal.
convexa Lec. *Synops. p. 336.* — New Mexico.
convolvuli Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. 1846. p. 53.* — Lec. *Synops. p. 339; New Spec. Col. 1866. p. 157.* — Pennsylvania.
atrata var. Melsh. *l. c.* — „

Cooperi Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 18; Entom. Report. 1857. p. 51. t. 2. f. 6.* — Oregon.
corvina Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 21.* — Arizona.
costata Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 84.* — Frontera.
Courboni Guér. *Rev. Zool. 1855. p. 590.* — Montevideo.
vidua Courb. *Compt. rend. 41. p. 1005.* — „

cribrata Lec. *Synops. p. 447.* — Texas.
cyanipennis Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 160; Synops. p. 333.* — Oregon.
debilis Lec. *Synops. p. 344.* — New York.
depressa Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 445. t. 41. f. 9.* — Brasilia.
depressicornis Casteln. *Hist. nat. II. p. 273.* — Senegal.
diadema Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 436. t. 41. f. 3.* — Rio Janeiro.
dichroa Lec. *Synops. p. 332.* — Texas.
discoidea Lec. *Synops. p. 338.* — „
dives Brullé. *Expd. Mor. III. 1832. p. 232. t. 41. f. 7-8.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 272.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 94. f. 470.* — Graecia.
var. {*phalerata* Frivalds. *A'Magyar tudòs. 1837. p. 182. t. 7. f. 12.* — Waltl. *Isis. 1838. p. 467.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 161.* — Turcia.
var. {*vittata* Brullé. *l. c. p. 232. t. 41. f. 9.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 272.* — Graecia.

dolosa Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 354.* — California.
dongolensis Casteln. *Hist. nat. II. p. 274.* — Dongola.
dubia Fabr. *Spec. Ins. I. p. 329.* — Muls. et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 172.* — Sibiria.
sibirica Casteln. *Hist. nat. II. p. 274.* — „

Dusaulti Dufour. *Ann. Sc. phys. Brux. VIII. 1821. p. 360. t. 80. f. 6-7.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 274.* — Senegal.
elegans Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 437. t. 41. f. 4.* — Rio Janeiro.
Engelmanni Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1848. p. 91; Synops. p. 337.* — Missouri.

erythrocephala Pall. *It. I. App. p. 466.* — Tausch. *Enum. p. 157. t. 11. f. 2.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 177.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 95. f. 471.* Europa mer.
albivittis Pall. *Jc. p. 101. t. E. f. 33.* Sibiria.
lineata Thunbg. *Diss. III. 6. p. 228.* Ural.
sonchi Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1896.* — Lepech. *Reis. 1. p. 264. t. 16. f. 8.* Russia mer.
eucera Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. fasc. 3. 1834. nr. 56.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 246.* Mexico.
occipitalis Sturm. *olim.* „
excavata Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 440.* Brasilia.
Fabricii Lec. *Synops. p. 343.* Missouri.
cinerea Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 119.* — Harris. *Bost. Journ. I. p. 497.* „
fasciolata Jimenez. *Gaceta médic. d. Mexico. II. nr. 16. 1866. p. 253. c. fig.* Mexico.
femoralis Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 435.* Brasilia.
ferruginea Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 298.* — Lec. *Synops. p. 341.* Missouri.
nigricornis Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 53.* „
filiformis Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1848. p. 91; Synops. p. 337.* Texas.
fissilabris Lec. *Agass. Lake sup. 1850. p. 232; Synops. p. 339.* Lake super.
flabellicornis Germ. *Reis. Dalm. 1817. p. 210.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 296.* Dalmatia.
depressicornis Casteln. *Hist. nat. II. p. 274.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 247.* Illyria.
laticornis Ulrich. *Dej. Cat. l. c.* „
flagellaria Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 566.* Guyana.
flava Thunb. *Diss. Nov. Ins. Spec. 1791. p. 108.* — Billbg. *Mon. p. 73.* China.
flavicollis Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 446.* Brasilia.
Olfersi Fisch., J. *Tentam. Consp. Canth. p. 22.* „
flavicornis Dej. *Cat. 3. ed. p. 246.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 676. note 2.* Senegal.
flavipennis Motsch. *Schrenck Reis. 1860. p. 145.* India or.
flavipes Muls. et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 163.* — Kinderm. *in litt.* Incert. sedis.
Fryi Wollast. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 252; Col. Hesperid. p. 212.* S. Vincent.
fulvescens Lec. *Synops. p. 447.* Texas.
fulvipes Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 433.* Brasilia.
fumosa Germ. *Ins. Spec. nov. p. 173.* „
funesta Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. fasc. 3. nr. 58.* Mexico.
fusca Oliv. *Ent. III. 46. p. 8. t. 2. f. 10.* Senegal.
fuscicornis Klug. *Erman. Reis. 1835. p. 42.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 676. note 2.* Guinea.
Germari Fisch., J. *Tentam. Consp. Canth. 1827. p. 24.* Brasilia.
punctata Germ. *Ins. Spec. nov. p. 173.* „
gigas Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 84.* — Oliv. *Ent. III. 46. p. 7. t. 1. f. 9. a. b. c.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 273.* Guinea.

grammica Fisch., J. *Tentam. Consp. Canth. 1827. p. 19.* Brasilia.
granulipennis Casteln. *Hist. nat. II. p. 273.* Senegal.
haemorrhoidalis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 87.* Cap bon. spei.
violacea Dej. *Cat. 3. ed. p. 249.* „
herculeana Germ. *Ins. Spec. nov. p. 172.* — Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 439. t. 41. f. 1.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 676. note 4.* Brasilia.
dimidiata Dej. *Cat. 3. ed. p. 246.* „
hirtifera Casteln. *Hist. nat. II. p. 274.* Senegal.
hirsuta Thunb. *Diss. Nov. Spec. Ins. VI. p. 107.* — Billb. *Mon. p. 73.* Cap bon. spei.
hypoleuca Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 433.* Brasilia.
jaloffa Casteln. *Hist. nat. II. p. 275.* Senegal.
immaculata Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 304.* — Arkansas.
♂ *articularis* Say. *l. c.* Texas.
immerita Walker. *Natural. Vancouv. 1866. II. p. 330.* Ins. Vancouv.
inconstans Fisch., J. *Tentam. Consp. Canth. 1827. p. 17.* Brasilia.
insulata Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1. 1858. p. 22.* Texas.
Klugi Fisch., J. *Tentam. Consp. Canth. 1827. p. 23.* Brasilia.
suturalis Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 443.* „
latelineolata Muls. et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 175; Opusc. ent. VIII. p. 99.* — Motsch. *in litt.* Russia as.
laticollis Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 447.* Brasilia.
lemniscata Fabr. *Syst. El. II. p. 79.* — Lec. *Synops. p. 341.* Amer. bor.
limbalis Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 160.* Norfolk.
limbata Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 443.* Brasilia.
linearis Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 23.* Estacado.
lineata Oliv. *Ent. III. 46. p. 14. t. 2. f. 21.* Amer. bor.
lineola Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 448.* Rio Janeiro.
longicollis Lec. *Synops. p. 343.* Missouri.
lorigera Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 695; Peters Reis. 1862. p. 295. t. 17. f. 10.* Mozambique.
lugens Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 161; Synops. p. 335.* California.
maculata Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 298; Amer. Ent. I. t. 3.* — Lec. *Synops. p. 340.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 60. f. 4.* Missouri.
conspersa Leconte. *l. c.* „
pardalis Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 157.* Arizona.
maculicollis Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 445.* Brasilia.
maura Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 162; Synops. p. 339.* California.
megalocephala Gebl. *Mém. Mosc. V. 1817. p. 318; Bull. Mosc. 1847. IV. p. 504.* — Fisch. *Ent. Ross. II. p. 229. t. 42. f. 6.* — Böber *in litt.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 182.* Sibiria.
var. *maura* Falderm. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 61.* Mongolia.
melaena Lec. *Proc. Ac. Phil. IX. 1858. p. 76.* Sonora.
melanocephala Fabr. *Syst. El. II. p. 77.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 274.* Guinea.
Menetriesi Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 210.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 132. t. 4. f. 7.* Talysch.
moerens Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 216; Synops. p. 332.* California.
morio Lec. *Synops. p. 447.* Texas.

murina Lec. *Synops. p. 344.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 248.* Lake super.
mutata Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Baltimore.
Germari Haldem. *Proc. Ac. Phil. 1. 1843. p. 303.* — Lec. *Synops. p. 338.* „
mylabrina Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. fasc. 3. nr. 57.* — Lec. *Synops. p. 337.* Mexico.
quadripunctata Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 246.* „
nigricornis Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 449.* Brasilia.
nigrifinis Walk. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. p. 285.* Ceylon.
nigritarsis Lec. *Synops. p 340.* New Mexico.
nigropunctata Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 200. t. 15. f. 9.* Bolivia.
nimbata Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Kaschmir.
limbata Koll. et Redtenb. *Hüg. Kaschm. IV. 2. p. 535. t. 25. f. 9.* „
nitidicollis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 160; Synops. p. 332.* California.
nitidula Fabr. *Syst. Ent. App. p. 820.* — Oliv. *Ent. III. 46. p. 12. t. 2. f. 17.* Cap bon. spei.
nodicornis Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 248.* Mexico.
Nutalli Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 300; Amer. ent. I. t. 3. f. 1.* — Lec. *Synops. p. 334.* — Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 246.* Missouri.
var. *fulgifera* Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 90; Synops. p. 334; Proc. Ac. Phil. VII. p. 220.* Arkansas.
octomaculata Barranco. *Gaceta médic. d. Mexico. II. nr. 15. 1866. p. 225. c. fig.* Mexico.
obesa Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. 1834. fasc. 3. nr. 81.* „
grisea Dej. *Cat. 3. ed. p. 247.* „
oblita Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 162; Synops. p. 339.* California.
ochrea Lec. *Synops. p. 342.* Texas.
oculata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 86.* Guinea.
optabilis Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 209.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 133. t. 4. f. 6.* Lenkoran.
ornata Casteln. *Hist. nat. II. p. 275.* Bengal.
parallela Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 445. t. 41. f. 8.* Brasilia.
pectoralis Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 695; Peters Reis. 1862. p. 296.* Mozambique.
pedalis Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 157.* Cap S. Lucas.
pedestris Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Louisiana.
femoralis Lec. *Synops. p. 336.* „
pennsylvanica Degeer. *Mém. V. 1775. p. 16. t. 13. f. 1.* — Lec. *Synops. p. 339.* New York.
atrata Fabr. *Syst. Ent. p. 260.* — Oliv. *Ent. III. 46. p. 17. t. 2. f. 19.* Missouri.
coracina Illig. *Mag. III. p. 171.* Pennsylvania.
nigra Woodh. *Med. Repos. III. p. 213.* Carolina.
Perroudi Muls. et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 154.* Algeria.
philaemata Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 434. t. 41. f. 6.* Brasilia.
picta Casteln. *Hist. nat. II. p. 275.* Bengal.
pilipes Dej. *Cat. 3. ed. p. 246.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 676. note 2.* Senegal.
plumicornis Casteln. *Hist. nat. II. p. 274.* China.

polita Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 302.* — Lec. *Synops p. 336.* — Georgia amer.
postica Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 160.* — Texas.
mylabrina var. *β.* Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. IV. 1858. p. 22.* — New Mexico.
pruinosa Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 158.* — Colorado.
puberula Lec. *l. c. p. 162.* — Arizona.
punctata Pall. *Jc. p. 100. t. E. f. 31.* — Sibiria.
puncticollis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 288.* — Lec. *Synops. p. 338.* — California.
quadrimaculata Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. 1834. fasc. 3. nr. 79.* — Mexico.
♀ *disparicornis* Chevrol. *olim.* — „
mexicana Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 246.* — „
quadrinervata Herrera y Mendoza. *Gaceta médic. d. Mexico. II. nr. 17. 1866. p. 264. c. fig.* — „
Rathvoni Lec. *Synops. p. 335.* — California.
Reichenbachi Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 208.* — Bogotá.
resplendens Casteln. *Hist. nat. II. p. 273.* — Senegal.
reticulata Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 305.* — Arkansas.
reversa Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — Kaschmir.
rubriceps Koll. et Redtenb. *Hüg. Kaschm. IV. 2. p. 535.* — „
Rouxi Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 274.* — Bombay.
rufidorsum Goeze. *Ent. Beytr. I. 1777. p. 704.* — Europa mer.
algirica Sulz. *Abg. Gesch. d. Ins. p. 66. t. 7. f. 12.* — Germania.
dubia Oliv. *Ent. III. 46. p. 16. t. 1. f. 7.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 274.* — Gallia.
erythrocephala Panz. *Fn. Germ. 41. 6.* — Italia.
marginata Dorthes. *Mém. Soc. agr. Paris. p. 69 et 70. f. 9-10.* — Dalmatia.
rufa Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 2016.* — Illyria.
verticalis Illig. *Mag. III. p. 172.* — Muls. *Vésic. p. 161. f. 20-22; Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 175.* — Istria.
rubriceps Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 200. t. 15. f. 8.* — Bolivia.
rubricollis Reiche. *Galin. Voy. Abyss. 1850. p. 382. t. 23. f. 8.* — Abyssinia.
ruficeps Illig. *Wiedem. Arch. I. 3. 1800. p. 140.* — Sumatra.
rufipennis Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. nr. 80.* — Mexico.
rugosa Thunb. *Diss. Nov. Ins. Spec. VI. p. 108.* — Insert. sedis.
salicis Lec. *Synops. p. 333.* — Utah.
sanguinicollis Lec. *Synops. p. 344.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 247.* — Georgia amer.
Sayi Lec. *Synops. p. 336.* — Illinois.
aenea var. Say. *Long's Expd. II. p. 288.* — „
pyrivora Fitch. *Reports on the nox. Ins. 1859.* — „
scutellaris Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 442.* — Brasilia.
segetum Fabr. *Syst. El. II. p. 76.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 393. t. 34. f. 3.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 157.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. p. 430. t. 94. f. 468.* — Barbaria.
nobilis Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 246.* — Sicilia.
sericans Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 158.* — Kansas.

sericea Waltl. *Reis. Span. 1835. p. 76.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 150.* Hispania.
{*herbivora* Ramb. *Dej. Cat. 3. ed. p. 246.* „
{*rubivora* Ramb. *in litt.* „
scutellata Casteln. *Hist. nat. II. p. 273.* — Luc. *Expl. Alg. p. 394. t. 34. f. 5.* — Muls. *l. c. p. 152.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 94. f. 469.* Algeria.
sibirica Pall. *It. II. App. p. 720.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. IV. p. 506.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 167.* Sibiria.
dubia Fisch. *Ent. Ross. II. p. 230. t. 42. f. 8. 9.* „
erythrocephala Pall. *Jc. p. 97. t. E. f. 29. a.* ♂; *b.* ♀. „
pectinata Goeze. *Ent. Beytr. I. 1777. p. 701.* — Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 2016.* — Lepech. *Reis. II. p. 200. t. 11. f. 26.* „
signata Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 435. t. 41. f. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 246.* Rio Janeiro.
sinuata Oliv. *Ent. III. 46. p. 9. t. 2. f. 14.* Carolina.
Afzeliana Fabr. *Syst. El. II. p. 78.* „
smaragdula Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 160; Synops. p. 334; Proc. Ac. Phil. 1859. p. 78.* California.
spectabilis Casteln. *Hist. nat. II. p. 273.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 676. note 3.* Mexico.
sphaericollis Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 299; Amer. Ent. I. t. 3.* — Lec. *Synops. p. 344.* Missouri.
strangulata Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 695; Peters Reis. 1862. p. 295.* Mozambique.
strigata Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 18.* Incert. sedis.
strigosa Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 18.* — Lec. *Synops. p. 341.* Amer. bor.
affinis Sturm. *Cat. 1826. p. 166.* „
vittata Bosc. *Dej. Cat. 3. ed. p. 247.* „
Stuarti Lec. *Trans. Amer. ent. Soc. 1867. p. 53.* New Mexico.
stygica Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 161; Synops. p. 335.* Oregon.
sublineata Lec. *Synops. p. 447.* Texas.
substrigata Casteln. *Hist. nat. II. p. 274.* Senegal.
subvittata Erichs. *Schomb. Reis. III. p. 556.* Guyana.
sulcifrons Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. p. 135. t. 35. f. 9. a.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 274.* Brasilia.
sumptuosa Casteln. *l. c. p 272.* Cap bon. spei.
suturalis Germ. *Mag. ent. IV. 1821. p. 154.* Brasilia.
fucata Dej. *Cat. 3. ed. p. 247.* „
suturella Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 144. t. 9. f. 21.* Dauria.
tarsalis Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. 1864. p. 71.* Illinois.
tenebrosa Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 160; Synops. p. 333.* California.
tenella Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 23.* Estacado.
tenuicollis Pall. *Jc. p. 102. t. E. f. 35.* India or.
ruficollis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 85.* — Oliv. *Ent. III. 46. p. 11. t. 1. f. 6.* „
syriaca Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 145. t. 30. f. 1.* „
tenuis Lec. *Synops. p. 343.* Georgia amer.
terminata Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 159.* Kansas.
testacea Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 85.* Tranquebar.
melophthalmos Oliv. *Ent. III. 46. p. 10. t. 2. f. 13.* „

texana Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 161.* Texas.
thoracica Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 258.* Angola.
togata Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 135. t. 3. f. 1.* Songoria.
phalerata var. Fisch. *Cat. Col. Karel. p. 17.* Sibiria or.
torsa Lec. *Synops. p. 343.* Texas.
trichrus Pall. *Jc. p. 100. t. E. f. 32.* Amer. bor.
trivittis Pall. *Jc. p. 92. t. E. f. 20.* — Fisch., J. *Tentam. Consp. Canth. p. 20.* Russia mer.
trifasciata Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 2020.* „
trifascis Pall. *It. II. App. p. 721.* „
trivitta Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 25.* „
unguicularis Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 160.* Illinois.
unicolor Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 241.* Amer. bor.
ursa Thunbg. *Diss. Nov. Ins. Spec. VI. p. 107.* Cap bon. spei.
velata Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1854. p. 695; Peters Reis. 1862. p. 296.* Mozambique.
vellicata Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 258.* Angola.
vesicatoria Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 419.* — Brandt et Ratzeb. *Med. Zool. II. p. 116. t. 18. f. 1. 2. 3; ♀ p. 119. t. 18. f. 4-6.* — Muls. *Vésic. p. 155. f. 14-18.* M.
vestita Dufour. *Ann. Sc. phys. Brux. VIII. p. 359. t. 80. f. 3.* Senegal.
vidua Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 437. t. 41. f. 7.* Brasilia.
luctuosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 248.* „
lugubris Mannerh. *Dej. Cat. l. c.* „
villosa Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 119; Syst. El. II. p. 77.* Guinea.
virgata Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 441.* Brasilia.
virgulata Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 156.* Cap S. Lucas.
viridana Lec. *l. c. p. 162.* Rocky Mount.
vittata Fabr. *Syst. Ent. p. 260.* — Oliv. *Ent. III. 46. p. 13. t. 1. f. 3.* — Lec. *Synops. p. 340.* Amer. bor.
Chapmani Woodh. *Med. Repos. III. p. 214.* „
vittigera Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 200. t. 15. f. 7.* Bolivia.
vittigera Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 22.* Texas.
Voeti Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 24.* Amer. mer.
flavostriata Voet. *Cat. Col. II. Index. p. 20. t. 48. f. 2. β.* „
vittata Panz. *ed. Voet. p. 118. t. 48. f. 2. β.* „
vulnerata Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 159; Synops. p. 331.* California.
xanthocephala Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 434. t. 41. f. 5.* Brasilia.
xanthocera Dej. *Cat. 3. ed. p. 246.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 676. note 2.* Senegal.
xanthomeros Fisch., J. *Tentam. Consp. Canth. p. 19.* Brasilia.
zonata Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 444.* „

231

Spastica

σπαστικός, attrahens.

Lacordaire. *Gen. Col. V. 1859. p. 679.*

Gnathium Chevrol.

flavicollis Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. p. 136. t. 35. f. 14. a. b.* Brasilia.
thoracica Dej. *Cat. 3. ed. p. 248.* „

glandulosa Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 566.* Guyana.
inconstans Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 265.* Chili.
3

Oenas

οἰνὰς, oenas.

Latreille. *Hist. nat. Crust. et Ins. III. 1802. p. 186; X. 1804. p. 392.*

afra Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 680.* — Oliv. *Ent. III. 46. p. 17. t. 1. f. 4. a. b.* — Latr. *Gen. Crust. et Ins. II. p. 219. t. 10. f. 10.* — Luc. *Expl. Alg. p. 392.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. VIII. 1858. p. 127.* Lusitania.
africana Desmarest. *Dict. sc. nat. 1825. p. 435.* Turcia as.
var. *unicolor* Casteln. *Hist. nat. II. p. 271.* Barbaria.
bicolor Casteln. *l. c. p. 271.* Angola.
crassicornis Illig. *Wiedem. Arch. I. 3. 1800. p. 142.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 80.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 93. f. 465.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 128.* Hungaria.
ruficollis Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 453.* Asia minor.
var. *luctuosa* Latr. *Hist. nat. X. p. 393; Gen. Crust. et Ins. II. p. 220.* Tanger.
coccinea Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 247. t. 4. f. 14.* Turcomania.
melanura Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 259.* Angola.
nigricollis Oliv. *Encycl. méth. VIII. 1811. p. 453.* Bagdad.
sericea Oliv. *Ent. III. 46. p. 18. t. 1. f. 8.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 55.* Barbaria.
Wilhelmsi Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 209.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 130. t. 4. f. 11.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 272.* Lenkoran.
8

Lydus

Λυδὸς, nomen mythol.

Latreille. *Règn. anim. ed. 2. V. 1829. p. 63.*

Oenas Tauscher.

algiricus Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 681.* — Billb. *Mon. p. 69. t. 7. f. 15.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 133.* Europa mer.
fulvus De Geer. *Ins. VII. p. 650. t. 48. f. 17.* Italia.
immaculatus Fabr. *Syst. Ent. App. p. 826.* Graecia.
maurus Pall. *Jc. p. 93. t. H. f. E. 22.* Algeria.
var. *indicus* Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 145. t. 30. f. 3.* Russia mer.
flavicollis Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 17. (gen. dub.)* Incert. sedis.
humeralis Gyllh. *l. c. p. 16.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 136.* Asia or.

janthinus Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 338; 1866. p. 56.* Oran.
marginatus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 88.* — Coqueb. *Illust. Ins. III. p. 131. t. 30. f. 5.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 271.* Barbaria.
margineus Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 27.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 134.* „
pallidicollis Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 16.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 139.* Syria.
praeustus Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 49.* Persia mer.
quadrisignatus Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 415.* Mongolia.
rubriventris Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 338; 1866. p. 55.* Algeria.
rufulus Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 645.* Biskra.
sanguinipennis Chevrol. *Silb. Rev. ent. V. 1838. p. 279.* Oran.
trimaculatus Fabr. *Syst. Ent. p. 261.* — Billb. *Mon. p. 61. t. 6. f. 15-16.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 94. f. 466.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 136.* Italia.
var. *quadrimaculatus* Tausch. *Enum. p. 141. t. 10. f. 12.* Russia mer.
„ *quadrisignatus* Fisch. *Ent. Ross. II. p. 228. t. 41. f. 7. 8.* Turcia.
viridissimus Luc. *Expl. Alg. p. 393. t. 34. f. 4.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 145.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 56.* Algeria.
smaragdinus Dej. *Cat. 3. ed. p. 246.* „

13

Halosimus

ἁλώσιμος, *facile capiendus.*

Mulsant. *Col. Fr. 1857. Vésicants. p. 150. (emend.)*

Alosimus Muls.

cirtanus Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 394. t. 34. f. 6.* Constantine.
chalybaeus Tausch. *Enum. p. 153. t. 10. f. 19.* — Küst. *Käf. Eur. III. p. 59.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 141.* Russia mer.
collaris Fabr. *Mant. I. p. 215.* — Tausch. *Enum. p. 155. t. 11. f. 1.* — Küst. *Käf. Eur. 1. p. 51.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 147.* Russia mer.
erythrocyaneus Pall. *Jc. p. 96. t. E. f. 27. a. b.* Persia.
syriacus Pall. *It. p. 328.* Wolga.
elegantulus Muls. et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 143.* Turcia.
elegans Kinderm. *in litt.* „
luteus Waltl. *Isis. 1838. p. 467.* „
noticollis Muls. et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 137.* Caramania.
maculicollis Muls. et Wach. *Mém. Ac. Lyon. 1852. ser. 2. II. p. 12.* „
var. *cinctus* Schauf. *Ann. Fr. 1862. p. 310; Sitz. Ges. Isis. 1863. p. 31.* Graecia.
syriacus Linn. *Mus. Lud. Ulr. 1764. p. 102.* — Panz. *Fn. Germ. 41. 5.* — Muls. *Vésic. p. 151; Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 140.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 94. f. 467.* Syria.

austriacus Schrank. *Enum. Ins. p. 223.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 246.* — German. mer.
crambes Pall. *Jc. p. 95. t. E. f. 26.* — Russia mer.
ruficollis Herbst. *Füssl. Arch. VIII. p. 179. t. 48. f. 4.* — Gallia.
var. *myagri* Fisch. *Ent. Ross. II. 1824. p. 228. t. 42. f. 1.* — Fisch., J. *Tentam. Consp. Canth. 1827. p. 16.* — Ziegl. *Dej. Cat. l. c.* — Hispania.

7

Sybaris

Σύβαρις, nomen propr.

Stephens. *Ill. Brit. V. 1832. p. 70.*

Prionotus Kollar et Redtenb.

ictericus Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. III. App. 1817. p. 19.* — Sierra Leona.
immunis Steph. *Ill. Brit. V. p. 70. t. 25. f. 4.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 683.* — Anglia.
praeustus Koll. et Redtenb. *Hügel. Kasch. IV. 2. p. 536. t. 25. f. 7.* — Kaschmir.
semivittatus Koll. et Redtenb. *l. c. p. 537.* — „
tunicatus Koll. et Redtenb. *l. c. p. 537. t. 25. f. 8.* — „

5

Cephaloon

κεφαλή, caput; ᾠόν, ovum.

Newman. *Ent. Mag. V. 1838. p. 376.*

Ichnodes Dejean.

lepturoides Newm. *Ent. Mag. V. p. 377.* — Lec. *Synops. p. 350; Agass. Lake sup. t. 8. f. 8.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 249.* — Canada.
var. *varians* Haldem. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. 1. 1848. p. 95.* — Lec. *Synops. p. 350.* — Maine.
pallens Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 140. t. 9. f. 15.* — Amur.
variabile Motsch. *l. c. p. 141. t. 9. f. 16.* — „

3

Palaestra

παλαίστρα, area.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 251.*

rubripennis Casteln. *Hist. nat. II. p. 251.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 60. f. 3.* — Nov. Holland.

1

Tmesidera

τμῆσις, sectio; δέρη, collum.

Westwood. *Guér. Mag. Zool. Ins. 1841. t. 85.*

assimilis Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 71; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 103.* — Adelaida.
rubricollis Hope. *l. c. p. 71; p. 104.* — „
rufipennis Westw. *Mag. Zool. 1841. t. 85.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 685. not. 1.* — Nov. Holland.
violacea Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 71; Trans. ent. Soc. IV. p. 103.* — Adelaida.
4

Zonitis

ζωνῖτις, zonaria.

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 126.*

Apalus Oliv. — *Megatrachelus* Motsch. — *Nemognatha* Say. — *Stenodera* Eschsch.

abdominalis Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 276.* — Cap bon. spei.
{ *puncticollis* Muls. et Wach. *Mém. Ac. Lyon. 1852. ser. 2. II. p. 13; 1858. p. 191.* — Caramania.
{ *festiva* Dej. *Cat. 3. ed. p. 248.* — Mesopotamia.
aeneiventris Redtenb. *Reis. Novar. II. 1868. p. 144.* — Sidney.
angulata Fabr. *Mant. I. p. 168.* — Hübn. *Naturf. 24. p. 45. t. 2. f. 12.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 293.* — I. Amsterdam.
angulifera Blanch. *Voy. Pole Sud. Ins. IV. p. 191. t. 12. f. 17. 18.* — Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 453.* — Ins. Vavao.
atripennis Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 306.* — Lec. *Synops. p. 349.* — Arkansas.
Bellieri Reiche. *Ann. Fr. 1860. p. 731.* — Sicilia.
bifasciata Swartz. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. p. 340.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 248.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1858 p. 200.* — Hungaria.
fasciata Tausch. *Enum. p. 159. t. 11. f. 6.* — Russia mer.
var. { *atra* Swartz. *l. c.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 248.* — Muls *l. c. p. 202.* — Hungaria.
var. { *nigra* Tausch. *l. c. p. 163. t. 11. f. 13.* — Sarepta.
bilineata Say. *Journ. Ac. Phil. I. 1817 p. 22.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 349.* — Amer. bor.
lineata Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 53.* — „
var. *mandibularis* Melsh. *l. c.* — „
caucasica Pall. *Jc. p. 94. t. E. f. 24.* — Tausch. *Enum. p. 161. t. 11. f. 9.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 189.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 95. f. 472.* — Caucasus.
sexmaculata Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 120; Syst. El. II. p. 84.* — Russia mer.
sexpunctata Eschsch. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 469.* — Caucasus.
cyanipennis Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 57. t. 3. f. 5.* — Melbourne.
dichroa Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 204.* — Adelaida.

Downesi Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 128.* — Bombay.
flavida Lec. *Synops. p. 349.* — New Mexico.
fulvipennis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 49; Syst. El. II. p. 24.* — Tausch. *Enum. p. 163. t. 11. f. 12.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 198.* — Hungaria.
Guerini Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 307.* — Ins. Art.
Haroldi Heyden. *Berl. Zeit. 1870. Beiheft.* — Madrid.
imperialis Wollast. *Ann. nat Hist. 3. ser. VIII. 1861. p. 106; Col. Atlant. App. p. 65.* — Madera.
  quadripunctata Wollast. *Ins. Mader 1854. p. 530.* — „
Latreillei Casteln. *Hist. nat. II. p. 276.* — Timor.
  cyanipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 248.* — „
lunata Tausch. *Enum. p. 159. t. 11. f. 5.* — Transcaucas.
melanocephala Tausch. *l. c. p. 164. t. 11. f. 14.* — Wolga.
mutica Scriba. *Journ. 1790. p. 23.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 49.* — Muls. *Vésic. p. 167. f. 23.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 96. f. 477.* — ♀ Giraud. *Ann. Fr. 1866. p. 494.* — Europa mer.
  fulva Rossi. *Mant. I. p. 94. t. 2. f. F.* — Italia.
  immaculata Oliv. *Encycl. méth. IV. p. 165.* — Gallia mer.
  mahia Hübn. *Naturf. 24. p. 44. t. 2. f. 11. (ex error.)* — German. mer.
nigricollis Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 211.* — Talysch.
pallida Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 447; Syst. El. II. p. 23.* — India or.
  var. *testacea* Westerm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 248.* — „
pallidipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 83.* — Dauria.
Paulinae Muls. et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 193.* — Galilaea.
polita Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 58.* — Muls. et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 187.* — Sibiria or.
praeusta Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 48.* — Panz. *Fn. Germ. 36. 7.* — Muls. *Vésic. p. 169; Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 194.* — Europa mer.
  afra Rossi. *Fn. etr. I. p. 240. t. 3. f. 1.* — Italia.
  flava Tausch. *Enum. p. 162. t. 11. f. 11.* — Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 248.* — Russia mer.
  testacea Fabr. *Spec. Ins. I. p. 331.* — Hispania.
  var. *afra* Rossi. *l. c. p. 240. t. 3. f. 3.* ♂. — Gallia mer.
  „ *fenestrata* Pall. *Jc. p. 90. t. E. f. 17.* — Caucasus.
  „ *flava* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 49.* — Graecia.
  „ *nigripennis* Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 103.* — Luc. *Ann. Fr. 1849. Bull. p. 69.* — Algeria.
  „ *praeusta* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 49.* ♂. — Panz. *Fn. Germ. 36. 6.* — Hungaria.
pubescens Waltl. *Isis. 1838. p. 467.* — Turcia.
puncticollis Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. p. 135. t. 35. f. 11.* — Mesopotamia.
quadripunctata Fabr. *Syst. El. II. p. 84.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 275.* — Tausch. *Enum. p. 160. t. 11. f. 7.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 195.* — Hispania.
  bimaculata Tausch. *l. c. p. 158. t. 11. f. 3. 4.* — Russia mer.
  quadrimaculata Pall. *Jc. p. 91. t. E. f. 18.* — Stev. *Dej. Cat. l. c.* — „
rostrata Blessig. *Hor. Soc. ent. ross. I. 1861. p. 114. t. 3. f. 5. a. b.* — Victoria.

rubida Ménétr. *Cat rais. p. 211.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 136. t. 4. f. 4.* — Talysch.
rufa Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 85.* — Frontera.
sexmaculata Oliv. *Encycl. méth. IV. p. 166; Ent. III. 52. p. 5. t. 1. f. 3.* — Muls. *Vésic. p. 173.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 96. f. 478.* — Gallia mer.
sibirica Tausch. *Enum. p. 162. t. 11. f. 10.* — Sibiria.
tenuicollis Fabr. *Syst. El. II. p. 366.* — Guinea.
dispar Schönh. *Syn. Ins. III. p. 498.* — „
var. *attelaboides* Fabr. *l. c. p. 366.* — „
„ *cylindricollis* Fabr. *l. c.* — „
thoracica Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 276.* — Algeria.
tricolor Le Guillou. *Rev. Zool. 1844. p. 225.* — Tasmania.
viridipennis Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 103; Syst. El. II. p. 24.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 276.* — Cap bon. spei.
38

Hapalus

ἁπαλὸς, mollis.

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 127.* *(emend.)*

Apalus Fabr.

bimaculatus Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 228.* — De Geer. *Ins. V. p. 22. t. 1. f. 18. 19.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 208.* — ♀ Géné. *Ann. Sc. nat. XXIII. p. 138.* — Europa bor.
bipunctatus Germ. *Fn. Ins. Eur. 14. 6.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 249.* — Muls. *Vésic. p. 183; Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 210.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 96. f. 476.* — Hungaria.
fasciatus Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 416.* — Mongolia.
necydaleus Pall. *Jc. p. 92. t. E. f. 19.* — Küst. *Käf. Eur. II. 35.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. IV. p. 508.* — Sibiria.
rufipennis Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. p. 142.* — Irtysch.
var. *spectabilis* Frivald. *A'Magyar tudòs. 1835. p. 265. t. 6. f. 8.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 52.* — Creta.
rubripennis Casteln. *Hist. nat. II. p. 276.* — Cap bon. spei.
sexmaculatus Ménétr. *Cat. rais. p. 212.* — Talysch.
acutipennis Falderm. *Fn. transc. II. p. 137.* — „
6

Palaestrida

Palaestra; εἶδος, aspectus.

White. *Stoke's Discov. 1846. p. 509.*

bicolor White. *Stoke's Discov. p. 509.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 687.* — Nov. Holland.
1

Sitaris

Sitaris, nomen avis.

Latreille. *Hist. nat. Crust. et Ins. III. 1802. p. 187; X. p. 402.*

Criolis Mulsant. — *Stenoria* Muls.

analis Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 51.* German. bor.
nigra Knoch *in litt.* „
var. *adusta* Schaum. *l. c.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 249.* Silesia.
apicalis Latr. *Hist. nat. X. p. 403.* — Muls. *Vésic. p. 186.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 95. f. 474.* Europa mer.
Kraatzi Muls. et Rey. *Opusc. ent. XII. 1861. p. 191.* Pyrenaei.
var. *melanocephala* Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 249.* Russia mer.
var. *thoracica* Dej. *Cat. l. c.* Gallia mer.
Guerini Muls. *Col. Fr. 1858. Vésic. Suppl.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 95. f. 473.* „
lativentris Schauf. *Sitzgb. Ges. Isis. 1861. p. 49.* Andalusia.
melanura Küst. *Käf. Eur. 16. 84.* Hispania.
muralis Forst. *Nov. Spec. Ins. 1771. p. 48.* — Muls. *Vésic. p. 191. f. 26; ♀ p. 193. f. 27-28.* Europa mer.
attenuata Fourcr. *Ent. Par. I. p. 154.* Gallia.
humeralis Fabr. *Syst. Ent. p. 209.* — Guér. *Jc. p. 137. t. 35. f. 15. a. b.* — Küst. *Käf. Eur. 16. 82.* German. mer.
rufipennis Küst. *l. c. 16. 83.* — Dufour. *Dej. Cat. 3. ed. p. 249.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 95. f. 475.* Hispania.
rufipes Gory. *Mag. Zool. Ins. 1841. p. 7. t. 73.* Algeria.
Solieri Pecchioli. *Ann. Fr. 1839. p. 529. t. 18. II.* — Muls. *Vésic. p. 189.* Europa mer.
var. *longicornis* Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 388.* Italia.
splendida Schauf. *Sitzg. Ges. Isis. 1861. p. 49.* Hispania mer.
thoracica Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 126.* Graecia.
11

Sitarida

Sitaris; εἶδος, aspectus.

White. *Stoke's Discov. I. 1846. p. 508.*

Hopei White. *Stoke's Discov. I. p. 508. t. 2. f. 2.* Nov. Holland.
1

Onychoctenus

ὄνυξ, unguis; κτεὶς, pecten.

Serville. *Encycl. méth. X. 1825. p. 440. (emend.)*

Onyctenus Serv.

Sonnerati Serv. *Encycl. méth. X. p. 440.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 279.* India or.
1

Goëtymes

Etym. null.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 47.*

flavicornis Pascoe. *Journ. of Ent. 1863. p. 48. t. 2. f. 5.* — Port Stephens.
1

Ctenopus

κτεὶς, pecten; πους, pes.

Fischer. *Ent. Ross. II. 1824. p. 174.*

abdominalis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. 1. p. 83.* — Russia mer.
melanogaster Fisch. *Ent. Ross. II. p. 176. t. 38. f. 1. a-i.* — Persia.
Sturmi Küst. *Käf. Eur. 5. 72.* — Dalmatia.
3

Nematognatha

νῆμα, filum; γνάθος, mandibula.

Illiger. *Mag. VI. 1807. p. 333. (emend.)*

Leptopalpus Guér. — *Nemognatha* Illig.

abdominalis Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 148.* — Brasilia.
apicalis Lec. *Synops. p. 345.* — California.
bicolor Lec. *Synops. p. 345.* — Missouri.
bicolor Walker. *Natural. Vancouv. 1866. II. p. 331.* — Ins. Vancouv.
calceolata Guér. *Jc. règn. anim. p. 136.* — Lec. *Synops. p. 349; List. Col. N. Amer. 1866. p. 69. not. 2.* — Amer. bor.
chrysomelina Fabr. *Syst. Ent. p. 126.* — Muls. *Vésic. p. 180.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 96. f. 479.* — Europa mer.
 flavipes Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 248. t. 4. f. 15.* — Turcomania.
coeruleipennis Perty. *Del. anim. 1830. p. 67. t. 13. f. 15.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 280.* — Cayennae.
 cyanipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 249.* — „
collaris Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 280.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 249.* — Cap bon. spei.
cribraria Lec. *Synops. p. 348.* — California.
cribricollis Lec. *Synops. p. 348.* — Texas.
cubaecola Jacq. Duv. *Hist. Cuba. 1857. p. 161. t. 8. f. 18.* — Cuba.
decipiens Lec. *Synops. p. 347.* — Oregon.
dichroa Lec. *Synops. p. 346.* — „
discolor Lec. *Proc. Ac. Phil. IX. 1858. p. 77.* — Texas.
dubia Lec. *Synops. p. 346.* — Benicia.
flavipennis Uhler. *Proc. Ac. Phil. VII. 1855. p. 418.* — Virginia.
gemina Suffr. *Stett. Zeit. 1853. p. 235.* — Kordofan.
immaculata Say. *Journ. Ac. Phil. I. 1817. p. 22.* — Lec. *Synops. p. 348.* — California.
Lucasi Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — Brasilia.
 bicolor Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 148.* — „

lurida Lec. *Synops. p. 345.* Missouri.
lutea Lec. *Synops. p. 346.* „
nemorensis Hentz. *Trans. Am. Phil. III. 1830. p. 258.* — Lec. *Synops. p. 348.* Alabama.
bimaculata Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 54.* New York.
nigripennis Lec. *Synops. p. 347.* New Mexico.
nigripes Suffr. *Stett. Zeit. 1853. p. 236.* — Muls. *Vésic. p. 178. f. 24. 25.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 251.* Europa mer.
chrysomelina Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 175.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 396. t. 34. f. 8.* „
nigrotarsata Fairm. et Germain. *Col. Chil. II. 1861. p. 6; Ann. Fr. 1863. p. 365.* Chillan.
pallens Lec. *Synops. p. 346.* California.
palliata Lec. *Synops. p. 346.* Mississippi.
piezata Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 104.* — Lec. *Synops. p. 347.* Georgia.
vittata Fabr. *Syst. El. II. p. 24.* — Coqueb. *Ill. III. p. 128. t. 29. f. 5.* „
porosa Lec. *Synops. p. 349.* „
var. *fuscipennis* Lec. *l. c.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 249.* Missouri.
punctulata Lec. *Synops. p. 347.* Georgia.
quinquemaculata Suffr. *Stett. Zeit. 1853. p. 235.* Aegyptus.
rostrata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 50.* — Guér. *Jc. Ins. p. 136. t. 35. f. 13. a-c.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1858. p. 204.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 96. f. 480.* Hispania.
scutellaris Lec. *Synops. p. 347.* California.
sibirica Gebl. *Bull. Mosc. 1833. VI. p. 290; 1847. IV. p. 507.* Sibiria.
sparsa Lec. *Trans. Am. ent. Phil. II. 1868. p. 53.* Raton Mount.
texana Lec. *Synops. p. 347.* Texas.
versicolor Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. 1834. fasc. 3. nr. 82.* Mexico.
bicolor Dej. *Cat. 3. ed. p. 249.* „
vittigera Lec. *Synops. p. 348.* Georgia.

38

Gnathium

γνάθος, maxilla.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 425.*

flavicolle Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 23.* Texas.
Francilloni Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 426. t. 22. f. 6.* — Lec. *Synops. p. 349.* Georgia.
longicolle Lec. *Proc. Ac. Phil. IX. 1858. p. 77.* Texas.
minimum Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 306.* Arkansas.
subcinctum Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 147.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 248.* Brasilia.
Walckenaeri Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 281.* Mexico.

6

812

FAMILIA LXI.

OEDEMERIDAE.

Monogr. Schmidt. *Linnaea ent. I. 1846. p. 7.*
Revis. Suffrian. *Stett. Ent. Zeit. 1848. p. 165.*
Synops. Leconte. *Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 20.*
Angustipennes. Mulsant. *Col. Fr. 1858.*

Rhopalobrachium

ῥόπαλον, clava; βραχίων, brachium.

Boheman. *Res. Eugen. 1858. p. 109.*

clavipes Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 110. t. 1. f. 8. a-g.* — Philippi, R. *Stett. Zeit. 1866. p. 111. t. 2. f. 5. a-l.* Patagonia.
1

Promecochilus

προμήκης, oblongus; χεῖλος, labrum.

Solier. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 251. (emend.)*
Promecheilus Solier.

variegatus Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 251. t. 20. f. 13. a-e.* Chili.
1

Nephrosis

νεφρός, ren.

Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 266.*

sulcicollis Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 267.* Chili.
1

Oligorrhina

ὀλίγος, parvus; ῥίν, nasus.

Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 276.*

ruficollis Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 276.* Chiloë.
1

Anisomallus

ἄνισος, inaequalis; μαλλὸς, cincinnus.

Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 276.*

cinerascens Fairm. et Germain. *Col. Chil. II. 1861. p. 6; Ann. Fr. 1863. p. 277.* Chili.
1

Dityloidea

Ditylus; εἶδος, aspectus.

Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 277.*

janthina Fairm. et Germain. *Col. Chil. II. 1861. p. 6; Ann. Fr. 1863. p. 278.* Chillan.
1

Platelytra

πλατὺς, latus; ἔλυτρον, elytrum.

Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 278. (emend.)*
Platylytra Fairmaire.

vitticollis Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 279.* Chillan.
1

Calopus

καλὸς, pulcher; πους, pes.

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 182.*

angustus Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 158. nota.* New Mexico.
aspersus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 163.* Texas.
serraticornis Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 390.* — Muls. *Angust. p. 30.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 97. f. 481.* — ♀ Gyllh. *Ins. Suec. II. p. 513.* — Kawall. *Stett. Zeit. 1855. p. 228.* M.
3

Diplectrus

δὶς, bis; πλῆκτρον, plectrum.

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1866. p. 210.*

ferrugineus Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 210.* Bogotá.
1

Sparedrus

Etym. dub.

Schmidt. *Linn. ent. I. 1846. p. 22.*

Orsinii Costa. *Fn. regn. Nap. p. 5. I. t. 9. f. 1.* — Italia mer.
testaceus Andersch. *Hopp. Ent. Taschenb. 1797. p. 165.* — Germ. *Fn. Ins. Eur. 10. 5.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 97. f. 482.* — Schmidt. *Mon. p. 22.* — Germania.
dubius Dej. *in litt.* — Hungaria.
2

Microtonus

μικρός, parvus; τόνος, lorum.

Leconte. *Classif. Col. N. Amer. 1866. p. 259.*

sericans Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 163.* — Amer. bor.
1

Ditylus

δίτυλος, bigibbus.

Fischer. *Mém. Mosc. V. 1817. p. 469.*

Microps Megerle. -- *Mimetes* Eschsch.

coeruleus Randall. *Bost. Journ. II. 1838. p. 20.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 96.* — Lake super.
concolor Brullé. *Webb et Berth. Can. Ent. 1838. p. 70. t. 1. f. 13.* — Wollast. *Trans. ent. Soc. 1862. p. 184.* — Ins. Canar.
fulvus Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 523.* — Ins. Salvages.
gracilis Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 18.* — Oregon.
vestitus Lec. *Entom. Report. 1857. p. 52. t. 2. f. 7.* — „
helvolus Klug. *Abhandl. Berl. Ac. 1. 1834. p. 187.* — Madagascar.
laevis Fabr. *Mant. I. p. 213; Syst. El. I. p. 160.* — Guér. *Jc. p. 127. t. 33. f. 6. a.* — Muls. *Angust. p. 37.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 97. f. 483.* — ♀ Kolenati. *Bull. Mosc. 1847. I. p. 137. t. 4. f. 1-20.* — Europa or.
helopioides Fisch. *Mém. Mosc. V. p. 469. t. 15. a; Ent. Ross. I. p. 31. t. 5. f. 1. a. b, et fig. titul.* — Sibiria.
unicolor Eschsch. *Mém. Ac. Petr. VI. p. 468.* — Livonia.
melanocephalus Fisch. *Bull. Mosc. I. 1829. p. 370. t. 6. f. 2.* — Caucasus.
obscurus Lec. *Synops. p. 21.* — New Mexico.
pallidus Wollast. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 253; Col. Hesperid. p. 211.* — St. Vincent.
quadricollis Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 157; Entom. Report. 1857. p. 52.* — Oregon.
consors Lec. *(List. Col. N. Amer. 1866. p. 70.)* — „
10

Selenopselaphus

σελήνη, luna; ψήλαφος, palpus.

White. *Voy. Ereb. and Terror. 1846. Ent. p. 13. (emend.)*

Selenopalpus White.

chalybaeus White. *Voy. Ereb. Terror. p. 13.* — Nov. Zeeland.
cyaneus Fabr. *Syst. Ent. p. 125.* — Oliv. *Ent. III. 50. p. 7. t. 1. f. 5.* — Nov. Holland.
lateritius Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 457.* — Taïti.
lineatus Fabr. *Syst. Ent. p. 124.* — Oliv. *Ent. III. 50. p. 6. t. 1. f. 4.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. II. p. 119.* — Nov. Zeeland.
strigipennis White. *Voy. Ereb. Terr. p. 12.* — „
subviridis White. *l. c. p. 13.* — „

6

Xanthochroa

ξανθόχροος, colore flavo.

Schmidt. *Linn. ent. I. 1846. p. 35.*

bogotensis Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 209.* — Bogotá.
carniolica Gistl. *Faun. I. 1832. p. 150.* — Muls. *Angust. p. 87.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 97. f. 485.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1857. p. 387. t. 9. f. 491-500.* — Germania.
Blossevillei Guér. *Rev. Zool. 1838. p. 40.* — Sabaudia.
signaticollis Rosenh. *in litt.* — Tirolis.
gracilis Schmidt. *Mon. p. 37.* — Muls. *Angust. p. 93.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 60. f. 5.* — Styria.
tiliae Spitz *in litt.* — Gallia.
lateralis Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. 1846. p. 54.* — Amer. bor.
var. *signaticollis* Haldem. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1848. p. 96.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 250.* — „
Raymondi Muls. et Godart. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. 1861. p. 158.* — Gallia mer.
Bellieri Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 209.* — Corsica.
trinotata Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 164.* — Louisiana.

6

Ananca

α priv; ἄγκος, fovea.

Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 267.*

Sessinia Pascoe.

alternans Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 473.* — Montevideo.
australis Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 295.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 250.* — Nov. Holland.
rubricollis Lacord. *Dej. Cat. l. c.* — „
bicolor Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 456.* — Taïti.

bivittata Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 294.* — Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 250.* — Nov. Holland.
brevicornis Boisd. *l. c. p. 295.* — Latr. *Dej. Cat. l. c.* — „
chinensis Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 61; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 10.* — Chusan.
conspersa Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 124.* — Peru.
cyanipennis Sol. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 258.* — Chili.
decolor Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 455.* — Taïti.
livida Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 294.* — Ins. Radack.
dimidiatipes Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 142.* — Brasilia.
Gaubili Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 308.* — Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Norm. VI. 1862. p. 149. t. 10. f. 40. 41.* — Nov. Caledon.
kanack Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 454.* — Taïti.
Latreillei Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 259.* — Chili.
linearis Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 200. t. 15. f. 10.* — Bolivia.
lineata Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 258.* — Chili.
multistrigata Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 268.* — „
livida Fabr. *Syst. Ent. p. 124.* — Oliv. *Ent. III. 50. p. 4. t. 1. f. 2.* — Guér. *Voy. Coquille. p. 107. t. 5. f. 9.* — Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 454.* — Taïti.
Forsteri Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 293.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 250.* — „
luctuosa Boisd. *l. c. p. 295.* — Dej. *Cat. l. c.* — Nov. Holland.
marginata Guér. *Rev. Zool. 1843. p. 21.* — Nov. Granada.
maritima Coquer. *Ann. Fr. 1848. p. 177; ♀ p. 179. t. 7. IV. f. 1. a-e.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 695. nota 1.* — Madagascar.
Moorei Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 307. t. 7. f. 8.* — Lifu.
nigripennis Montrouz. *l. c. p. 308.* — Ins. Art.
nigronotata Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 110.* — Sidney.
pallens Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 257. t. 21. f. 4. a-b.* — Chili.
punctum Mac Leay. *King's Survey. II. 1827. p. 443.* — Nov. Holland.
palliata Dej. *Cat. 3. ed. p. 250.* — „
suturalis Latr. *Dej. Cat. l. c.* — „
Servillei Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 259. t. 21. f. 4. c-d.* — Chili.
sinensis Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — Hongkong.
chinensis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 111.* — „
tenella Bohem. *l. c. p. 111.* — Ins. Puna.
27

Batobius

βάτος, spinetum; βιόω, vivo.

Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 268.*

bicolor Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 269.* — Chillan.
humilis Fairm et Germ. *l. c. p. 270.* — „
mutabilis Fairm. et Germ. *l. c. p. 270.* — „
pictus Fairm. et Germ. *l. c. p. 270.* — „
ruficollis Fairm. et Germ. *l. c. p. 271.* — „
5

Copidita

Etym. dub.

Leconte. *New Spec. Col. 1866. p. 164.*

quadrimaculata Motsch. *Etud. ent. I. 1852. p. 78.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 267.* — Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 165.* — Sitkha.

1

Oxacis

ὀξύς, acutus; ἀκίς, acies.

Leconte. *New Spec. Col. 1866. p. 165.*

bicolor Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 158.* — Oregon.
cana Lec. *Synops. p. 224.* — California.
dorsalis Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. 1846. p. 55.* — Amer. bor.
 vittata Haldem. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1848. p. 95.* — „
fuliginosa Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 166.* — Cap S. Lucas.
granulata Lec. *l. c. p. 166.* — „
notoxoides Fabr. *Syst. El. II. p. 369.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 96.* — Amer. bor.
 maculicollis Sturm. *Cat. 1826. p. 175.* — „
pallida Lec. *Synops. p. 225.* — California.
taeniata Lec. *l. c. p. 21.* — Georgia.
thoracica Fabr. *Syst. El. II. p. 370.* — Amer. bor.
 fraxini Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 272.* — „

9

Nacerdes

Etym. dub.

Schmidt. *Linn. ent. I. 1846. p. 28.*

Anoncodes Schmidt. = *Anongcodes* Dejean. — *Ischnomera* Steph. *(pars.)* — *Pachychirus* Redtenb.

adusta Panz. *Fn. Germ. 1796. 36. 11.* — Muls. *Angust. p. 50.* — M.
 ♀ { *collaris* Panz. *Fn. Germ. 36. 10.* — Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 445.* — Germania.
 ♀ { *dorsalis* Villa. *Col. Eur. dupl. 1833. p. 21.* — Lombardia.
 var. *flaviventris* Falderm. *Fn. transc. II. p. 143. t. 4. f. 4.* — Russia mer.
 „ *paradoxa* Falderm. *l. c. p. 147.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 708. not. 1.* — Caucasus.
 „ *ustulata* Scop. *Ent. Carn. p. 43.* — Gallia.
alpina Schmidt. *Mon. p. 121.* — Tirolis.
aurosa Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 645.* — Bona.
axillaris Ménétr. *Cat. rais. 1832. p 212.* — Falderm. *Fn. transc. II. p: 141.* — Lenkoran.
zurea Schmidt. *Mon. p. 123.* — Redtenb. *Fn. Austr. 1858. p. 664.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 251.* — Germania.

caspia Falderm. *Bull. Mosc. 1836. p. 392.*	Turcomania.
cinerea Casteln. *Hist. nat. II. p. 252.*	Brasilia.
coarctata Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 165.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. IV. p. 510.* — Muls. *Angust. p. 68.*	Russia mer.
angustata Gebl. *Déj. Cat. 3. ed. p. 251.*	Sibiria.
flavicollis Sturm. *Cat. 1826. p. 175.*	"
croceiventris Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 493.*	Amur.
dispar Dufour. *Ann. Fr. 1841. p. 8; ♀ p. 5. t. 5. I. f. 1-9.*	German. mer.
amoena Schmidt. *Mon. p. 118.* — Muls. *Angust. p. 72.*	Gallia mer.
calcarata Dufour. *Ann. Sc. nat. III. p. 483.*	"
celadonia Latr. *Hist. nat. Crust. et Ins. XI. p. 11.*	"
♀ *ruficollis* Oliv. *Ent. III. 50. p. 11. t. 1. f. 11. a-d.*	Italia.
seladonia Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 445*	"
flaviceps Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 57.*	Barbaria.
foveicollis Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 817.*	Madagascar.
fucata Falderm. *Fn. transc. II. p. 139. t. 4. f. 3.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 706. note 2.*	Persia occ.
incana Frivald. *in litt.*	"
fulvicollis Scop. *Ent. Carn. 1763. p. 43.* — Muls. *Angust. p. 65.*	M.
geniculata Schmidt. *Mon. p. 99.*	Turcia.
melanura Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 205.* — Oliv. *Ent. III. 50. p. 9. t. 1. f. 8. a-b.* ♀.	Europa.
acuta Marsh. *Ent. Brit. p. 372.*	Anglia.
♂ *analis* Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 443.*	Gallia.
apicalis Say. *Bost. Journ. I. p. 188.*	Amer. bor.
erminea Germ. *Reis. Dalm. p. 225.*	Dalmatia.
lepturoides Thunb. *Nov. Ins. Spec. IV. 1784. p. 18.* — Muls. *Angust. p. 42.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 97. f. 484.*	Hispania.
nigripes Fabr. *Spec. Ins. I. p. 260.*	Italia.
notata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 353.*	Russia mer.
praeusta Melsh. *Sturm. Cat. 1843. p. 176.*	Amer. bor.
rufa Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 70.*	Canariae.
testacea Fourcr. *Ent. Par. I. p. 155.*	Gallia.
var. *caspica* Godet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 250.*	Mare caspic.
var. *caucasica* *Dej. Cat. l. c.*	Caucasus.
var. *pallida* Steven. *Dej. Cat. l. c.*	"
meridionalis Costa. *Fn. Regn. Nap. p. 10. t. 9. f. 3.*	Italia mer.
nigrifrons Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 817.*	Madagascar.
nigriventris Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 493.*	Amur.
ruficollis Fabr. *Mant. I. p. 170.* — Schmidt. *Mon. p. 114.* — Muls. *Angust. p. 71.*	M.
♂ *coerulescens* Rossi. *Fn. Etr. I. p. 428.*	Italia.
rufiventris Scop. *Ent. Carn. p. 43.* — Schmidt. *Mon. p. 100.* — Muls. *Angust. p. 55.*	M.
affinis Dej. *Cat. 3. ed. p. 250.*	Gallia.
bipartita Schrank. *Beytr. p. 68.*	Germania.
dorsalis Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 444.*	Italia.
melanocephala Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 453.*	Turcia.
sardea Schmidt. *Mon. p. 34.*	Sardinia.
sibirica Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 132; Bull. Mosc. 1847. IV. p. 510.*	Barnaul.

tristis Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 140.*	Persia occ.
turcica Schmidt. *Mon. p. 120.*	Turcia.
ustulata Fabr. *Mant. I. p. 170.* — Oliv. *Ent. III. 50. p. 15. t. 2. f. 19.* — Muls. *Angust. p. 61.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 98. f. 490.* ♀.	M.
fasciata Villers. *Linn. ent. I. p. 283. t. 1. f. 33. (forte.)*	Germania.
♀ *melanura* Fabr. *l. c. p. 179.*	Gallia.
♀ *rufa* Fisch. *Ent. Ross. I. p. 33. t. 5. f. 2.*	Russia.
♀ *scutellaris* Waltl. *Isis. 1839. p. 222.*	Graecia.
viridipennis Casteln. *Hist. nat. II. p. 252.*	Senegal.
viridipes Schmidt. *Mon. p. 116.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 251.* — Muls. *Angust. p. 69.*	M.
dispar Sturm. *Cat. 1846. p. 177.*	Russia mer.
nigripes Ulrich. *Dej. Cat. l. c.*	Illyria.
ruficollis Villa. *Dej. Cat. l. c.*	Italia.
sericea Falderm. *olim.*	Persia occ.
thoracica Dalm. *Dej. Cat. l. c.*	Germania.

28

Lethonymus

λήθω, lateo; ὄνυμα, nomen.

Schmidt. *Linn. ent. 1. 1846. p. 90.*

difformis Schmidt. *Mon. p. 90.*	Turcia.

1

Pseudolycus

ψευδής, falsus; Lycus.

Guérin. *Ann. Fr. 1833. p. 155.*

antennatus Gory. *indescrpt.*	Madagascar.
atratus Guér. *Ann. Fr. 1833. p. 158.*	Ins. King.
cinctus Guér. *l. c p. 157.*	"
haemopterus Guér. *l. c. p. 158.*	Nov. Holland.
haemorrhoidalis Fabr. *Syst. El. II. p. 113.*	Tasmania.
marginatus Guér. *Ann. Fr. 1833. p. 156. t. 7. A. f. 1-6.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 60. f. 1.*	Port Jackson.

6

Cycloderus

κύκλος, circulus; δέρη, collum.

Solier. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 252.*

binotatus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 357.*	Chili.
magellanicus Philippi. *Ann. Univ. Chil. 1862. 2. p. 112; Stett. Zeit. 1864. p. 357.*	Magellan.
planipennis Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 280.*	Chillan.

rubricollis Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 253. t. 21. f. 1. a-e.* — Chili.
signaticollis Fairm. et Germain. *Col. Chil. II. 1861. p. 6; Ann. Fr. 1863. p. 281.* — „
5

Mecopselaphus

μῆκος, longitudo; ψήλαφος, palpus.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 430.*

limbatus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 431.* — Chili.
maculicollis Solier. *l. c. p. 430. t. 10. f. 7. a-g.* — Lacord. *Gen. Col. V. p. 710. note 2.* — „
var. *rubricollis* Fairm. et Germain. *Col. Chil. II. 1861. p. 6.* — Chiloë.
2

Ischnomera

ἰσχνός, gracilis; μηρός, femur.

Stephens. *Ill. Brit. V. 1832. p. 53.*

Asclera Schmidt.

cinerascens Pandellé. *Matér. Fn. Fr. 1867. p. 182.* — Pyrenaei.
cinereipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 173.* — Japonia.
coerulea Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 403.* — Costa. *Fn. Regn. Napol. p. 13. t. 9. f. 4.* — Muls. *Angust. p. 82.* — ♀ Heeger. *Sitzgb. Wien. Ac. XI. 1853. p. 932. t. 3.* — M.
coerulescens Fabr. *Syst. Ent. p. 208.* — Oliv. *Ent. III. 50. p. 12. t. 2. f. 17. a-d.* — Germania.
cyanea Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 351.* — Bess. *Dej. Cat. 3. ed. p. 250.* — Volhynia.
nigripes Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 446.* — Gallia.
seladonia Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 352.* — Suffr. *Revis. p. 166.* — Kiliae.
unicolor Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 54.* — Lec. *List. Col. N. Amer. 1866. p. 70. not. 1.* — Europa.
erythrocephala Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 167.* — Kentucky.
excavata Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 158.* — California.
haemorrhoidalis Schmidt. *Mon. p. 43.* — Turcia.
mansueta Newm. *Zoolog. App. IX. 1851. p. 132.* — Nov. Holland.
puncticollis Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 273.* — Missouri.
ruficollis Say. *l. c. p. 271.* — Arkansas.
carinata Newm. *Ent. Mag. V. p. 378.* — Missouri.
rufifrons Fabr. *Mant. Ins. I. p. 93; Syst. El. II. p. 68.* — Lec. *List. Col. N. Amer. 1866. p. 70. not. 1.* — Amer. bor. „
sanguinicollis Fabr. *Mant. I. p. 170.* — Oliv. *Ent. III. 50. p. 11. t. 1. f. 12. a. b.* — Muls. *Angust. p. 79.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 98. f. 486.* — M.
flavicollis Panz. *Fn. Germ. 24. 18.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 54.* — Europa.

testaceicollis Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 158.* Cuba.
vestita Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 273.* — Lec. *List. Col. N. Amer. 1866. p. 70. not. 1.* Missouri.
xanthoderes Muls. *Angust. p. 168.* Gallia mer.
14

Hypasclera

ὑπό, sub; Asclera.

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1866. p. 210.*

flavicollis Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 212.* Bogotá.
marginata Kirsch. *l. c. p. 212.* „
schistacea Kirsch. *l. c. p. 211.* „
3

Lepturidea

Leptura; εἶδος, aspectus.

Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Norm. VII. 1862. p. 150.*

Deplanchei Fauv. *Bull. Soc. Linn. Norm. VII. 1862. p. 152. t. 10. f. 32-39.* Nov. Caledon.
1

Oncomera

ὄγκος, tumor; μηρός, femur.

Stephens. *Ill. Brit. V. 1832. p. 57.*

Dryops Fabr.

femorata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 74.* — Oliv. *Ent. III. 50. p. 4. t. 1. f. 1. a. b.* — Muls. *Angust. p. 98.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 98. f. 487.* Germania.
♀ *calopoides* Germ. *Reis. Dalm. p. 225. t. 8. f. 8-9.* Dalmatia.
femoralis Oliv. *Nouv. Dict. Hist. nat. 16. p. 21.* Gallia.
podagrariae Steph. *Ill. Brit. V. p. 58.* Anglia.
simplex Donov. *Brit. Ins. X. t. 358. f. 2.* Turcia.
flavicans Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 632.* „
marmorata Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 185. t. 8.* — Muls. *Angust. p. 102.* Algeria.
vitticollis Motsch. *Bull. Mosc. 1866. 1. p. 174.* Japonia.
4

Oedemera

οἰδέω, tumeo; μηρός, femur.

Olivier. *Entom. III. 1795. nr. 50.*

Ischnomera Stephens. *(pars.)* — *Oedemerina* Costa. — *Stenolytra* Dillwyn.

angusticollis Costa. *Fn. Regn. Nap. p. 20. t. 10. f. 2.* Sicilia.

atrata Schmidt. *Mon. p. 77.* — Costa. *Fn. di Nap. Suppl. p. 2. t. A. f. 2.* — Muls. *Angust. p. 147.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 251.* — Gallia mer.
barbara Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 351.* — Luc. *Expl. Alg. p. 361. t. 34. f. 10.* — Muls. *Angust. p. 136.* — Europa mer.
basalis Küst. *Käf. Eur. 18. 70.* — Hispania.
brevicollis Schmidt. *Mon. p. 56.* — Costa. *Fn. Regn. Nap. p. 17. t. 9. f. 6.* — Sicilia.
simplex Grohmann *in litt.* — „
caucasica Kolenati. *Bull. Mosc. 1847. I. p. 142.* — Caucasus.
chalybea Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 149.* — Persia occ.
croceicollis Gyllh. *Ins. Suec. IV. App. 1827. p. 523.* — Sahlbg. *Ins. Fenn. 1832. p. 496.* — Schmidt. *Mon. p. 90.* — Suffr. *Revis. p. 167.* — Germania.
arundinis Dahl. *Cat. p. 48.* — Russia.
var. *sarmatica* Morawitz. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 292.* — Sarepta.
cuprata Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 245.* — Algeria.
cyanescens Schmidt. *Mon. p. 72.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 251.* — Sicilia.
brevicornis Schmidt. *Mon. p. 78.* — German. mer.
virescens Ménétr. *Dej. Cat. l. c.* — Russia mer.
femorata Scop. *Ent. Carn. 1763. p. 45.* — Bess. *Dej. Cat. 3. ed. p. 251.* — M.
flavescens Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 642.* — Muls. *Angust. p. 111.* — Italia.
♀ *pratterana* Schrank. *Enum. Ins. p. 168.* — Germania.
♀ *simplex* Fabr. *Syst. Ent. p. 210.* — Gallia.
flavipennis Schmidt. *Mon. p. 62.* — Caramania.
flavipes Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 355.* — Costa. *Fn. Regn. Nap. p. 28. t. 11. f. 3.* — Muls. *Angust. p. 140.* — M.
♂ *clavipes* Fabr. *Syst. El. II. p. 373.* — Germania.
nasuta Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 251.* — Russia mer.
lateralis Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 131; Bull. Mosc. 1847. IV. p. 511.* — Muls. *Angust. p. 129.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 251.* — Sibiria.
lucidicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 174.* — Japonia.
lurida Marsh. *Ent. Brit. 1802. p. 360.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 55.* — Costa. *Fn. Regn. Nap. p. 31. t. 11. f. 5.* — Muls. *Angust. p. 152.* — M.
splendens Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 251.* — Europa.
melanopyga Schmidt. *Mon. p. 66.* — Costa. *Fn. Regn. Nap. p. 22. t. 10. f. 5.* — Suffr. *Revis. p. 167.* — Sicilia.
♀ *maculiventris* Costa. *l. c. p. 24. t. 10. f. 6.* — „
sicula Dej. *Cat. 3. ed. p. 251.* — „
melanopyga var. Stierl. *Berl. Zeit. 1864. p. 149.* — Palermo.
murinipennis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 192. nota. t. 3. f. 9; 1861. p. 251.* — Creta.
natolica Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 544.* — Anatolia.
penicillata Schmidt. *Mon. p. 54.* — Turcia.
nobilis Scop. *Ent. Carn. 1763. p. 45.* — Carniolia.
ceramboides Forst. *Nov. Ins. Spec. 1771. p. 47.* — Anglia.
coerulea Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 642.* — Costa. *Fn. Regn. Nap. p. 25. t. 11. f. 1.* — Muls. *Angust. p. 143.* — Germania.

podagrariae Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 642.* — Costa. *Fn. Regn. Nap. 1852. p. 15. t. 9. f. 5.* — Muls. *Angust. p. 106.* — M.
flavescens Rossi. *Mant. I. p. 56.* — Italia.
fulva Fourcr. *Ent. Par. I. p. 155.* — Gallia.
♀ *melanocephala* Panz. *Fn. Germ. 36. 6.* — Germania.
♀ *simplex* Donov. *Brit. Ins. X. p. 385. f. 2.* — Anglia.
var. *sericans* Muls. *Angust. p. 126.* — Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 212.* — Massilia.
„ *incerta* Muls. *l. c. p. 128.* — Corsica.

pusilla Costa. *Fn. Regn. Nap. p. 29. t. 11. f. 4.* — Sicilia.
quadrinervosa Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 296.* — Corsica.
rufofemorata Germ. *Ins. Spec. Nov. 1824. p. 166.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 251.* — Schmidt. *Mon. p. 71.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 98. f. 488.* — Dalmatia.
femorata Brullé. *Expd. Mor. III. p. 227. t. 41. f. 4. 5.* — Graecia.

Schmidti Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — Istria.
ventralis Schmidt. *Mon. p. 55.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 251.* — „

similis Schmidt. *Mon. p. 59.* — Costa. *Fn. Regn. Nap. p. 19. t. 10. f. 1.* ♀. — Turcia.

simplex Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 643.* — Muls. *Angust. p. 119.* — Gallia mer.
flavimana Schmidt. *Mon. p. 57.* — Hispania.
marginata Gyllh. *Ins. Suec. II. p. 636.* — Italia.

subulata Oliv. *Ent. III. 1795. 50. p. 15. t. 2. f. 20. a-d; Encycl. méth. VIII. 1811. p. 449.* — Muls. *Angust. p. 115.* — Europa.
discoidalis Latr. *Hist. nat. XI. p. 13.* — Gallia.
♂ *femorata* Panz. *Fn. Germ. 36. 12.* — Germania.
marginata Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 155.* — Costa. *Fn. Regn. Nap. p. 22. t. 10. f. 3-4.* — Sicilia.
♀ *phthisica* Scop. *Ent. Carn. p. 44. (forte.)* — Carniolia.
stenoptera Falderm. *Fn. transc. II. p. 146. t. 4. f. 1.* — Russia mer.

tibialis Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 362. t. 34. f. 11.* — Muls. *Angust. p. 122.* — Algeria.
brevicollis Costa. *Fn. Regn. Nap. p. 17. t. 9. f. 6.* — Sicilia.

tristis Schmidt. *Mon. p. 75.* — Costa. *Fn. Regn. Nap. p. 27. t. 11. f. 2.* — Muls. *Angust. p. 133.* — Germania.
montana Heyden *in litt.* — Gallia.

unicolor Schmidt. *Mon. p. 74.* — Lusitania.
ventralis Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 212.* — Falderm. *olim.* — Talysch.
Menetriesi Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 144. t. 4. f. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 251.* — „

virescens Linn. *Syst. nat. ed. 12. p. 650.* — Muls. *Angust. p. 149.* — M.
concolor Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 251.* — Germania.
grisescens Meg. *Dej. Cat. l. c.* — Hungaria.
lurida Mannerh. *Dej. Cat. l. c.* — Kamtschatka.
striata Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 109.* — Gallia.

Stenaxis

στενός, angustus; ἄξων, axis.

Schmidt. *Linn. ent. I. 1846. p. 38.*

annulata Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 166.* -- Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 251.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 98. f. 489.* — Styria.
chilensis Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1863. p. 282.* — Chillan.
Lowei Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 524. t. 13. f. 2.* — Madera.
3

Chrysanthia

χρυσός, aurum; ἄνθος, flos.

Schmidt. *Linn. ent. I. 1846. p. 125.*

Ischnomera Stephens. *(pars.)*

varipes Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 252.* — Graecia.
viridis Schmidt. *Mon. p. 128.* — Muls. *Angust. p. 160.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 99. f. 491.* — M.
viridissima Fabr. *Mant. Ins. I. p. 170.* — Oliv. *Ent. III. 50. p. 13. t. 2. f 15. a-b.* — Germania.
var. *geniculata* Sturm. *Dej. Cat. 1. ed. p. 77.* — Gallia.
viridissima Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 204.* — Oliv. *Ent. III. 50. p. 13. t. 2. f. 15. c-d.* — Muls. *Angust. p. 156.* — ♀ Westw. *Introd. I. 1839. p. 305. f. 35. nr. 8-11.* — M.
thalassina Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 350.* — Panz. *Fn. Germ. 5. 15.* — Gallia.
3

Probosca

προβοσκὶς, proboscis.

Schmidt. *Linn. ent. I. 1846. p. 130.*

cinerea Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 134.* — Kirgisia.
incana Schmidt. *Mon. p. 132.* — Turcia.
lucana Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 167.* — Cap S. Lucas.
pleuralis Lec. *l. c. p. 166.* — Florida.
unicolor Küst. *Käf. Eur. 12. 86.* — Hispania.
plumbea Suffr. *Revis. p. 169.* — „
viridana Schmidt. *Mon. p. 130.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 250.* — Luc. *Expl. Alg. p. 360. t. 34. f. 9.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 99. f. 492.* — Italia.
6

Rhinoplatia

ῥίν, nasus; πλατύς, latus.

Horn. *Trans. Amer. ent. Soc. 1867. p. 137.*

ruficollis Horn. *Trans. Amer. ent. Soc. 1867. p. 138.* — California.
1

Chitona

χιτών, tunica.

Schmidt. *Linn. ent. I. 1846. p. 134.*

Baulnyi Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 646.*	Biskra.
connexa Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 153; Syst. El. II. p. 364.*	Tanger.
variegata Germ. *Ins. Spec. nov. p. 167.* — Charpent. *Hor. ent. p. 222. t. 9. f. 6.* — Schmidt. *Mon. p. 134.*	Lusitania.
cretica Fairm. *Gen. Col. Cat. 1868. p. 199. not. 1.*	Creta.
metallescens Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 57.*	Tanger.
ornata Küst. *Käf. Eur. 12. 88.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 99. f. 493.*	Hispania.
strigilata Suffr. *Revis. p. 170.*	"
5	

Stenostomidea

Stenostoma; εἶδος, aspectus.

Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 126.*

grevilleae Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 127.*	Nov. Caledon.
1	

Stenostoma

στενὸς, angustus; στόμα, os.

Latreille. *Consid. génér. 1810. p. 217.*

Rhinomacer Petagna.

coeruleum Petagn. *Ins. Calabr. ed. 1. 1786. p. 14. t. 1. f. 34.* — Costa. *Fn. Regn. Nap. p. 33. t. 6. f. 11.*	Italia.
necydaloides Latr. *Hist. nat. XI. p. 16.*	Lusitania.
rostratum Fabr. *Mant. I. 1787. p. 159.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 99. f. 494.* — Muls. *Angust. p. 165.* — ✝ Perris. *Ann. Fr. 1857. p. 395.*	Gallia mer.
1	

Dohrnia

Dohrn, nom. propr.

Newman. *The Zoolog. App. IX 1851. p. 133.*

miranda Newm. *The Zoolog. App. p. 133.*	Nov. Holland.
1	

Loboglossa

λοβὸς, lobus; γλῶσσα, lingua.

Solier. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 254.*

variipennis Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 255. t. 21. f. 2. a-d.*	Chili.
1	

Mycterus

μυκτήρ, nasus.

Clairville. *Ent. Helv. I. 1798. p. 124.*

Rhinomacer Fabr. 1781 ~ 1787

concolor Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 235.* New Mexico.
curculionoides Fabr. *Spec. Ins. I. p. 199.* — Panz. *Fn. Germ. 12. 8.* — Muls *Col. Fr. 1859. Rostrif. p. 16.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 99. f. 495.* M.
griseus Clairv. *Ent. Helv. I. p. 124. t. 16. f. 1-3. a. b.* Gallia.
♀ *pulverulentus* Chevrol. *Guér. Jc. p. 128. t. 33. f. 9.* Anglia.
rhinomacer Payk. *Monogr. Curc. p. 126.* Suecia.
var. *gracilicornis* Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 251.* Styria.
flavipennis Horn. *Trans. Amer. ent. Soc. 1867. p. 136.* Oregon.
pulverulentus Küst. *Käf. Eur. 20. 85.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 251.* Sardinia.
scaber Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. 1843. p. 303.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 235.* Carolina.
tibialis Küst. *Käf. Eur. 20. 86.* — Parreyss. *Sturm. Cat. 1846. p. 177.* Turcia.
umbellatarum Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 370.* — Costa. *Fn. Regn. Nap. p. 5. t. 12. f. 1-2.* — Muls. *Col. Fr. 1859. Rostrif. p. 18.* M.
fulvicornis Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 251.* Hungaria.
ruficornis Muls. et God. *Ann. Soc. Linn. Lyon. II. p. 278.* Crimea.
7

Lacconotus

λάκκος, lacuna; νῶτος, dorsum.

Leconte. *Classif. Col. N. Amer. 1866. p. 255.*

punctatus Lec. *New Spec. Col. 1866. p. 167.* York County.
1

Sora

Etym. dub.

Walker. *Ann. nat. Hist. 1859. p. 259.*

marginata Walker. *Ann. nat. Hist. 1859. p. 260.* Ceylon.
1

Thaccona

Etym. dub.

Walker. *Ann. nat. Hist. 1859. p. 260.*

dimelaena Walker. *Ann. nat. Hist. 1859. p. 260.* Ceylon.
1

208

Addenda:

Tentyria Heydeni Haag. *Berl. Zeit. 1870. Beiheft.*		Aveiro.
Himatismus dubius Haag. *Col. Heft. VI. 1870.*		Senegal.
,,	**epitragoides** Haag. *l. c.*	Zanzibar.
,,	**laticollis** Haag. *l. c.*	Benguela.
,,	**punctatissimus** Haag. *l. c.*	Angola.
,,	**senegalensis** Haag. *l. c.* — Chevrol. *i. litt.*	Senegal.
,,	**villosus** Haag. *l. c.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 224.*	Aegyptus.
Crypticus zophosioides Heyden. *Berl. Zeit. 1870. Beiheft.*		Asturia.
Anthicus constricticollis Desbroch. *Abeille. VII. 1870. p. 124.*		Algeria.

Index Generum
ad Tom. VII.

Monachii, ex typographia FF. Parcus.

Catalogus Coleopterorum

hucusque descriptorum

synonymicus et systematicus

autoribus

Dr. Gemminger et B. de Harold.

Heteromera

Tom. VII.

Tenebrionidae, Nilionidae, Pythidae, Melandryidae, Lagriidae, Pedilidae, Anthicidae, Pyrochroidae, Mordellidae, Rhipidophoridae, Cantharidae, Oedemeridae.

Monachii, 1870.
Sumptu E. H. Gummi.
Paris: E. Deyrolle fils, 19 Rue de la Monnaie. A. Franck, 67 Rue Richelieu.
London: Williams & Norgate, 14 Henrietta-Street Coventgarden.

„Mittheilungen“ ausgege